

DEBOVE & ACHARD

MANUEL DE THÉRAPEUTIQUE III

RM104
D42
t.3

J. RUEFF ÉDITEUR

15

MANUEL

DE

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

RM104
D42
t.3

L.-IMPRIMERIES RÉUNIES

Rue Saint-Benoît, 7, Paris

MANUEL

DE

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE MM.

G.-M. DEBOVE
Membre de l'Académie de Médecine,
Professeur à la Faculté.

CH. ACHARD
Agrégé à la Faculté de Médecine,
Médecin des hôpitaux.

TOME III

MALADIES DES REINS; MALADIES DE LA PEAU
MALADIES GÉNÉRALES TOXIQUES ET DYSCRASIQUES
MALADIES INFECTIEUSES

BIBLIOTECA

PARIS
J. RUEFF, ÉDITEUR
106, boulevard Saint-Germain, 106

1902
Tous droits réservés.

MEXICO
Librería, N. Budin Suc.
Sn. José el Real 2
000049

EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE :

Manuel de Médecine

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G.-M. DEBOVE
Membre de l'Académie de Médecine,
Professeur à la Faculté.

CH. ACHARD
Agrégé à la Faculté de Médecine,
Médecin des hôpitaux.

Neuf forts volumes { brochés . . . . . 124 francs.
reliés peau souple, tête dorée. 144 —

Chaque volume se vend séparément.

TOME I
Maladies de l'appareil respiratoire
1 vol. relié, 12 fr. Broché..... 10 fr.

TOME II
Maladies de l'appareil circulatoire et du sang
1 vol. relié, 14 fr. Broché..... 12 fr.

TOME III
Maladies du système nerveux
1 vol. relié, 16 fr. Broché..... 14 fr.

TOME IV
Maladies du système nerveux (*suite et fin*)
1 vol. relié, 18 fr. Broché..... 15 fr.

TOME V
Maladies du tube digestif, du péritoine, de la rate et du pancréas
1 vol. relié, 18 fr. Broché..... 15 fr.

TOME VI
Maladies du foie et des reins
1 vol. relié, 18 fr. Broché..... 16 fr.

TOME VII
Maladies générales
1 vol. relié, 16 fr. Broché..... 14 fr.

TOME VIII
Maladies infectieuses
1 vol. relié, 16 fr. Broché..... 14 fr.

TOME IX
Maladies infectieuses (*suite et fin*)
1 vol. relié, 16 fr. Broché..... 14 fr.

MANUEL
de
Diagnostic Médical

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G.-M. DEBOVE
Membre de l'Académie de Médecine,
Professeur à la Faculté.

CH. ACHARD
Agrégé à la Faculté de Médecine,
Médecin des hôpitaux.

TOME PREMIER

Commémoratifs. — Examen du malade. — Décubitus. — Facies. — Marche. — Taille et poids du corps. — Méthodes de recherches. — Séméiologie des altérations de la peau. — Tête. — Cou. — Thorax. — Colonne vertébrale. — Abdomen. — Membres. — Palpation. — Percussion. — Auscultation. — Radiographie. — Examen du nez. — Examen des oreilles. — Examen du larynx. — Examen de la bouche et du pharynx. — Interrogatoire du malade. — Exploration physique. — Cathétérisme de l'estomac. — Exploration de l'absorption gastrique. — Ecoulements séreux, muqueux et purulents. — Examen des crachats. — Matières fécales. — Examen des urines. — Saccharimétrie.

1 vol. in-8° raisin de 640 pages, cartonné toile, avec 148 figures dans le texte. 18 fr.

TOME SECOND

Examen du sang. — Examen des épanchements pathologiques. — Thermométrie clinique. — Examen du pouls. — Troubles de la respiration et de la phonation. — Troubles nerveux.

Appendice : Diagnostic de la simulation.

1 vol. in-8° raisin de 596 pages, cartonné toile, avec 182 figures dans le texte, dont 9 en couleurs, et 7 figures en chromolithographie hors texte ..... 25 fr.

SEPTIÈME PARTIE

MALADIES DES REINS

CONGESTION RÉNALE

Sous le nom de *congestions rénales*, on décrit des accidents bien différents, réclamant une thérapeutique différente :

1° Les *congestions rénales actives*, dues soit à une intoxication (cantharides, copahu, cubèbe, essence de térébenthine, etc.), soit à une infection (fièvre typhoïde, scarlatine, variole, malaria, etc.); la malaria est peut-être la seule de ces infections qui puisse donner lieu à une simple congestion rénale, les autres produisant plutôt de la néphrite que de la congestion. M. Robin a cherché à isoler une congestion rénale primitive, simple ou typhoïde, dans l'étiologie de laquelle le froid joue un rôle considérable; mais il semble bien que cette congestion est en réalité secondaire à une maladie infectieuse, embarras gastrique ou fièvre typhoïde;

2° La *congestion rénale passive*, ou *rein cardiaque*.

I. Congestion active. — Cette variété de congestion n'a pas de traitement propre; celui-ci se confond avec le traitement des néphrites aiguës toxiques ou infectieuses. Les règles d'hygiène et de diététique qui ont pour but de faciliter le travail du rein sont le plus souvent suffisantes.

Cependant, il est des cas où l'infection semble porter plus particulièrement sur le rein, et où les symptômes qui indiquent l'altération de cet organe sont par eux-mêmes assez graves pour nécessiter une thérapeutique spéciale. Ce sont ces cas que M. Robin désigne sous le nom de congestion rénale aiguë primitive.