

Légumes, I, 517.
 Leucorrhée, I, 804.
 Lichen, II, 836.
 Ligature des membres, II, 125.
 Limonades, II, 880.
 Lin, graine de, II, 836.
 Linge, I, 62.
 Liniments, II, 881.
 Lipanine, I, 638.
 Liqueur de Boudin, I, 764.
 — de Fowler, I, 764.
 — de Hoffmann, II, 294.
 — de Labarraque, I, 101.
 — de Pearson, I, 764, 889.
 — de van Swieten, I, 174.
 — de Villate, II, 796.
 Liquidambar, II, 182.
 Lithiase biliaire, I, 300, **604, 641**, 722.
 — urinaire, I, 606, 723; II, 354.
 Lithine, I, **732**, 278, 302.
 Livèche, II, 753.
 Loochs, II, 882.
 Lotions, II, 880.
 Loupes, I, 139.
 Lupulin, I, 486.
 Lupus, I, 204, 389.
 Lymphangite du sein, I, 129.
 Lysol, I, 270.
 Macis, I, 505.
 Magnésie (et sels de), I, 538.
 Maillot humide, II, 867.
 Maïs (stigmates de), II, 754.
 Mal chimique, I, 770.
 Mal de mer, II, 383.
 Maladie de Bright, I, **662**; II, 20, 102, voir albuminurie, urémie, néphrite.
 — de Reichmann, I, 460.
 Malaria, I, 335.
 Malt (extrait de), II, 524.
 Maltine, I, 513.
 Maltose, I, 514.
 Manne, I, 552.
 Marteau de Mayor, II, 169.
 Massage, II, 126.
 Mastic, II, 184.
 Maté, II, 530.
 Matico, II, 765.
 Mauve, II, 836.
 M'Boundou, II, 553.
 Méconine, II, 333.

Médecine noire, I, 544.
 Médicaments, action, I, 42-45.
 — concentration, I, 47.
 — définition, I, 12.
 — métamorphoses, I, 39.
 — phase de l'action, I, 53.
 Médications, I, 13.
 Mèlilot, II, 650.
 Mélisse, I, 502.
 Mellites, II, 880.
 Méningite, I, 197; II, 103, 165.
 Ménorrhagie, I, 804; II, 78.
 Menstruation, II, 775.
 Menthe, I, 501.
 Menthol, I, 502.
 Ményanthe, I, 480.
 Mer. bains et eau, I, 700.
 Mercure, I, 142, 889.
 Mercuriale, I, 554.
 Métachloral, II, 386.
 Méthacétine, II, 470.
 Méthode de Bouchard, II, 490.
 — d'œrtel, I, 781.
 — de Schweninger, I, 781.
 — de Valsalva, I, 780.
 — de Bouillaud, I, 831.
 — de Hirtz, II, 21.
 — de Traube, II, 21.
 — de Riess, II, 490.
 — de Ziemsen, II, 490.
 Méthylacétanilide, II, 462.
 Méthylal, II, 411.
 Méthylamines, II, 569.
 Méthylchloroforme, II, 298.
 Métrite chronique (voir leucorrhée et injections vaginales).
 Métorrhagie, II, 68, 78, 120, 815, 779.
 Microcistine, I, 320.
 Miel, I, 553.
 Migraine, II, 113, 452.
 Millefeuille, I, 481.
 Molène, II, 836.
 Morelle, II, 629.
 Morphine, II, **334**, 364.
 — et chloroforme, II, 301.
 Morphinomane, II, 341, **366**, 400, 420.
 Morrhaine, I, 632.
 Mousse de Corse, I, 409.
 Mousse perlée, II, 837.
 Mousselines, II, 845.
 Moussena, I, 404.

Moutarde blanche, I, 551.
 — noire, II, 151.
 Moxas, II, 171.
 Mucilages, II, 835.
 Mucus, I, 464.
 Muguet de mai, I, 50.
 Muguet (maladie), I, 97, **129**, 410.
 Musc, II, 643.
 Muscade (noix), I, 505.
 Muscarine, II, 691.
 Mycicides, I, 410.
 Mydriase, II, 603.
 Myélites, I, 837; II, 869.
 Myrosine, I, 151.
 Myrtol, II, 201.
 Myxœdème, I, 689, 692.
 Napelline, II, 678.
 Naphtalène (dérivés du), I, 207.
 Naphtaline, I, 310.
 Naphtols, I, 313.
 — camphré, I, 316.
 Narcéine, II, 343, 365.
 Narcotine, II, 348.
 Nématoides, I, 395.
 Néphrite, I, **664**, 683, 835; II, 20, 103, 172, 812.
 Nerprun, I, 547.
 Neurasthénie, I, 686, 694; II, 137, 394, 420, **673**, 819, 849, 869.
 Névralgies, I, 804; II, 113, 193, 330, 354, 452, 461.
 — du trijumeau, II, 675.
 Névroses, II, 869.
 Nicotine, II, 572.
 Nitrate d'argent, II, 799, 887.
 — acide de mercure, I, 181.
 Nitrique (acide), II, 796.
 Nitrite d'amyle, II, 105.
 Nitro-glycérine, II, 111.
 Noix du cèdron, I, 496.
 — de Galle, II, 807.
 — vomique, II, 535, 550, 889.
 Noyer (feuilles de), II, 815.
 Nucléine, I, 688.
 Nymphomanie, II, 667.
 Obésité, I, 780.
 Obstruction intestinale, I, 530, 590; II, 863.
 Œufs, I, 518, 584, 649.
 Œdèmes (soustraction du liquide des), II, 137.

Œillet, II, 719.
 Oléo-saccharures, II, 881.
 Ombellifères aromatiques, I, 499.
 Ongle incarné, II, 822.
 Onguents, II, 881.
 — gris, I, 176.
 Onychomycose trichophytique, I, 413.
 Ophthalmie granuleuse, I, 99.
 Ophthalmie purulente, I, 97; II, 803.
 Opiats, II, 878.
 Opium, II, 332, **349**.
 Opoponax, II, 641.
 Orange amère, I, 505.
 Orange, II, 644.
 Oranger, II, 644.
 Orchite, I, 296.
 Ordonnance, II, 874.
 Orexine, I, 506.
 Organes d'animaux (extraits d'), I, 684.
 Orge, II, 837.
 Orpiment, I, 764.
 Ortie, II, 152, 727.
 Ostéomalacie, I, 772.
 Otite, I, 317.
 Otorrhée, I, 266, 129.
 Ouabaïo et ouabaïne, II, 327.
 Ovarique (extrait), I, 688.
 Oxalurie, I, 677.
 Oxyde de zinc, II, 832.
 — jaune, I, 179.
 Oxygène, I, 811.
 Oxymel scillitique, II, 738.
 Oxynaphtaline, I, 321.
 Oxynaphtol, I, 321.
 Oxy-sulfure d'antimoine, I.
 Oxyures, I, 591, 700.
 Ozène, II, 177.
 Pain, I, 517.
 — de gluten, I, 629.
 — de soya, I, 629.
 Palma-Christi, I, 547.
 Palpitations, II, 19, 53.
 Paludisme, I, 335.
 Pancréatine, I, 515.
 Pansements, I, 365.
 Pansement vaginal, II, 784.
 Papaïne, I, 513.
 Papavérine, II, 347.
 Papier épispastique, II, 168.
 Paracrésotinate de soude, I, 269.
 Paraffine, II, 841.

- Paraldéhyde, II, 395.
 Paralysies, II, 547, 803.
 Paralysie de l'accommodation, II, 690.
 Paralysie agitante, II, 548, 702.
 Parasitiques, I, 394.
 Pariétaire, II, 753.
 Pastilles, II, 881.
 Pâtes, II, 881.
 — de canquoin, I, 139.
 — de guimauve, II, 836.
 — alimentaires, II, 517.
 Patience, II, 710.
 Paullinia, II, 531.
 Peau (maladies de la), I, 172, 312, 762; II, 205, 240.
 Pediculi pubis, I, 172.
 Pelade, I, 413; II, 795.
 Pelletière, I, 400.
 Pellicules, II, 843.
 Pensée sauvage, II, 719.
 Pental, II, 300.
 Peptones, I, 627.
 Pepsine, I, 463, 510.
 Péricardite, I, 838; II, 19.
 Péritonite, I, 170, 247.
 Perles, II, 877.
 Permanganate de potasse, I, 139.
 Persil, II, 754.
 Petit-lait (voir lait).
 Pétrobasiline, II, 841.
 Pétrole, I, 419.
 Pétroléine, I, 420.
 Phagocytisme, I, 372.
 Pharmacologie, II, 871.
 Phénacétine, II, 467.
 Phellandrie, II, 663.
 Phénol, I, 208; II, 170.
 — camphré, I, 209.
 — sulfuricé, I, 221.
 Phénosalyl, I, 93.
 Phényluréthane, II, 465.
 Phillantus ninuri, I, 496.
 Phosphate de chaux, I, 583, 669.
 — de cuivre, I, 774.
 — de potasse, I, 537.
 — de soude, I, 536, 676.
 Phosphore, I, 766, 889.
 Phosphure de zinc, I, 773.
 Phtisie pulmonaire, I, 99, 124, 244, 634, 642, 668, 669, 675, 687, 759, 818; II, 164, 222, 228, 404, 410.
 Phtisie laryngée, II, 200.
 Physostigmine, II, 684.
 Phytolaccin, I, 561.
 Picrate d'ammoniaque, II, 567.
 Picrotoxine, II, 554.
 Pierre infernale, II, 799.
 Pilocarpine, II, 707, 889.
 Pilules, II, 881; d'Anderson, I, 559.
 — asiatiques, I, 764.
 — Barberousse, I, 173.
 — Bellose, I, 173.
 — Blaud, I, 808.
 — bleues, I, 173.
 — cynoglosse, II, 363.
 — Dupuytren, I, 174.
 — Rabuteau, I, 808.
 — Ricord, I, 174.
 — Sédillot, I, 173.
 — Segond, I, 446.
 — Vallet, I, 808.
 Pinceau électrique, II, 153.
 Pincée, II, 886.
 Pipérazine, I, 734.
 Piqûres, I, 99.
 — venimeuses, II, 566.
 Piscidia erythrina, II, 633.
 Pissenlit, II, 719.
 Pityriasis, I, 415.
 Plaies, I, 97, 99, 192; II, 803, 817.
 Plaques muqueuses, II, 800.
 Pleurésie, I, 295, 532, 665; II, 163, 233, 240, 246, 247, 248, 253.
 Pleurotomie, II, 249.
 Plèvre (antiseptisme de la), II, 235.
 Pneumatose, II, 565.
 Pneumonie, I, 2, 394, 436, 446, 722, 830, 837; II, 21, 46, 161, 190, 204, 451, 493, 514.
 Podophylle et podophyllin, I, 559.
 Podophyllotoxine, I, 559.
 Poignée, II, 886.
 Poissons, I, 517.
 Pointes de feu, II, 172.
 Poix blanche de Bourgogne, II, 184, 195.
 Polygala de Virginie, I, 454; II, 697.
 Polyurie, II, 453.
 Pommades, I, 359; II, 882.
 — Autenrieth, I, 440.
 — de Desault, I, 182.
 — de Dupuytren, II, 168.
 — épipastique, II, 168.
 — de Gondret, II, 169.
 — de Lyon, I, 182.

- Pommade du Régent, I, 182.
 Potasse, II, 787.
 Potions, II, 882.
 — de Choppart, II, 761.
 — de Rivière, II, 312.
 — de Todd, II, 520.
 — d'Yvon, II, 401.
 Poudres, I, 360; II, 882.
 — des Chartreux, II, 203.
 — de Dower, I, 451; II, 363.
 — gazogène, II, 313.
 — de Paterson, I, 538.
 — des voyageurs, II, 750.
 — de Vienne, II, 789.
 Pouls lent permanent, I, 695.
 Poumon, II, 181, 211.
 Pourriture d'hôpital, I, 807.
 Poux, I, 172.
 Précipité jaune, rouge, I, 144, 182.
 Préparations magistrales, II, 873.
 — officinales, II, 873.
 Prescription, II, 874.
 Présure, I, 463.
 Priapisme, II, 667.
 Processionnaire, II, 153.
 Prolapsus du rectum, II, 73.
 Propylamine, II, 571.
 Prostatite, II, 120.
 Protoxyde d'azote, II, 304.
 Pruneaux, I, 544.
 Psoriasis, I, 258, 261, 322, 422; II, 820.
 — lingual, II, 816.
 Pulpes, II, 883.
 Pulvérisations, I, 22; II, 215.
 Punicine, I, 400.
 Purgatifs, I, 522.
 Purpura, I, 806.
 Pustule maligne, I, 105, 171.
 Pyocyanines, I, 229.
 Pyrétogénine, II, 428.
 Pyridine, II, 631.
 Pyrodine, II, 469.
 Pyrocatéchine, I, 238.
 Pyrogallol, I, 257.
 Pyrosis, I, 539, 582, 731.
 Quassia amara, I, 477.
 Quebracho, II, 632.
 Quinine (sels de), I, 323.
 Quinicine, I, 490.
 Quinidine, I, 353.
 Quinoïdine, I, 355.
 Quinoléine, I, 354; II, 476.
 Quinoline, II, 476.
 Quinovine, I, 490.
 Quinium, I, 495.
 Quinquina, I, 488.
 Rachitisme, I, 634, 674, 702, 770.
 Rage, I, 380.
 Raideurs articulaires, II, 135.
 Raisins (cure), I, 735.
 Ratanhia, II, 814.
 Réducteurs (agents), I, 260; II, 704.
 Réaction de dégénérescence, II, 856.
 Réalgar, I, 746.
 Réfrigération, II, 327, 477, 495.
 Régime alimentaire, I, 517.
 — anachlorhydrie, I, 519.
 — Bouchardat, Cantini, Dong-kin), II, 776.
 — fièvre, II, 648.
 — hyperchlorhydrie, I, 519.
 — (Banting, Dancel, Dujardin-Beaumez, Ebstein, A. Robin, G. Sée), II, 782.
 — sec, I, 520.
 Réglisse, II, 837.
 Remèdes, I, 12.
 — de Durande, II, 193.
 — de Leroy, I, 570.
 Renouée, II, 816.
 Repas d'épreuve, I, 465.
 Repos, I, 63.
 Respirateur élastique, II, 232.
 Résines, II, 816.
 Résorcine, I, 233.
 Rétinol, II, 195.
 Révulsion, II, 122, 139.
 Rhinite, I, 204.
 Rhubarbe, I, 545.
 Rhumatisme articulaire aigu, I, 276, 288, 291, 320, 347, 438, 682, 722, 738; II, 448.
 — cérébral, II, 494.
 — chronique, I, 291; II, 209, 210.
 — infectieux, I, 291.
 — musculaire, II, 131.
 Riz, I, 584.
 Robs, II, 883.
 Ronces, II, 816.
 Roses, II, 816.
 Rothérine, I, 403.
 Rotoïne, II, 628.
 Rougeole, II, 491.

- Rubéfiants, II, 150.
Rue, II, 778.
- Sabine, II, 778.
Saccharine, I, 308.
Saccharures, II, 883.
Safran, I, 505.
— de mars apéritif, I, 785.
Safranine, I, 230.
Sagapénium, II, 641.
Saignée, I, 820, 835; II, 125.
Salicine, I, 303.
Salicylate de bismuth, I, 278, 298, 302.
— de soude, I, 277, 718.
Salicylamide, I, 303.
Salinaphtol, I, 317.
Salive, I, 464.
Salol, I, 304.
Salophène, I, 304.
Salsepareille, II, 717.
Sang, I, 593, 629.
Sang de chèvre, I, 392.
Sangdragon, II, 816.
Sanguinarin, I, 561.
Sangsues, I, 836.
Santal, II, 763.
Santonine, I, 405, 407, 890.
Saponaire, II, 697.
Saponine, II, 697.
Sassafras, II, 718.
Saturne (extrait de), II, 829.
— (sucre de), II, 829.
Saturnisme, I, 805; II, 102 (voir coliques de plomb).
Sauge, I, 503; II, 727.
Scammonée, I, 570.
Scarifications, I.
Scarlatine, II, 492.
Sciatique, I, 419; II, 193 (voir névralgies).
Scille, II, 736.
Scilléine, II, 739.
Scillitoxine, II, 736.
Sclérose en plaques, II, 617, 630.
Scopolamine, II, 623.
Scopolia saponica et lucida, II, 628.
Scorbut, I, 738.
Scrofule, I, 634, 677, 702.
Sécrétions bactériennes, I, 367.
Seigle ergoté, II, 57.
Sels végétaux, I, 735.
Sel de Glauber, I, 535.
— de Sedlitz, I, 537.
- Sel de Seignette, I, 537.
Semen contra, I, 405.
Séné, I, 542.
Sennacrol, I, 543.
Sennapicrine, I, 543.
Seringues à injections hypodermiques, I, 28.
Sérothérapie, I, 390; II, 891.
Sérum artificiel, I, 846.
Séton, I, 170.
Sialorrhée, II, 616.
Simarouba, I, 479.
Sinapisme, II, 152.
Sirops, II, 883.
Sirop de Boutigny, I, 175.
— de Désessartz, I, 451.
— diacode, II, 363.
— de Gibert, I, 175.
— de Houdé, II, 50.
— de Karabé, II, 363.
— de limon, I, 739.
— de raifort iodé, I, 110.
Smilacine, II, 717.
Smilax, II, 717.
Soaria, I, 404.
Soda-powders, II, 313.
Soie, I, 357.
Solanine, II, 629.
Solutés, II, 883.
Solutol, I, 269.
Solution d'Yvon, I, 74.
Solvéol, I, 270.
Somnal, II, 405.
Somnifères, II, 331, 395.
Soude, II, 787.
— (sulfite et hyposulfite), I, 119.
Soufre, I, 415.
— doré d'antimoine, II, 204.
Soziodols, I, 228.
Sparadraps, II, 883.
— vésicant, II, 167.
— de Vigo, I, 181.
Spartéine, II, 48.
Spermatorrhée, II, 74, 590, 667.
Spermine, I, 688.
Spigélie anthelmintique, I, 409.
Spray, I, 362.
Squine, II, 719.
Staphysaigre, II, 683.
Staphysaigrine, II, 683.
Stérésol, I, 222; II, 843.
Stérilité, I, 804; II, 716.
Stomatite mercurielle, I, 151.

- Stomatites, I, 119; II, 791, 827.
Storax, I, 183.
Strontium, I, 680.
Strophantus, II, 30.
Strychnine, II, 536.
Stypage, II, 329.
Styrax, II, 182.
Sublimé corrosif, I, 143.
Substitutive (irritation), I, 107.
Suc d'herbes, I, 736.
Suc gastrique, I, 462.
Sucre, II, 837.
Sucre de lait, II, 522.
Sudorifiques, II, 704.
— espèces, II, 719.
Sueurs des phtisiques, II, 616, 627.
Sulfate de cuivre, I, 144; II, 828.
— de soude, I, 535.
— de zinc, I, 452; II, 832.
Sulfites, I, 119, 121.
Sulfonal, II, 413, 890.
Sulfones, II, 422.
Sulfuricinate de soude, II, 844.
Sulfovinat de soude, I, 536.
Sulfure de carbone, I, 111.
— d'hydrogène, II, 204.
Sulfureux, II, 204.
Suppositoires, II, 534, 883.
Suralimentation, I, 622.
Sureau, I, 579, 719.
Surdité, II, 675.
Suspension, II, 699.
Sycosis, I, 412.
Syncope, II, 149, 565.
Synéchiés, II, 612, 690.
Synergiques, I, 48.
Syphilis, I, 158, 805; II, 100, 716.
- Tabac, II, 572.
Tablettes, II, 884.
Tachycardie, II, 19, 616.
Taffetas d'Angleterre, II, 842.
Tamar indien ou tamarin, I, 553.
Tampons, I, 358.
Tan, II, 814.
Tanaïsie, I, 408.
Tanghinia venenifera, II, 57.
Tanin, II, 807.
Tartre stibié, I, 427; II, 155.
Tartrates, I, 537.
Tatzé, I, 404.
Teigne favéuse, I, 414.
— tondante, I, 410.
- Teintures, II, 884.
Tellurate de soude, II, 724.
Tempérants, I, 735.
Ténias, I, 395.
Ténifuges, I, 395.
Ténioides, I, 395.
Térébenthine, II, 184.
Térébène, II, 195.
Terpine, II, 195.
Terpinol, II, 197.
Testiculaire (liquide), I, 685.
Tétanos, I, 392; II, 355, 381.
Tétrachlorure de carbone, II, 297.
Thalline, II, 471.
Thapsia garganica, II, 154.
Thé, I, 518; II, 529.
— de bœuf, I, 649.
— purgatif, I, 514.
Thébaïne, II, 346.
Théobromine, II, 745.
Thérapeutique (actions), I, 11.
— (définition), I, 1, 10.
— empirique, I, 6.
— expectante, I, 7.
— (méthodes), I, 5.
— naturiste, I, 8.
— pathogénique, I, 5.
— physiologique, I, 6.
— spécifique, I, 8.
— statistique, I, 7.
— symptomatique, I, 6.
— systématique, I, 8.
Thériaque, II, 364.
Thermo-cautère, I, 171; II, 385.
Thiuret, I, 415.
Thoracentèse, II, 239.
Thridace, II, 368.
Thuya, II, 781.
Thym, I, 505.
Thymène, I, 505.
Thymol, I, 262.
— biiodé, I, 267.
— camphré, I, 265.
Thyroïde (corps), I, 689.
Tilleul, II, 644.
Tisanes, II, 884.
Tonique, I, 492.
Tolérance, I, 58.
Topiques de Unna, II, 844.
Tolypirine, II, 456.
Tormentille, II, 816.
Tourbe de Redon, I, 361.
Toux, II, 360, 615, 675.

- Transfusion, I, 840.
 — nerveuse, I, 693.
 Traumatine, II, 842.
 Trèfle d'eau, I, 481.
 Trichinose, I, 208.
 Trichlorure d'iode, I, 110.
 Tricocéphale, I, 395.
 Tricophytie, I, 410.
 Triméthylamine, II, 569.
 Trinitrine, II, 141.
 Tubes de Debove, de Faucher, I, 455.
 Tuberculose, I, 138, 169, 195, 254, 298, **384**, 391, 438, 618; II, 99, 199, 208, 811.
 Tuméol, I, 262.
 Turbith, I, 144.
 — végétal, I, 570.
 Typhoïde (fièvre), I, 147, 169, 217, 237, 296, 312, 316, 346, 531, 590, 642, 818; II, **449**, 477, **483**, 513, 523, 528, 740.
 Typhus, I, 99; II, 495, 523.
 Ulcérations, I, 267, 597.
 Ulcérations tuberculeuses du larynx, I, 203.
 Ulcère de l'estomac, I, 461, 582, 621, 660, 668; II, 359.
 Ulcères de jambe, I, 267; II, 317, 823.
 Ural, II, 404.
 Urémie, I, 834 (voir albuminurie).
 Uréthane, II, 401.
 Urique (diathèse), I, 276, 299, **723**.
 Urticaire, II, 617.
 Uva ursi, II, 815.
 Vaginisme, I, 325.
 Valérianes, II, 638.
 Valériane, II, 636.
 Vanille, I, 506.
 Van Swieten (liqueur de), I, 174.
 Varaire, II, 480.
 Varices (hamamelis), I, 454.
 Variole, I, 170, 223, 296; II, 492, 805.
 Vaseline, II, 840.
 Vaso-constricteurs, II, 57.
 Vaso-dilatateurs, I, 368, 380; II, 82.
 Végétations, II, 792.
 Venin, II, 566.
 Vératrine, II, 692, 890.
 Vermifuges, I, 404.
 Vermillon, I, 144.
 Ventouses, I, 836, II, 125.
 Vernis du Japon, I, 454.
 Vertige de Ménière, I, 300, 347.
 Vers intestinaux, I, 395; II, 193.
 Vert malachite, I, 230.
 Verrues, II, 797.
 Vésicatoire, II, 155.
 Vessie, antiseptique, I, 307; II, 765.
 — lavage de la, II, 765.
 — ponction, II, 768.
 — cystites, I, 307, 312; II, 765, 202, **804**.
 Vêtements, I, 63.
 Viande, I, 517, 648.
 — crue, I, 617.
 — poudre de, I, 620.
 Vienne (poudre de), II, 789.
 Vin, I, 518, 592, II, **521**.
 Vin diurétique amer de la Charité, II, 739.
 — émétique, I, 440.
 — de Trouseau, II, 28, 739.
 Vinaigre de bois, I, 257.
 Vinaigre pyroligneux, I, 257.
 Violet de méthyle, I, 229.
 Violette, I, 454, II, 753.
 Violine, I, 454.
 Virus, II, 566.
 Volaille, I, 517.
 Vomissements, I, 538, II, 326, 517, 589.
 Vomissements nerveux, I, 461.
 Vomitifs, I, 427.
 Vulnéraire, I, 503.
 Vulvaire, II, 571.
 Xanthopsie, I, 406.
 Xanthopsine, I, 405.
 Zinc (sels de), II, 832.
 Zoïcides, I, 410.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE

TABLE DES MATIÈRES

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

DU TOME II

| | |
|---|-----|
| CHAPITRE V. Modificateurs de la circulation et de ses organes. | |
| ART. 1 ^{er} . MODIFICATEURS DU CŒUR. | 1 |
| Digitale. | 2 |
| Strophantus. | 30 |
| Caféine. | 36 |
| Spartéine. | 48 |
| Convallaria maialis. | 50 |
| Adonis vernalis. | 54 |
| Laurier rose. Coronille. | 56 |
| Erythrophléum. Tanghinia. | 57 |
| ART. 2. MODIFICATEURS VASCULAIRES. | 57 |
| I. <i>Constricteurs vasculaires.</i> | 57 |
| Ergot de seigle. | 57 |
| Hydrastis canadensis. | 75 |
| Cotonnier. | 80 |
| Hamamelis virginica. | 81 |
| II. <i>Dilatateurs vasculaires.</i> | 82 |
| Iodures. | 83 |
| Nitrite d'amyle. | 105 |
| Trinitrine. | 111 |
| Eau chaude et bains chauds. | 114 |
| ART. 3. MODIFICATEURS DES CIRCULATIONS LOCALES. | |
| Réulsion et dérivation. | 122 |
| Dérivation. | 124 |
| Massage, 126; Soustraction du liquide des œdèmes. | 137 |
| Réulsion. | 139 |
| 1. <i>Rubéfiants.</i> | 150 |
| Frictions, 150; chaleur, 151; Moutarde, 151; pinceau électrique, 153; ortie processionnaire, 153. | |
| 2. <i>Réulsifs inflammatoires.</i> | 153 |
| Teinture d'iode, 153; Thapsia, 153; Huile de croton, 154; ipéca, 154; tartre stibié, 155; vésicatoire, 155; Daphné mezereum, garou, ammoniac, 168; marteau de Mayor, 169; séton, cautères, 170. | |
| 3. <i>Réulsifs caustiques.</i> | 170 |
| Acide phénique. | 170 |
| Moxa. Thermo-cautère. | 171 |
| CHAPITRE VI. Modificateurs de l'appareil respiratoire. | 173 |
| ART. 1 ^{er} . FOSSES NASALES. | 173 |
| ART. 2. BRONCHES ET POUMONS. | 181 |
| I. <i>Modificateurs des sécrétions bronchiques.</i> | 181 |
| 1. <i>Balsamiques.</i> | 181 |
| Baume du Pérou, Baume de Tolu, Benjoin, Styrax, Storax. | 182 |
| 2. <i>Gomme ammoniac.</i> | 184 |
| 3. <i>Térébenthinés.</i> | 184 |
| Essence de térébenthine. | 185 |
| Térébenthine, poix blanche, etc. | 195 |
| Terpine. | 195 |
| Terpinol. | 197 |
| Eucalyptus et Eucalyptol. | 198 |
| Myrtol. Bourgeons de sapins. | 201 |
| Goudron végétal. | 201 |
| 4. <i>Antimoniaux.</i> | 203 |
| Kermès minéral. | 203 |
| Oxyde blanc d'antimoine. | 204 |
| 5. <i>Sulfureux.</i> | 204 |