

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME I

| | |
|------------------|------------|
| PRÉFACE. | Pages v |
|------------------|------------|

I

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

| | |
|---|----|
| I. RÔLE ET DÉFINITION DE LA THÉRAPEUTIQUE. | 1 |
| II. DES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES. | 6 |
| III. DES ACTIONS THÉRAPEUTIQUES. | 12 |
| ART. 1 ^{er} . — <i>De l'action médicamenteuse.</i> | 13 |
| 1. Des médicaments, des remèdes, des médications, 13; 2. Absorption, 15; 3. Métamorphoses des médicaments dans l'organisme, 40; 4. Elimination, 41; 5. Action, 43; 6. Des causes qui peuvent faire varier les effets des médicaments, 46. | |
| ART. 2. — <i>Des actions hygiéniques.</i> | 61 |
| ART. 3. — <i>Actions chirurgicales, mécaniques, physiques et chimiques.</i> | 69 |
| IV. CLASSIFICATION. | 71 |

II

ACTIONS THÉRAPEUTIQUES

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| CHAPITRE PREMIER. — Modificateurs de la cause extrinsèque de la maladie. | 77 | Acide borique. | 134 |
| ART. 1 ^{er} . PROCÉDÉS ANTISEPTIQUES. | 77 | C. <i>Bases antiseptiques.</i> | 138 |
| 1. Des antiseptiques. | 85 | Chaux. | 139 |
| I. ANTISEPTIQUES MINÉRAUX. | 101 | D. <i>Sels métalliques antiseptiques.</i> | 142 |
| A. <i>Antiseptiques métalloïdiques.</i> | | Chlorure de zinc. | 142 |
| Eau oxygénée. | 101 | Permanganate de potasse. | 148 |
| Chlore. | 104 | Mercuriaux. | 152 |
| Chlorure de chaux. | 106 | II. ANTISEPTIQUES ORGANIQUES | 197 |
| Hypochlorite de soude. | 107 | A. <i>Dérivés du méthane.</i> | 197 |
| Iode. | 108 | Acide formique. | 197 |
| Trichlorure d'iode. | 117 | Formaldéhyde. | 198 |
| Sulfure de carbone. | 118 | Iodoforme. | 198 |
| B. <i>Acides antiseptiques.</i> | 125 | Succédanés de l'iodoforme. | 211 |
| Acide sulfureux, sulfités et hyposulfités. | 125 | Diiodoforme. | 211 |
| Acide fluorhydrique. | 129 | Iodol. | 212 |
| | | B. <i>Antiseptiques dérivés du propane.</i> | 213 |
| | | Acide lactique. | 213 |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| C. <i>Antiseptiques de la série aromatique.</i> | 220 | <i>tés aux produits bactériens.</i> | 419 |
| Benzine. | 221 | Traitement de la tuberculose cutanée par la méthode de Koch. | 420 |
| Acide phénique ou phénol. | 223 | 3. <i>Moyens curatifs empruntés à l'organisme d'animaux infectés.</i> | 426 |
| Acide phénylborique. | 242 | Traitement de la rage après morsure. | 426 |
| Sozoiodol. | 243 | 4. <i>Moyens curatifs empruntés à l'organisme d'animaux immunisés.</i> | 436 |
| Acide picrique. | 244 | Sérothérapie | 436 |
| Aniline. | 250 | Diphthérie. | 437 |
| Pyoktanines. | 250 | Sérum antistreptococcique. | 450 |
| Bleu de méthylène. | 252 | ART. 3. — PARASITICIDES. | 456 |
| Résorcine et ses isomères. | 254 | I. <i>Anthelminthiques.</i> | 457 |
| Créosote. | 260 | 1. Ténifuges. | 457 |
| Gaiacol. | 275 | Fougère mâle. | 457 |
| Goudron. | 280 | Koussou. | 461 |
| Pyrogallol. | 281 | Ecorce de racine de grenadier | 462 |
| Ichthyol. | 283 | Semences de courge. | 465 |
| Thiol. | 286 | Autres ténifuges peu usités. | 466 |
| Thymol. | 286 | Kamala. | 466 |
| Aristol. | 290 | 2. Vermifuges. | 466 |
| Crésylol. | 293 | Semen- <i>contra</i> | 467 |
| Solutol. | 295 | Tanaisie. | 471 |
| Crésolol. | 295 | Spilégie anthelminthique. | 472 |
| Acide paracrésotique. | 295 | Mousse de Corse. | 472 |
| Solvéol. | 295 | II. <i>Parasitocides proprement dits.</i> | 473 |
| Lysol. | 295 | Soufre. | 478 |
| Créoline. | 297 | Pétrole. | 481 |
| Acide benzoïque et benzoate de soude. | 299 | Huile de cade. | 483 |
| Acide salicylique et salicylates. | 303 | CHAPITRE II. — Modificateurs de l'appareil digestif. | 485 |
| Salol. | 325 | ART. 1. — BOUCHE ET ARRIÈRE-BOUCHE. | 485 |
| Saccharine. | 328 | ART. 2. — ESTOMAC. | 489 |
| Naphtaline. | 330 | I. <i>Modificateurs de l'appareil digestif indépendants de l'acte digestif.</i> | 489 |
| Naphtols. | 333 | 1. Vomitifs. | 489 |
| Naphtol camphré. | 337 | Tartre stibié ou émétique. | 489 |
| Salinaphtol ou bétol. | 338 | Ipécacuanha et émétine. | 503 |
| Benzo-naphtol. | 338 | Apomorphine. | 513 |
| Asaprol. | 339 | Sulfate de cuivre. | 516 |
| Microcidine. | 341 | Autres vomitifs. | 516 |
| Hydronaphtol. | 342 | 2. Lavage de l'estomac. | 517 |
| Acide chrysophanique. | 342 | 3. Antisepsie stomacale. | 525 |
| D. <i>Bases quinoléiques.</i> | 344 | | |
| Quinine. | 344 | | |
| Succédanés de la quinine. | 382 | | |
| 2. <i>Applications de l'antisepsie.</i> | 387 | | |
| ART. 2. — PROCÉDÉS ANTI-INFECTIEUX BIOLOGIQUES. | 399 | | |
| 1. <i>Évolution de la maladie infectieuse.</i> | 399 | | |
| 2. <i>Moyens curatifs emprun-</i> | | | |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| II. <i>Modificateurs de l'acte digestif.</i> | 525 | Carica papaya. | 576 |
| I. <i>Excitants généraux de l'estomac.</i> | 533 | Diastases. | 577 |
| 1. Amers purs. | 534 | Pancréatine. | 579 |
| Gentiane. | 540 | IV. <i>Régime alimentaire dans les dyspepsies.</i> | 581 |
| Colombo. | 540 | V. <i>Substances absorbantes.</i> | 585 |
| Quassia amara. | 541 | Carbonate de chaux. | 585 |
| Simarouba. | 543 | Charbon végétal. | 586 |
| Centaurée, 543; Ményante, 544; Chicorée sauvage, 544; Millefeuille, etc., 544. | | ART. 3. — INTESTIN. | 587 |
| 2. Amers aromatiques. | 545 | I. <i>Purgatifs.</i> | 587 |
| Absinthe. | 545 | 1. <i>Evacuants simples.</i> | 600 |
| Cascarille. | 547 | A. Purgatifs salins. | 600 |
| Angusture vraie. | 548 | Sels de sodium purgatifs. | 601 |
| Houblon. | 549 | Sulfate de soude, 600; Sulfovinatate ou éthyl-sulfate de soude, 601; Hyposulfate de soude, 601; Phosphate de soude, 602. | |
| Camomille romaine. | 550 | Sels de potassium purgatifs. | 602 |
| Germandrée. | 551 | Sels doubles de potasse et de soude. | 602 |
| 3. Amers astringents. | 551 | Sels de magnésie. | 603 |
| Quinquina | 552 | Magnésie et carbonate de magnésie, 603; sulfate de m., 605; chlorure de m., citrate de m., 606.; Tartrate de m. 607. | |
| Succédanés du Quinquina (Kaya senegalensis, Philanthus ninuri, noix de cédron). | 559 | Eaux minérales purgatives. | 607 |
| Condurango. | 560 | B. Cathartiques. | 607 |
| II. <i>Excitants de la sécrétion du suc gastrique.</i> | 561 | Séné. | 608 |
| 1. Substances aromatiques. | 561 | Rhubarbe. | 610 |
| Ombellifères aromatiques. | 563 | Nerprun. | 613 |
| Anis, 563; Angélique, 564; Fenouil, 564; Coriandre, 565; Cumin, Aneth, Badiane, 565; Acore, 565. | | Huile de Ricin. | 613 |
| Labiées | 565 | Cascara sagrada. | 615 |
| Menthe, 565; Mélisse, 566; Thym, Sauge, Hysope. | 567 | C. Purgatifs mécaniques. | 616 |
| Condiments aromatiques et épices. | 568 | D. Purgatifs sucrés. | 617 |
| Cannelle de Ceylan, Girofle, 568; Muscade et Macis; Ecorce de citron, Safran, Ecorce d'oranges amères, 569; Vanille. | 570 | Manne. | 617 |
| 2. Chaleur et froid. | 570 | Tamarin, 618; Casse, 619; Miel, 619; Mercuriale, 619; Pruneaux, 619. | |
| III. <i>Modificateurs de la composition des sucs digestifs.</i> | 570 | 2. <i>Purgatifs dérivatifs ou drastiques.</i> | 620 |
| Acide chlorhydrique. | 570 | A. Purgatifs dérivatifs cholagogues. | 620 |
| Acides organiques. | 574 | Aloès, 621; Podophyllin, 625; Evonymin, 626. | |
| Pepsine. | 574 | B. Purgatifs drastiques hydragogues. | 627 |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| 639; Elatérium, 641; Bryone, 641; Huile de Croton, etc., 643. | | ART. 2. — EXAGÉRATEURS DE LA DÉSASSIMILATION. | 770 |
| II. <i>Anticathartiques ou Anexosmotiques.</i> | 646 | I. <i>Substances qui activent et perfectionnent la désassimilation.</i> | 770 |
| Bismuth, etc. | 646 | 1. Chlorure des métaux alcalins. | 770 |
| III. <i>Lavements.</i> | 650 | Chlorure de sodium, 770; Eau de mer, 776; Chlorure de potassium, 778. | |
| IV. <i>Antiseptie intestinale.</i> | 662 | 2. Alcalins. | 779 |
| ART. 4. — FOIE. | 668 | Carbonate de sodium, 779; Vichy, 804; Carbonate de potassium, 810; Lithine, 813; Pipérazine, 815. | |
| I. <i>Modificateurs fonctionnels du foie.</i> | 668 | 3. Tempérants. | 816 |
| Cholagogues. | 670 | Sels végétaux, 816; Cure de raisins, sucs d'herbes, 817; Acides végétaux, 818; Acide citrique et citron, 819; Acide tartrique, 820; Acides minéraux, 821. | |
| Huiles d'olive et de coton. | 671 | II. <i>Substances qui prolongent la désassimilation.</i> | 823 |
| II. <i>Modificateurs chirurgicaux.</i> | 675 | ART. 3. — MODÉRATEURS DE LA DÉSASSIMILATION. | 826 |
| CHAPITRE III. — Modificateurs de la nutrition. | 683 | Arsénicaux. | 827 |
| ARTICLE 1 ^{er} . AGENTS CAPABLES D'AUGMENTER LES PHÉNOMÈNES D'ASSIMILATION. | 685 | Phosphore. | 833 |
| 1. <i>Aliments.</i> | 686 | Phosphure de zinc, phosphate de cuivre. | 861 |
| Viande crue, 686; Poudre de viande, 689; Gavage, 691; Peptones, 695; Sang, 698; Gluten et Soya, 698; Légumine, 699. | | Acide phosphorique. | 862 |
| 2. <i>Corps gras médicamenteux.</i> | 699 | Jambul. | 863 |
| Huile de foie de morue, 699; Succédanés: Huiles de foie de raie et de squal; huile de pied de bœuf, beurre, huile iodée et phosphorée, lipanine, etc., 706; Glycérine, 707. | | Régimes dans le diabète | 864 |
| 3. <i>Les aliments dans la diète.</i> | 713 | ART. 4. — MODÉRATEURS DE L'ASSIMILATION. | 868 |
| Diète, 713; Lait, 723; Petit-lait, 737; Kéfir, 738; Koumys, 740. | | Régime de l'obésité. | 868 |
| 4. <i>Principes minéraux.</i> | 740 | CHAPITRE IV. — Modificateurs du sang. | 871 |
| Phosphates de chaux, 740; Phosphate de soude, 748; Hypophosphites, 750; Chlorure de calcium, 752; Sels de strontium, 752. | | I. <i>Modificateurs qualitatifs.</i> | 872 |
| 5. <i>Extraits d'organes d'animaux (opothérapie).</i> | 756 | Fer. | 872 |
| Médication orchitique, 757; Spermine, 760; Extrait ovarique, etc., 761; Traitement thyroïdien, 761; Transfusion nerveuse, 768. | | Ferrypyrrine. | 899 |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME PREMIER

TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

PAR
P. BROUARDEL A. GILBERT
Membre de l'Institut, Professeur agrégé à la Faculté
Doyen de la Faculté de médecine de médecine de Paris,
de Paris Médecin de l'hôpital Broussais

Avec la collaboration de MM. :

ACCHÉ, BALZER, BARDE, BOINET, BOULLOÛCHE, CHAUFFARD, COURMONT, DE GENNES,
DESCHAMPS, DUPRÉ, GALLIARD, GADCHER, GOMHAULT, GRANCHER, L. GUINON, HALLOPEAU, HAYEN,
HUDELO, HUTINEL, JACQUET, LABOULBÈNE, LANGEREAUX, LANDOUZY,
LAVERRAN, LETULLE, LION, MARFAN, MENETRIER, MERKLEN, MOSTY, NETTER, PARMENTIER, RICHARDIÈRE,
ROGER, ROQUE, SIREDEY, STRAUS, SURMONT, TEISSIER, THOINOT, VAILLARD, VIDAL, WORTZ

10 vol. in-8 de 800 pages chacun illustrés de figures
Prix de chaque volume : 12 francs

EN VENTE :

TOMES I et II. — Maladies microbiennes et parasitaires.

I. *Maladies microbiennes en général : Variole ; Vaccine ; Varicelle ; Scarlatine ; Rougeole ; Rubéole ; Sutte miliaire ; Grippe ; Dengue ; Coqueluche ; Oreillons ; Diphtérie ; Streptococcie et Erysipèle ; Pneumococcie ; Staphylococcie ; Coli-bacillose ; Fièvre typhoïde.*

II. *Typhus exanthématique ; Typhus récurrent ; Peste ; Fièvre jaune ; Dysenterie ; Choléra ; Tuberculose ; Lèpre ; Blennorrhagie ; Syphilis ; Chancre ; Morve, Charbon, Rage ; Tétanos ; Bériberï, Lathyrisme ; Rhumatisme articulaire ; Maladies produites par les champignons ; Actinomyose.*

TOME III. — Maladies produites par les parasites animaux. — Intoxications. — Affections diathésiques ou constitutionnelles. — Maladies de la peau.

Maladies produites par les parasites animaux : Filariose, Trichinose, Ladrerie, Paludisme, Intoxications en général, Saturnisme, Hydrargyrisme, Arsenicisme, Phosphorisme, Alcoolisme ; Empoisonnements par l'opium, cocaïnisme, tabagisme ; Empoisonnements par l'oxyde de carbone, les champignons ; Intoxications alimentaires ; Arthritisme ; Diabète sucré ; Goutte ; Obésité ; Cancer ; Rhumatismes chroniques ; Rachitisme, Ostéomalacie, Scrofules ; Maladies d'Addison, Acromégalie, Myxœdème, Pellagre ; Scorbut ; Hémophilie. — Maladies de la peau.

TOME IV. — Maladies du tube digestif, du péritoine et des organes génitaux de la femme.

Maladies de la bouche et du pharynx ; Maladies de l'œsophage ; Maladies de l'estomac ; Maladies des intestins ; Vers intestinaux ; Dyspepsie et Diarrhée infantiles ; Maladies du péritoine ; Maladies des organes génitaux de la femme.

SOUS PRESSE :

TOME V. — Affections du foie, de la rate, du pancréas, des reins, de la vessie et des organes génitaux de l'homme.

TOME VI. — Affections de l'appareil circulatoire.

TOMES VII et VIII. — Affections de l'appareil respiratoire.

TOMES IX et X. — Affections du système nerveux.

On peut souscrire au *Traité de Médecine* de MM. BROUARDEL et GILBERT dont les 10 volumes seront expédiés franco au fur et à mesure de la publication,

Moyennant la somme de 120 francs, payables à raison de 12 francs par volume, dans le mois qui suivra sa publication, même dans le cas où le prix des volumes serait ultérieurement augmenté.

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT SUR LA POSTE.

000550!



1030000334

