

aumentar las secreciones intestinales por medio de los purgantes dialtícos.

Modifíquese también la sangre, aumentando su oxigenación por medio de cloruros, de hipofosfatos y de inhalaciones de oxígeno, y la nutrición por medio de un régimen lácteo; en caso de intolerancia absoluta, por medio de un régimen vegetal.

## VÉRTIGO

Charcot.

**Vértigo de Meniere.** — La regla para el empleo del sulfato de quinina es la siguiente:

Adminístrese de 60 á 80 centigramos de quinina cada día, en píldoras de 10 centigramos.

Los bochornos y el vértigo se exasperan durante los primeros ocho días; la suspensión de aquel medicamento por otros ocho ó diez días trae consigo un alivio efectivo.

Durante las segundas tomas la exasperación es menor, y en el segundo descanso el alivio es más marcado.

Se prosigue así intercalando descansos iguales á los periodos de administración hasta conseguir la curación, que no es durable sino después de un tratamiento prolongado.

Prescribáse igualmente el salicilato de sosa, sobre todo en los artríticos, á la dosis de 2 gramos, y después de 3 cada día.

Algunos vértigos están por decirlo así constituidos por dos elementos: un elemento agudo, caracterizado por ataques poco frecuentes, y un estado crónico, caracterizado por un vértigo menos

fuerte, pero continuo, que obliga á los enfermos á no salir de su habitación y con frecuencia á no poder efectuar el menor movimiento. El sulfato de quinina, en estos casos, no produce sus efectos tan rápidamente, siendo necesarios algunas veces hasta siete ú ocho meses para obtener la curación.

El vértigo, ligado algunas veces á un catarro de la caja, mejora y aun desaparece bajo la influencia del tratamiento ordinario de esta última afección.

El vértigo de Menière resiste muy frecuentemente á los tratamientos mejor dirigidos.

**Vértigo ocular.** — I. TRATAMIENTO INTERNO.— Adminístrese el extracto de belladona á la dosis de 1 centigramo, y elévese ésta progresivamente hasta provocar la intolerancia.

II. TRATAMIENTO EXTERNO.—Hidroterapia.

Huchard.

**Vértigo de los arterioesclerósicos.** — Prescribáse un tratamiento que tenga por base la idea de que es necesario modificar la tensión arterial.

Los dos principales agentes de este género son el ioduro de sodio y la trinitrina.

FIN

**BIBLIOTECA**  
 FAC. DE MED. UANL

BIBLIOTECA  
 FAC. DE MED. UANL

ÍNDICE DE AUTORES

<b>Abadie.</b>		<b>Besnier (E.).</b>	
Oftalmía simpática. . . . .	229	Neuralgias. . . . .	196
<b>Audhoui.</b>		Sífilis del sistema nervioso. . . . .	257
Insomnio. . . . .	151	<b>Blocq (Pablo).</b>	
Temblor mercurial. . . . .	269	Histerismo. . . . .	143
<b>Auvard.</b>		Neurastenia. . . . .	223
Hipnotismo y sugestión. . . . .	264	Topoalgia. . . . .	223
<b>Babinski.</b>		<b>Bouchard.</b>	
Abasia, astasia. . . . .	7	Histerismo. . . . .	136
Hemicránea oftálmica. . . . .	123	Neuralgias. . . . .	186
Hemiespasma glosolabial. . . . .	124	Neurastenia. . . . .	211
Histerotraumatismo. . . . .	149	Vómitos histéricos. . . . .	136
<b>Ball (B.).</b>		<b>Bouchereau.</b>	
Delirio. . . . .	67	Delirio. . . . .	71
Locura. . . . .	268	<b>Bourneville.</b>	
Manía. . . . .	171	Epilepsia. . . . .	100
Morfínomanía. . . . .	182	Epilepsia hemipléjica. . . . .	126
<b>Ballet (Gilberto).</b>		Hemiplejía. . . . .	126
Corea. . . . .	63	Hidrocefalia. . . . .	128
Histerismo. . . . .	142	Histeroepilepsia. . . . .	147
<b>Bar.</b>		Idiotismo. . . . .	177
Eclampsia del embarazo. . . . .	89	Inestabilidad mental. . . . .	161
<b>Barié (E.).</b>		Microcefalia. . . . .	177
Amasamiento. . . . .	13	Tics. . . . .	273
Locura. . . . .	169	<b>Brocq.</b>	
		Palpitaciones nerviosas. . . . .	234
		<b>Brown-Séguar.</b>	
		Epilepsia. . . . .	94

ÍNDICE DE AUTORES 283

Escaras en los enajenados. . . . .	109	Hipnotismo. . . . .	261
Inyecciones del líquido testicular. . . . .	162	Hipo histérico. . . . .	134
<b>Gadet de Gassicourt.</b>		Histérica (Neuralgia). . . . .	134
Corea. . . . .	61	Histerismo. . . . .	130
Neuralgias. . . . .	199	Histeroalcoholismo. . . . .	145
<b>Campeñón.</b>		Histeroepilepsia. . . . .	146
Neuralgias. . . . .	202	Histerotraumatismo. . . . .	147
<b>Chambard.</b>		Insomnio. . . . .	150
Delirio. . . . .	67	Mielitis. . . . .	178
<b>Championnière (Lucas).</b>		Mixœdema. . . . .	182
Epilepsia. . . . .	100	Neuralgias. . . . .	186
Quistes hidatídicos del cerebro. . . . .	251	Neuralgias histéricas. . . . .	134
<b>Chaput.</b>		Neurastenia. . . . .	204
Encefalocele. . . . .	90	Ocular (Vértigo). . . . .	281
Hidrocefalia. . . . .	129	Onomatomanía. . . . .	229
Neuralgias. . . . .	203	Paquimeningitis. . . . .	231
<b>Charcot.</b>		Parálisis agitante. . . . .	232
Abasia. . . . .	5	Parálisis histérica. . . . .	134
Anestesia. . . . .	18	Parálisis psíquica. . . . .	134
Artropatías. . . . .	24	Sífilis del sistema nervioso. . . . .	257
Astasia. . . . .	5	Sillón trepidante. . . . .	234
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	27	Siringomielia. . . . .	264
Atáxicos (Artropatías de los). . . . .	24	Sugestión. . . . .	261
Bocio exoftálmico. . . . .	39	Tabes dorsal. . . . .	266
Casco vibrante. . . . .	207	Tetania. . . . .	271
Contracturas. . . . .	51	Vértigo. . . . .	230
Contracturas histéricas. . . . .	134	Vómitos incoercibles de las histéricas. . . . .	130
Corea. . . . .	56	<b>Charpentier (Alf.).</b>	
Enfermedad de Basedow. . . . .	39	Eclampsia del embarazo. . . . .	86
Enfermedad de Parkinson. . . . .	232	<b>Charrin.</b>	
Epilepsia. . . . .	91	Locura ligada á las lesiones del hígado. . . . .	170
Esclerosis. . . . .	110	<b>Cherón (Julio).</b>	
Escoliosis histérica. . . . .	135	Cistalgia uterina. . . . .	48
Hemicránea. . . . .	120	Neuralgias. . . . .	201
Hemicránea oftálmica. . . . .	122	Neurastenia. . . . .	222, 224
Hemicránea oftalmopléjica. . . . .	123	<b>Christián.</b>	
		Escaras en los enajenados. . . . .	109
		<b>Comby.</b>	
		Meningitis. . . . .	174

<b>Debove.</b>	Mielitis. . . . .	179
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	Neuralgias. . . . .	194
Mielitis. . . . .	Parálisis facial. . . . .	124
Neuralgias. . . . .	Parálisis histérica. . . . .	137
	Sifilítica (Arteritis cerebral). . . . .	22
<b>Dejerine.</b>	Sifilítica (Ataxia). . . . .	31
Corea. . . . .	Sifilítica (Epilepsia). . . . .	95
Hipnotismo. . . . .	Sifilítica (Neuralgia). . . . .	135
Mal perforante. . . . .	<b>Dreyfus-Brissac.</b>	
Miopatías de origen espinal. . . . .	Corea. . . . .	66
Neuritis. . . . .	<b>Dujardin-Beaumez.</b>	
Polinria nerviosa. . . . .	Anemia cerebral. . . . .	16
Sugestión. . . . .	Angina de pecho. . . . .	19
	Apoplejía. . . . .	22
<b>Deny.</b>	Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	32
Epilepsia. . . . .	Bocio. . . . .	39
	Congestión cerebral. . . . .	51
<b>Descroizilles.</b>	Contracturas histéricas. . . . .	137
Convulsiones. . . . .	Convulsiones histéricas. . . . .	137
Histerismo. . . . .	Corea. . . . .	61
Insomnio. . . . .	Delirio. . . . .	63
Meningitis. . . . .	Delirium tremens. . . . .	71
Parálisis infantil. . . . .	Dolor. . . . .	83
Terrores nocturnos. . . . .	Dolores del angor pectoris. . . . .	197
	Dolores fulgurantes de la ataxia. . . . .	32, 197
<b>D'Heilly.</b>	Dolores por compresión. . . . .	197
Corea. . . . .	Epilepsia. . . . .	95
	Esclerosis. . . . .	112
<b>Dieulafoy.</b>	Hemicránea. . . . .	121
Anestesia histérica. . . . .	Hemorragia cerebral. . . . .	127
Arteritis cerebral. . . . .	Histéricas (Neuralgias fugaces de las). . . . .	198
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	Histerismo. . . . .	137
Bocio exoftálmico; enfermedad de Basedow. . . . .	Insomnio. . . . .	152, 160
Contracturas. . . . .	Médula (Esclerosis de la). . . . .	112
Contracturas histéricas. . . . .	Mielitis. . . . .	179
Epilepsia. . . . .	Morfinomanía. . . . .	184
Epileptiforme (Neuralgia). . . . .	Neuralgias. . . . .	196
Hemiplejía. . . . .	Neurastenia. . . . .	212
Hemorragia cerebral. . . . .	Neuritis. . . . .	224
Hiperestesia cerebral. . . . .	Parálisis labioglosolaríngea. . . . .	247
Histerismo. . . . .	Satiriasis. . . . .	203
Locura. . . . .	Sensibilidad (Perturbación de la). . . . .	138

Sifilítica (Mielitis). . . . .	180	<b>Gilles de la Tourette.</b>	
Síncope. . . . .	258	Neuralgia. . . . .	185
Tabéticos (Dolores fulgurantes de los). . . . .	197	Neuralgias histéricas. . . . .	185
Temblo mercurial. . . . .	269	<b>Gingcoet.</b>	
Vómitos incoercibles de las histéricas. . . . .	138	Palpitaciones nerviosas. . . . .	231
		<b>Guyón (Félix).</b>	
<b>Dumontpallier.</b>		Neuralgias de la vejiga. . . . .	188
Corea. . . . .	62	Psicopatías urinarias. . . . .	250
Hipo. . . . .	130	<b>Hayem.</b>	
		Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	31
<b>Faisans.</b>		Compresión de los nervios. . . . .	194
Neuritis cervicobraquial. . . . .	226	Dolor. . . . .	80
		Hemicránea. . . . .	120
<b>Falret (Julio).</b>		Neuralgias. . . . .	189
Amnesia. . . . .	16	Neuralgias reumáticas. . . . .	194
		Neuritis. . . . .	194
<b>Féré.</b>		Neurosis. . . . .	228
Corea. . . . .	66	Pie tabético. . . . .	247
Epilepsia. . . . .	104	Reumáticas (Neuralgias). . . . .	194
Hemicránea oftálmica. . . . .	123	Tabéticos (Crisis gástricas de los). . . . .	31
Histerismo. . . . .	141		
Monoplejías braquiales histéricas. . . . .	141	<b>Huchard.</b>	
		Adinámicos (Estados). . . . .	7
<b>Fereol.</b>		Algias centrales de los neurasténicos. . . . .	221
Neuralgia. . . . .	185	Anemia cerebral. . . . .	17
		Angina de pecho. . . . .	20
<b>Ferrand A.</b>		Angina neurálgica. . . . .	200
Eclampsia infantil. . . . .	90	Arterioescleróticos (Vértigo de los). . . . .	231
Uremia (Accidentes nerviosos de la). . . . .	278	Astenia nerviosa. . . . .	25
		Congestión cerebral. . . . .	50
<b>Fournier.</b>		Corea. . . . .	66
Gomas del encéfalo. . . . .	116	Delirio. . . . .	68
Médula (Sífilis de la). . . . .	256	Dispepsia nerviosa. . . . .	77
Neurastenia sifilítica. . . . .	223	Epilepsia. . . . .	102
Sífilis del sistema nervioso. . . . .	255	Gastralgia nerviosa. . . . .	115
		Hemicránea. . . . .	121
<b>Gaucher (E.).</b>		Hemorragia cerebral. . . . .	127
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	33	Histerismo. . . . .	138
		Insomnio. . . . .	155
<b>Gilbert.</b>		Neuralgias. . . . .	200
Meningitis. . . . .	174	Neurastenia. . . . .	220

Neurosismo. . . . .	228	Hemorragia cerebral. . .	127
Terrores nocturnos. . . .	271	Parálisis bulbar refleja. .	237
Vértigo. . . . .	281		
Vómitos incoercibles de las histéricas. . . . .	138		
<b>Hutinel.</b>			
Meningitis. . . . .	173		
<b>Jaccoud.</b>			
Bocio exoftálmico. . . . .	42		
Enfermedad de Basedow. . .	42		
Meningitis. . . . .	173		
Neuralgias. . . . .	188		
<b>Joffroy.</b>			
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	32		
Atrofia muscular progresiva. . . . .	37		
Bocio. . . . .	37		
Corea. . . . .	58		
Paquimeningitis. . . . .	232		
<b>Kirmisson.</b>			
Compresión de la médula. . .	49		
<b>Lancereaux.</b>			
Alcoholismo . . . . .	8		
Cirrosis alcohólica. . . . .	12		
Delirio. . . . .	69		
Delirio alcohólico. . . . .	8		
Parálisis alcohólicas. . . . .	8		
Quistes hidatídicos del cerebro. . . . .	252		
<b>Lannelongue.</b>			
Contracturas no dolorosas de la cadera. . . . .	149		
Histerotraumatismo. . . . .	149		
Idiotismo. . . . .	176		
Mal de Pott. . . . .	170		
Microcefalia. . . . .	176		
<b>Laverán.</b>			
Alcoholismo. . . . .	12		
Dispepsia nerviosa. . . . .	77		

Sifilítica (Ataxia) . . . . .	200	Bocio exoftálmico, enfermedad de Basedow. . .	44
Tetania. . . . .	272	Esclerosis de la médula. . .	111
		Palpitaciones nerviosas. . .	230
<b>Mathieu (Alberto).</b>			
Diarrea nerviosa. . . . .	74		
Dispepsia nerviosa. . . . .	78		
<b>Mauriac.</b>			
Neuralgias . . . . .	200		
Sifilítica (Neuralgia). . . . .	200		
<b>Moutard-Martin.</b>			
Insomnio. . . . .	160		
<b>Ollivier (A.).</b>			
Histerismo. . . . .	140		
Locura. . . . .	169		
Terrores nocturnos. . . . .	270		
<b>Panas.</b>			
Oftalmía simpática. . . . .	228		
Parálisis de los nervios motores del ojo. . . . .	238		
<b>Paul (Constantino).</b>			
Angina de pecho. . . . .	20		
Epilepsia. . . . .	97		
Hemiplejía. . . . .	125		
Insomnio. . . . .	151		
Morfínomanía. . . . .	184		
Neurastenia. . . . .	216		
Parálisis facial. . . . .	239		
Parálisis saturnina. . . . .	253		
Saturnismo. . . . .	253		
Síncope. . . . .	258		
Temblor mercurial. . . . .	268		
<b>Peau.</b>			
Tumores cerebrales. . . . .	276		
<b>Perier.</b>			
Encefalocele. . . . .	90		
<b>Peter.</b>			
Angina de pecho. . . . .	19		
Asfixia local de las extremidades. . . . .	25		

<b>Pinard.</b>			
Locura de las mujeres embarazadas. . . . .	163		
<b>Potain.</b>			
Alcoholismo. . . . .	8		
Bocio exoftálmico, enfermedad de Basedow. . . . .	42		
<b>Quinquaud.</b>			
Palpitaciones nerviosas. . .	131		
<b>Raymond.</b>			
Insomnio. . . . .	155		
Meningomieltis ascendente. . . . .	175		
Miopatías de origen espinal. . . . .	180		
Tabes dorsal sifilítica. . . .	266		
Temblor esencial hereditario. . . . .	267		
<b>Rendu (H.).</b>			
Alcoholismo. . . . .	12		
Atrofia muscular progresiva. . . . .	37		
Bocio exoftálmico, enfermedad de Basedow. . . . .	45		
Gastralgia necrótica. . . . .	115		
Histérico (Temblor). . . . .	268		
Histerismo. . . . .	139		
Locura. . . . .	169		
Neuritis. . . . .	224		
Neurósica (Gastralgia). . . .	115		
Parálisis alcohólica. . . . .	12		
Polineuritis aguda infecciosa. . . . .	248		
Temblor histérico. . . . .	268		
Timpanitis nerviosa. . . . .	275		
<b>Richardiere.</b>			
Esclerosis cerebral de los niños. . . . .	113		

<b>Rigal.</b>		Neurosismo. . . . .	228
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	33	Parálisis atrofica de la infancia. . . . .	237
		Parálisis infantil. . . . .	245
		Tetania. . . . .	272
<b>Robin (Alberto).</b>		<b>Sollier.</b>	
Astenia nerviosa. . . . .	26	Abasia, astasia. . . . .	6
Corea. . . . .	65	Disbasia amnésica. . . . .	77
<b>See (Germán).</b>		<b>Straus.</b>	
Angina de pecho. . . . .	18	Hemiplejia. . . . .	125
Ataxia locomotriz progresiva. . . . .	31	Parálisis facial. . . . .	125
Bocio exoftálmico. . . . .	42	<b>Tarnier.</b>	
Cefaleas. . . . .	45	Eclampsia del embarazo. . . . .	85
Congestión cerebral. . . . .	50	<b>Terrillón.</b>	
Corea. . . . .	57	Retracciones musculares debidas á las contracciones espasmódicas. . . . .	252
Dolores fulgurantes de la ataxia. . . . .	31	<b>Troissier.</b>	
Enfermedad de Basedow. . . . .	42	Parálisis facial. . . . .	240
Epilepsia. . . . .	92	Parálisis saturnina. . . . .	254
Espermatorrea. . . . .	114	Saturnismo. . . . .	254
Hemicránea. . . . .	120	<b>Valde.</b>	
Insomnio. . . . .	160	Atrofia de los nervios ópticos. . . . .	35
Mielitis. . . . .	179	Moscas volantes. . . . .	184
Neuralgias. . . . .	188	<b>Variot.</b>	
Neurosis. . . . .	227	Convulsiones. . . . .	56
Tics. . . . .	273	Terrores nocturnos. . . . .	271
<b>Seglas.</b>		<b>Voisin (Augusto).</b>	
Abasia, astasia. . . . .	6	Corea. . . . .	63
Disbasia amnésica. . . . .	77	Delirio maniaco. . . . .	97
Locura. . . . .	170	Epilepsia. . . . .	96
Orina tóxica de los epilépticos enajenados. . . . .	230	Hipnotismo. . . . .	262
<b>Segond (Pablo).</b>		Neurosis. . . . .	96
Neuralgias. . . . .	202	Parálisis general. . . . .	241
<b>Simón (Julio).</b>		Sugestión. . . . .	262
Cefaleas. . . . .	46	<b>Voisin (Julio).</b>	
Convulsiones. . . . .	52	Histerismo consecutivo á la gripe. . . . .	141
Digestivas (Perturbaciones), ligadas al insomnio. . . . .	154		
Eclampsia infantil. . . . .	87		
Insomnio. . . . .	152		
Irritación cerebral. . . . .	164		
Neurastenia. . . . .	215		

## ÍNDICE DE MATERIAS

<b>Abasia.</b>	<b>Angina de pecho.</b>
Babinski, 7.	Dujardin-Beaumetz, 19.
Charcot, 5.	Huchard, 20.
Seglas, 6.	Paul (Constantino), 20.
Sollier, 6.	Peter, 19.
<b>Adinámicos (Estados).</b>	See (Germán), 18.
Huchard, 7.	<b>Angina neurálgica.</b>
<b>Alcoholismo.</b>	Huchard, 200.
Lancereaux, 8.	<b>Apoplejia.</b>
Laverán, 12.	Dujardin-Beaumetz, 22.
Potain, 8.	<b>Arterioescleróticos (Vértigo de los).</b>
Rendu (H.), 12.	Huchard, 281.
<b>Algias centrales de los neurasténicos.</b>	<b>Arteritis cerebral.</b>
Huchard, 221.	Dieulafoy, 22.
<b>Amasamiento.</b>	<b>Artropatias.</b>
Barié (E.), 13.	Charcot, 24.
<b>Amnesia.</b>	<b>Asfixia local de las extremidades.</b>
Falret (Julio), 16.	Peter, 25.
<b>Anemia cerebral.</b>	<b>Astasia.</b>
Dujardin-Beaumetz, 16.	Babinski, 7.
Huchard, 17.	Charcot, 5.
<b>Anestesia.</b>	Seglas, 6.
Charcot, 18.	Sollier, 6.
<b>Anestesia histérica.</b>	<b>Astenia nerviosa.</b>
Dieulafoy, 136.	Huchard, 25.
<b>Anestesia obstetricial producida por la fascinación.</b>	Robín (Alberto), 26.
Luis, 263.	