

ments qu'ils sont obligés d'imprimer à leur thérapeutique.

Comme on le voit, nous avons essayé, dans cette *deuxième partie*, de montrer l'utilité des signes commémoratifs dans le diagnostic des maladies.

Nous avons exposé les motifs qui nous engagent à ne pas entrer dans de trop grands développements. Peut-être même notre concision a-t-elle pu former un tableau plus net et plus frappant des documents dont il convient de faire usage.

FIN

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE DE LA 6 ^e ÉDITION	VII
Notice sur V.-A. Racle, par le professeur POTAIN	X
Considérations générales sur le diagnostic	1
Règles à suivre dans l'examen des malades en général	8
Division de l'ouvrage	11

PREMIÈRE PARTIE

SIGNES ACTUELS OU PRESENTS DES MALADIES	13
Considérations générales sur le diagnostic des fièvres	13
1 ^o Élimination des maladies locales	16
2 ^o Hypothèse d'une fièvre. Le malade en présente-t-il les symptômes typiques?	20
3 ^o Dégager la maladie principale des phénomènes accessoires	22
4 ^o La marche ultérieure de la maladie peut seule justifier le diagnostic	23
A. — Fièvres continues	24
Fièvre éphémère, 24. — Synoque. Fièvre éphémère prolongée, 25. — Fièvre typhoïde, 28.	
B. — Fièvres éruptives	35
Variole, 33. — Rougeole, 38. — Scarlatine, 39. — Roséoles, rubéoles, éruptions intermédiaires, 40. — Éruptions additionnelles, variolus rash. Complication des fièvres éruptives, 41.	
C. — Fièvres intermittentes	43

LIVRE PREMIER

MALADIES DE LA TÊTE ET DU SYSTÈME NERVEUX	48
CHAP. I. — Habitude extérieure du corps. — Facies. — Décubitus	49

CHAP. II. — Signes directs ou immédiats.	53
ART. I. — <i>Symptômes fonctionnels</i>	56
§ I. — Symptômes fonctionnels dépendant de la sensibilité générale.	56
I. De la douleur de tête.	56
Maladies dans lesquelles on rencontre la douleur de tête. — Valeur diagnostique.	58
1 ^o Douleur de tête par affection du cuir chevelu et des os du crâne.	58
Erysipèle du cuir chevelu, 58. — Névralgies du cuir chevelu, 59. — Rhumatisme du cuir chevelu, 61. — Clou hystérique, 62. — Douleur syphilitique, 62. — Douleurs de tête par lésions diverses, 63.	
2 ^o Douleur de tête déterminée par des lésions des centres nerveux.	63
Congestion cérébrale sanguine, 63. — Anémie cérébrale, 64. — Méningite, 64. — Méningite cérébro-spinale épidémique, 65. — Encéphalite; abcès du cerveau, 65. — Hémorragie cérébrale. Apoplexie sanguine, 67. — Hydrocéphalie aiguë, chronique. Kystes séreux du cerveau, des méninges. Œdème cérébral, 69. — Hypertrophie du cerveau, 70. — Produits étrangers, non inflammatoires. Masses tuberculeuses, cancéreuses, hydatides, échinocoques, tumeurs fibreuses, fibro-plastiques, 70. — Céphalalgie nerveuse, 71.	
3 ^o Douleur de tête dans les névroses.	72
Douleur dans l'épilepsie, 72. — dans l'hystérie, 72. — chez les hypocondriaques, 73. — de l'hydrophobie, 73.	
4 ^o Douleur de tête dans les maladies générales.	73
La fièvre et les fièvres, les fièvres éruptives, intermittentes.	74
5 ^o Douleur de tête dans les maladies des différents organes.	75
6 ^o Douleur de tête dans les altérations du sang.	75
7 ^o Douleur de tête dans les empoisonnements.	77
II. De la rachialgie.	77
Maladies dans lesquelles on rencontre la rachialgie. — Valeur diagnostique.	79
1 ^o Rachialgie déterminée par des lésions de la moelle. Congestion de la moelle, 79. — Anémie de la moelle, 80. — Myélites, 80. — Myélite aiguë, 81. — Myélite chronique, 81. Hémorragie de la moelle, 82. — Méningite rachidienne, 82.	
2 ^o Rachialgie dans les maladies de la colonne vertébrale et des parties périphériques.	83
Mal de Pott, 83. — Cancer, 84. — Rhumatisme, 84. — Tumeur blanche, 84. — Affections des muscles, 85. — Névralgies, 85.	
3 ^o Rachialgie dans diverses maladies.	86
Hystérie, 86. — Chlorose, 86. — Variole, 86. — Fièvre	

typhoïde, 87. — Ulcère simple de l'estomac, 87. — Anévrysme de l'aorte, 88. — Maladies utérines, 88.	
III. De la douleur siégeant dans les différentes parties du corps.	88
IV. Diminution et perte de la sensibilité, insensibilité, anesthésie, analgésie.	92
Maladies dans lesquelles on rencontre l'insensibilité. — Valeur diagnostique, 97. — Maladies de la peau, 97. — Acrodynie, 98. — Affections des troncs nerveux, 98. — Névrozes, 99. — Maladies de la moelle, 101. — Maladies cérébrales. — Intoxications, 106.	
V. De l'exaltation de la sensibilité. Hypéresthésie.	108
Maladies dans lesquelles on rencontre l'hypéresthésie. — Valeur diagnostique, 110. — Affections prurigineuses, 110. — Névralgies, 110. — Hystérie, 111. — Maladies de la moelle, 113. — Maladies du cerveau, 113. — Altérations du sang. — Empoisonnements, 115.	
§ II. — Symptômes fonctionnels dépendant des organes des sens.	115
VI. Troubles des organes des sens, 115. — Vue, 115.	
§ III. — Symptômes fonctionnels dépendant des organes actifs du mouvement.	119
VII. De la paralysie.	120
Causes de la paralysie, Maladies dans lesquelles elle se rencontre. — Valeur diagnostique.	127
1 ^o Paralysie dont la cause réside dans les muscles.	134
2 ^o Paralysie par trouble ou arrêt de la circulation.	135
3 ^o Paralysie par lésion des troncs nerveux.	136
4 ^o Paralysie par affection de la moelle.	138
Congestion et anémie de la moelle, 140. — Myélites, 140. — Myopathies et myoparalysies d'origine spinale, 143. — Atrophie musculaire progressive, 144. — Paralysie essentielle de l'enfance, 145. — Paralysie labio-glosso-laryngée, 146. — Compression de la moelle. Tumeurs de la moelle, 147. — Paraplégies réflexes, 148.	
5 ^o Paralysie par affections cérébrales.	148
Congestion cérébrale, 152. — Hémorragie cérébrale, 154. — Ramollissement du cerveau. Encéphalite, 158. — Autres affections du cerveau, 161. — Produits étrangers (tubercules, cancer, tumeurs fibreuses, hydatides, tumeurs syphilitiques), 161. — Paralysie générale progressive. Paralysie des aliénés, 466. — Paralysie dans les névroses, 167. — Empoisonnements, 170. — Empoisonnements lents, 171.	
VIII. De la résolution.	176
Maladies dans lesquelles on observe la résolution. — Valeur diagnostique, 179. — Méningite, 179. — Congestion. Hémorragie cérébrale. Ramollissement, 180.	

IX. Des convulsions.	181
Maladies dans lesquelles les convulsions se produisent. — Valeur diagnostique, 186. — Convulsions dépendant d'une affection des muscles ou des nerfs, 185. — Convulsions dans les affections de la moelle, 187. — Convulsions dans les affections cérébrales, 189. — Convulsions dans les névroses, 193. — Convulsions dans les affections de divers organes et dans les fièvres, 204. — Convulsions dans les intoxications, 209. — Altération des liquides de l'économie, et du sang en particulier, 215. — Convulsions chez les enfants, 216.	
X. De la contracture.	217
Maladies dans lesquelles on rencontre la contracture. — Valeur diagnostique, 219. — Blessure, 219. — Méningites, 219. — Encéphalite, 219. — Hémorragies dans les ventricules cérébraux, 220. — Maladies cérébrales, maladies de la moelle, 220. — Hystérie, 221.	
XI. De l'ataxie	223
Maladies dans lesquelles on observe l'ataxie. — Valeur diagnostique, 224. — Sclérose des cordons postérieurs de la moelle. Ataxie locomotrice progressive, 225. — Maladies de l'encéphale, 227. — Hystérie, 228. — Diverses maladies, 229.	
XII. Du tremblement	229
Maladies dans lesquelles le tremblement se manifeste. — Valeur diagnostique.	231
Paralysie agitante, 232. — Sclérose en plaques disséminées, 233. — Tremblements nerveux, 233. — Maladies des centres nerveux, 234. — Atrophie musculaire progressive, 235. — Intoxications, 235.	
§ IV. — Symptômes fonctionnels dépendant de l'intelligence. .	236
XIII. Du délire	236
Maladies dans lesquelles on rencontre le délire. — Valeur diagnostique, 242. — Délire dans les affections cérébrales, 242. — Délire dans les névroses, 244. — Délire dans les maladies d'organes étrangers au système nerveux, 245. — Délire dans les maladies générales et les fièvres, 245. — Délire dans les empoisonnements, 247.	
XIV. De la somnolence et du coma	250
Maladies dans lesquelles on rencontre le coma. — Valeur diagnostique, 253. — Fièvre typhoïde, 253. — Épilepsie, hystérie, catalepsie, extase, 253. — Méningite, 254. — Maladies cérébrales, 254. — Suffusions séreuses, 255.	
XV. Du vertige	257
XVI. Symptômes divers.	260
Art. II. — <i>Symptômes physiques</i>	261

I. Signes fournis par les lésions des téguments du crâne et des diverses parties de la tête.	262
II. Signes fournis par les changements de forme et de volume du crâne	264
Hydrocéphalie, 264. — Hémorrhagie méningée, 265. — Rachitiques, 256. — Hypertrophie des os, 266. — Anencéphales, 266. — Idiots, 267.	
III. Signes fournis par les tumeurs qui peuvent se développer sur le crâne.	267
Céphalématome, 268. — Encéphalocèle, 269. — Tumeurs fongueuses du crâne.	270
IV. Signes fournis par l'auscultation de la tête.	270
CHAP. III. — <i>Symptômes indirects ou médiats</i>	272
Appareil digestif, 272. — Appareil urinaire et génital, 273. — Appareil respiratoire, 273. — Appareil circulatoire, 274. — Etat général, fièvre, nutrition, 275. — Troubles trophiques, 275.	
CHAP. IV. — <i>Résumé. Tableau des signes des principales affections du système nerveux</i>	277
Encéphalocèle, 277. — Hydrocéphalie congénitale, 277. — Congestion cérébrale, 277. — Méningite, 278. — Hémorragies, 279. — Épanchement séreux. Hydrocéphalie accidentelle chronique. Œdème du cerveau, 279. — Encéphalite, 279. — Ramollissement, 280. — Induration des centres nerveux, 280. — Hypertrophie, 280. — Atrophie, 280. — Corps étrangers, 280. — Delirium tremens, 280. — Épilepsie, 281. — Hystérie, 281. — Chorée, 282. — Éclampsie puerpérale, 283. — Éclampsie urémique, 283. — Tétanos, 283. — Catalepsie, 283. — Rage, 283. — Ergotisme convulsif, 283. — Myélites, 283. — Sclérose en plaques, 284. — Paralysie agitante, 284. — Compression de la moelle, 284.	

LIVRE DEUXIÈME

MALADIES DE LA POITRINE

285

MALADIES DU CŒUR

Considérations anatomiques sur le cœur, 285. — Considérations physiologiques sur le cœur, 290. — Choc du cœur, 290. — Tic-tac du cœur perçu par la main, 301. — Bruits du cœur

perçus par l'auscultation, 304. — Théorie des bruits du cœur, 307. — Règles à suivre dans l'examen des maladies du cœur, 310. — Symptômes et signes des maladies du cœur, 311.

CHAP. I. — De l'habitude extérieure du corps. 312

CHAP. II. — Symptômes et signes locaux. 314

ART. I. — *Symptômes physiques* 314

§ I. — Signes fournis par l'inspection 314

I. De la voussure de la région précordiale. 314

Maladies dans lesquelles la voussure se rencontre. — Valeur diagnostique, 318. — Hypertrophie, 318. — Péricardite avec épanchement, 318. — Hypertrophie, 319. — Endocardite, 319.

II. De la dépression de la région précordiale. 320

III. De l'écartement des côtes. 321

IV. Du choc de la pointe et de la paroi antérieure du cœur contre le thorax. 321

Choc de la pointe, 321. — Choc de la paroi antérieure et des divers autres points du cœur, 324.

V. Des battements épigastriques 328

§ II. — Signes fournis par la palpation. 331

VI. Du choc du cœur. 331

VII. De l'absence du choc du cœur 333

VIII. De la perforation des parois thoraciques. 335

Anévrysmes de l'aorte 335

IX. Du frottement. 336

X. Du frémissement vibratoire. 336

Cas dans lesquels on rencontre le frémissement vibratoire. — Valeur diagnostique. 338

XI. Des mouvements ou claquements valvulaires 339

§ III. — Signes fournis par la percussion. 340

XII. De la matité et de la résistance au doigt 340

Maladies dans lesquelles la matité se rencontre. — Valeur diagnostique. 343

§ IV. — Signes fournis par l'auscultation 347

XIII. Altération de siège, d'étendue, d'intensité, de caractère et de timbre des bruits du cœur. 349

XIV. Altération du rythme des battements du cœur. 350

Altération dans la fréquence des battements du cœur, 331. — Altération dans la force de plusieurs battements consécutifs du cœur, 333. — Altération dans l'ordre de succession des battements du cœur, 335. — Altération du nombre des bruits d'une révolution du cœur, 336.

XV. Altération des bruits du cœur par des bruits anormaux. 359

XVI. Bruit de souffle cardiaque. 362

Maladies dans lesquelles on rencontre le bruit de souffle. — Valeur diagnostique. 369

XVII. Bruits de râpe, de scie, de lime. 383

XVIII. Bruit de pialement. 385

Maladies dans lesquelles on rencontre le bruit de pialement. — Valeur diagnostique 387

XIX. Bruit de frottement 388

Maladies dans lesquelles le frottement se rencontre. — Valeur diagnostique. 392

ART. II. — *Signes locaux fonctionnels*. 394

I. De la douleur 341

Maladies dans lesquelles la douleur se manifeste. — Valeur diagnostique. 395

II. Des palpitations 400

Maladies dans lesquelles on rencontre des palpitations. — Valeur diagnostique 401

CHAP. III. — Signes éloignés et signes généraux des maladies du cœur 404

I. Phénomènes présentés par les artères. 404

II. Phénomènes présentés par les veines. 413

III. Phénomènes présentés par les capillaires 415

IV. Phénomènes présentés par les muqueuses et par la peau. 416

V. Phénomènes présentés par le tissu cellulaire 418

VI. Phénomènes présentés par les membranes séreuses. . . . 421

VII. Phénomènes présentés par l'appareil respiratoire. 422

VIII. Phénomènes présentés par l'appareil urinaire, le tube digestif, les centres nerveux, etc. 422

Remarques et conclusions sur les phénomènes éloignés et généraux des maladies du cœur. 425

CHAP. IV. — Résumé. Tableau des signes des principales affections du cœur. 431

Asystolie, 431. — Déplacement, 431. — Péricardite, 432. — Hydropéricarde, 433. — Hémopéricarde, 434. — Pneumopéricarde et hydro-pneumo-péricarde, 434. — Plaques laiteuses, 434. — Adhérences du cœur au péricarde, 434. — Surcharge graisseuse, 435. — Atrophie du cœur, 435. — Hypertrophie du cœur, 435. — Dilatation du cœur, 436. — Anévrysmes vrais, 436. — Endocardite, 437. — Caillots formés dans le cœur pendant la vie, 437. — Lésions des

orifices et valvules. Végétations, 438. — Ramollissement, 439. — Cyanose par la persistance du trou de Botal, 439. — Oblitération de la veine cave supérieure, 439. — Anévrysme artérioso-veineux de l'aorte et de la veine cave supérieure, 439. — Anévrysme de l'aorte thoracique, 439. — Maladies qui simulent le plus souvent les affections du cœur, 440. — Chlorose. Anémie, 440. — Angine de poitrine, 440. — Pleurésie chronique, 440.

MALADIES DES POUMONS

Considérations anatomiques sur les organes de la respiration.	441
Considérations physiologiques sur les organes de la respiration, 447. — Mouvements de la respiration, 447. — Locomotion du poumon, 451. — Fréquence, profondeur de la respiration, 452. — Palpation de la poitrine à l'état sain, 454. — Percussion de la poitrine à l'état sain, 455. — Auscultation de la respiration à l'état sain, 457.	
Règles à suivre dans l'examen des maladies des poumons, 461. — Symptômes et signes des maladies des poumons, 463.	
CHAP. I. — De l'habitude extérieure du corps.	463
CHAP. II. — Symptômes et signes locaux.	469
ART. I. — <i>Symptômes physiques</i>	469
§ I. — Signes fournis par l'inspection	470
I. Augmentation du volume de la poitrine. Voussure.	470
Maladies dans lesquelles on rencontre la dilatation de la poitrine et la voussure. — Valeur diagnostique.	473
II. De la dépression des parois de la poitrine.	479
Maladies dans lesquelles on rencontre la dépression thoracique. — Valeur diagnostique.	480
III. Des mouvements anormaux du thorax.	482
IV. Des tumeurs de la paroi thoracique	484
V. Des perforations de la paroi thoracique.	485
§ II. — Signes fournis par la palpation	486
VI. Tension, fluctuation, vibrations des parois thoraciques	486
§ III. — Signes fournis par la mensuration.	488
VII. De l'augmentation ou de la diminution du volume de la poitrine.	488
§ IV. — Signes fournis par la percussion.	495
VIII. Des modifications de l'élasticité des parois thoraciques	495

IX. De la sonorité et de la matité de la poitrine.	496
Maladies dans lesquelles on constate de la sonorité ou de la matité. — Valeur diagnostique.	496
§ V. — Phénomènes fournis par l'auscultation.	503
X. Altérations de rythme, d'intensité, de caractère et de timbre de la respiration.	505
XI. Altération de la respiration par des bruits anormaux.	507
XII. Altérations de la voix et de la toux	508
§ VI. — Signes fournis par la succussion.	508
XIII. Bruit de fluctuation thoracique.	508
ART. II. — <i>Symptômes fonctionnels</i>	509
XIV. De la douleur.	509
Maladies dans lesquelles on rencontre de la douleur. — Valeur diagnostique.	510
XV. De la dyspnée, de la toux, de l'expectoration.	513
XVI. Examen de l'air respiré.	513
CHAP. III. — Symptômes éloignés et généraux.	516
CHAP. IV. — Résumé. Signes des principales affections des poumons.	517
Pleurodynie, 517. — Névralgie intercostale, 517. — Pleurésie, 517. — Hydrothorax, 518. — Pneumonie, 518. — Bronchite, 519. — Tuberculisation des poumons, 519. — Pneumothorax, 520. — Hydropneumothorax, 520. — Congestion pulmonaire, 520. — Apoplexie pulmonaire, 521. — Gangrène du poumon, 521. — Emphysème pulmonaire, 521. — Catarrhe pulmonaire, 521. — Dilatation des bronches, 522.	

LIVRE TROISIÈME

MALADIES DE L'ABDOMEN

Considérations anatomiques sur l'abdomen.	523
Règles à suivre dans l'examen des maladies de l'abdomen, 526.	
— Symptômes et signes des maladies abdominales.	528
CHAP. I. — De l'habitude extérieure du corps.	528
CHAP. II. — Signes locaux des maladies de l'abdomen.	529
ART. I. — <i>Symptômes ou signes physiques</i>	529
§ I. — Signes fournis par l'inspection	530

I. Des taches rosées lenticulaires.	530
Maladies dans lesquelles on rencontre les taches rosées. — Valeur diagnostique.	531
II. Des sudamina.	533
Maladies dans lesquelles les sudamina se manifestent. — Valeur diagnostique.	534
III. Des taches ombrées.	536
IV. Des pétéchiés.	537
Maladies dans lesquelles on rencontre les pétéchiés. — Valeur diagnostique, 538. — Fièvre typhoïde, 538. — Typhus, 539. — Typhus Fever, 540. — Peste, 540. — Fièvre jaune, 540.	
V. De l'éruption varioliforme.	540
VI. Autres signes fournis par l'inspection.	541
VII. De l'augmentation du volume de l'abdomen, produite par des gaz. Tympanite.	542
Maladies dans lesquelles on rencontre la tympanite intestinale. — Valeur diagnostique, 549. — Hystérie, 549. — Hypochondrie, 550. — Dyspepsie, 550. — Péritonite, 552. — Cancer, 553. — Étranglement interne, 553.	
VIII. De l'augmentation du volume de l'abdomen, produite par des liquides. Ascite.	550
Maladies dans lesquelles on rencontre l'ascite. — Valeur diagnostique, 564. — Péritonite, 564. — Cancer du péritoine, 565. — Engorgement sanguin du foie, 567. — Hypertrophie du foie, 568. — Maladie du cœur, 568. — Maladie de Bright, néphrite albumineuse, 568. — Tumeurs de diverses natures, 569. — Ascite idiopathique aiguë, 569.	
IX. De la diminution du volume de l'abdomen.	571
§ II. — Signes fournis par la mensuration.	573
§ III. — Signes fournis par la palpation.	573
X. De la température de l'abdomen.	573
XI. Des modifications dans la consistance de l'abdomen.	575
Maladies dans lesquelles on rencontre des modifications de la consistance de l'abdomen. — Valeur diagnostique, 576. — Hémiplegie, 576. — Tétanos, embarras gastriques, dyspepsie flatulente, hypochondrie, hystérie, colite, dysentérie, 577. — Fièvre typhoïde, 578. — péritonite, 578.	
XII. Des tumeurs de l'abdomen.	579
Des diverses espèces de tumeurs abdominales. — Caractères diagnostiques.	582
XIII. Des mouvements dans l'abdomen, pulsations abdominales	607
§ IV. — Signes fournis par la percussion.	609
§ V. — Signes fournis par l'audition et l'auscultation.	609
XIV. Des borborygmes.	609
XV. Du bruit de fluctuation stomacale.	610

XVI. Du gargouillement intestinal.	611
Maladies dans lesquelles on rencontre le gargouillement. — Valeur diagnostique, 613. — Indigestion intestinale, 614. — Fièvre typhoïde, 614.	
XVII. Du souffle vasculaire perçu par l'auscultation.	615
ART. II. — <i>Signes fonctionnels.</i>	617
I. De la douleur abdominale.	618
Maladies dans lesquelles la douleur abdominale se manifeste. — Valeur diagnostique, 620. — Douleurs des parois de l'abdomen : hystérie, 620. — Névralgies, 622. — Rhumatismes, 622. — Apoplexie musculaire, 622. — Douleurs ayant leur siège dans l'estomac, 623. — Gastralgie, 623. — Gastrite, 625. — Empoisonnement, 626. — Entérite, 628. — Colite. Dysentérie, 632. — Péritonite, 634. — Coliques de plomb, 635. — Colique du Poitou, végétale, du Devonshire, de Madrid, des Antilles, 637. — Colique de zinc et de cuivre, 639. — Perforation de l'intestin, 639. — Colique néphrétique, 640. — Calculs biliaires, 641.	
II. De la dyspepsie.	642
Maladies dans lesquelles on rencontre la dyspepsie. — Valeur diagnostique, 645. — Embarras gastrique, 646. — Gastrite aiguë, gastrite chronique, 646. — Affections chroniques de l'estomac et de l'intestin, 646. — Affections du foie, du pancréas, 647. — Hernies épiploïques, 647. — Relâchement des parois abdominales, 647.	
III. Du vomissement.	649
Maladies dans lesquelles on rencontre le vomissement. — Valeur diagnostique, 654. — Maladies de la tête, 654. — Maladies de poitrine, 655. — Maladies abdominales, 655. — Inanition, 665.	
IV. De la diarrhée.	666
Maladies dans lesquelles on rencontre la diarrhée. — Valeur diagnostique.	668
V. De la constipation.	670
Maladies dans lesquelles on rencontre la constipation. — Valeur diagnostique.	674
CHAP. III. — <i>Symptômes éloignés et généraux des maladies de l'abdomen.</i>	676
CHAP. IV. — <i>Résumé. Signes des principales maladies de l'abdomen.</i>	677
Embarras gastrique, 677. — Indigestion, 677. — Gastralgie, 677. — Gastrite, 678. — Empoisonnement, 678. — Trichinose, 678. — Ramollissement de la muqueuse de l'es-	

tomac, 678. — Ulcère simple chronique de l'estomac, 678. — Cancer de l'estomac, 678. — Dilatation de l'estomac, 679. — Embarras gastro-intestinal, 679. — Entérite, 679. — Dysentérie, 680. — Étranglement interne, invagination intestinale, 680. — Péritonite, 680. — Ascite, 681. — Ictère, 682. — Hépatite, 682. — Cirrhose, 683. — Hypertrophie du foie, 683. — Calculs biliaires, 683. — Hypertrophie de la rate, 683. — Colique saturnine, 683. — Colique hépatique, 684. — Colique néphrétique, 684. — Tumeurs de l'abdomen, 684. — Hématocèle rétro-utérine, 684.

De la température dans les maladies.	683
Des variations morbides de la température.	689
De la température dans les maladies aiguës et spécialement dans les pyrexies.	690
Fièvres intermittentes, 691. — Pneumonie franche, lobaire, 692. — Rougeole, 693. — Scarlatine, 693. — Variole, 694. — Fièvre typhoïde, 695.	
Température dans les maladies du système nerveux.	698
De la température dans les maladies chroniques.	700

LIVRE QUATRIÈME

DE QUELQUES PROCÉDÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES D'EXPLORATION CLINIQUE.

CHAP. I. — De l'ophtalmoscopie. 705

Historique, 706. — De l'ophtalmoscopie, 706. — Intérieur de l'œil à l'état normal, 710. — Examen de l'œil dans les cas pathologiques, 712.
Méningite, 714. — Hémorragies cérébrales, 718. — Hémorragies méningées, 719. — Encéphalite aiguë et chronique. Ramollissement cérébral, 720. — Tumeurs cérébrales, 721. — Hydrocéphalie chronique, 722. — Paralyse générale, 723. — Myélite, 723. — Paralysies essentielles, 723. — Empoisonnements, 724. — Épilepsie, 724. — Rétinite albuminurique, 725.

CHAP. II. — De la laryngoscopie. 727

Historique, 727. — Du laryngoscope, 729. — Mode opératoire, 730. — Résultats obtenus, 732. — Aphonie nerveuse, 734.
Rhinoscopie. 735

CHAP. III. — Examen des organes génitaux de la femme. 737

Emploi du spéculum, 737. — Cathétérisme utérin, 737.

CHAP. IV. — De la microscopie. 744

ART. I. — Examen des liquides normaux et pathologiques. 745
§ I. — Des liquides normaux. 745
Sang, 745. — Numération des globules du sang, 745. — Dimension des globules rouges, 752. — Modification du sang hors des vaisseaux, 755. — Spectroscopie, microscopie, 757.
Lait. 759
Sperme 760
Urine, 761. — Acide urique et urates, 762. — Oxalate de chaux, 764. — Phosphate ammoniac-magnésien, 765. — Produits organiques non cristallins, 767. — Kystéine, 769.
§ II. — Liquides pathologiques. 770
Pus, 771. — Granulations moléculaires, élémentaires, protoplasmiques, 772. — Crachats, 772.
ART. II. — Examen des corps solides 774
ART. III. — Entozoaires et parasites 776
Favus, 783. — Herpès tonsurant, trichophytie tonsurante, 784. Herpès circiné, 784. — Muguet, 784.
ART. IV. — Constataion de diverses fraudes 786
Chromhydrose ou chromocrinie. 787

CHAP. V. — Des procédés chimiques d'exploration. . . . 788

ART. I. — Examen des liquides naturels de l'économie. 788
Liquides du tube digestif. 788
Produits des voies respiratoires. 789
Urine. 789
ART. II. — Recherche chimique des substances étrangères introduites dans l'économie. 801
Substances étrangères éliminées par l'urine. 801

DEUXIÈME PARTIE

SIGNES ANAMNESTIQUES OU COMMÉMORATIFS DES MALADIES

Considérations générales	803
I. De l'âge considéré comme élément de diagnostic. De quel-	

ques groupes de symptômes, 807. — Valeur diagnostique selon les âges, 809.

Fièvre et affections fébriles, 809. — État cachectique, fièvre hectique, 811. — État chloro-anémique, 811. — État asphyxique, 811. — Éruptions cutanées, 812. — Accidents cérébraux, 812. — Accidents pulmonaires, 813. — Accidents cardiaques, 814. — Accidents abdominaux, 814. — Accidents arthritiques, 815.

II. Du sexe, considéré comme élément de diagnostic. 816
État fébrile, 817. — Accidents nerveux, 817.

III. De la constitution et du tempérament, considérés comme éléments de diagnostic 819

IV. De l'hérédité, considérée comme élément de diagnostic. . . 820
Fièvres, 822. — Phlegmasies, 822.

V. Des professions et des habitudes, considérées comme éléments de diagnostic 825

VI. Des causes occasionnelles et déterminantes, considérées comme éléments de diagnostic. 826

1^o Maladies propres aux petites localités. 827
2^o Maladies propres à des localités étendues. 828

Climat, 828. — Saisons, 829. — Constitutions médicales, 830.

VII. Des maladies antérieures, de la marche des maladies, de l'influence du traitement, considérées comme éléments de diagnostic. 830

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

- Signes de l' — 440. — Valeur diagnostique de l'état d' — suivant les âges, 790.
- ANESTHÉSIE, 92.
- ANÉVRYSMES. Frémissement vibratoire dans les — 339. — Œdème dans l' — artérioso-veineux de l'aorte et de la veine cave supérieure, 449. — Vrais du cœur, 436. — Signes de l' — artérioso-veineux de l'aorte et de la veine cave sup., 439. — De l'aorte thoracique, 439.
- ANGINE DE POITRINE, 440.
- ANGUILLULA STERCORALIS, 781.
- ANKYLOSES FAUSSES, 50.
- AORTE. Choc déterminé par les anévrysmes de l' — 326. — Perforations des parois thoraciques par un anévrysme de l' — 335. — Frémissement vibratoire dans les rétrécissements de l' — 339. — Matité dans les anévrysmes de l' — 340. — Bruit de piaulement dans les rétrécissements de l' — 385.
- APHONIE. Dans les anévrysmes de l'aorte, 422.
- APHONIE NERVEUSE, 734.
- APOPLEXIE. Sanguine, 67. — Intra-ventriculaire, 69. — Mningée, 69. — Séreuse, 70. — Rhumatismale, 279. — Signes de l' — pulmonaire, 521. — Musculaire, 632.
- ARTÈRES. Vibrations des — 407. — Phénomènes offerts par les — dans les maladies du cœur,
- ABDOMEN. Considérations anatomiques sur l' — 523. — Règles à suivre dans l'examen des maladies de l' — 526. — Signes fournis par la température de l' — 573. — Consistance de l' — 575. — Pulsations perçues par la palpation de l' — 575. — Douleur dans les affections de l' — 620. — Dyspepsie par relâchement des parois de l' — 647. — Valeur diagnostique des accidents du côté de l' — suivant les âges, 815.
- ACIDE URIQUE. Procédé du fil pour la présence de l' — dans le sang, 754.
- ACRODYNIE. Troubles de la sensibilité dans l' — 98.
- ADYNAMIE, 234.
- AGE. De l' — comme élément de diagnostic, 807.
- ALGIDITE, 47.
- ALTÉRATIONS qualitatives du sang, 752.
- ANALGÉSIE, 94.
- ANAPNOGRAPHE, 515.
- ANASARQUE. Dans les maladies du cœur, 418.
- ANCHYLOSTOME duodéal, 781.
- ANENCÉPHALES. Diminution du volume du crâne, 266.
- ANÉMIE. Cérébrale, 64. — Hyperesthésie dans l' — 113. — Du délire dans l' — cérébrale, 244.