

dans l'appréciation de l'action thérapeutique que l'on cherche à obtenir, il faut tenir compte d'une part des effets immédiats et des effets consécutifs de l'application hydrothérapique employée, et d'autre part de la susceptibilité individuelle du malade et de la nature de sa maladie. Aussi la distinction entre les effets excitants ou toniques et les effets sédatifs est-elle souvent toute relative et fréquemment ces deux ordres d'effets se trouvent associés et plus ou moins rapprochés; on peut le vérifier, en particulier, dans un grand nombre de cas pour les maladies du système nerveux, où l'on voit des médications, dont les effets sont avant tout toniques, produire consécutivement la sédation de divers troubles morbides.

Parmi les maladies du système nerveux ce sont surtout celles qui dépendent d'altérations fonctionnelles, constituant les diverses névroses, qui se trouvent le plus heureusement influencées par l'hydrothérapie. Celle-ci rendra donc de très grands services dans le traitement de l'hystérie, de la neurasthénie, du goître exophtalmique, de la chorée, etc., et dans ces formes de déséquilibre psychique, de perversions mentales, que l'on a appelées parfois « frontières de la folie ».

Souvent aussi dans les maladies avec altérations organiques, que celles-ci aient pour siège le cerveau, la moelle ou les nerfs périphériques, l'hydrothérapie sera utile, plus fréquemment en modifiant les troubles fonctionnels surajoutés qu'en modifiant les altérations mêmes qui constituent la maladie principale; quelquefois aussi elle pourra avoir une heureuse influence sur celles-ci, soit plus ou moins directement par voie réflexe, soit secondairement par les modifications apportées dans la nutrition générale. Il est toutefois un certain nombre d'affections organiques du système nerveux où l'hydrothérapie est contre-indiquée, ou ne doit être employée qu'avec de grands ménagements: telles sont les maladies dues à des altérations des vaisseaux encéphaliques; dans la paralysie générale, l'hydrothérapie est généralement aussi contre-indiquée et son emploi est plutôt nuisible.

Dans le tabes au contraire, l'hydrothérapie peut être utile; mais il faut se rappeler, à propos de cette maladie, que, si quelques tabétiques supportent bien l'eau froide, beaucoup la supportent difficilement et que chez ces derniers on ne devra employer que l'eau chaude ou tempérée.

Dans les névralgies, la sciatique notamment, l'hydrothérapie sera souvent utilement employée, soit comme modificateur de la nutrition générale, soit comme modificateur de l'état local: on aura recours principalement, dans ce dernier cas, aux douches écossaises ou aux douches de vapeur, parfois aussi aux douches exclusivement froides.

E. HUET.

FORMULAIRE

DES

MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

PRINCIPALES MÉDICATIONS

MÉDICATION ANALGÉSIQUE

Acétanilide ou antifebrine :
Acétanilide..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 2 cachets par jour.

Aconit et aconitine (Névràlgie du trijumeau) :
Poudre de feuil. d'aconit. } aa 0,05 cent.
Extrait de feuil. d'aconit. }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 3 pilules par jour.

Poudre de rac. d'aconit. } aa 0,02 cent.
Extrait thébaïque..... }
Pour 1 pilule.
2 à 4 pilules par jour.

Alcoolature de racines d'aconit XXX gouttes.
Eau de fleurs d'oranger. 10 grammes.
Sirop de morphine.... 40 —
Eau de laitue..... 100 —
M. — Potion à prendre par cuillerées à soupe toutes les heures.

Aconitine :
Aconitine cristallisée 1/10 de milligr.
Poudre de guimauve.... } aa 0,05 cent.
Extrait de quinquina jaune. }
Pour 1 pilule. — N° 10.
1 à 3 pilules en vingt-quatre heures.

Nitrate d'aconitine.... 1/10 de milligr.
Sulfate de quinine.... 0,20 centigr.
Miel..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 10.
1 à 3 pilules en vingt-quatre heures.

Antipyrine :
Cachets :
Antipyrine..... 1 gramme.
Pour 1 cachet. — N° 10.
2 à 5 cachets par jour.

Antipyrine..... 1 gramme.
Bicarbonate de soude.... 0,50 cent.
Pour 1 cachet. — N° 10.
2 à 5 cachets par jour.

Potion :
Antipyrine..... 2 à 5 grammes.
Sirop de limon..... 30 —
Eau distillée..... 100 —
F. s. a.—A prendre en deux ou trois fois dans les vingt-quatre heures.

Cachets :
Antipyrine 0,50 cent.
Sulfate de quinine..... 0,25 —
Pour 1 cachet. — N° 12.
2 à 4 cachets par jour.

Injection hypodermique :
Antipyrine..... 5 grammes.
Eau distillée bouillie... q. s. pour 20 cent. cubes.

F. s. a. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 25 centigrammes d'antipyrine.
Dose : 2 à 4 injections par jour.

Antipyrine..... 5 grammes.
Chlorhydr. de cocaïne... 0,10 centigr.
Eau distillée bouillie... q. s. pour 10 cent. cubes.

F. s. a. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 50 centigrammes d'antipyrine et 1 centigramme de chlorhydrate de cocaïne.
Dose : 1 à 2 injections par jour.

Belladone et atropine :

Pilules :
Extrait de belladone... } aa 0,02 cent.
Poud. de rac. de belladone }
Pour 1 pilule. — N° 20.
3 pilules par jour.

Suppositoires :
Extrait de belladone... 0,03 centigr.
Beurre de cacao..... q. s.
Pour 1 suppositoire. — N° 10.
1 à 3 suppositoires en vingt-quatre heures.

Pommade :
Extrait de belladone... 4 grammes.
Onguent populeum..... 30 —
F. s. a.

Liniment :
Teinture de belladone... 15 grammes.
Teinture de coca..... 20 —
M. — Pour frictions.

Sulfate neutre d'atropine 0,25 centigr.
Eau..... 100 grammes.
F. dissoudre. — Imbibé de cette solution des compresses qu'on maintiendra appliquées sur la région douloureuse pendant une heure deux ou trois fois par jour.

Injection hypodermique :
Sulfate neutre d'atropine 0,01 centigr.
Chlorhydrate de morphine 0,10 —
Eau distillée bouillie... 20 grammes.
F. s. a. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient un demi-milligramme de sulfate d'a-

tropine et un demi-centigramme de chlorhydrate de morphine.

Dose : 1 à 2 injections par jour.

Chloroforme :

Chloroforme..... 10 grammes.
Baume tranquille..... 90 —
M. — Pour frictions.

Chloroforme..... } aa 10 gram.
Teinture de belladone.. }
Teinture de coca..... 40 grammes.
M. — Pour frictions.

Chlorure de méthyle, chlorure d'éthyle en pulvérisations.

Cocaïne :

Chlorhydrate de cocaïne. 0,10 centigr.
Eau distillée bouillie... 10 grammes.
F. s. a. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 centigramme de chlorhydrate de cocaïne.

Dose : 1 à 3 injections.

Cuivre (Sulfate de) ammoniacal (Névrâlgie du trijumeau) :

Sulfate de cuiv. ammon. } aa 0,05 cent.
Extr. de quinquina jaune }
Poudre de quinquina }
jaune..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 4 pilules par jour.

Éthoxycaféine :

Éthoxycaféine..... } aa 0,25 cent.
Salicylate de soude... }
Sirop de menthe..... 30 grammes.
Eau distillée..... 60 —
F. s. a. — Potion à prendre en une seule fois.

Éther en pulvérisations.

Exalgine :

Exalgine..... 0,25 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 10.
1 à 3 cachets par jour.

Exalgine..... 0,75 centigr.
Alcoolat de mélisse... 15 grammes.
Sirop diacode..... 30 —
Eau de laitue..... 80 —
F. s. a. — Potion à prendre en trois fois dans les vingt-quatre heures.

Gelsemium sempervirens (Névrâlgie du trijumeau) :

Poudre de gelsemium... } aa 0,05 cent.
Extrait de jusquiame... }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 5 pilules par jour.

Teinture de gelsemium. XX gouttes.
Sirop de laurier-cerise. 25 grammes.
Eau de tilleul..... 100 —
M. — Potion à prendre par cuillerées à soupe toutes les heures.

Jusquiame :

Liniment :
Huile de jusquiame... } aa 50 gram.
Huile camphrée..... }
Chloroforme..... 10 grammes.
M. — Pour frictions.

Pilules de Méglin :

Extrait de jusquiame... } aa 0,05 cent.
Extrait de valériane... }
Oxyde de zinc..... }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 5 pilules par jour.

Extrait de jusquiame... 0,05 centigr.
Poudre de racine d'aconit } aa 0,02 cent.
Poudre de racine de belladone. }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 4 pilules par jour.

Menthol :

Crayons de menthol en applications sur le point douloureux.

Pommade :
Menthol..... 3 grammes.
Vaseline..... 30 —
F. s. a. pour onctions.

Opium et ses dérivés. (Voir Médication hypnotique).

Phénacétine :

Phénacétine..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 4.
1 à 2 cachets par jour.

Piscidia erythrina :

Teinture de piscidia.... 10 grammes.
XV gouttes, trois fois par jour, dans une infusion de tilleul et feuilles d'orange.

Extrait fluide de piscidia 4 grammes.
Alcoolature d'orange.... XX gouttes.
Sirop de sucre..... 30 grammes.
Eau distillée..... 100 —
F. s. a. — Potion à prendre en quatre fois dans la journée.

Quinine (Névrâlgies périodiques) :

Injections hypodermiques :
Quinine (Chlorhydrate neutre de)..... 1 gramme.
Eau distillée bouillie... 5 grammes.
Pour injections hypodermiques.

Chlorhydro-sulfate de... 2 grammes.
quinine..... 2 grammes.
Eau distillée bouillie... q. s. p^r 10 c. c.

Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 20 centigrammes de chlorhydro-sulfate de quinine.

Dose : 1 à 3 injections par jour.

Suppositoires :
Quinine (Chlorhydrate basique de)..... 0,25 centigr.
Beurre de cacao..... q. s.
Pour 1 suppositoire. — N° 4.
1 à 4 suppositoires par jour.

Cachets :
Sulfate de quinine.... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 3 cachets par jour.

Pilules :
Sulfate de quinine.... 0,15 centigr.
Extr. de quinquina jaune. 0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 10 pilules par jour.

Lavements :

Chlorhydro-sulfate de quinine..... 1 gramme.
Eau..... 120 grammes.
Pour lavement.

Cachets :

Bromhydrate de quinine 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 3 cachets par jour.

Pilules :

Bromhydrate de quinine 0,15 centigr.
Extr. de feuilles d'aconit 0,05 —
Pour 1 pilule. — N° 10.
2 à 5 pilules par jour.

Cachets :

Valérianate de quinine. 0,25 centigr.
Poudre de castoreum... 0,10 —
Pour 1 cachet. — N° 8.
2 à 4 cachets par jour.

Pilules :

Valérianate de quinine. 0,10 centigr.
Extrait de jusquiame... 0,05 —
Pour 1 pilule. — N° 10.
2 à 5 pilules par jour.

Cachets :

Valérianate de quinine et d'antipyrine..... 0,25 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 8.
1 à 4 cachets par jour.

Salicylate de soude (Névralgies rhumatismales) :**Cachets :**

Salicylate de soude..... 1 gramme.
Pour 1 cachet. — N° 20.
1 à 4 cachets par jour.

Solution :

Salicylate de soude..... 20 grammes.
Eau distillée..... 300 —
F. dissoudre. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée de cette solution contient 1 gramme de salicylate de soude.

Potion :

Salicylate de soude..... 4 grammes.
Cognac..... 20 —
Sirop d'orange..... 30 —
Eau distillée..... 100 —

F. s. a. — Potion à prendre en quatre fois dans les vingt-quatre heures.

Solanine :

Solanine..... } aa 0,05 cent.
Extrait de laitue..... }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 5 pilules par jour.

Solanine..... } aa 0,05 cent.
Extrait de chanvre indien }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 5 pilules par jour.

Salipyrine (Salicylate d'antipyrine) :

Salipyrine..... 1 gramme.
Pour 1 cachet. — N° 8.
1 à 4 cachets par jour.

Térébenthine :**Capsules :**

Térébenthine et essence en capsules de 0,10 centigr. ; 5 à 10 par jour.

Liniments :

Baume de Fioravanti... } aa 40 gram.
Alcool camphré..... }
M. — Pour frictions.

Essence de térébenthine 10 grammes.
Teinture d'essence de lavande..... 90 —
M. — Pour frictions.

Vératrine :

Vératrine..... 0,25 centigr.
Chlorhydrate de cocaïne 0,50 —
Vaseline..... 30 grammes.
F. s. a. — Pommade.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**Bromures :**

Bromure de potassium.

Solution :

Bromure de potassium.. 20 grammes.
Eau distillée..... 300 —

Bromure de camphre.**Cachets :**

Bromure de camphre.... 0,25 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 20.
1 à 5 cachets par jour.

Dragées :

Bromure de camphre en dragées renfermant chacune 10 centigrammes de médicament.
2 à 12 dragées par jour.

Pilules :

Bromure de camphre.... 0,15 centigr.
Extrait de stramoine.... } aa 0,02 cent.
— de belladone..... }
Pour 1 pilule. — N° 30.
1 à 6 pilules par jour.

Bromure de camphre.... 0,20 centigr.
Extrait de laitue..... q. s.
Pour une pilule. — N° 30.
1 à 6 pilules par jour.

Chloral (Hydrate de).

(Voir Médication hypnotique).

Cicutine :

Bromhydrate de cicutine. 0,01 centigr.
Extrait de ciguë (feuilles). 0,04 —
Poudre de cannelle..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 4 pilules par jour.

Musc :

Musc..... } aa 0,05 cent.
Extrait de valériane.... }
Pour 1 pilule. — N° 10.
2 à 5 pilules par jour.

Musc..... } aa 0,05 cent.
Poudre de feuilles de belladone..... }
Pour 1 cachet. — N° 10.
1 à 4 cachets par jour.

Picrotoxine :

Picrotoxine..... 0,05 centigr.
Eau distillée..... 250 grammes.
F. dissoudre. — Une cuillerée à café (5 grammes) contient 1 milligramme de picrotoxine.

F. dissoudre. — Une cuillerée à soupe de cette solution contient 1 gramme de bromure de potassium.

Dose : 1 à 10 cuillerées par jour.

Sirop :

Bromure de potassium.. 15 grammes.
Eau distillée..... 15 —
Sirop d'éc. d'or. amères. 270 —
F. s. a. — Une cuillerée à soupe (20 grammes) de ce sirop contient 1 gramme de bromure de potassium.
Dose : 1 à 10 cuillerées par jour.

Bromure de sodium.

Mêmes formules et mêmes doses que le bromure de potassium ; mais il est mieux toléré.

Bromure d'ammonium.**Bromure de calcium.****Bromure de strontium.**

Sont prescrits à la dose de 50 centigrammes à 5 grammes ; mêmes formules que précédemment.

Chez les enfants, prescrire les bromures à la dose quotidienne maxima de :
0,25 centigr. aux enfants de 1 an.
0,50 — — 1 à 2 ans.
1 à 2 grammes — 2 à 3 ans.
A prendre dans du lait sucré ou dans du sirop.

Bromure de sodium..... 5 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger. 100 —
F. dissoudre. — Une cuillerée à café de ce sirop contient 25 centigrammes de bromure. On pourra le faire prendre pur ou mélangé avec de l'eau ou du lait.

Solution polybromurée :

Bromure de potassium.. } aa 10 gram.
Bromure de sodium..... }
Bromure d'ammonium.. }
Eau distillée..... 300 grammes.
Une cuillerée à soupe de cette solution contient 1 gr. 50 de sel.

Sirop polybromuré :

Bromure de potassium.. } aa 5 gram.
Bromure de sodium.... }
Bromure d'ammonium.. }
Sirop d'éc. d'or. amères. 200 grammes.
F. s. a. — Une cuillerée à soupe de ce sirop contient 1 gr. 50 de sel.

Dose : une demi-cuillerée jusqu'à 2 cuillerées à café par jour.

Picrotoxine..... 1/2 milligr.
Poudre de belladone.... } aa 0,01 cent.
Extrait de belladone.... }
Pour 1 pilule. — N° 40.
1 à 4 pilules par jour.

Valériane :

Racine de valériane.... } aa 10 gram.
Feuilles de menthe.... }
Eau bouillante..... 1 litre.
Faire infuser et sucrer chaque tasse de tisane avec du sirop de fleurs d'oranger.

Poudre de valériane.... 0,50 centigr.
Poudre de castoreum.... 0,10 —
M. — Pour 1 cachet. — N° 12.
3 cachets par jour.

Valérianate d'ammoniaque } aa 0,05 cent.
Extrait de valériane.... }
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 6 pilules par jour.

Valérianate d'ammoniaque. 0,25 cent.
Anisette..... 15 grammes.
Sirop de sucre..... 20 —
Eau de laitue..... 90 —
M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Valérianate de caféine :

Valérianate de caféine.. 0,25 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 8.
1 à 4 cachets par jour.

Valérianate de caféine.. 0,10 centigr.
Extrait de valériane.... 0,05 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 8 pilules par jour.

Valérianate de quinine.
Valérianate de quinine et d'antipyrine.
(Voir Médication analgésique).

Valérianate de zinc.... 0,15 centigr.
Extrait de stramonium.. 0,05 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 3 pilules par jour.

Zinc (Oxyde de) :

Pilules de Méglin (Codex) :
Oxyde de zinc..... }
Extrait de valériane.... } aa 0,05 cent.
Extrait de jusquiame (se-
mences)..... }
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 6 pilules par jour.

Oxyde de zinc..... 0,10 centigr.
Extrait de belladone.... 0,02 —
Extrait de lactucarium.. 0,05 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 4 pilules par jour.

MÉDICATION HYPNOTIQUE

Amylène (Hydrate d') :

Potion :
Hydrate d'amylène..... 3 grammes.
Eau distillée..... 30 —
Sirop de morphine.... } aa 20 gram.
— de framboises.... }
M. — Potion à prendre en une fois.

Lavement :
Hydrate d'amylène..... 4 grammes.
Eau distillée..... 70 —
Mucilage de gomme ara-
bique..... 20 —
F. s. a.

Chloral (Hydrate de) :

Sirop de chloral du Codex, dont une cuillerée à soupe (20 grammes) contient 1 gramme d'hydrate de chloral.
Dose : 1 à 5 cuillerées.

Potion au chloral :
Hydrate de chloral..... 2 à 4 grammes.
Sirop de sucre..... 40 —
Hydrolat de menthe.... 50 —
F. s. a. — A prendre en deux ou trois fois à une heure d'intervalle.

Lavement au chloral :
Hydrate de chloral..... 2 à 4 grammes.
Lait..... 150 —
Jaune d'œuf..... n° 1.
F. s. a.

Chez les enfants :

Hydrate de chloral.... 0,05 cent. à 1 gr.
Eau de tilleul..... 40 grammes.
Sirop de menthe..... 20 —
F. s. a. — Une cuillerée à café tous les quarts d'heure jusqu'à effet.

Les doses de chloral pour les enfants sont de 10 centigrammes environ par année d'âge.

Croton-chloral..... 1 gramme.
Glycérine..... 20 grammes.
Sirop de menthe..... 30 —
Eau distillée..... 80 —

Dissoudre le croton-chloral dans le mélange de glycérine et d'eau et ajouter ensuite le sirop.

Chloralose..... 0,40 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
Dose : 1 à 2 cachets.

Hypnal (Monochloral-antipyrine) :

Cachets :
Hypnal..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 8.
Dose : 1 à 4 cachets.

Potion :
Hypnal..... 2 grammes.
Rhum..... 30 —
Sirop d'éc. d'or. amères. 30 —
Eau de laitue..... 60 —
F. s. a. — A prendre en deux ou trois fois.

Hypnone :

Dose : 1 à 4 capsules contenant chacune 10 centigrammes d'hypnone.

Morphine :

Sirop de morphine du Codex, dont une cuillerée à soupe (20 grammes) contient 1 centigramme de morphine.
Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Pilules de morphine :
Chlorhydrate de morphine 0,01 centigr.
Poudre de guimauve.... 0,04 —
Thridace..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 3 pilules par jour.

Potion morphinée :

Sirop de morphine..... 40 grammes.
Eau de fleurs d'oranger. 10 —
Eau de tilleul..... 100 —
M. — A prendre en deux fois.

Injection hypodermique de morphine :

Chlorhydrate de morphine 0,10 centigr.
Eau distillée bouillie.... 10 grammes.
F. s. a. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 centigramme de chlorhydrate de morphine.
Dose : 1 à 3 injections par jour.

Narcéine :

Narcéine..... 0,02 centigr.
Extrait de lactucarium... 0,04 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 4 pilules par jour.

Opium :

Sirop d'opium du Codex, dont une cuillerée à soupe (20 grammes) contient 4 centigrammes d'extrait d'opium.
Dose : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Pilules d'opium :

Extrait d'opium..... 0,05 centigr.
Pour 1 pilule. — N° 10.
1 à 2 pilules par jour.

Potion opiacée :

Sirop d'opium..... 20 à 40 grammes.
Eau de laurier-cerise... 10 —
Eau de laitue..... 100 —
M. — A prendre en deux fois.

Paraldéhyde :

Paraldéhyde..... 2 grammes.
Rhum..... 20 —
Alcoolature de citron.... XX gouttes.
Sirop simple..... 30 grammes.
Eau distillée..... 40 —
F. s. a. — Potion à prendre en une seule fois.

Somnal :

Somnal..... 2 grammes.
Eau..... 40 —
Sirop de groseilles..... 20 —
M. — Potion à prendre en une fois.

Sulfonal :

Sulfonal 0,75 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 8.
Dose : 1 à 4 cachets.

Sulfonal 0,75 centigr.
Chlorhydr. de morphine. 0,01 —
Pour 1 cachet.
Dose : 1 à 3 cachets.

Uréthane :

Uréthane 3 à 4 grammes.
Eau de fleurs d'oranger. 10 —
Sirop diacode 30 —
Eau distillée 50 —
M. — Potion à prendre en une seule fois.

Chez les enfants :

Uréthane 0,20 centigr.
Sirop de fleurs d'oranger. 20 grammes.
Eau de tilleul 40 —
M. — Une cuillerée à dessert toutes les deux heures.

MÉDICATION STIMULANTE

Alcool :

Cognac ou rhum 50 grammes.
Julep gommeux 100 —
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à soupe.

Cognac ou rhum 40 grammes.
Teinture de cannelle 10 —
Sirop de quinquina 40 —
Eau 60 —
M. — Potion à prendre par cuillerées à soupe.

Cognac ou rhum 40 grammes.
Extrait de quinquina 4 —
Sirop d'écorces d'or. am. 40 —
Eau 70 —
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à soupe.

Ammoniaque (Acétate d').

Acétate d'ammoniaque .. 5 grammes.
Potion cordiale 150 —

F. a. s. — A prendre par cuillerées à soupe.

Acétate d'ammoniaque .. 5 grammes.
Rhum 40 —
Sirop d'écorces d'or. am. 40 —
Hydrolat de mélisse 100 —
M. — Par cuillerées à soupe.

Amyle (Nitrite d').

IV à X gouttes en inhalations.

Caféine :

Cachets :

Caféine 0,25 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 10.
1 à 5 cachets par jour.

Potions :

Caféine } aa 1 gr. 50
Benzoate de soude }
Vin de Malaga 120 grammes.
F. dissoudre. — Par cuillerées à soupe.

Caféine } aa 1 gr. 50
Benzoate de soude }
Rhum 30 grammes.
Sirop d'écorces d'or. am. 30 —
Eau de cannelle 100 —
F. s. a. — Par cuillerées à soupe.

Pilules :

Caféine 0,15 centigr.
Extrait de kola 0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 10 pilules par jour.

Solution :

Caféine } aa 5 gram.
Benzoate de soude }
Eau distillée 150 grammes.
F. dissoudre. — 1 à 3 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée contient 50 centigrammes de caféine.

Injections hypodermiques :

Caféine 2 gr. 50
Benzoate de soude 3 grammes.
Eau distillée q. s. p. 10 cent. cub.
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 25 centigrammes de caféine.

Caféine 4 grammes.
Salicylate de soude 3 gr. 10
Eau distillée q. s. p. 10 cent. cub.
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 40 centigrammes de caféine.

Camphre :

Huile camphrée du Codex, 1 à 2 seringues de Pravaz par jour.

Huile camphrée 20 grammes.
Éther sulfurique 2 —
M. — 1 à 2 seringues de Pravaz par jour.

Camphre 1 gramme.
Éther sulfurique 10 cent. cub.
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube contient environ 10 centigrammes de camphre.
Dose : 1 à 2 injections par jour.

Éther :

Injections hypodermiques.
Inhalations.
Sirop d'éther (1 à 3 cuillerées à soupe).
Perles d'éther (4 à 8).
Quelques gouttes d'éther (VI à XII) sur du sucre.

Potions :

Sirop d'éther 40 grammes.
Alcoolat de mélisse 30 —
Eau de cannelle 80 —
M. — Par cuillerées à soupe.

Liquueur d'Hoffmann 4 grammes.
Sirop de menthe 30 —
Hydrolat de mélisse 90 —
M. — Par cuillerées à soupe.

Kola :

Extrait de kola 0,10 centigr.
Poudre de noix vomique. 0,02 —
Poudre de kola q. s.
Pour 1 pilule. — N° 30.
2 à 10 pilules par jour.

Poudre de kola 0,25 centigr.
Poudre de noix vomique. 0,05 —
M. — Pour 1 cachet. — N° 20.
1 à 4 cachets par jour.

Noix vomique :

Teinture de noix vomique. 2 grammes.
Cognac } aa 150 —
Sirop d'écorces d'or. am. }
M. — 2 verres à liqueur par jour.

Teinture de noix vomique. }
Teinture de badiane } aa 5 gram.
Teinture d'absinthe }
Teinture de vanille }
M. — XX gouttes, trois fois par jour, dans de l'eau sucrée.

Extrait de noix vomique. } aa 0,02 cent.
Poudre de noix vomique. }
Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 4 pilules par jour.

Voir aussi Strychnine.

Strychnine :

Sulfate de strychnine. — Sirop du Codex, dont une cuillerée à bouche (20 grammes) contient 5 milligrammes de sulfate de strychnine.
Dose : 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe en plusieurs fois dans les vingt-quatre heures.

Pilules :

Sulfate de strychnine ... 0,001 millig.
Extrait de quinquina ... 0,05 centigr.
Poudre de cannelle q. s.
Pour 1 pilule. — N° 30.
2 à 10 pilules par jour.

Injection hypodermique :

Sulfate de strychnine 0,05 centigr.
Eau distillée 10 grammes.
Une seringue de Pravaz (XX gouttes) de cette solution contient 5 milligrammes de sulfate de strychnine.
Dose : X à XXX gouttes par jour.

Phosphore de zinc :

Phosphore de zinc 0,008 millig.
Poudre de cascarille 0,05 centigr.
Sirop de gomme q. s.
Pour 1 pilule. — N° 30.
1 à 5 pilules par jour.
Chaque pilule représente 1 milligramme de phosphore.

Thé :
5 à 10 grammes en infusion dans un litre d'eau bouillante.

Ajouter dans chaque tasse une cuillerée à bouche d'élixir de Garus.

TRAITEMENT SPÉCIAL DES AFFECTIONS NERVEUSES

MÉNINGITES

Réulsifs. — Sinapismes aux jambes; appliquer sur la tête rasée des vésicatoires ou l'une des préparations suivantes :

Huile de croton..... 2 grammes.
Teinture d'iode..... 10 —
M.

Huile de croton..... 2 grammes.
Huile de jusquiame..... 10 —
M.

Emissions sanguines : sangsues aux apophyses mastoïdes; ventouses scarifiées à la nuque.

Réfrigération : glace, compresses froides sur la tête.

Frictions sur la tête ou la face interne des cuisses avec :
Extrait de belladone.... 2 grammes.
Onguent napolitain.... 30 —
F. s. a. — Pommade.

Purgatifs :
Chez l'adulte :
Sulfate de soude..... } aa 15 gram.
Feuilles de séné..... }
Eau bouillante..... 500 —
Faire infuser une demi-heure et passer; pour lavement.

Calomel..... } aa 0,50 cent.
Scammonée..... }
A prendre dans 1 cachet.

Calomel..... 0,10 centigr.
Sucre en poudre..... 0,20 —
Pour 1 cachet. — N° 12.
1 cachet toutes les deux heures.

Eau-de-vie allemande... 25 grammes.
A prendre dans une tasse de lait sucré.

Pilules écossaises; pilules de Bontius (Codex).
3 à 6 pilules par jour.

Chez les enfants :
Sulfate de soude..... 10 grammes.
Séné..... 5 —
Eau bouillante..... 250 —
Faire infuser une demi-heure et passer; pour lavement.

Calomel..... 0,05 centigr.
Sucre en poudre..... 0,20 —
Pour 1 cachet. — N° 8.
1 cachet toutes les trois heures.

Manne en larmes..... 15 grammes.
A prendre dans du lait.

Contre la douleur :
L'antipyrine, le chloral, les opiacés (voir Médication analgésique).

Contre l'agitation, le délire, les convulsions :

Les bromures, les antispasmodiques (voir Médication antispasmodique).

Chez les adultes :
Bromure de potassium.. 5 grammes.
Teinture étherée de valériane..... 4 —
Sirop de menthe..... 30 —
Eau de tilleul..... 100 —
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à soupe toutes les heures.

Chez les enfants :
Bromure de potassium.. 1 gramme.
Hydrate de chloral.... 0,50 centigr.
Sirop de fleurs d'oranger. 30 grammes.
Eau de laitue..... 60 —
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Bromure de sodium..... 1 gramme.
Sirop diacode..... 20 grammes.
Eau chloroformée saturée 40 —
F. s. a. — Par cuillerées à café toutes les heures.

Contre la fièvre :

Chez les adultes :
Sulfate de quinine..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 2 cachets par jour.

Antifébrine..... 0,25 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 3 cachets par jour.

Chez les enfants :
Sulfate de quinine..... 0,10 centigr.
Miel..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 10.
Une pilule par année de l'enfant.

Sulfate de quinine..... 0,20 centigr.
Beurre de cacao..... q. s.
Pour 1 suppositoire. — N° 5.
1 à 2 par jour.

Méningite tuberculeuse :

Même traitement que précédemment, et :
Iodure de potassium.... 5 grammes.
Sirop d'écorces d'or. am. 200 —
F. dissoudre. — 2 à 4 cuillerées à dessert de ce sirop par jour.

Iodoforme..... } aa 0,05 cent.
Café pulvérisé..... }
Extrait de quinquina... }
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 4 pilules par jour.

Iodoforme..... } aa 0,05 cent.
Café pulvérisé..... }
Pour 1 cachet. — N° 20.
2 à 4 cachets par jour.

Injectons hypodermiques de créosote, de gaïacol, d'iodoforme :

Créosote pure..... 2 grammes.
Huile d'olive stérilisée.. 30 —
M.

Gaïacol (même formule que pour la créosote).

Gaïacol..... } aa 1 gram.
Iodoforme..... }
Huile d'olive stérilisée.. 25 grammes.
F. dissoudre.

Injecter sous la peau, dans la région des omoplates, 2 ou 3 centimètres cubes des solutions précédentes.

Appliquer sur la tête rasée une des préparations suivantes :
Iodoforme..... 1 gramme.
Collodion élastique.... 15 grammes.
F. dissoudre.

Iodoforme..... 4 grammes.
Vaseline..... 30 —
F. s. a. — Pommade.

Dans les méningites chroniques :
Iodure de potassium.... 20 grammes.
Eau distillée..... 300 —
F. dissoudre. — Prendre 2 à 4 cuillerées à soupe de cette solution dans un verre de bière.
Chaque cuillerée contient 4 gramme d'iodure de potassium.

MALADIES DU CERVEAU

ANÉMIE CÉRÉBRALE

Mettre le malade dans la position horizontale, et même la tête dans une position déclive.

Frictions avec: cognac, rhum, vinaigre.
Injections sous-cutanées d'éther.
Inhalations de nitrite d'amyle (IV à X gouttes versées sur un mouchoir).

Quand le malade aura repris connaissance, donner des stimulants (alcool, acétate d'ammoniaque, éther, etc. Voir Médication stimulante).