

Traiter l'anémie générale par les médications ferrugineuse, arsenicale, tonique.  
(Voir le formulaire du tome II).

## CONGESTION CÉRÉBRALE

*Réulsifs.* — Sinapismes aux jambes et aux bras.

*Emissions sanguines.* — Sangsues aux apophyses mastoïdes, ventouses scarifiées à la nuque et le long du rachis.

*Réfrigérants.* — Glace, compresses froides sur la tête.

*Purgatifs :*

Sulfate de soude..... } aa 15 gram.  
Feuilles de séné..... }  
Eau bouillante..... 500 grammes.  
Faire infuser une demi-heure et passer; pour lavement.

Calomel..... } aa 0,50 cent.  
Scammonée..... }  
A prendre dans un cachet.

Eau-de-vie allemande... 30 grammes.  
A prendre dans une tasse de lait sucré.

Pilules écossaises;  
Pilules de Bontius (Codex);  
3 à 6 pilules.

Contre les phénomènes d'excitation : les préparations bromurées (voir Médication antispasmodique).

## HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE

Contre l'apoplexie : réulsifs, émissions sanguines, purgatifs (voir Congestion cérébrale).

Dans le cas d'affection organique du cœur, s'abstenir d'émissions sanguines :

Ergotine..... 2 grammes.  
Sirop de digitale..... 30 —  
Eau de tilleul..... 100 —  
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à soupe toutes les heures.

Solution titrée d'ergotine Yvon en injections hypodermiques (1 à 2 seringues de Pravaz) ou à l'intérieur à la dose de X gouttes toutes les heures jusqu'à L gouttes.

Extrait fluide d'hamamelis virginica : XXX à L gouttes trois fois par jour dans de l'eau sucrée.

Après l'attaque, traitement des paralysies.

## RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL

Dans le cas de syphilis, frictions mercurielles avec de l'onguent napolitain (5 grammes par jour) et :

Iodure de potassium.... 20 grammes.  
Eau..... 300 —  
4 cuillerées à soupe par jour; chaque cuillerée contient 1 gramme d'iode de potassium.

## ENCÉPHALITES

Voir les Méningites.

## HÉMIPLÉGIE SPASMODIQUE INFANTILE

Pendant la période éclamptique, donner les préparations bromurées, le chloral (voir Médications antispasmodique et hypnotique).

## PARALYSIE GÉNÉRALE

*Réulsifs.* — Vésicatoires, pointes de feu, teinture d'iode, le long du rachis.

Acide arsénieux. — Granules de Dioscoride (Codex). Chaque granule contient 1 milligramme d'acide arsénieux.  
Dose : 4 à 10 par jour.

Liqueur de Fowler : II à XX gouttes par jour.

Arséniate de soude..... 0,10 centigr.  
Eau distillée..... 300 grammes.  
F. dissoudre. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée de cette solution contient 5 milligrammes d'arséniate de soude.

Arséniate de soude..... 0,50 centigr.  
Sirop de quinquina..... 400 grammes.  
F. dissoudre. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée de ce sirop contient 5 milligrammes d'arséniate de soude.

Iodure de potassium.... 20 grammes.  
Eau distillée..... 300 —  
F. dissoudre. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée de cette solution contient 1 gramme d'iode de potassium.

Dans le cas d'attaques apoplectiformes ou épileptiformes, appliquer le traitement de la congestion cérébrale ou de l'épilepsie (voir ces articles).

Dans les pseudo-paralysies générales syphilitiques, traitement mercuriel et ioduré (voir Syphilis cérébrale).

## TUMEURS CÉRÉBRALES

Si la tumeur est de nature syphilitique, donner le traitement spécifique (voir Syphilis cérébrale).

Contre les douleurs : la morphine, le chloral, l'antipyrine, etc. (voir Médications hypnotique et analgésique).

Contre les crises d'épilepsie symptomatique : les préparations bromurées (voir Médication antispasmodique).

## SYPHILIS CÉRÉBRALE

Iodure de potassium.... 20 grammes.  
Eau distillée..... 300 —  
F. dissoudre. — 3 à 8 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée de cette solution contient 1 gramme d'iode de potassium.

*Frictions mercurielles* avec 5 à 10 grammes d'onguent napolitain.

*Injection hypodermique* de biiodure de mercure :  
Biiodure de mercure.... 0,04 centigr.  
Huile d'œillette stérilisée. 10 grammes.  
F. dissoudre.  
Injecter 1 ou 2 centimètres cubes par jour (1 ou 2 seringues de Pravaz).

Contre les convulsions : les bromures et les calmants (voir Médications antispasmodique et hypnotique).

## MALADIES DU CERVELET, DE L'ISTHME DE L'ENCÉPHALE ET DU BULBE.

Se reporter aux maladies similaires du cerveau.

## PARALYSIE LABIO-GLOSSO-LARYNGÉE

Électrisation (voir Electrothérapie).

## Picrotoxine :

*Injection hypodermique :*  
Picrotoxine..... 0,05 centigr.  
Eau distillée..... 100 grammes.  
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 demi-milligramme de picrotoxine.  
Dose : 2 injections par jour.

*Pilules :*

Picrotoxine..... 0,001 milligr.  
Poudre de noix vomique. } aa 0,05 cent.  
Ergotine..... }  
Pour 1 pilule. — N° 30.  
2 à 4 pilules par jour.

## OPHTALMOPLÉGIE NUCLÉAIRE PROGRESSIVE

Traitement antisiphilitique (voir Syphilis cérébrale).  
Strychnine (voir Médication stimulante).  
Électrisation des muscles de l'œil.

## MALADIES DE LA MOELLE ÉPINIÈRE

## MÉNINGITES RACHIDIENNES

*Réulsifs.* — Pointes de feu, scarifications, teinture d'iode, vésicatoires, le long du rachis.

Contre la douleur : morphine, antipyrine, bromures, hydrate de chloral (voir Médication analgésique).

Dans le cas de syphilis, traitement spécifique (voir Syphilis cérébrale).

## ANÉMIE, CONGESTION ET HÉMORRHAGIE DE LA MOELLE

Voir les maladies similaires du cerveau.

## MYÉLITES

Même traitement que pour les méningites rachidiennes, et :

Extrait de belladone.... 0,02 centigr.  
Ergotine..... 0,05 —  
Poudre de cannelle.... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 30.  
2 à 6 pilules par jour.

Strychnine, phosphore de zinc (voir Médication stimulante).

Nitrate d'argent..... 0,01 centigr.  
Poudre de guimauve.... 0,05 —  
Mucilage de gomme arabique. .... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 20.  
2 pilules par jour.

Électro-thérapie et hydrothérapie.

## SYPHILIS MÉDULLAIRE

Même traitement que pour la syphilis cérébrale.

## TABES DORSAL SPASMODIQUE

*Réulsifs.* — Teinture d'iode, pointes de feu le long du rachis.

Chlorure double d'or et de sodium..... 0,30 centigr.  
Eau distillée..... 15 grammes.  
F. dissoudre. — XV gouttes trois fois par jour.

Solanine..... } aa 0,05 cent.  
Extrait de laitue..... }  
Pour 1 pilule. — N° 20.  
2 à 6 pilules par jour.

## TABES DORSALIS

## Médication interne :

Contre les douleurs : antipyrine, exalgine, acétanilide, phénacétine, morphine (voir Médication analgésique).

Nitrate d'argent (voir Myélites).

Bromures (voir Médication antispasmodique).

Ergot de seigle fraîchement pulvérisé..... 0,25 centigr.  
A prendre dans un cachet, avant chaque repas.

Traitement antisyphilitique (voir Syphilis cérébrale).

Iodure de potassium.... 10 grammes.  
Eau distillée..... 300 —  
2 cuillerées à soupe par jour.

## Médications externes :

Pointes de feu le long de la colonne vertébrale.

Suspension.  
Électro-thérapie.  
Hydrothérapie.

## SCLÉROSES COMBINÉES, SCLÉROSE EN PLAQUES, SYRINGOMYÉLIE, SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE.

Voir les Myélites en général. Le nitrate d'argent est contre-indiqué dans la sclérose en plaques s'il y a des contractures et de l'épilepsie spinale.

## PARALYSIE INFANTILE

## Contre la fièvre :

Sulfate de quinine..... 0,05 centigr.  
Miel..... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 20.  
2 à 5 pilules par jour.

Chlorhydro-sulfate de quinine..... 0,20 centigr.  
Eau..... 60 grammes.  
Pour 1 lavement.

Chlorhydrate de quinine 0,10 centigr.  
Beurre de cacao..... q. s.  
Pour 1 suppositoire. — N° 6.  
1 à 2 par jour.

Antipyrine..... 0,50 centigr.  
Sirop de groseilles..... 20 grammes.  
Eau distillée..... 40 —  
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

## Contre les paralysies :

Réulsifs, frictions (voir Paralysies).  
Électro-thérapie.

## PARALYSIE SPINALE AIGÛ DE L'ADULTE

## Contre la fièvre :

Sulfate de quinine, antipyrine (voir Médication analgésique).

## Contre les paralysies :

Réulsifs sur la colonne vertébrale,

frictions, électro-thérapie (voir Paralysies).

## PARALYSIE GÉNÉRALE SPINALE ANTÉRIEURE

Voir les Myélites.

## ATROPHIES MUSCULAIRES

Électro-thérapie.

## MALADIES DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES

## NÉVRITES

Électro-thérapie.  
Voir les Névralgies, les Paralysies.

## PARALYSIES PÉRIPHÉRIQUES

*Electricité* (voir Électro-thérapie).

*Douches* froides ou chaudes (voir Hydrothérapie).

*Réulsifs.* — Vésicatoires, teinture d'iode, sinapismes, ventouses scarifiées.

*Frictions* avec :  
Ammoniaque liquide.... 10 grammes.  
Huile camphrée..... 90 —  
M.

Teinture de noix vomique } aa 40 gram.  
Baume de Fioravanti.... }  
M.

Baume opodeldoch.

Huile de croton..... 0,50 centigr.  
Teinture de cantharides.. 10 grammes.  
Alcool camphré..... 40 —  
M.

Traitement interne : noix vomique; strychnine en injections hypodermiques (voir Médication stimulante).

## NÉURALGIES

## Traitement de la douleur :

1° *Calmants et narcotiques* : opium, morphine, chloral, antipyrine, acétanilide, phénacétine, etc., etc.

Liniments à la belladone, au chloroforme, etc.  
(Voir Médications hypnotique et analgésique).

2° *Réulsifs* : compresses de chloroforme, sinapismes, vésicatoires, ventouses scarifiées, pointes de feu, etc.

Pulvérisations de chlorure de méthyle.

3° *Électrisation* (voir Electro-thérapie).

## Traitement de la cause :

Chez les paludiques : sulfate de quinine;

Chez les rhumatisants : salicylate de soude;

Chez les névropathes : antispasmodiques;

(Voir Médications analgésique et antispasmodique).

Chez les syphilitiques : traitement spécifique.

Chez les chlorotiques : médication ferrugineuse (voir Maladies du sang, t. II, p. 538).

Eaux thermales (Aix-les-Bains, Nérès, Bourbon-l'Archambault, Plombières, etc.).

## TROUBLES TROPHIQUES ET VASOMOTEURS

## ZONA

## Traitement externe.

Appliquer sur l'éruption l'une des préparations suivantes :

Chlorhydrate de cocaïne 0,20 centigr.  
Oxyde de zinc..... 5 grammes.  
Amidon..... 10 —

M.

Chlorhydrate de morphine 0,10 centigr.  
Sous-nitrate de bismuth. 5 grammes.  
Amidon..... 10 —

M.

Acide borique..... 2 grammes.  
Oxyde de zinc..... 4 —  
Glycérolé d'amidon..... 30 —  
F. s. a. — Pommade.

## Traitement interne :

Contre les douleurs : sels de quinine, antipyrine, exalgine, acétanilide (voir Médication analgésique).

Contre l'insomnie : chloral, bromures, opium, sulfonal (voir Médication hypnotique).

## SCLÉRODERMIE

## Traitement local :

Hydrothérapie, électrisation.

## Traitement interne :

Chez les névropathes : bromures, belladone, valérianates (voir Médication antispasmodique).

Chez les arthritiques :  
Bicarbonate de soude.... 1 gramme.  
Benzoate de soude..... 0,25 centigr.

Pour 1 cachet. — N° 24.  
4 à 6 cachets par jour.

Chez les artério-scléreux :  
Iodure de potassium.... 10 grammes.  
Eau distillée..... 300 —  
F. dissoudre. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour, à prendre dans de la bière. Chaque cuillerée contient 50 centigrammes d'iode de potassium.

## ASPHYXIE LOCALE ET GANGRÈNE SYMÉTRIQUE DES EXTRÉMITÉS

Contre les douleurs : liniments chloroformés (voir Médication analgésique).  
Frictions excitantes (voir Paralysies périphériques).

Traitement interne : quinine, belladone (voir Médication analgésique); valérianates, bromures (voir la Médication antispasmodique).

Trinitrine :  
Solution alcoolique de trinitrine à 1/100..... XXX gouttes.  
Eau distillée..... 300 grammes.  
1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

*Injection hypodermique* :  
Solution alcoolique de trinitrine à 1/100..... XXXX gouttes.  
Eau distillée..... 10 grammes.

Un quart de seringue de Pravaz trois à quatre fois par jour.

## ÉRYTHROMÉALGIE

Traitement local : application de vessies de glace; liniments à l'atropine (voir Médication analgésique).

Traitement interne : antipyrine, anti-fébrine (voir Médication analgésique).

## OSTÉOPATHIES SYSTÉMATISÉES

S'il y a de la douleur : antipyrine, salicylate de soude, valérianate de caféine (voir Médication analgésique).

## NÉVROSES

## ÉPILEPSIE

Préparations bromurées, picrotoxine (voir Médication antispasmodique).  
Hydrothérapie.  
Electro-thérapie.

## ÉPILEPSIE PARTIELLE

S'il y a syphilis : traitement spécifique (voir Syphilis cérébrale).

MAN. IV

## HYSTÉRIE

Psychothérapie.  
Hydrothérapie.  
Electro-thérapie.

Traitement interne : préparations bromurées (voir Médication antispasmodique).

## NEURASTHÉNIE

Hydrothérapie. Electro-thérapie.

## Toniques :

Liqueur de Fowler... 5 grammes.  
Tartrate ferrico-potas-  
sique..... 10 —  
Rhum..... } aa 50 gram.  
Sirop d'éc. d'or. amères }  
Eau distillée..... 200 grammes.  
F. s. a. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Extrait de kola..... 0,10 centigr.  
Poudre de quinquina.... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 50.  
4 à 10 pilules par jour.

Sulfate de quinine..... 0,10 centigr.  
Miel..... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 20.  
2 à 4 pilules par jour.  
(Voir Médication stimulante).

## Contre l'insomnie :

Bromures, sulfonal, chloral, etc.

## Contre les douleurs :

Antipyrine, exalgine, phénacétine, etc.

(Voir Médications hypnotique, antispasmodique, analgésique).

## Contre les troubles dyspeptiques :

Teinture de noix vomique }  
Teinture de badiane.... } aa 5 gram.

M. — X à XX gouttes dans de l'eau au commencement de chaque repas.

53

Acide chlorhydrique officinal..... 2 grammes.  
Eau distillée..... 200 —

M. — Prendre après le repas une cuillerée à bouche de cette solution dans de l'eau sucrée.

Bicarbonate de soude... } aa 0,50 cent.  
Craie préparée..... }  
Pour 1 cachet. — N° 20.  
4 cachets par jour.

Salicylate de bismuth... } aa 0,50 cent.  
Magnésie hydratée..... }  
Pour 1 cachet. — N° 20.  
1 cachet à chaque repas.

Benzonaphtol..... } aa 0,50 cent.  
Craie préparée..... }  
Pour 1 cachet. — N° 20.  
1 cachet à chaque repas.

#### GOÛTRE EXOPHTALMIQUE

Teinture de strophantus  
à 1/20..... 10 grammes.  
Dose : VIII gouttes trois fois par jour  
à prendre dans de l'eau sucrée ou de la  
tisane de tilleul et feuilles d'oranger.

Bromure de potassium (2 à 4 gr.), belladone (voir Médication antispasmodique).

Granules de Dioscoride (Codex). Chaque granule contient 1 milligramme d'acide arsénieux. Dose : 4 à 6 par jour.

Arséniate de fer..... 0,002 milligr.  
Poudre de feuilles de belladone..... } aa 0,03 cent.  
Extrait de quinquina... }  
Pour 1 pilule. — N° 30.  
2 à 4 pilules par jour.

Hydrothérapie.  
Électro-thérapie.

#### PARALYSIE AGITANTE

Massage, électrisation, fauteuil trépidant.

Traitement interne : belladone, bromures (voir Médication antispasmodique).

Hyosciamine..... 0,001 milligr.  
Extrait de stramonium... 0,02 centigr.  
Poudre de guimauve.... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 30.  
1 à 4 pilules par jour.

L'hyosciamine cristallisée se prescrit à la dose de 1/2 milligramme à 2 milligrammes au maximum.

Chlorhydrate d'hyoscine. 0,05 centigr.  
Eau distillée bouillie.... 50 grammes.

F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 milligramme de chlorhydrate d'hyoscine.

Dose : 1/2 centimètre cube à 1 centimètre cube.

Bromhydrate d'hyoscine. 0,001 milligr.  
Codéine..... 0,01 centigr.  
Poudre de guimauve.... 0,02 —  
Excipient..... q. s.

Pour 1 pilule. — N° 20.  
1 à 3 pilules par jour.

Solaniine..... 0,01 centigr.  
Poudre de jusquiame... 0,02 —  
Bicarbonate de soude.... 0,20 —

Pour 1 cachet. — N° 20.  
4 cachets par jour.

#### CHORÉE

#### Toniques :

Sirup d'iodure de fer (Codex).  
1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Tartrate ferrico-potas-sique..... 5 grammes.  
Vin de quinquina au malaga..... 1000 —  
F. dissoudre. — Un verre à madère avant chaque repas.

Liqueur de Fowler..... 10 grammes.  
II à X gouttes à chaque repas.

Liqueur de Fowler..... 5 grammes.  
Tartrate ferrico-potas-sique..... 10 —  
Rhum..... } aa 50 gram.  
Sirop d'éc. d'or. amères }  
Eau distillée..... 200 grammes.  
F. s. a. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Valérianate de fer..... } aa 0,10 cent.  
Extrait de quinquina... }  
Pour 1 pilule. — N° 30.  
2 à 5 pilules par jour.

Antispasmodiques : bromures, chloral, antipyrine (voir Médications antispasmodique, analgésique).  
Chloroforme ou éther en inhalations.

Hydrothérapie.  
Électro-thérapie.  
Gymnastique.

#### TICS CONVULSIFS

Hydrothérapie et isolement.  
Traitement interne : bromures, chloral, etc.  
(Voir Médication antispasmodique).

#### PARAMYOCLONUS MULTIPLEX

Injections hypodermiques :  
Sulfate d'ésérine..... 0,05 centigr.  
Eau distillée bouillie.... 50 grammes.  
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 milligramme de sulfate d'ésérine.  
Dose : 1 à 3 injections par jour.

Chlorhydrate de cocaïne. 0,20 centigr.  
Eau distillée bouillie.... 20 grammes.  
F. dissoudre. — 1 à 3 seringues de Pravaz par jour.

Granules de Dioscoride (contenant chacun 1 milligramme d'acide arsénieux) :  
2 à 6 par jour.

#### MIGRAINES

Bromures, antipyrine, phénacétine, acétanilide, caféine, éthoxycatéine, sels

de quinine (voir Médications analgésique, antispasmodique).  
Prendre à une heure d'intervalle les cachets suivants :

Antipyrine..... 0,75 centigr.  
Sulfate de quinine..... 0,25 —  
Pour 1 cachet. — N° 2.

Ou :  
Antipyrine..... 1 gramme.  
Caféine..... 0,10 centigr.  
Pour 1 cachet. — N° 2.

Ou :  
Sulfate de quinine..... 0,30 centigr.  
Caféine..... 0,15 —  
Pour 1 cachet. — N° 2.

Menthol en crayons pour applications sur la région douloureuse.

#### MALADIE DE MÉNIÈRE

Contre les symptômes apoplectiformes du début, traitement de la congestion cérébrale.

Sulfate de quinine..... 0,15 centigr.  
Miel..... q. s.  
Pour 1 pilule. — N° 20.  
4 à 6 pilules par jour.

Sulfate de quinine..... 0,25 centigr.  
Pour 1 cachet.  
3 à 4 cachets par jour.

Iodure de potassium.... 10 grammes.  
Eau distillée..... 300 —  
2 cuillerées à soupe par jour.

Iodure de potassium.... 4 grammes.  
Vaseline..... 30 —  
F. s. a. — Pommade pour frictions sur l'apophyse mastoïde.

#### CONVULSIONS

Antispasmodiques : bromures, chloral (voir Médication antispasmodique).

## TÉTANIE

## Traitement interne :

Bromures, chloral, morphine (voir Médications antispasmodique et hypnotique).

Injections hypodermiques :  
Bromhydrate d'hyoscine.. 0,01 centigr.  
Eau distillée bouillie..... 20 grammes.  
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient un demi-milligramme de bromhydrate d'hyoscine.

Dose : 1 à 2 injections.

Nitrate ou chlorhydrate de pilocarpine..... 0,20 centigr.  
Eau distillée bouillie..... 20 grammes.  
F. dissoudre. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 centigramme de pilocarpine.

## Traitement externe :

Liniment chloroformé, belladonné (voir Médication analgésique).  
Hydrothérapie. — Électro-thérapie.

E. GOURIN.

BIBLIOTECA  
FAC. DE MED. UANL

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME

## TROISIÈME PARTIE

## MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

(Suite)

## MALADIES DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES

Névrites .....	L. Jacquet.....	1
Paralysies des nerfs périphériques.....		30
Paralysies périphériques en général.....	Pierre Bouloche...	30
Paralysies des nerfs moteurs de l'œil.....	Pierre Bouloche...	41
Paralysie du nerf facial.....	Pierre Bouloche...	51
Paralysie du nerf spinal.....	Pierre Bouloche...	65
Paralysie du nerf grand hypoglosse.....	Pierre Bouloche...	67
Paralysie du nerf phrénique.....	Pierre Bouloche...	68
Paralysie du nerf circonflexe.....	Pierre Bouloche...	70
Paralysie du nerf cubital.....	Pierre Bouloche...	71
Paralysie du nerf médian.....	Pierre Bouloche...	73
Paralysie du nerf radial.....	Pierre Bouloche...	75
Paralysies radiculaires du plexus brachial..	Pierre Bouloche...	82
Paralysie du nerf crural.....	Pierre Bouloche...	91
Paralysie du nerf sciatique.....	Pierre Bouloche...	92
Névralgies .....		95
Névralgies en général.....	M. Boulay.....	95
Névralgie du trijumeau.....	M. Boulay.....	118
Névralgie cervico-occipitale.....	M. Boulay.....	133
Névralgie cervico-brachiale.....	M. Boulay.....	136
Névralgie diaphragmatique.....	M. Boulay.....	142
Névralgie intercostale.....	M. Boulay.....	145
Névralgies du plexus lombaire.....	M. Boulay.....	154
Névralgie du nerf honteux interne.....	M. Boulay.....	157
Névralgie des nerfs coccygiens.....	M. Boulay.....	159
Névralgie sciatique.....	I. Bruhl.....	160