

festation de la diathèse, en accélérant l'évolution des productions tuberculeuses dont le siège de prédilection est le sommet du poumon. Cette restriction faite, je maintiens ma proposition que la pneumonie du sommet n'est pas plus redoutable que celle de la base ou du centre. Ce qui fait la gravité de l'inflammation, ce n'est pas son siège; c'est, d'une part, son étendue, une pneumonie qui envahit simultanément tout un poumon étant, toutes choses égales d'ailleurs, plus grave que celle qui n'affecte qu'un lobe, la pneumonie double étant toujours très-dangereuse; c'est, d'autre part, sa nature, je dirais sa spécialité, qui varie suivant les constitutions épidémiques, suivant l'état antérieur du malade, suivant certaines influences dont la connaissance intime nous échappe, et qui ne se révèlent à nous que par leurs effets.

FIN DU TOME PREMIER.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. R. L.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

DÉDICACE.....	V
AVERTISSEMENT.....	VII
INTRODUCTION.....	1
I. — Variole.....	43
§ 1. VARIOLE DISCRÈTE.....	45
Constipation. — Convulsions. — Rachialgie. — Paraplégie variolique. —	
Durée de la période d'invasion. — Marche de la température, caractéristi-	
que. — Description histologique de la pustule variolique. — Examen du	
sang des varioleux. — Éruption considérée au visage, sur le tronc, sur les	
membres. — Orchite varioleuse. — Dessiccation.....	45
§ 2. VARIOLE CONFLUENTE.....	59
Diarrhée au début, principalement chez les enfants. — Marche de la tempé-	
rature. — Salivation. — Gonflement du visage. — Gonflement des pieds et	
des mains.....	59
Accidents nerveux. — Furoncles. — Abscess multiples. — Infection purulente..	65
Albuminurie. — Anasarque. — Varioles noires. — Complications cardiaques,	
et en particulier myocardite varioleuse.....	70
Variole chez les jeunes enfants.....	75
Traitement.....	76
§ 3. VARIOLE MODIFIÉE.....	77
Ne diffère pas de la variole dans son essence. — Mais diffère de la varicelle.	
— Bien connue avant notre époque. — Identique avec la variole à la	
période d'invasion.....	77
Éruptions scarlatiniformes et pétéchiales du début.....	81
Modes spéciaux de dessiccation. — Variole modifiée rarement dangereuse....	83
II — Inoculation variolique.....	87
Ses avantages. — Expériences sur la clavelisation. — Avantages, dangers de	
l'inoculation. — Moyens d'atténuer ceux-ci. — Procédés d'inoculation. —	
Pustule mère; satellites. — Symptômes généraux.....	87
III. — Vaccine.....	95
§ 1. Eaux aux jambes chez le cheval. <i>Cow-pox</i> chez la vache. — Vaccine chez	
l'homme. — Le <i>cow-pox</i> , le <i>horse-pox</i> sont des maladies analogues, mais	
non identiques à la variole; importance pratique de cette distinction. —	
Régénération du <i>cow-pox</i>	95
§ 2. Transmission de la vaccine de l'homme à l'homme. — Conditions d'une	

bonne vaccination. — Prendre le vaccin du cinquième au septième jour....	113
Choix des sujets qui le fournissent. — Conditions de santé de ceux qui le reçoivent. — Transmission de la syphilis par la vaccination. — Éruptions vaccinales.....	116
La vaccination comme moyen curatif des <i>navi materni</i>	127
§ 3. Vaccine modifiée. — Régénération du vaccin. — Revaccination.....	128
Procès de la vaccine.....	135
IV. — Varicelle	143
Essentiellement différente de la variole modifiée. — Me met pas à l'abri de la contagion variolique comme le fait la variole. — Réciproquement, la variole ne met pas à l'abri de la varicelle. — Marche et caractère de l'éruption.....	143
V. — Scarlatine	148
§ 1. Variété des épidémies. — Contagion. — Incubation.....	148
Accidents du début.....	154
Caractères de l'éruption. — Desquamation.....	157
§ 2. Accidents nerveux. — Angine compliquée de diphthérie. — Bubons. — Rhumatisme.....	160
§ 3. Accidents de la période de décroissance. — Anasarque. — Hématurie. — Albuminurie. — Éclampsie. — Œdème de la glotte. — Pleurésie. — Péricardite. — Rhumatisme.....	168
Scarlatine sans éruption. — Anasarque sans éruption.....	174
Traitement.....	179
VI. — Rougeole	194
Principalement de ses accidents et de ses complications.....	194
Rougeole normale. — De toutes les fièvres éruptives elle est celle dont la période d'invasion est la plus longue.....	195
Complication de la période d'invasion. — Convulsions du début.....	200
Pseudo-croup. — Catarrhe suffocant.....	203
Épistaxis.....	206
Otite. — Diarrhée.....	206
Complications de la période d'éruption et de la dernière période.....	208
VII. — Roséole	217
Maladie très-différente de la rougeole. — Elle est à celle-ci ce que la varicelle est à la variole. — Ne provoque pas de catarrhe des membranes muqueuses. — N'entraîne pas d'accidents consécutifs. — Peut récidiver et ne met pas à l'abri de la rougeole.....	217
VIII. — Érythème noueux (<i>Erythema nodosum</i>)	219
Maladie à part, spécifique. — Éruptions successives. — Douleurs articulaires. — Symptômes généraux. — Manifestation possible de la diathèse rhumatismale.....	219
IX. — Érythème papuleux (<i>Erythema papulatum</i>)	224
Diffère de l'érythème noueux par la forme et le siège de l'éruption, par la gravité, par les accidents concomitants. — S'en rapproche par sa nature rhumatismale.....	224

X. — De l'érysipèle, principalement de l'érysipèle de la face	230
Sa pathogénie. — Indépendamment de la prédisposition individuelle, de la cause générale, il y a presque toujours une cause occasionnelle. — Il peut survenir spontanément dans les épidémies. — Le traumatisme augmente sa gravité.....	<i>ib.</i>
Les phénomènes généraux sont sous la dépendance de l'inflammation de la plaie et des vaisseaux lymphatiques.....	236
Le délire n'a pas la signification qu'on lui accorde.....	237
L'érysipèle est quelquefois contagieux.....	238
Lorsqu'il n'arrive pas comme complication d'une autre maladie, c'est une affection sans gravité, qui guérit d'elle-même. — La médecine doit être expectante.....	242
ÉRYSIPELE DES ENFANTS NOUVEAU-NÉS	244
Affection souvent puerpérale; il diffère essentiellement de l'érysipèle ordinaire. — Presque fatalement mortel.....	<i>ib.</i>
XI. — Oreillons	252
Maladie spécifique, contagieuse. — Métastases. — Accidents généraux qui peuvent les accompagner.....	<i>ib.</i>
XII. — De l'urticaire (fièvre ortiée, <i>febris urticata</i> de Vogel)	258
Espèce nosologique bien distincte. — L'éruption ortiée sudorale n'est pas plus l'urticaire que les éruptions sudorales, morbilliformes ou scarlatini-formes, ne sont la rougeole ou la scarlatine. — Symptômes généraux pré-curseurs. — Causes occasionnelles.....	<i>ib.</i>
XIII. — Zona	263
Ses caractères. — Douleurs qui l'accompagnent. — Névralgies consécutives rebelles à toute espèce de traitement et persistant pendant des années.....	<i>ib.</i>
XIV. — Exanthèmes sudoraux	271
Multiplicité de formes. — Exanthèmes cutanés et muqueux. — Causes physiologiques. — Antagonisme des sécrétions entre la peau et les membranes muqueuses intestinale, respiratoire, urinaire.....	272
Exanthèmes médicamenteux. — Exanthèmes sudoraux chez les individus faisant du pus, chez les femmes en couches, etc.....	277
Analogies des exanthèmes produits par des virus ou dépendant de maladies diathésiques avec les exanthèmes sudoraux.....	280
XV. — Dothiéntérie	285
§ 1. La lésion spécifique. — Éruption furoncleuse de l'intestin.....	285
Leucoctose par prolifération lymphoïde de l'intestin.....	289
Perforations intestinales. — Péritonites sans perforation.....	292
§ 2. Hémorragies intestinales.....	297
Fièvre putride hémorragique.....	302
§ 3. Altérations du rein et modification des urines dans la dothiéntérie. — Albuminurie fréquente et urémie possible. — Altérations du cœur et troubles cardiaques. — Altérations du sang. — Dégénérescence granuleuse et cireuse des muscles striés. — Nature de cette dégénérescence et accidents consécutifs.....	305
Marche spéciale de la température. — Elle est caractéristique. — Parallélisme entre cette marche de la chaleur et l'évolution des lésions intestinales.....	313

4. Taches rosées lenticulaires. — Éruptions successives. — Miliare pellucide. — Taches bleues	318
§ 5. Catarrhe intestinal dothiéntérique. — Sa spécificité.....	322
Prédominance des affections catarrhales intestinales, pulmonaires, constituant ce qu'on a appelé les formes abdominale, thoracique, de la fièvre typhoïde.....	324
§ 6. Formes de la dothiéntérie : muqueuse, bilieuse, inflammatoire, adynamique, ataxique, spinale et cérébro-spinale, maligne.....	325
Malignité.....	334
§ 7. Parotides, surdité, comme signes pronostiques de la dothiéntérie.....	335
§ 8. La dothiéntérie peut simuler à son début une fièvre intermittente, et réciproquement, une fièvre palustre peut prendre au début les allures d'une fièvre typhoïde.....	336
§ 9. Contagion. — Conditions du développement de la dothiéntérie.....	341
§ 10. Traitement de la dothiéntérie.....	347
Régime des malades.....	350
§ 11. Accidents se manifestant dans la convalescence de la dothiéntérie. — Troubles gastriques. — Vomissements. — Diarrhée. — Accidents nerveux. — Vertiges. — Délire. — Affaiblissement des facultés intellectuelles. — Paralyties. — Hydrophisies.....	355
§ 12. De quelques accidents locaux survenant dans le cours ou au déclin de la dothiéntérie.....	363
a. Fonte de la cornée dans la fièvre putride.....	ib.
b. Affections du larynx. — Nécrose des cartilages du nez. — Œdème de la glotte survenant dans le décours de la dothiéntérie et nécessitant la trachéotomie.....	367
c. Eschares. — Érysipèles. — Suppurations colliquatives. — Paraplégies consécutives à l'infiltration du pus dans le canal rachidien ayant provoqué l'inflammation et la suppuration de la moelle.....	376
d. Gangrène spontanée des membres dans la dothiéntérie.....	379
XVI. — Typhus.....	387
Maladie infectieuse comme la dothiéntérie; en diffère par l'absence de lésions intestinales. — S'en distingue encore par l'ensemble des symptômes et par la marche de la température.....	ib.
XVII. — Angines couenneuses, principalement de l'herpès du pharynx (angine couenneuse commune).....	402
On peut multiplier les espèces d'angines couenneuses. — L'angine couenneuse est souvent produite par l'herpès du pharynx.....	ib.
Son diagnostic différentiel avec l'angine diphthérique est quelquefois difficile à établir, surtout en temps d'épidémie. — Dans ces cas, il faut agir comme si l'on avait affaire à une angine de mauvaise nature. — L'angine couenneuse guérit d'elle-même.....	410
XVIII. — Angines gangréneuses.....	413
Angine gangréneuse par excès d'inflammation. — Angine gangréneuse survenant comme complication des maladies graves, dysenterie, fièvre typhoïde, etc. — Angine gangréneuse, complication de l'angine couenneuse scarlatineuse, de l'angine diphthérique.....	ib.
Angine gangréneuse primitive.....	420

XIX. — Angine phlegmoneuse.....	423
Guérit spontanément. — Distincte de l'angine rhumatismale; de celle qui est causée par le produit de la sécrétion des lacunes des amygdales.....	ib.
XX. — Diphthérie (mal égyptique).....	430
ANGINE DIPHTHÉRIQUE ET CROUP (<i>Diphthérie pharyngienne et laryngienne</i>).....	431
S'observe dans tous les climats, en toutes saisons. — Attaque principalement les enfants. — Son mode de propagation. — Engorgements ganglionnaires. — La coloration, l'odeur des fausses membranes simulant la gangrène.....	432
Sa propagation au larynx. — Croup. — Symptômes du croup, voix croupale.....	436
Intermittence de la gêne de la respiration.....	439
Diphthérie des bronches.....	443
Croup d'emblée. — Croup chez l'adulte.....	446
La diphthérie pharyngienne et laryngée tue généralement, quand on n'arrête pas ses progrès.....	450
Complications.....	451
DIPHTHÉRIE MALIGNÉ.....	452
De beaucoup plus terrible que la précédente. — L'affection locale n'est rien, relativement à l'état général. — Elle tue, non comme le croup, en asphyxiant les malades par des accès de suffocation, mais elle tue à la façon des maladies septiques, par un empoisonnement général.....	ib.
Engorgement ganglionnaire considérable. — Rougeur érysipélateuse. — Éruptions miliaires et rubéoliques.....	458
Coryza couenneux et diphthérie nasale. — Ophthalmie diphthérique. — Hé-morrhagies de toute espèce.....	459
LOCALISATIONS DIVERSES DE LA DIPHTHÉRIE.....	465
Diphthérie palpébrale.....	465
Diphthérie cutanée : vulvaire, anale, préputiale.....	467
DIPHTHÉRIE BUCCALE.....	480
(Stomacace. — Chancres aquatiques. — Gangrène scorbutique des gencives. — Fégarité des médecins espagnols. — Stomatite ulcéreuse, ulcéro-membraneuse. — Diphthérie gingivale.) — De toutes les manifestations de la diphthérie, c'est celle qui a le plus de tendance à rester localisée dans le même point. — Contagieuse; peut se propager au pharynx, au larynx, et produire le croup. — Peut amener la gangrène. — Peut être la manifestation de la diphthérie maligne épidémique.....	ib.
NATURE DE LA DIPHTHÉRIE, CONTAGION, ALTÉRATION DU SANG, ALBUMINURIE.....	485
PARALYSIE DIPHTHÉRIQUE.....	494
N'est pas une maladie nouvelle.....	ib.
Forme bénigne. — Symptômes. — Paralytie du voile du palais, des sens, des membres, des muscles de la vie organique. — Mort par suffocation, par étranglement.....	505
Forme grave. — Symptômes ataxo-adiynamiques. — Gravité non en rapport avec l'intensité, la durée des affections couenneuses; non en rapport avec l'albuminurie.....	512
Cette paralysie est le fait d'une intoxication. — Traitement.....	518
TRAITEMENT DE LA DIPHTHÉRIE ET DU CROUP.....	521
La médication antiphlogistique doit être absolument rejetée. — Médication altérante : les mercuriaux utiles en tant qu'agents topiques, leurs incon-	

vénients; les alcalins, le bicarbonate de soude, en particulier, sont d'une utilité fort contestable. — Le chlorate de potasse est avantageux dans les cas de moyenne intensité.....	521
Bons effets des balsamiques, copahu et cubèbe.....	526
Médication vomitive; elle a plus d'inconvénients que d'avantages réels. — Vésicatoires; leur application a les plus graves conséquences.....	527
Médication topique (astringents, caustiques), c'est la médication par excellence des affections diphthériques.....	532
Cathétérisme du larynx.....	539
Nécessité indispensable de tonifier les malades par l'alimentation et par les médicaments reconstituants.....	542
TRACHÉOTOMIE.....	543
Personne ne conteste aujourd'hui son utilité et sa nécessité.....	<i>ib.</i>
Manuel opératoire. — La double canule. — Le dilateur. — Opérer lentement, très-lentement.....	544
Dangers de la méthode expéditive.....	548
Pansement. — Cautérisation de la plaie. — La cravate. — Traitement général. — Les chances de succès sont d'autant plus grandes que les médications antérieures ont été moins énergiques. — Alimenter les malades. — Ablation de la canule.....	552
Canules mobiles.....	556
Quelle est la période du croup où il est le plus opportun d'intervenir? — Conditions défavorables. — La mort est certaine quand la diphthérie est maligne. — Elle est presque certaine quand on opère les enfants avant l'âge de deux ans.....	558
XXI. — Muguet.....	563
Synonymie. — Pour les micrographes, c'est une mucédinée. — Celle-ci se développe consécutivement à une modification des sécrétions produites par a phlegmasie de la membrane muqueuse buccale.....	<i>ib.</i>
Chez l'adulte, le muguet se voit dans presque toutes les maladies chroniques à leur dernière période. — Troubles intestinaux concomitants.....	566
Chez l'enfant, il survient aussi dans les maladies qui doivent être considérées comme chroniques, eu égard à l'âge du sujet. — Il devient l'expression d'un état général d'inanition, quelle qu'en soit la cause.....	<i>ib.</i>
Muguet purement local, sans gravité.....	567
Muguet mixte. — La moisissure du muguet peut se développer sur toutes les membranes muqueuses à épithélium dont la sécrétion s'altère.....	568
Les divers érythèmes qui l'accompagnent sont le résultat de l'état général....	569
Traitement: La lésion locale est facilement détruite. — Continuer l'emploi des topiques pendant quelques jours après la disparition du muguet, pour modifier l'état phlegmasique de la membrane muqueuse. — Le même traitement est applicable aux lésions cutanées. — Quand le muguet est lié à un état général, il faut attaquer celui-ci dans ses causes.....	571
XXII. — Spécificité.....	574
Elle domine toute la médecine. — Doctrines dichotomiques de Brown et de Broussais. — Les maladies ont des caractères communs à côté desquels se montrent des caractères particuliers, spécifiques. — Spécificité de la cause. — Spécificité des symptômes. — Application au diagnostic, au pronostic, à la thérapeutique.....	<i>ib.</i>

XXIII. — De la contagion.....	593
Définition. — Ne comprend pas les maladies parasitaires. — Développement spontané des germes morbifiques. — Infection. — Les maladies infectieuses peuvent devenir contagieuses. — Silence des germes. — Différences entre l'infection et la contagion. — Matière morbifique. — Conditions de la contagion: inhérente aux individus, aux germes. — Immunité: temporaire, absolue. — Conditions d'âge, contamination antérieure. — Acclimatement, accoutumance. — Immunité apparente. — Modes de transmission. — Contact. — Inoculation directe. — Inhalation.....	<i>ib.</i>
XXIV. — Ozène.....	623
Infirmité très-commune. — Ne doit pas être confondue avec la fétidité de l'haleine provenant de la bouche ou de la gorge. — La fétidité de la <i>pu-naïse</i> est toute spéciale. — Est due quelquefois à l'altération des fluides sécrétés. — Fétidité des sécrétions inflammatoires chez certaines personnes.....	<i>ib.</i>
Ozène constitutionnel. — Ses symptômes. — Ozène syphilitique très-fréquent. — Ulcérations de la membrane muqueuse nasale, nécrose des os du nez. — Maladies du sinus maxillaire.....	626
Traitement, le plus ordinairement topique. — Traitement général, très-utile dans l'ozène syphilitique; assez utile dans l'ozène herpétique et scrofuleux.....	629
Poudres à renifler.....	630
Injections. — Nécessité d'un traitement très-patient et très-varié.....	632
XXV. — Laryngite striduleuse (faux croup).....	635
A été longtemps confondue avec le croup pseudo-membraneux. — Elle en diffère essentiellement par sa nature, par le mode d'invasion des accès, par la marche des accidents.....	<i>ib.</i>
La toux dite croupale a des caractères particuliers, bien différents de ce qu'ils sont dans le vrai croup. — Pathogénie de l'accès de suffocation. — Le pseudo-croup est une affection sans gravité. — En quelques cas très-rares, cependant, il a causé la mort. — Le pronostic est grave quand l'affection laryngée est l'avant-coureur d'un catarrhe péripneumonique. — La médecine doit être le plus souvent expectante.....	642
XXVI. — Angine laryngée œdémateuse.....	646
Ce n'est point une maladie à part, c'est une affection, un accident dans les maladies du larynx. — Improprement nommée œdème de la glotte. — Cet œdème se développe quelquefois indépendamment d'un état inflammatoire, mais le plus souvent il est sous la dépendance d'une inflammation.....	<i>ib.</i>
Causes prédisposantes. — Causes occasionnelles. — Se produit fréquemment dans la laryngite chronique. — C'est un mode de terminaison assez commun de ce qu'on a appelé la phthisie laryngée.....	648
Traitement. — La médication topique occupe une place importante. — On est souvent forcé d'avoir recours à la trachéotomie.....	662
XXVII. — De l'aphonie et de la cautérisation du larynx.....	655
Causes diverses de l'aphonie. — Par lésion du larynx ou sans lésion de cet organe. — Bons effets de la cautérisation et quelquefois de la simple introduction du laryngoscope. — Asynergie vocale.....	655
XXVIII. — Dilatation des bronches et bronchorrhée.....	676
Difficulté extrême du diagnostic. — La dilatation des bronches peut être prise	

pour une phthisie tuberculeuse. — Pour une pleurésie avec perforation pulmonaire. — Diagnostic différentiel. — Importance de l'abondance et de la fétidité de l'expectoration. — Causes de cette fétidité.....	676
La dilatation des bronches est une affection sans gravité, à moins qu'elle ne soit considérable.....	686
Traitement de la bronchorrhée ou blennorrhagie pulmonaire. — Balsamiques. — Inspirations arsenicales.....	692
XXIX. — De l'hémoptysie.....	695
Hémoptysie. — Hémoptysies supplémentaires.....	ib.
Le diagnostic différentiel entre l'hémoptysie symptomatique de la phthisie pulmonaire et l'hémoptysie de la pneumo-hémorrhagie est loin d'être aussi simple que quelques médecins l'ont prétendu.....	700
XXX. — Phthisie pulmonaire.....	710
PHTHISIE RAPIDE. — PHTHISIE AIGUE OU PHTHISIE GALOPANTE.....	ib.
Ce sont deux maladies très-distinctes l'une de l'autre. — L'une, la phthisie rapide, n'est autre chose que la phthisie ordinaire accomplissant son évolution dans une période de temps très-courte. — L'autre, la phthisie galopante, est une espèce morbide à part. — Elle se présente sous deux formes : forme catarrhale, forme typhoïde.....	ib.
Phthisie galopante considérée comme une maladie distincte de la tuberculisation sous le nom de granulie.....	718
TUBERCULISATION PULMONAIRE ET CATARRHE PÉRIPNEUMONIQUE CHRONIQUE CHEZ L'ENFANT.....	719
XXXI. — Gangrène du poumon.....	725
Difficultés du diagnostic. — Il en est de plusieurs espèces. — L'une d'elles est curable. — C'est celle dont il sera spécialement question ici.....	ib.
XXXII. — Pleurésie. — Paracentèse de la poitrine.....	732
PLEURÉSIE.....	ib.
Signes ordinaires de la maladie. — Signes exceptionnels. — Bruit skodique. — Interprétation du bruit de frottement. — Râles crépitants de la pleurésie.....	ib.
Persistance du souffle dans les épanchements excessifs. — Souffle et voix amphoriques, signes de la pleurésie. — Peuvent tromper quelquefois. — Fluctuation intercostale.....	736
PARACENTÈSE DE LA POITRINE.....	744
§ 1. Observations.....	ib.
Aperçu historique sur l'opération de la paracentèse de la poitrine, pratiquée pour les épanchements dans la cavité pleurale.....	754
§ 2. Circonstances qui nécessitent la paracentèse de la poitrine. — La pleurésie peut être mortelle. — L'excès d'épanchement peut entraîner la mort subite. — Il peut entraîner la mort par asphyxie.....	763
Observation de thoracocentèse immédiatement suivie du brusque retour de la température à l'état normal, et généralités sur l'état de la température dans les inflammations des membranes séreuses.....	772
La persistance de l'épanchement peut occasionner la fièvre hectique. — Il peut devenir purulent. — Pleurésies suppuratives.....	774
Pleurésie traumatique.....	785

La pleurésie peut occasionner le développement de la diathèse tuberculeuse..	788
La pleurésie latente est souvent une manifestation de cette diathèse, que l'épanchement reste séreux, qu'il soit purulent, ce qui arrive le plus ordinairement.....	ib.
La paracentèse encore utile alors qu'il existe un hydropneumothorax.....	790
Pleurésies cancéreuses et pleurésies hémorrhagiques.....	800
En raison de sa durée, la pleurésie devient de moins en moins curable, le poumon contractant des adhérences qui l'empêchent de reprendre sa place dans la cavité thoracique et de remplir les fonctions dont il est chargé.....	802
§ 3. Les indications de l'opportunité de la paracentèse se tirent de la quantité de l'épanchement. — Les phénomènes généraux, l'oppression, sont des phénomènes trompeurs. — Ce sont des signes fournis par l'auscultation et par la percussion qui peuvent seuls servir de guide.....	804
Opération (procédé opératoire).....	808
De quelques phénomènes survenant pendant l'écoulement du liquide. — Quintes de toux. — Écoulement de sang par la plaie. — La sérosité, en se refroidissant, se prend en gelée quelquefois rosée. — Pleurésies aréolaires.....	814
Objections contre la paracentèse.....	817
Paracentèse dans les empyèmes de pus. — Injections iodées et canule à demeure.....	822
Ponction de la poitrine par l'aspirateur de Dieulafoy.....	825
Lavage de la plèvre par le siphon de Potain.....	827
XXXIII. — Épanchements traumatiques de sang dans la plèvre. — Paracentèse de la poitrine.....	832
L'épanchement de sang dans les cavités de la plèvre arrête mécaniquement l'hémorrhagie traumatique. — La paracentèse est alors non-seulement inutile, elle peut être nuisible.....	ib.
Le sang se coagule immédiatement. — Son contact est à peine irritant pour la plèvre. — La résorption s'en opère avec une grande rapidité.....	834
XXXIV. — Hydatides du poumon.....	841
Hydatides du poumon, bien que rares, plus fréquentes que celles de la plèvre. — Excessive difficulté du diagnostic. — Ressemblance avec la phthisie pulmonaire. — Guérison possible par l'évacuation spontanée à travers les bronches. — Réserve pronostique et thérapeutique.....	ib.
XXXV. — Abscès pulmonaires, vomiques péripneumoniques.....	856
Ce sont des affections rares en dehors des cas où l'on a affaire à des vomiques tuberculeuses, à des abcès métastatiques. — Elles sont moins rares chez les enfants, mais alors ces abcès pulmonaires se montrent dans la pneumonie lobulaire.....	ib.
Le diagnostic des vomiques péripneumoniques est difficile. — On peut les confondre avec les abcès pleuraux.....	865
XXXVI. — Traitement de la pneumonie.....	871
Pneumonie franche exempte de toute complication. — Ses principaux signes. — Marche de la température.....	ib.
La médecine expectante. — Les émissions sanguines, locales et générales. — Les vésicatoires. — Les préparations antimoniales, et principalement le kermès, données à haute dose selon la méthode de Rasori.....	876

Traitement de la pneumonie par les substances alcooliques	883
PNEUMONIE ÉRYSIPELATO-PHLEGMONEUSE	884
TRAITEMENT DES PNEUMONIES AVEC DÉLIRE PAR LES PRÉPARATIONS DE MUSC	886
Le musc ne trouve pas son indication dans toutes les pneumonies avec délire. — Distinctions essentielles à établir à ce sujet.....	<i>ib.</i>
PNEUMONIE DU SOMMET	892
Elle n'est pas nécessairement accompagnée de délire, et celui-ci peut survenir également dans les pneumonies qui occupent la base ou le centre d'un lobe. — Elle n'est pas nécessairement plus grave que d'autres et elle peut guérir aussi rapidement. — Il y a des restrictions à faire pour les cas où elle survient chez les individus tuberculeux.....	<i>ib.</i>

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.



103000355

