

- 146 et III, 336; transmission de la syphilis du fœtus à sa mère, III, 337; traitement, III, 338.
- SYPHILITIQUE** (Coryza) chez les enfants nouveau-nés, III, 323; diarrhée —, III, 134; névralgies —s, II, 408; ozène —, 628.
- TACHES** bleues dans la dothiëntérie, 322; — méningitique dans la fièvre cérébrale, II, 301; on la rencontre aussi dans d'autres maladies, dans la maladie de Graves, II, 566; — rosées, lenticulaires, miliaires, 279, 287, 318, 321.
- TALONS** (Érythème des), dans le muguet, 570.
- TANNIN** (Insufflations de), dans l'angine diphthérique, alternées avec les insufflations d'alun, 553; pulvérisation d'eau saturée de tannin dans les mêmes cas, et surtout dans l'angine laryngée oedémateuse, 535, 663.
- TARTRE STIBIÉ** à haute dose dans la danse de Saint-Guy, II, 253.
- TEMPÉRATURE**, sa marche caractéristique dans les fièvres éruptives; dans la variole discrète, 48; son tracé graphique représente matériellement la marche de la fièvre, 55; dans la variole confluente, 57; dans la variole modifiée, 80; la scarlatine exalte au plus haut degré la force de calorification, 156; sa courbe de —, 156; la — s'élève de nouveau au moment de la desquamation, 160; ce qui explique peut-être les dangers de cette période, 160; courbe de la — dans la rougeole, 190; marche de la — dans la dothiëntérie, 312; parallélisme entre la marche de la — et l'évolution des lésions des plaques de Peyer, 317; — dans la pleurésie, 772; différence immédiatement cette affection de la pleurodynie, 772; tombe brusquement après la paracentèse de la poitrine, 772; — dans la pneumonie, 875; moyen de diagnostic différentiel d'avec la pleurésie, 876; dans la phthisie aiguë, 718; bon moyen de diagnostic d'avec la dothiëntérie, 718; dans le tétanos, II, 216; pourrait le différencier de la tétanie, II, 218; dans le typhus, 396; bon moyen de diagnostic différentiel d'avec la dothiëntérie, 397.
- TÉNESME** dans la dysenterie, III, 177.
- TÉNIA** (Influence de l'usage de la viande crue sur le développement du), III, 154.
- TÉRÉBENTHINE** dans les névralgies, II, 413; dans l'asthme, II, 495; dans les

- coliques biliaires, III, 259; dans certaines espèces de diarrhées nerveuses, III, 127.
- TÉTANIE** (Contracture essentielle des extrémités), II, 202; ses causes les plus ordinaires: allaitement, état puerpéral, II, 203; diarrhée, II, 204; trois formes: 1^o bénigne, II, 207; 2^o moyenne, II, 211; 3^o grave, II, 212; une observation de mort, II, 214; nature de la maladie, 216; son diagnostic différentiel, II, 219; influence de la compression sur la production de la contracture, II, 208; anesthésie, II, 211; traitement de la tétanie, II, 220.
- TÉTANOS** (Température dans le), II, 216.
- THYROÏDE** (Hypertrophie du corps), dans la maladie de Graves, II, 554.
- THORACIQUE** (Névralgie), II, 543.
- TICS** douloureux (Voy. NÉVRALGIE ÉPILEPTIFORME), — non douloureux, II, 267.
- TOPHUS** (dans la goutte), III, 359; III, 369.
- TOUX** croupale, bien plus la toux du faux croup que celle du vrai croup, 438, 636, 642; — hystérique, II, 272; influence du changement de lieu, 279; — convulsive dans la coqueluche, II, 507; accident spasmodique de la gorge, sifflement laryngo-trachéal, II, 508; — spasmodique, II, 275.
- TRACHÉOTOMIE** dans le croup, 543; dans l'angine laryngée oedémateuse; 367, 664; dans la maladie de Graves, II, 600.
- TREMBLEMENT SÉNILE**, II, 280.
- TROMPE D'EUSTACHE** (Catarrhe morbilleux de la), 211.
- TROUBLES SENSORIAUX** dans la goutte III, 365.
- TUBERCULES MILIAIRES**, caractères histologiques, 712.
- TUBERCULEUSE** (Phthisie), difficulté du diagnostic différentiel d'avec la dilatation des bronches, 677.
- TUBERCULISATION** liée à la diarrhée chronique, III, 132.
- TUBERCULISATION PULMONAIRE** chez l'enfant, et pneumonie chronique, 719; difficultés de leur diagnostic différentiel 723; — conséquence du catarrhe morbilleux, 211; de la coqueluche, II, 514.
- TUMÉFACTION** des mains dans la variole discrète, 54; — des mains et des pieds dans la variole confluente, 63; — des mains et des pieds dans la scarlatine, 158; — du visage dans la variole dis-

- crète, 52; — du visage dans la variole confluente, 61.
- TUMEUR** à échinocoques multiloculaire du foie ou tumeur hydatique alvéolaire, III, 287; son diagnostic, III, 288.
- TYPHOÏDE** (Fièvre), 286; Voy. DOTHIÉ-
NENTÉRIE, 285; sa non-identité avec le typhus, 400.
- TYPHUS**, 387; sa non-identité avec la fièvre typhoïde, 400.
- TYROSINE** dans l'urine, dans le cas d'ictère grave, III, 302.
- ULCÉRATIONS** du frein de la langue dans la coqueluche, II, 519; — du larynx dans leur rapport avec l'aphonie, 665; avec la syphilis et la tuberculose, 665, 666; — des plaques de Peyer dans la dothiëntérie, 287; — de la trachée-artère à la suite de la trachéotomie et par le fait de la canule, 556.
- ULCÈRE CHRONIQUE SIMPLE** de l'estomac, III, 80 et 84; diagnostic différentiel avec le cancer de l'estomac, III, 101; son siège le plus habituel, III, 94; traitement, III, 105.
- ULCÉREUSE** (Endocardite), II, 48; III, 414.
- URINE** (Incontinence nocturne de l'), II, 757; dans la spermatorrhée, II, 741; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 606; dans l'épilepsie, II, 99; rétention d'— au début de la variole, 47; — dans la goutte, III, 348.
- URIQUE** (Diathèse), ce qu'il faut entendre par là, III, 380.
- URTICAIRE** (fièvre ortiée), 258; il doit en quelques cas être respecté, 262; son rôle dans quelques cas d'asthme, II, 488.
- URTICATION** dans le catarrhe morbilleux, 205.
- UTÉRINE** (Diphthérie), 470; hématocele —, III, 646.
- VACCINE**, 95; historique, 95; eaux aux jambes chez le cheval, cowpox chez la vache, 96 à 109; transmission de la vaccine de l'homme à l'homme, 115; les granulations de la lymphé vaccinale véhicule du virus, 113; conditions d'une bonne vaccination, 116; choix des sujets qui fournissent le vaccin, 116; transmission de la syphilis par la vaccine, 116; conditions de santé des sujets qui reçoivent le vaccin, 119; éruptions vaccinales, 121; conservation du vaccin, 125; utilité des nombreuses piqûres, 126; avantage de vacciner sur les *navi materni*, 127; moyen de régénérer le vaccin, 129; la vaccine et la variole ne sont pas identiques, 109; l'inoculation de la variole à la vache ne reproduit pas la vaccine, expériences à ce sujet, 109 et suiv. procès de la vaccine favorable à celle-ci, 135.
- VAGINALE** (Diphthérie), 468.
- VALÉRIANE** (Emploi de la) dans la polydipsie, II, 808.
- VARICELLE** (vérolette, petite vérole volante), 143; diffère essentiellement de la variole, 78, 144; expériences à ce sujet, 144; incubation de la —, 147.
- VARIOLE**, 43; — discrète, 45; — discrète anormale, peut tuer plus promptement que la variole confluente, 57; — confluente, 59; sa gravité, 69; complications de la — confluente, 70; — chez les petits enfants, 68; albuminurie dans la —, 70; angine laryngée dans la —, 67; complications cardiaques, 71; endocardite et péricardite, 71; myocardite, 72; incubation de la —, 45; période d'invasion dans la —, 80; température dans la —, 48, 55, 57, 80; —s noires, 70 (Voy. ERUPTIONS MORBILLIFORMES, SCARLATINIFORMES, 81); — modifiée, 77; analogies et différences avec la — normale, 79 à 83.
- VARIOLEUSE** (Ovarite), 56.
- VARIOLIQUE** (Inoculation), 87.
- VEINEUSE** (Oblitération), cause de gangrène humide, 383.
- VERTIGES** dyspeptiques (*a stomacho lesa*), III, 1; dans la convalescence de maladies graves, III, 8; dans la convalescence de la dothiëntérie, 356; — épileptiques (absences), petit mal, II, 108; diverses formes, II, 109; — labyrinthique (*ab aure lesa*), II, 79; III, 11; — *a sensibus lesis*, III, 19; — symptomatiques dans les maladies du foie, des reins, de la vessie; de l'utérus, III, 11; — dans la goutte, III, 365.
- VÉSICATOIRES** dans la pneumonie, 882; leurs dangers dans la diphthérie, 471 et 530; leur inutilité dans les convulsions, sauf quelques indications spéciales, II, 195; — ammoniacaux, procédé d'application, II, 414.
- VÉSICULAIRES** (Vers). Voy. HYDATIDES.
- VÉSICULE BILIAIRE** (Atrophie de la), à la suite des calculs biliaires, III, 242; distension de la —, III, 241; hydropisie de la —, III, 241.
- VIANDE CRUE** (Usage de la), dans la diarrhée chronique, III, 137; et principalement dans la diarrhée survenant après le sevrage prématuré, III, 150.

VIN DIURÉTIQUE DE L'HÔTEL-DIEU DE PARIS (Formule du), II, 37.

VISAGE (Herpès du), dans la pneumonie, 872.

VISCÉRALE (Adénie), III, 611; aura — II, 118; goutte —, III, 367; goutte —, et aphasie, II, 693; lésions —s dans l'alcoolisme chronique, II, 381; leur enchaînement hiérarchique, II, 381; leurs rapports avec l'altération des vaisseaux, II, 388; lésions —s dans la syphilis des enfants nouveau-nés, II, 330.

VISCÉRAUX (Troubles), dans la goutte chronique régulière, III, 357.

VISION (Troubles de la), dans l'ataxie locomotrice progressive. *Voy.* OCULO-PUPILLAIRES (Phénomènes et YEUX (État des)), II, 608; dans la spermatorrhée, II, 738; dans le diabète, II, 784.

VOIX amphorique, 733; — croupale, 439.

VOLVULUS. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

VOMIQUES PÉRIPNEUMONIQUES, 856; observations, 856, 860, 864; rares en dehors d'une *vomique tuberculeuse*, ou d'abcès métastatiques, 859; moins rares chez les enfants où elles se montrent dans la pneumonie lobulaire, 857; diagnostic différentiel, 865; elles peuvent être confondues avec des abcès pleuraux, 866; valeur très-peu pratique du *souffle dans l'oreille*, du *souffle voilé*, 865; caractère des crachats, 866; les vomiques pulmonaires se vident plutôt que les vomiques pleurales, 866; des abcès circonscrits dans la grande cavité pleurale (pleurésie suppurée enkystée), 867;

vomissements de grande quantité de pus dans ces cas, 869; ces vomiques pleurales ne sont pas rares chez les enfants, 869.

VOMISSEMENTS dans la période d'invasion de la variole, 46; dans la fièvre cérébrale au début, leur valeur diagnostique, II, 306; vomissements dans la coqueluche, leurs inconvénients et leurs dangers, II, 509; vomissements dans la convalescence de la dothiéntérie, 355; vomissements glaireux dans l'ulcère simple de l'estomac, III, 100, et dans la gastrite chronique (*Voy.* PITUITÉ).

VOMITIFS ont plus d'inconvénients que d'avantages dans l'angine diphthérique et le croup, 528, 530.

VOMITUS STERCORIS. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

VULVAIRE (Diphthérie), 471.

VULVE (Gangrène de la), dans la rougeole, 213.

YEUX (État des), dans le goitre exophtalmique, II, 553; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 608 et 646. *Voy.* OCULO-PUPILLAIRES (Phénomènes) et VISION (Troubles de la).

YEUX (Hémorragies par les), dans la coqueluche, II, 517.

ZONA (Herpès zoster), ses caractères, 263; douleurs qui l'accompagnent, sa tendance à suivre les trajets nerveux, 264; névralgies consécutives rebelles à tout traitement et persistant des années, 269.

ZOSTER (Herpès). *Voy.* ZONA, 263.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

PARIS. — IMPRIMERIE DE É. MARTINET, RUE MIGNON, 2

NOUVELLES PUBLICATIONS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19, rue Hautefeuille, près du boulevard Saint-Germain, à Paris.

FORMULAIRE OFFICINAL ET MAGISTRAL INTERNATIONAL

COMPRENANT ENVIRON 4000 FORMULES

TIRÉES DES PHARMACOPÉES LÉGALES DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER OU EMPRUNTÉES À LA PRATIQUE DES THÉRAPEUTISTES ET DES PHARMACOLOGISTES

Avec les indications thérapeutiques, les doses des substances simples et composées, le mode d'administration, l'emploi des médicaments nouveaux, etc.

SUIVI D'UN MÉMORIAL THÉRAPEUTIQUE

Par le docteur J. JEANNEL

Pharmacien inspecteur, membre du Conseil de santé des armées
Professeur honoraire de thérapeutique et de matière médicale à l'École de médecine de Bordeaux

Deuxième édition revue et mise au courant des progrès de la thérapeutique

1 vol. in-18 de xxxvi-966 pages. Cartonné. 6 fr.

TRAITÉ PRATIQUE

DES MALADIES DU LARYNX ET DU PHARYNX

Par le docteur L. MANDL

1872, 1 beau volume grand in-8 de xv-816 pages avec 7 planches gravées et coloriées et 164 figures. Cartonné. 18 fr.

TRAITÉ DE L'IMPUISSANCE ET DE LA STÉRILITÉ

CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME

COMPRENANT L'EXPOSITION DES MOYENS RECOMMANDÉS POUR Y REMÉDIER

Par Félix ROUBAUD

Troisième édition mise au courant des progrès les plus récents de la science

1876, 1 volume in-8 de 880 pages. 8 fr.

LE SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

AU POINT DE VUE NORMAL ET PATHOLOGIQUE

LEÇONS DE PHYSIOLOGIE PROFESSÉES A NANCY

Par le docteur POINCARÉ

Professeur adjoint à la Faculté de médecine de Nancy

1876, 1 volume in-8, 604 pages, avec figures. 8 fr.

Ouvrage faisant suite aux Leçons sur la physiologie normale et pathologique du système nerveux. L'ouvrage complet. Paris, 1873-1876. 3 vol. in-8. . . 18 fr.

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, 19, RUE HAUTEFEUILLE, A PARIS.

LEÇONS SUR LA CHALEUR ANIMALE

SUR LES EFFETS DE LA CHALEUR ET SUR LA FIÈVRE

Par **Claude BERNARD**

1874, in-8 avec figures. 7 fr.

LEÇONS SUR LES ANESTHÉSIIQUES ET SUR L'ASPHYXIE

Par **Claude BERNARD**

1876, in-8 de 471 pages. 7 fr.

LEÇONS SUR LES HUMEURS NORMALES ET MORBIDES

DU CORPS DE L'HOMME

PROFESSÉES A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Par **Ch. ROBIN**

Professeur à la Faculté de médecine de Paris
Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine

1874, in-8 de 1008 pages avec figures. Cartonné. 18 fr.

PARALLÈLE DES EAUX MINÉRALES

DE FRANCE ET D'ALLEMAGNE

Par **E. BARRAULT**

Rédacteur scientifique de la *Gazette des eaux*

Paris, 1872, 1 vol. in-18 jésus de 350 pages. 3 fr. 50

MANUEL PRATIQUE DES MALADIES DE L'ENFANCE

PAR

A. DESPINE

Professeur de Pathologie interne à l'Université
de Genève
Ancien interne des hôpitaux de Paris

C. PICOT

Médecin de l'Infirmerie du Prieuré
à Genève
Ancien interne des hôpitaux de Paris

1877, in-18, 600 pages, 6 fr.

ARSENAL DU DIAGNOSTIC MÉDICAL

MODE D'EMPLOI, APPRÉCIATION ET APPLICATION THÉRAPEUTIQUES
DES PROCÉDÉS ET DES INSTRUMENTS D'EXPLORATION
USITÉS EN MÉDECINE CLINIQUE

Par le docteur **Maurice JEANNEL**

Médecin aide-major de 1^{re} classe

1877, in-8 avec 200 figures intercalées dans le texte.



PARIS. — IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.
BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.
BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.
BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.

BIBLIOTECA BIBLIOTECAS
FAC. DE MED. U.A.N.L. FAC. DE MED. U.A.N.L.

BIBLIOTECA BIBLIOTECAS
FAC. DE MED. U.A.N.L. FAC. DE MED. U.A.N.L.



1030000727

