MIOPÍA. — FÍSICA: exceso de convexidad de la córnea ó del cristalino, prolongación del eje antero-posterior del ojo, densidad demasiado grande de los humores. — PROFESIONAL: de los relojeros y joyeros.— HEMORROIDARIA, estafilomas posteriores, infarto del plexus venoso coroideo. — TRATAMIENTO: tónicos, nervinos: *arseniato de hierro*, de *estricnina*.

NOTA. La miopía congestiva constituye un verdadero estado hemorroidario del ojo. Estos enfermos deben usar habitualmente la sal Sedlitz Chanteaud, y por la noche tomar un gránulo de *arseniato de sosa*, para prevenir el glaucoma.

—

MIOSALGIA. — Dolores agudos contínuos ó paroxísticos, con gran fatiga al menor movimiento. Se observan en la triquinosis, en el reumatismo tendinoso, en que van acompañados de nodosidades; en la intoxicación miasmática y en otras; en la intoxicación saturnina, mercurial, cúprica; en fin, en algunos histerismos fuera de toda alteración del tejido. — TRATAMIENTO: fricciones de trementina, masaje, baños de vapor iodo-trementinados ó sulfhídricos, según los casos: *aconitina*, *veratrina* (en la forma aguda), *quinina* (*arseniatos*, *sulfatos*, *hidroferrocianato*, en la forma de accesos).

—

MIOSIS. — (*Contractura de las pupilas*). — PROFESIONAL: de los relojeros y grabadores. — CONGESTIVAS: oftalmías profundas, meningitis. — NERVIOSA: histerismo, epilepsia, catalepsia. — TÓXICA: abuso del tabaco y de las bebidas alcohólicas (período irritativo).

TRATAMIENTO, *aconitina*, *veratrina* (forma aguda), *hiosciamina* (contra el espasmo); *estricnina*, *ácido fosfórico* en la forma nerviosa.

NOTA. La miosis es lo contrario de la midriasis, ésta se manifiesta por la dilatación, en tanto que la otra por la contracción. Es preciso, pues, en unos casos contraer y en otros dilatar. El médico debe ser de este modo, como el músico que templa su instrumento.

N

NEFRODINIA.— (Dolores renales). HIPERÉMICA: nefritis, perinefritis. — CALCULOSA: náuseas, vómitos. — TRATAMIENTO; baños, sanguijuelas, *aconitina*, *veratrina*, *hiosciamina*, *estricnina*, un gránulo de cada uno cada media hora. *Benzoato de litina*.

NOTA. Los dolores renales deben ser vigilados de cerca. Regla general: mantener la fluidez de la sangre por el Sedlitz Chanteaud, calmar el espasmo por la *hiosciamina*, y neutralizar las orinas por el *benzoato de litina*.

—

NEURALGIA. — (Dolor paroxístico en el trayecto de uno ó varios nervios). NEURITIS: enrojecimiento en su trayecto ó en su terminación, sensibilidad al tacto, calor y pulsaciones arteriales aumentadas. — CAUSAS: frío, reumatismo, miasmas palustres, irritaciones viscerales; diátesis sifilítica, escorbútica, neuromas, cuerpos extraños (véase *Tétanos*). — TRATAMIENTO: in-

terno, *aconitina*, *veratrina* (forma aguda), *morfina*, *hiosciamina*, *cicutina* (contra el espasmo y el dolor), *quinina (arseniato*, *hidroferrocianato*, contra los accesos), iodados (sifilis). Externo: resección del nervio.

NOTA. La neuralgia es esencial en el sentido de que el nervio es el conductor de la sensibilidad ó de la electricidad animal, como el hilo eléctrico de nuestros caminos de hierro; pero los desórdenes dependen de causas físicas con frecuencia poco apreciables. En gegeral, son las condiciones de humedad, sequedad, ó las influencias telúricas.

—

NINFOMANÍA. — Hiperestesia sexual en la mujer, pudiendo llegar hasta la demencia. — HISTÉRICA: reclusión (cláustros, prisiones). — CONGÉNITA: desarrollo anormal del clítoris. — CONGESTIVA: infarto del cuello uterino en la época de las reglas. — IRRITATIVA: en las afecciones de los ovarios. — TRATAMIENTO: Forma aguda: sanguijuelas sobre el cuello uterino, *aconitina*, *veratrina*, un gránulo de cada uno todas las medias horas; *hiosciamina*, *estricnina* (contra el espasmo), *valerianato de quinina*, *de hierro*, *de zinc* (contra la movilidad nerviosa).

NOTA. De todos los sentidos, el más imperioso es el sexual, por lo mismo que es *reproductor*. Pero por esto tampoco se le debe apartar de su finalidad. El crotismo es un estado enfermizo *contra natura*; y por consecuencia, la enclaustración.

O

OBESIDAD. — CONSTITUCIONAL (pequeño calibre de

las arterias con relación á las venas). — VENOSA: predominio del sistema venoso, especialmente de la vena porta, vientre voluminoso, miembros delgados. — AGENÉSICA: castración, esterilidad. — FRENOPÁTICA (obesidad de los dementes): idiotas, paralíticos, de vida sedentaria. — TRATAMIENTO: tónicos, nervinos; *arseniato de estricnina*, *de hierro*, *de sosa*; bebidas alcalinas. régimen refrigerante (sal de Sedlitz Chanteaud).

NOTA. La obesidad es la más triste dolencia del hombre (y de la mujer), puesto que puede atacarle desde su nacimiento. En cuanto á la obesidad adquirida, se incluye en la especie porcina y podrían exhibirse como objeto de exposición. Historia de los criadores.

—

OTORRAGIA. — TRAUMÁTICA: fractura del peñasco. — DISHÉMICA: en las fiebres graves, encefalitis. (Tratamiento de la causa.)

—

OTORREA. — Flujo del oído. — INFLAMATORIA: otitis, fiebres exantemáticas, escarlatinas, viruela, sarampión. — CATARRAL: frío húmedo. — DISCRÁSICA: dartros, eczema, sífilis. — OSEA: caries del peñasco, pus icoroso, fétido. — TRATAMIENTO: pudiendo dar lugar á accidentes graves por parte del oído interno ó del cerebro la brusca supresión del flujo, es necesario, antes de todo, disminuir la irritación por los calmantes, emolientes, inyecciones, baños de vapor, y al interior la *aconitina*, *digitalina*, para descongestionar; la *hiosciamina*, *cicutina*, para calmar los dolores lancinantes, y los *arseniatos de hierro* y *sosa* contra la discrasia.

La otorrea adquiere su gravedad por su propagación al cerebro (véase la *Introducción*).

—

OVARITIS. — (Inflamación de los ovarios frecuentemente á consecuencia del parto). — Dolor más ó menos vivo en la escavación de la pelvis, irradiándose á la región lumbar, á la ingle y al muslo. Con bastante frecuencia tumor á los lados de la línea media, sensación de calor en la vagina. Síntomas histéricos. — TERMINACIÓN: por supuración, extendiéndose el pus hasta la ingle; por la formación de quistes (hidropesía del ovario); por degeneración fibrosa, ateromatosa. — TRATAMIENTO: baños, *aconitina*, *veratrina*, *cicutina* (forma aguda), *arseniato de hierro*, *de estricnina* (forma subaguda), con objeto de prevenir el marasmo.

—

OVARIODINIA (dolores de los ovarios). — MENOPÁUSICA: congestiva. — NERVIOSA (bajo la forma de cólicos): histerismo, clorosis, anemia. — ORGÁNICA: ovaritis, quistes, degeneraciones. — TRATAMIENTO: baños, sanguijuelas á las íngles, nervinos, tónicos, calmantes, antiespasmódicos; *estricnina*, *hiosciamina*, *cicutina*, un gránulo de cada uno todas las horas.

NOTA. Se atribuye al útero una influencia exagerada y que conviene más á los ovarios, que son los testículos de la mujer. Bajo este punto de vista los dos sexos son iguales, y no hay razón del predominio del masculino sobre el femenino. El equilibrio social depende de esta circunstancia. La mujer se rebela porque no se le concede lo que la pertenece. Los buenos matrimonios son aquellos en que ambos poderes se

equilibran. ¿Qué importa la barba... en el mentón? Si tal hubiese sido su atributo, la naturaleza no la habría permitido crecer en otra parte.

P

PARALISIS. — Abolición momentánea ó persistente de los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. — CONGESTIVA: Arterial: calor, enrojecimiento, aceleración del pulso. — VENOSA: lentitud del pulso, coloración azulada, accesos álgidos (fiebres larvadas). — APOPLÉTICA: derrame sanguíneo, difuso, circunscrito, brusca supresión del movimiento general ó parcial, derrame seroso precedido de congestión, meningitis, hidrocefalia aguda. — ORGANOPÁTICA: esclerosis, cerebritis, mielitis crónica, paralisis progresiva. — NERVIOSA: histérico, clorosis. — SIMPÁTICA Ó REFLEJA: vermes intestinales, tenia. — TÓXICA: óxido de carbono, plomo, mercurio, venenos vegetales, *curare*. — TRATAMIENTO: sangría, sanguijuelas (congestiones agudas), *aconitina*, *veratrina* (meningitis, mielitis), un gránulo de cada uno todos los cuartos de hora; *quinina (arseniato, hidroferrocianato)*, congestiones venosas, fiebres larvadas, dos gránulos cada media hora (en lo más intenso del acceso); *estricnina (sulfato, arseniato)*, para impedir nuevas congestiones y despertar la sensibilidad, el calor y el movimiento. Ferruginosos, valerianatos, vermífugos.

NOTA. La paralisis tiene casi siempre un carácter venoso á causa del retardo del curso de la sangre. Será, por lo tanto, excepcional que la sangría general esté

indicada, no así los escito-motores cuyo empleo es muy racional. Los alcaloides defervescentes y los nervinos deben, por consiguiente, ocupar un lugar preferente.

—

PIURIA. — (Pus en las orinas.) PROCEDENTE DE LA VEJIGA: cuerpos extraños, cálculos, cistitis. — DE LOS URÉTERES Y DE LOS RIÑONES: cálculos, nefritis calculosa; dolores espermático-lumbares, retracción dolorosa del testículo. — DE LAS PARTES CIRCUNVECINAS: ovarios, ciego, S del cólon, flemones profundos. — TRATAMENTO: baños, sanguijuelas, *hiosciamina* y *estricnina*, *ácido benzóico* y *benzoato de sosa*, un gránulo todas las medias horas hasta la sedación. — Sal de Sedlitz.

NOTA. En esta afección es de absoluta necesidad la inspección microscópica, á fin de dar al diagnóstico toda su precisión. La piogenesis se presenta con frecuencia latente; desconocerla es dar á las lesiones orgánicas el tiempo suficiente para establecerse.

—

PROSOPALGIA (tic doloroso). — CAUSAS: reumatismo, fiebres de accesos, estado nervioso especial, irritaciones viscerales; discrasias: sifilíticas, escorbúticas. — TRATAMIENTO: *aconitina*, *veratrina*, *digitalina* (período agudo), un gránulo de cada uno todos los cuartos de hora. — *Morfina*, *hiosciamina* (contra el dolor y el espasmo), *quinina* (arseniato, sulfato, hidroferrocianato) contra los accesos: un gránulo de cuarto en cuarto de hora durante los accesos; antidiscrásica: *iodados*, *arseniato de antimonio*, de *sosa*, de *hierro*; antinerviosos: *valerianatos de hierro*, *de zinc*, etc.

—

PROSOPLEGIA. — (Paralisis de la cara.) Parcial. general — del 7.º par ó facial: movimiento de expresión ó mímica propiamente dichos — del 5.º par ó trigémino: movimientos respiratorios y digestivos. — Causas: TRAUMÁTICA. conmociones, compresiones, heridas. — REUMÁTICA. — CEREBRALES Ó ESPINALES: congestiones, apoplegías, tumores. — DISCRÁSICA: anemia, clorosis. — NERVIOSA: histerismo. — TRATAMIENTO: *aconitina*, *veratrina* (forma congestiva aguda), un gránulo todas las medias horas; — *estricnina (arseniato, sulfato)*, forma atónica; — *quinina* (*arseniato*, *sulfato*, *hidroferrocianato*) (forma periódica); — *valerianatos*: *de hierro*, *de zinc* (anemia, clorosis); — iodados (en las discrasias.)

NOTA. El médico debe saber interpretar la naturaleza de las enfermedades por el examen de la cara; sin embargo, los nervios que en ella se distribuyen hacen con frecuencia difícil esta interpretación. Léase nuestra *Introducción* y se hará este trabajo menos difícil.

—

PRURITO. — Picazón persistente, pudiendo llegar hasta producir accidentes nerviosos. — CONGESTIVO (en la época de las reglas). — TÓXICO: virus, venenos acres (urticaria). — DISCRÁSICA: acritud de la sangre, dartros, colemia (enfermedades del hígado.) — NERVIOSA, histerismo, amenorrea, embarazo, excitaciones genésicas. — HELMÍNTICA: ascárides. — TRATAMIENTO: baños, refrigerantes: Sal Sedlitz, *veratrina* y *cicutina*, un gránulo de cada uno todas las medias horas contra la hiperestesia de la piel, bromuro de alcanfor contra la hiperestesia medular y genital. — *Vermífugos*.

NOTA. El prurito es una de las enfermedades de la

edad crítica en la mujer. Es por lo tanto muy importante sostener la frescura de la sangre con el uso diario del Sedlitz Chanteaud.

—

PULSO. — Según la edad:	Pulsaciones por minuto.
En los niños recién nacidos	134
Al fin del primer año	111
— segundo año	108
A la edad de cinco años	103
— de diez	91
— de quince	82
— de veinte	74
— de veinticinco	72
Hasta los sesenta años estacionario.	
— setenta y cinco	75
En la vejez avanzada	79

De este modo el pulso gira en un círculo. Todas las excitaciones morales y físicas le aceleran, le aumentan ó le deprimen. El pulso es febril cuando se eleva por encima de la media fisiológica y hay al mismo tiempo aumento del calórico animal (véase *Fiebre)*.

Los tratamientos que hay que oponerle son los siguientes:

Pulso fuerte, pletórico (en las inflamaciones): *digitalina* y *estricnina* para calmar y sostener al mismo tiempo el corazón.

Pulso débil y acelerado (en la ataxia, la adinamia): nervinos: *arseniato de estricnina*, *ácido fosfórico*.

Pulso lento y duro, en la apoplegía: sanguijuelas, derivativos, *estricnina* (contra la paralisis).

Pulso lento y débil. — En la astenia, al principio de la carditis y de la endocarditis, los envenenamientos coléricos, colémicos, metálicos, en las vesanias ó

hipocondrías: *arseniato de estricnina*, *arseniato de hierro* (1).

R

RAQUIALGIA. — DERMÁTICA (hiperestésica, temor al tacto): en la mielitis. — MUSCULAR (en el tétanos). — DISHÉMICA (fiebres graves, tíficas, vómito negro). — DISCRÁSICA: anemia, clorosis. — NERVIOSA: histérica. —RAQUÍTICA: mal de Pott.—TRATAMIENTO: fricciones, masage, cáusticos (mielitis), *aconitina* y *cicutina*, un gránulo de cada uno cada media hora, hasta la sedación. *Estricnina* y *hiosciamina* (espasmo doloroso); *arseniato de quinina*, *hidroferrocianato de quinina* en las fiebres miasmáticas; *valerianatos de hierro*, *de zinc*, en la anemia y la clorosis. — *Arseniato de hierro*, aceites animales en el mal de Pott.

S

SIFILIS *(infección venérea, transmisión del virus chancroso por el cóito ó por la inoculación).* — ACCIDENTES

---

(1) Para simplificar y resumir diremos que en nuestra práctica seguimos las reglas siguientes:

Pulso duro y lleno, la *veratrina*, que lo hace más blando. Este medicamento, como contra-estimulante deprime la violencia de las contracciones cardiacas (*hiperquinesia cardiaca*).

Pulso frecuente, la *digitalina* que reduce el número de pulsaciones (*polisistolia*).

La *aconitina* está destinada especialmente á combatir el aumento de calor (*hipertermia*).

Estos tres medicamentos se dan juntos comunmente y aun se les agrega la *estricnina*, porque coexisten las diversas indicaciones que les son propias (V. la REVISTA DOSIMÉTRICA, tomo V, pág. 229). —*G. Valledór.*

PRIMITIVOS: chancro bajo la forma de vesícula, ulceración no indurada, después indurada, en forma de un guisante dividido en dos partes, como incrustado en los tejidos ambientes.— ACCIDENTES SECUNDARIOS: 1.°, *de irritación*: blenorragia, bubones flegmonosos. —2.°, *de infección*: exantemas, roseola sifilítica, úlceras venéreas de la faringe, de la laringe, de la piel, fisuras, úlceras entre los pulgares, en el ano, vegetaciones, pústulas, heridas; condilomas, adenitis, induraciones en las chapas de las ingles, orquitis indurada, retracción: del hígado, del bazo; tumores gomosos: periostosis, caries. — CONSECUENCIAS LEJANAS: esterilidad, hipocondría, frenopatía. — TRATAMIENTO: 1.°, *primitivo* ó *abortivo*: cauterización, cura con ácido salicílico. — 2.°, *secundario*: *a* local: cicatrización de la úlcera chancrosa por los emolientes y los excitantes (vino aromático): *b* desinfectar la economía: ioduros mercuriales. — Accidentes secundarios: *proto-ioduro de mercurio*, ocho ó diez gránulos por día. Accidentes terciarios: *deuto-ioduro* (la misma dosis). — Tisanas depurativas; zarzaparrilla, antimoniales (de Zittman). Combatir la diatesis: ferruginosos.

NOTA. Se puede decir que durante largo tiempo la sifilioterapia ha hecho más daño que beneficio, porque no buscaba más que el *específico* y no la naturaleza de la enfermedad. De este modo, el mercurio ha hecho más víctimas que la misma enfermedad. Gracias á los sifiliógrafos modernos, á la cabeza de los cuales debemos colocar á Ricord, los abusos del mercurio se han restringido, pero no han desaparecido por completo. El método dosimétrico hará el resto, permitiendo dar el mercurio bajo la forma indicada.

—

SÍNCOPE. — CARDIOPÁTICO: enfermedades del corazón y de los gruesos vasos, trombosis, aneurisma, introducción de aire en el corazón. — ANÉMICO: hemorragia, brusca derivación de la sangre. — CEREBRAL: conmociones, obliteraciones de las arterias vertebrales, ligadura de la carótida. — DISHÉMICA: fiebres miasmáticas. — DISPÉPTICA: inanición, indigestión. — NERVIOSA: histerismo, emociones morales. — TÓXICA: anestésicos, inyecciones de cloral en las venas.— TRATAMIENTO (véase *Cardiopatía*).

—

SUDORES. — Enfermedad esporádica ó epidémica, caracterizada por sudores profusos fuera de toda lesión anatomo-patológica, con ansiedad precordial, delirio, olor agrio nauseabundo, fiebre intensa. Corresponde á la categoría de las fiebres esenciales. *Fiebre sudoral de Torti*.— TRATAMIENTO: *arseniato de quinina*, *hidroferrocianato de quinina*, *arseniato de hierro*, de cada uno un gránulo todas las medias horas hasta la cesación de los accesos.

NOTA. El sudor miliar, propiamente hablando, es una fiebre de accesos de naturaleza miasmática; se debe, por lo tanto, combatir por la *quinina* y la *estricnina*.

T

TOS. — DIRECTA: irritación laríngea, bronquial, pulmonal, pleurítica: aguda, difícil, seca, sanguinolenta, subaguda, húmeda, mucosa, mucopurulenta,

tuberculosa. — REFLEJA: cerebro espinal. — CARDIOPÁTICA: angina de pecho, gastritis, esplenosis, nefritis, ovaritis, metritis. — ESPASMÓDICA: asma: seco, húmedo. — NERVIOSA: neurosis, histerismo (tos ladradora).—DISCRÁSICA: anemia, clorosis. — TRATAMIENTO: *aconitina*, *veratrina* (forma aguda), cada media hora un gránulo, hasta el descenso del calor y del pulso; *estricnina*, *hiosciamina* (forma espasmódica, asma), un gránulo de cada uno de media en media hora, hasta suspenderla; *escilitina*, *digitalina*, para favorecer la espectoración y calmar el espasmo cardíaco; *iodoformo*, *codeina*, para calmar la irritación de la mucosa bronquial; *(quinina, hidroferrocianato)* contra la forma neurósica é impedir los accesos; ferruginosos en la anemia y la clorosis.

—

OMISIÓN

Por un olvido de los cajistas se ha omitido en la letra F la palabra siguiente:

FISOMETRÍA. (Pneumatosis uterina.)— NERVIOSA: histerismo, cloro-anemia.— DISHÉMICA: fiebre puerperal. — TRATAMIENTO: *estricnina* (*sulfato*) y *hiosciamina*, (contra el espasmo del cuello y la parálisis del cuerpo uterino). *Veratrina*, como defervescente, un gránulo de cada uno todas las medias horas.

NOTA. En la fisometría hay un acumulo de ácido carbónico, como lo prueba que es un fenómeno fisiológico que se localiza en un punto: el útero. Es necesario, por consiguiente, efectuar un cambio general por un régimen gimnástico, fricciones sobre la piel, la hidroterapia, etc., con el fin de activar la exhalación y combustión periférica.

TABLA ALFABÉTICA

DE LAS

MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE DICCIONARIO

A

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
55	ACRODINIA	Revulsivos (mielitis): cicutina, hiosciamina, bromuro de alcanfor, Sedlitz Chanteaud.
55	ACROTISMO	Transfusión de la sangre, electricidad, estricnina (sulfato).
56	AFASIA	Nervinos, antidiscrásicos.
56	AGALACTIA	Tónicos y nervinos: arseniato de hierro, de sosa, de estricnina.
57	AMAUROSIS	Estricnina (sulfato), arseniatos, ácido fosfórico.
57	AMENIA *(discrásica)*	Nervinos: ácido fosfórico, estricnina (sulfato, arseniato).
58	AMENORREA *(esencial)*	Nervinos: ácido fosfórico, estricnina (sulfato, arseniato). Antiespasmódicos.
58	ANASARCA	Digitalina, arseniatos de estricnina y de hierro.
59	APOPLEGÍA	Revulsivos: ácido fosfórico, sulfato de estricnina, quinina.