

tuberculosa. — REFLEJA: cerebro espinal. — CARDIOPÁTICA: angina de pecho, gastritis, esplenosis, nefritis, ovaritis, metritis. — ESPASMÓDICA: asma: seco, húmedo. — NERVIOSA: neurosis, histerismo (tos ladradora). — DISCRÁSICA: anemia, clorosis. — TRATAMIENTO: aconitina, veratrina (forma aguda), cada media hora un gránulo, hasta el descenso del calor y del pulso; estricnina, hiosciamina (forma espasmódica, asma), un gránulo de cada uno de media en media hora, hasta suspenderla; escilitina, digitalina, para favorecer la espectoración y calmar el espasmo cardíaco; iodoformo, codeina, para calmar la irritación de la mucosa bronquial; (quinina, hidroferrocianato) contra la forma neurótica é impedir los accesos; ferruginosos en la anemia y la clorosis.

OMISIÓN

Por un olvido de los cajistas se ha omitido en la letra F la palabra siguiente:

FISOMETRÍA. (Pneumatosis uterina.) — NERVIOSA: histerismo, cloro-anemia. — DISHÉMICA: fiebre puerperal. — TRATAMIENTO: estricnina (sulfato) y hiosciamina, (contra el espasmo del cuello y la parálisis del cuerpo uterino). Veratrina, como defervescente, un gránulo de cada uno todas las medias horas.

NOTA. En la fisometría hay un acumulo de ácido carbónico, como lo prueba que es un fenómeno fisiológico que se localiza en un punto: el útero. Es necesario, por consiguiente, efectuar un cambio general por un régimen gimnástico, fricciones sobre la piel, la hidroterapia, etc., con el fin de activar la exhalación y combustión periférica.

TABLA ALFABÉTICA

DE LAS

MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE DICCIONARIO

A		
Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
55	ACRODINIA.....	Revulsivos (mielitis): cicutina, hiosciamina, bromuro de alcanfor, Selditz Chanteadu.
55	ACROTISMO	Transfusión de la sangre, electricidad, estricnina (sulfato).
56	AFASIA.....	Nervinos, antidiscrásicos.
56	AGALACTIA.....	Tónicos y nervinos: arseniato de hierro, de sosa, de estricnina.
57	AMAUROSIS	Estricnina (sulfato), arseniatos, ácido fosfórico.
57	AMENIA (discrásica).....	Nervinos: ácido fosfórico, estricnina (sulfato, arseniato).
58	AMENORREA (esencial).....	Nervinos: ácido fosfórico, estricnina (sulfato, arseniato). Antiespasmódicos.
58	ANASARCA.....	Digitalina, arseniatos de estricnina y de hierro.
59	APOPLEGÍA.....	Revulsivos: ácido fosfórico, sulfato de estricnina, quinina.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
59	ARTRALGIA tóxica.....	Sal de Sedlitz, aconitina, veratrina, morfina, hiosciamina.
	— discrásica.....	Arseniatos, benzoatos, valerianatos.
60	ATAXIA LOCOMOTRIZ.....	Cauterizaciones: arseniato de estricnina y de sosa.

B

60	BLEFAROPLEGIA.....	Nervinos, tónicos, antiespasmódicos, antihelminíticos.
61	BLEFAROSPASMO.....	Sal de Sedlitz, estricnina, bromuro de alcanfor, vermifugos, ferruginosos, antiespasmódicos.
61	BLENORRAGIA AGUDA (<i>purga cién</i>).....	Digitalina, aconitina, cubebina (forma aguda), ácido tánico (forma subaguda).

C

62	CALAMBRES.....	Baños, sanguijuelas, emolientes, hiosciamina y estricnina.
62	CARDIODINIA.....	Arseniatos de estricnina, hiosciamina, arseniato de hierro, de antimonio (forma reumática).
63	CARDIOPATÍA.....	Deplecciones sanguíneas (pléthora), digitalina, arseniatos, hiosciamina, hidroferrocianato de quinina.
64	CATALEPSIA.....	Nervinos antiespasmódicos: arseniato de estricnina, iodosados.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
64	CÓLERA INDIANO.....	Sedlitz Chanteaud, estricnina, hiosciamina, digitalina (periodo de espasmo), aconitina, veratrina (periodo de calor).
65	COLERINA.....	Sal Sedlitz, estricnina (sulfato), hiosciamina.
65	CONSTIPACIÓN (<i>extremamiento</i>). .	Sal de Sédlitz, baños, sanguijuelas (forma inflamatoria); estricnina, hiosciamina (parálisis y espasmo), baños de vapor sulfídricos (intoxicaciones metálicas), antiespasmódicos.
66	CONVULSIONES.....	Aconitina, veratrina, hiosciamina, digitalina, arseniatos, vermífugos.
66	COREA.....	Cianuro, fosfuro de zinc, arseniatos, iodosados.
66	COXALGIA.....	Sanguijuelas, vegigatorios (forma aguda), cástico de Viena (coxartrocace), aconitina, veratrina, morfina (reumatismo, ciática, iodo, aceite de hígado de bacalao (diátesis)).

D

67	DELIRIO.....	Sanguijuelas, revulsivos (forma aguda), tónicos, nervios (forma subaguda).
68	DERMALGIA.....	Veratrina, aconitina, bromuro de alcanfor (orgasmo genésico).
68	DIARREA <i>saburral</i>	Sedlitz, quasina.
	— <i>nerviosa</i>	Estricnina, hiosciamina.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
68	DIARREA <i>dorenterica</i> — <i>tifosa</i> — <i>dispeptica</i>	Salicilatos. Bismuto, morfina. Morfina.
69	DIDIMALGIA	Tónicos, calmantes, castración.
69	DISFAGIA.....	Estricnina, hiosciamina, arseniato, vermífugos.
70	DISPEPSIA <i>gástrica</i> — <i>hepática y duodenal</i> .. — <i>yeyunal e ileal</i> — <i>del intestino grueso</i> ..	Sedlitz, emolientes, dieta, sanguijuelas (forma aguda), bismuto y morfina (pirosis), hiosciamina y estricnina, (forma espasmódica), cafeína (citrato), jaqueca, carbón granulado, bebidas alcalinas (aciduladas). Emético, Sedlitz, quasina. Sedlitz, estricnina y hiosciamina (cólicos, flatus). Sedlitz, jalapina, colocintina, podofilino.
72	DISPNEA <i>anhematósica</i> — <i>asma</i> — <i>anginosa</i> — <i>crupal</i> — <i>estenótica</i> — <i>anémica, cloro-anémica</i>	Arseniano de estricnina. Estricnina, hiosciamina. Estricnina, hiosciamina, morfina, hidroferrocianato de quinina. Arseniano de quinina, sulfuro de calcio. Medios quirúrgicos. Arseniano de estricnina, de hierro.
	E	
72	ECLAMPSIA.....	Estricnina, hiosciamina, digitalina, aconitina, veratrina.
73	ENCEFALIA <i>dormática</i> — <i>catarral</i>	Cicutina, Sedlitz. Hidroferrocianato de quinina

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
73	ENCEFALIA <i>reumática</i> — <i>osteoscopos</i> — <i>hemícráneo</i> — <i>tóxica</i> — <i>dishémica</i> — <i>neurótica</i>	Arseniano de antimonio. Iodados. Cafeína y sus sales. Arseniatos. Aconitina, veratrina, quinina. Valerianatos.
74	EPILEPSIA <i>congestiva</i> — <i>dishémica</i> — <i>organopáticas</i> — <i>neurótica</i>	Sangría, aconitina, veratrina. Arseniano de quinina. Bromuro de potasio. Nervinos: ácido fosfórico, estricnina, valerianatos.
74	PISTAXIS <i>suplementaria</i> — <i>febrilística</i> — <i>orgánica</i> — <i>anémica</i>	Aconitina, veratrina, quinina, Arseniatos.
75	ESTEARREA.....	Ferruginosos. Quasina, estricnina, Sal Sedlitz.
75	ESPLENODINIA.....	Sal Sedlitz, arseniano de estricnina, hiosciamina.
76	ESTERILIDAD (<i>en la mujer y en el hombre</i>)....	Arseniatos, mercuriales, ferruginosos, cicutina, valerianatos.
	F	
77	FARINGISMO.....	Estricnina, hiosciamina, atropina, vermífugos.
78	FIEBRE <i>traumática</i> — <i>dishémica</i> — <i>organopática</i>	Aconitina, veratrina. Quinina, arseniatos. Calmantes, tónicos.
104	FISOMETRÍA.....	Veratrina, estricnina, hiosciamina, cicutina, ferruginosos.
79	FOTOPSIA.....	Aconitina, veratrina, estricnina, hiosciamina, arseniatos, Sal Sedlitz.
80	FOTOFOBIA.....	Atropina, estricnina, hidroferrocianato de quinina, arseniatos.

G

Pág.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
80	GASTRALGIA.....	Hiosciamina, codeina, estricnina, hidroferrocianato de quinina.
81	GLICEMIA.....	Quasina, estricnina, arseniatos, régimen salino.
81	GLOSALGIA	Aconitina, morfina, hidroferrocianato de quinina.
81	GLOSOPLEGIA.....	Estricnina, arseniatos, ferruginosos.

H

82	HEMATEMESIS	Sal de Sedlitz, hiosciamina, estricnina, morfina, quinina
82	HEMATIDROSIS.....	Ferruginosos, arseniatos, valerianatos.
83	HEMOPTISIS congestiva.....	Sangría, aconitina, veratrina, digitalina.
—	<i>flebotómica</i>	Arseniatos, digitalina.
—	<i>suplementaria</i> ...	Ergotina, arseniatos, ferruginosos, valerianatos.
83	HIDROFOBIA.....	Hiosciamina, estricnina, bromuro de alcanfor, santonina, kousina.
84	HIPERESTESIA	Sal de Sedlitz, hiosciamina, codeina, estricnina, hidroferrocianato de quinina, arseniato de quinina, arseniato de hierro.
84	HIPERHIDROSIS.....	Arseniatos de quinina, de estricnina, de hierro, régimen salino.

Pág.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
85	HİPO	Hiosciamina, estricnina, arseniatos, valerianatos.
85	HIPOCONDRIA.....	Sal de Sedlitz, podofilino, quasina, estricnina, hiosciamina, codeina, cloral.

I

86	ICTERICIA <i>espasmódica</i>	Sal de Sedlitz, hiosciamina, quasina.
—	<i>tóxica</i>	Arseniatos.
—	<i>organopática</i>	Morfina, hiosciamina, quasina.
87	INSOMNIO	Nervinos, tónicos, antiespasmódicos.

L

87	LABINGOPATÍA.....	Aconitina, veratrina, hidroferrocianato de quinina, sulfuro de calcio.
88	LEUCORREA.....	Tónicos, nervinos, ferruginosos, arseniatos.
88	LUMBAGO.....	Sanguijuelas, ventosas, hiosciamina, morfina, quinina.

M

89	MANÍA.....	Hiosciamina, arseniato de hierro.
89	MARASMO	Arseniatos, ferruginosos, régimen salino.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
89	MASTALGIA	Iodoformo, cicutina, arseniatos.
90	MELENA.....	Arseniatos de hierro, de estriñina, hiosciamina, cicutina.
90	METRALGIA	Hiosciamina, estriñina, arseniato de hierro, de quinina, hidroferrocianato de quinina.
90	METROBLENORREA	Hiosciamina, estriñina, arseniato de hierro.
91	METRORRAGIA.....	Quinina, estriñina, hiosciamina, cicutina, ferruginosos.
91	MÍDRIASIS.....	Arsenato de estriñina, de hierro.
92	MIOPÍA.....	Arsenato de hierro, estriñina.
92	MIOSALGIA	Aconitina, veratrina, hiosciamina, arseniatos, hidroferrocianato de quinina.
92	Miósis <i>congestiva</i>	Aconitina, veratrina,
	— <i>nerviosa</i>	Hiosciamina, estriñina.
	— <i>tóxica</i>	Tónicos; iodados, ferruginosos.

N

93	NEFRODINIA.....	Baños, sanguíuelas, aconitina, veratrina, hiosciamina, benzoato de sosa, de litina.
93	NEURALGIA	Aconitina, veratrina, hiosciamina, cicutina, morfina, arseniatos de quinina, de hierro, iodados, mercuriales.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
94	NINFOMANÍA	Aconitina, veratrina, hiosciamina, valerianato de hierro, de zinc, de quinina.
94	OBESIDAD.....	Tónicos, nervinos, arseniatos, régimen alcalino.
95	OTORRAGIA.....	(Tratamiento, causal.)
95	OTOREA	Inyecciones, baños de vapor; aconitina, digitalina, hiosciamina, cicutina, ferruginosos, iodados.
96	OVARITIS.....	Baños, aconitina, veratrina, cicutina, estriñina, arseniatos.
96	OVARIODINIA.....	Estricnina, hiosciamina, arseniatos.

P

97	PARALISIS.....	Sangría, aconitina, veratrina, hidroferrocianato de quinina, arseniatos ferruginosos.
98	PIURIA	Baños, hiosciamina, estriñina, benzoato, sal de Sedlitz.
98	PROSOPALGIA.....	Aconitina, veratrina, morfina, hiosciamina, arseniatos, ferruginosos.
99	PROSOPLEGIA.....	Aconitina, veratrina, estriñina, arseniatos, valerianatos, iodados, ferruginosos.
99	PRURITO <i>congestivo</i>	Aconitina, veratrina.
	— <i>tóxico</i>	Iodados.
	— <i>discrásico</i>	Ferruginosos.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
	PRURITO helmintico.....	Vermífugos.
100	PULSO (<i>según el estado del</i>)....	Digitalina, estricnina, veratrina, aconitina, arseniatos, ferruginosos.

R

101	RAQUIALGIA.....	Baños, fricciones, hiosciamina, estricnina, cicutina, hidroferrocianato de quinina, arseniatos, ferruginosos.
-----	-----------------	---

S

101	SÍFILIS primitiva	
	— <i>chancro blando</i>	Cauterización.
	— — <i>indurado</i>	Tratamiento iodado y mercurial, zarzaparrilla, reconstituyentes.
103	SÍNCOPE cardiopático	(Véase esta palabra.)
	— <i>anémico</i>	Arseniat de hierro, digitalina.
	— <i>dishémico</i>	Arseniat de quinina, hidroferrocianato de quinina.
	— <i>dispéptico</i>	Quasina, sal Sedlitz.
	— <i>nervioso</i>	Valerianatos.
	— <i>tóxico</i>	Estimulantes, electricidad.
103	SUDORES.	Arseniat de quinina, de hierro, de estricnina.

Págs.	SÍNTOMAS	TRATAMIENTO
103	Tos refleja	Arseniatos, digitalina, salicina.
	— nerviosa	Valerianatos, hidroferrocianato de quinina.
	— discrásica	Ferruginosos.
	— directa	Aconitina, veratrina, codeína, iodoformo.

T

SAL SEDLITZ CHANTEAUD

Deshidratada, efervescente, granulada

«La solución del sulfato neutro de magnesia á $\frac{1}{20}$ próximamente es muy útil bajo muchos aspectos. En efecto, obrando sobre la mucosa intestinal, frecuentemente tan alterada, no determina más que una excitación local ligera, que no persiste y que permite repetir cada día su uso. Esta solución, de una densidad 1050 próximamente, determina el aflujo de líquidos por un simple efecto exosmótico, sin alterar de ningún modo la vitalidad de las membranas.

Por esta acción puramente física se determina la evacuación, produciendo el doble efecto de desembarazar el tubo digestivo de las materias pútridas, que, sin contradicción, son una de las causas más activas en la producción de las fiebres tifoideas, y se disminuye la inflamación por una depleción abundante de líquidos que no abate las fuerzas vivas de la economía. He dicho hace poco, que las materias pútridas que están en los intestinos deben ser consideradas como una de las causas menos equivocadas de la producción de la fiebre tifoidea; en efecto, véanse los resultados de la observación y la experiencia dando un gran valor á esta opinión. Uno de los síntomas más constantes de la fiebre tifoidea, uno de los primeros que se pueden observar, es el gorgoteo de la fosa iliaca bajo la influencia de la presión.

Este gorgoteo no es determinado más que por una descomposición anormal y viciosa de las sustancias contenidas en el intestino, y de ordinario se puede