

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

Les chiffres romains indiquent le volume; les chiffres arabes, la page. — Les chiffres arabes non précédés de l'indication du tome, indiquent le premier volume.

A

ABAISSEMENT de la cataracte, **par la sclérotique**, III, 282; — instruments, soins préparatoires, III, 283 (1^{er} temps, III, 284; — 2^e temps, III, 285; — 3^e temps, III, 286; — 4^e temps, III, 288); — accidents pendant l'opération (1^{er} temps, III, 291; — 2^e temps, III, 292; — 3^e temps, III, 293; — 4^e temps, III, 295); — pansement, III, 297; — accidents après l'opération, III, 297 (iritis, réascension du cristallin, III, 298; — chute du cristallin dans la chambre antérieure; cataracte capsulo-lenticulaire secondaire; amaurose, III, 299; — irido-choroïdite, rupture de l'œil, III, 300; — phlegmon, atrophie de l'œil, mort, III, 301); — modifications de l'abaissement, III, 301; — **par la cornée**, III, 302 (1^{er} temps, 305; — 2^e et 3^e temps, 306; — remarques, 307).

ACCÈS de la cornée, II, 266; — de l'iris, II, 500; — de l'orbite, 168; — subaigu, 173 (voy. *Orbite*).

ABLÉPHARON, 452.

ACCIDENTS de la kératotomie ordinaire, **pendant l'opération**, III, 206 (ponction trop oblique, III, 206; — trop perpendiculaire à l'iris, III, 207; — trop haute ou trop basse, III, 207; — trop rapprochée ou trop éloignée de la sclérotique, III, 208; — mal faite, mauvaise qualité du couteau; hésitation dans sa marche, III, 209; —

mauvaise direction du couteau; sa sortie avant que la contre-ponction soit faite, III, 210; — contre-ponction difficile, III, 211; — contre-ponction défectueuse, III, 213; achèvement du lambeau, contraction de l'œil pendant la section de la cornée, III, 215; — incision rapide de la cornée, III, 216; — issue du corps vitré, III, 216; — fuite de l'œil dans le grand angle, III, 218; — glissement du couteau sous la conjonctive; — blessure de la paupière supérieure et du grand angle, III, 219; — écoulement de sang dans la chambre antérieure, III, 220; — sortie du cristallin; — trop rapide, difficile ou impossible, III, 221); — **immédiatement après l'opération** (efforts musculaires et mouvements brusques, III, 225; — bulles d'air dans la chambre antérieure, III, 227; — sang dans la chambre antérieure; affaissement du lambeau, III, 229; — écoulement spontané de l'humeur vitrée, III, 230; — renversement du lambeau, III, 232); — **accidents qui peuvent se développer quelques jours après le pansement**, III, 236 (rêves du malade, II, 238; — éternuement, III, 239; — débris de cataracte dans la chambre postérieure, III, 240; — érysipèle des paupières, III, 241; — conjunctivite, 242; — fistule, III, 243; — réunion incomplète du lambeau; suppuration du lambeau, III, 244; — kératocèle

III, 247; — hernie consécutive de l'iris, III, 248; — iritis aiguë, III, 251; — phlegmon de l'œil, III, 254).

ACCOMMODATION; maladies de l'—, III, 614; — généralités, III, 614; — échelle d'accommodation pour les distances (rapprochées, III, 617; — éloignées, III, 618; — pour les personnes illettrées, III, 619); — mésoptre accommodatif, III, 619; — mésoptre musculaire, III, 620; — fatigue, III, 620 (symptômes, III, 621; — diagnostic différentiel, 622; — marche, 623; — traitement, 624); — paralysie, III, 626; — myopie, III, 628; — presbytie, III, 635; — diplopie, III, 643; — strabisme, III, 654; — daltonisme, III, 694; — lunettes et conserves, III, 697.

ACUPUNCTURE dans les tumeurs érectiles de l'orbite, 239.

ADHÉRENCES de l'iris, II, 486.

ADHÉRENTES; opération des cataractes—, III, 327.

AGÉNÉSIE du cristallin, III, 93.

ALBINISME, III, 440.

ALBUGO, II, 331.

ALBUMINURIE, cause d'amblyopie, III, 516.

AMAUROSE, III, 527; — influence de l'ophtalmoscope sur son étude, III, 527; — **causes directes** (maladies du corps vitré, de la choroïde, de la rétine, III, 529; — de la papille et du nerf optique, du globe en général, III, 530; — du cerveau et de la moelle, III, 531); — **causes indirectes**, III, 532; — division ancienne d'après ses causes éloignées, III, 533; — symptômes (anatomiques, III, 538; — physiologiques, III, 540; — généraux, III, 542); — traitement, III, 543; — amaurose sthénique, III, 544; — asthénique, III, 557.

AMAUROSE ASTHÉNIQUE, III, 557; — 1^{er} degré: amblyopie asthénique, III, 557 (voyez ces mots); — 2^e degré, amaurose oculaire asthénique, III, 563 (voyez ces mots).

AMAUROSE OCULAIRE asthénique, III, 563 (symptômes anatomiques, III, 563; — physiologiques, traitement, III, 564).

AMAUROSE OCULAIRE congestive, III, 549; — **forme aiguë** (symptômes anatomiques, III, 549; — ophtalmoscopiques, physiologiques, durée, terminaisons, étiologie, III, 550); — **forme chronique** (symptômes anatomiques, ophtalmoscopiques, III, 551; — physiologiques, commémoratifs, durée, terminaisons, traitement, III, 552).

AMAUROSE STHÉNIQUE, III, 544; — 1^{er} degré: amblyopie oculaire congestive, III, 544 (voyez ces mots); — 2^e degré, amaurose oculaire congestive, III, 549 (voyez ces mots).

AMBLYOPIE asthénique, III, 557; — 1^{re} variété (symptômes physiologiques et anatomiques, III, 558; — symptômes généraux, III, 559; — étiologie, marche, durée, pronostic, III, 560); — 2^e variété (symptômes anatomiques, III, 561; — physiologiques, marche, durée, terminaisons, III, 562; — pronostic, étiologie, III, 563).

AMBLYOPIE causée par l'albuminurie, III, 516 (symptômes, III, 517); — par la glycosurie, III, 521; — par la benzoinurie, l'hippurie, l'oxalurie, III, 516; — la spermatorrhée, III, 526.

AMBLYOPIE oculaire congestive, III, 544; — **forme aiguë** (symptômes anatomiques, III, 545; — physiologiques et commémoratifs, III, 546; — durée, terminaisons, étiologie, III, 547); — **forme chronique** (symptômes anatomiques, physiologiques, III, 548; — ophtalmoscopiques, durée, terminaisons, III, 549).

ANATOMIE de l'œil humain, I.

ANATOMIE pathologique des cataractes en général (Ch. Robin), III, 38 classification anatomique, III, 40; (cataractes lenticulaires, 40; — capsulaires, 42); — description anatomo-pathologique, III, 43; (cat. lenticulaires, III, 43; — cat. capsulaires, 58); — résumé.

ANÉVRYSMALE; tumeur — de l'artère ophtalmique, 231; — symptomatologie, 231; — marche, 233; — diagnostic, étiologie, traitement, 233.

ANGLE; grand — de l'œil; inflammation de la peau et du tissu cellulaire, 297; — abcès de ces parties, 298; — ulcération fistuleuse, 299; — tumeurs enkystées, 301; — cancroïde et cancer, 304.

ANKYLOBLÉPHARON, 457; — opération, 459; — artificiel, 460.

ANNEXES de l'œil (anat.), 44; — paupières, 44; — leur examen, 60 (voy. *Examen*).

ANOPSIE, III, 713.

ANTHRAX des paupières, 578; — traitement externe, 580; — cautérisation, 580; — incision, 581; — extirpation, 581; — antiphlogistique, 582; — traitement interne, 582.

APROPLEXIE de la choroïde, III, 435; —

et décollement sanguin de la rétine, III, 467; (symptômes ophthalmoscopiques, III, 468).
APPAREIL lacrymal (voyez *Lacrymal*).
AQUEUSE; humeur (anat.), 43.
AQUO-CAPSULITIS, II, 410.
ARC sénile, II, 335.
Aride siliqueuse, cataracte —, III, 115.
ARTIFICIEL; œil —, III, 751.
ASPIRATION; opération de la cataracte par —, III, 325.
ASTHÉNIQUE; amaurose, III, 557 (voy. *Amblyopie asthénique*).
ASTHÉNOPIE, III, 557.
ATRESIE du canal nasal, 326; — de la pupille, II, 489; — du sac lacrymal et du canal nasal membraneux, 332.
ATROPHIE de la conjonctive, II, 186; — de la cornée, II, 385; — de l'œil, III, 748; (symptômes, III, 748; — marche, pronostic, complications, III, 749; — terminaisons, III, 749; — étiologie, traitement, III, 750); — de l'œil après l'abaissement de la cataracte, III, 301; — de l'œil, cause de l'armoement, 429; — de la papille, III, 513.

B

BARRÉE, cataracte —, III, 85.
BATONNETS; couche des —, (anat.) 25; 29.
BENZOÏURIE, cause d'amblyopie, III, 516.
BICHROMATE de potasse antisyphilitique, II, 453.
BLENNORRAGIQUE; conjonctivite —, II, 104.
BLÉPHARITE ciliaire ou glandulaire, 550; — symptômes (1^{er} degré, 552; 2^e degré, 554; 3^e degré, 556); — complications, 556 (abcès glandulaires, 557; oblitération des orifices des glandes de Meibomius, 557; calculs des glandes de Meibomius, 558; ulcères, 558; tylosis ou callosité des paupières, 558; chalazions, 558; maladies des cils, 558); — symptômes physiologiques, 558; — marche, durée, étiologie, 559; — diagnostic différentiel, 560; — terminaisons, 562; — traitement, 563; — **érysipélateuse**, érysipèle des paupières, 566; — causes, 566; — symptômes généraux, locaux, 567; — traitement, 572; — **exulcéreuse**, 562; — folliculeuse, 562; — furfuracée, sèche, 561; — glanduleuse, 561; — scrofuleuse, 550.
BLÉPHARITE simple, 544; — étiologie, symptômes, 544, marche, durée, ter-

minaisons, 546 (état chronique et induration, 546; suppuration, abcès, 547; gangrène, 547); — traitement (de l'état aigu, 547; des abcès, 549; — de la gangrène, 549); — de l'état chronique, 550.
BLÉPHARO-KÉRATITE, II, 293.
BLÉPHAROPHTALMIE, 544; — glanduleuse, 550.
BLÉPHAROPLASTIE, 526; — par extension du lambeau, 527; — par inclinaison du lambeau, 527; — par torsion du lambeau, 528.
BLÉPHAROPTOSE, 475; — étiologie, 475; — symptômes, diagnostic, 476; — traitement, 477.
BLÉPHAROSPASME, III, 608.
BLESSURES de la conjonctive, II, 193; — du globe de l'œil, III, 745 (contusions, plaies, III, 746; — corps étrangers, III, 747).
BRANLANTE, cataracte —, III, 103.
BROIEMENT de la cataracte, **par la sclérotique**, III, 308; — remarques sur le broiement, III, 309; — **par la cornée**, III, 310 (procédé de Rossas, III, 311); — appréciation du broiement, III, 311.
BRULURES de la sclérotique, II, 402; — de la conjonctive, II, 194; — de la cornée, II, 319; — traitement, II, 322; — des conduits lacrymaux, I, 282.
BUPHTHALMOS, III, 713.

C

CALCULS de la caroncule lacrymale, 448; — des conduits lacrymaux, 287; — du canal nasal, 311; — des glandes de Meibomius, 558; — du sac lacrymal, 336.
CANAL de Fontana (anat.), 19; — de Schlemm (anat.), 19.
CANAL NASAL membraneux; ses maladies, 332; — atrésie, 332; — dilatation, 367 (voy. *Lacrymale, fistule et tumeur*).
CANAL NASAL (Os du —) (anat.), 306; — anomalies congénitales, 307; — blessures, 309; — corps étrangers, rhinolithes, 311 (dacryolithes formés spontanément dans le —, 311; placés dans le —, et ayant pour base un corps étranger, 315); — inflammation de ses os et de son périoste, 322; — obstruction, atrésie, sténochorie, 326; — exostoses, périostoses, 327; — ozène, 330.
CANCER de la conjonctive, II, 217; — formes (mélanique, II, 217; — fongueuse, II, 219); — de la cornée, II,

379; — observations, II, 380 et suiv.; — de la glande lacrymale, 270; — de l'œil, III, 720; — marche, pronostic, étiologie, traitement, III, 722; — amputation partielle du globe, III, 723; — extraction du globe libre dans l'orbite, III, 723; — extraction du cancer adhérent à l'orbite, III, 727; — pansement, III, 727; — des paupières, 611; — tumeur bornée, d'un petit volume et n'intéressant pas la marge des paupières, 612; — largement étendue sur la paupière et en intéressant les bords, 613; — plus ou moins étendue et superficielle, 615; — ulcérée près des angles ou sur la marge des paupières, 615; — ayant envahi toute la paupière, et dont les ramifications s'étendent au loin sous la conjonctive, 616; — et tumeurs cancéreuses de l'orbite, 249, 250.
CANTHOPLASTIE, 471.
CANDLE dans la fistule lacrymale, 379; — son oblitération fréquente, 381.
CAPSITE, III, 1.
CAPSULE cristallinienne (anat.), 32, 34; — son examen, 84.
CAPSULE du cristallin; maladies de la —, III, 1; — capsulite, III, 1; — pétrification de la capsule, III, 7.
CAPSULITE, III, 1; — symptômes anatomiques (pupille, III, 2; — iris, cornée, sclérotique, rétine, conjonctive, III, 4); — symptômes physiologiques, III, 4; — marche, terminaisons, étiologie, III, 5; — traitement, III, 6.
CAPSULO-LENTICULAIRE; cataracte —, après l'abaissement, III, 299.
CARIE dentaire, suivie de phlegmasie de l'orbite et du globe oculaire, 187; — des os de l'orbite, 182.
CARONCULE lacrymale; maladies de la —, 444; — encanthis (inflammatoire, 445; — fongueux, 446; — cancéreux, 447; — polypeux, 448; — pierreux, 448; — hydatideux, 449; — mélanique, 450); — trichiasis, 540.
CAROTIDE; sa ligature dans les tumeurs érectiles de l'orbite, 238.
CARTILAGINEUSES de la cornée; tumeurs —, II, 374; — des paupières, 592.
CATARACTES en général, III, 23; — définition et symptômes, III, 24 (symptômes anatomiques, III, 24; — symptômes physiologiques, III, 27); — étiologie (causes prédisposantes, âge, III, 29; — sexe, constitution, hérédité, III, 30; — professions, III, 31; — climat, III, 34; — causes occasion-

nelles, III, 35); — marche, III, 35; — pronostic, division, III, 36; — anatomie pathologique (Ch. Robin), III, 38 (voy. *Anat. pathol. des cataractes en général*); — complications, III, 133; — locales, III, 134 (cornée, conjonctive, sac lacrymal, paupières, III, 134; — amaurose, III, 136; — glaucome, III, 137; — ramollissement du corps vitré, III, 137); — générales, III, 138.
CATARACTES; choix du procédé applicable aux différentes espèces de —, III, 374 (extraction, III, 379; — opérations à l'aiguille, III, 381).
CATARACTES, traitement des —, III, 138; — **médical**, III, 139 (des cataractes capsulaires pseudo-membraneuses, III, 140; — des cat. traumatiques, III, 144; — des cat. lenticulaires, III, 148); — **chirurgical**, III, 160; — remarques générales, maturité, III, 160; — opération sur un œil lorsque l'autre est sain, III, 163; — *id.* lorsque l'autre commence à se cataracter, III, 164; — opération sur les deux yeux le même jour, III, 167; — saison, III, 169; — âge du malade, III, 169; — préparation à l'opération, III, 170; — position du malade, du chirurgien et des aides, III, 172; — opérations destinées à détruire la cataracte (tableau), III, 175; — **extraction**, III, 177; — (par la cornée, III, 178 (voy. *Kératotomie*); — sous-conjonctivale, III, 255 (voy. *Extraction s.-conj.*); — linéaire, III, 270 (voy. *Extraction linéaire*); — scléroticale, III, 281; — **opérations des cataractes lenticulaires simples à l'aiguille**, III, 282 (voy. *Abaissement, Broiement, Discision*); — traitement après ces trois opérations, III, 322; — **opération par succion ou aspiration**, III, 325.
CATARACTES CAPSULAIRES, III, 105; — **antérieure**, III, 107; — antérieure proprement dite, III, 109; — caractères anatomiques, III, 109; — caractères physiologiques, III, 111; — **postérieure**, III, 111; — variétés (pyramidale ou végétante, III, 112; — aride siliqueuse, III, 115; — traumatique, III, 116); — étiologie des cat. capsulaires, III, 116; — marche, III, 116; — caractères différentiels des cataractes lenticulaires et capsulaires complètes, III, 116.
CATARACTES capsulo-lenticulaires, III, 117.
CATARACTES capsulo-lenticulaires adhérentes; opération des —, III, 327; —

extraction, **cataractes complètement adhérentes**, III, 329; — (op. simultanée de pupille artificielle et de cataracte, III, 329; — mêmes opérations à deux époques distantes, III, 335); — **cataractes incomplètement adhérentes**, III, 336; — (abaissement simple, III, 338; — discision de la capsule, III, 339; — discision simple, III, 340; — discision et pupille artificielle à deux époques distantes, III, 340).

CATARACTE congénitale, III, 88; — variétés, III, 90; — étiologie, III, 93; — traitement, III, 94.

CATARACTES faussées, III, 118; — cataracte fibrineuse, III, 118; — purulente, III, 120; — sanguine, III, 120; — pigmenteuse ou uvécine, III, 121; — (étiologie, III, 123; — symptômes anatomiques, III, 126; — symptômes physiologiques, III, 129; — diagnostic différentiel, III, 129; — traitement, III, 133).

CATARACTES LENTICULAIRES, dures, III, 69; — caractères anatomiques, III, 69; — caractères physiologiques, marche, pronostic, III, 70; — variétés (cataracte verte, III, 71; — noire, 72; — pierreuse ou plâtreuse, 76); — molles, III, 79; — au début, symptômes anatomiques, III, 79; — (couches antérieures superficielles, III, 80; — cat. postérieures superficielles, III, 81; — circonférence, III, 82); — molles complètes, caractères anatomiques, III, 83; — caractères physiologiques, III, 84; — marche, pronostic, III, 84; — variétés (cataractes striées, étoilées, fenêtrées, déhiscentes, à trois branches, III, 85; — disséminée ou pointillée, III, 88; — congénitale, III, 88; — traumatique, III, 95; — glaucomeuse, III, 96; — liquides, III, 97; — caractères anatomiques, III, 99; — caractères physiologiques, marche, pronostic, III, 101; — variétés (cataracte interstitielle, laiteuse, III, 101; — cystique, III, 101); — traitement, III, 102; — cat. branlante ou flottante, III, 103; — luxée, III, 103; — caractères différentiels des cataractes lenticulaires dures, molles et liquides (tableau), III, 104).

CATARACTES secondaires, adhérentes et libres; opération des —, III, 341; — étiologie, III, 344; — pronostic, traitement, III, 345; — moyens préventifs, médicaux et chirurgicaux, III, 346; — chirurgicaux curatifs, III, 351; — (extraction des cataractes capsulaires se-

condaires, par la cornée, III, 352; — par la sclérotique, III, 356; — (1^{er} procédé, 356; — 2^e procédé, 361); — **abaissement**, III, 365; — cat. secondaires nécessitant une pupille artificielle, III, 366.

CATARACTES traumatiques; opération des —, III, 368.

CATARRHALE chronique; ophthalmie —, II, 122 (voy. *Granulations*).

CATHÉTÉRISME des points lacrymaux, 362; — du sac par les fosses nasales, 365; — (procédé de Laforest, 365);

CAUSTIQUES; occlusion des voies lacrymales par les — dans la fistule lacrymale, 414; — accidents pendant et après l'opération, 415.

CAUTÉRISATION dans les maladies des yeux, II, 12; — nitrate d'argent, II, 12; — sulfate de cuivre, II, 14.

CERCLE sénile, II, 335; — veineux de Hovius (anat.), 19.

CHALAZE ou chalazion, 605; — ses variétés, 606; — marche, traitement, 607; (chalaze externe, 607; — interne, mixte, du bord libre, 609); — écrasement, 610.

CHAMBRE ANTÉRIEURE; examen de la —, 75; — maladies de la —, II, 410; — inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse, II, 410; — hypopyon, II, 421; — hyphéma, II, 425; — tumeurs, II, 426; — corps étrangers, II, 427; — déformations, II, 427.

CHANCRE de la conjonctive, II, 213.

CHARBON des paupières, 578; — traitement externe, 580; — cautérisation, 580; — incision, 581; — extirpation, 581; — antiphlogistiques, 582; — traitement interne, 582.

CHÉMOSIS phlegmoneux, II, 46, 224.

CHÉMOSIS séreux, (œdème de la conjonctive), II, 46, 221; — étiologie, II, 221; — symptômes, II, 222; — marche, durée, pronostic, terminaisons, traitement, II, 223.

CHEVAUCHEMENT des paupières, cause de larmoiement, 430.

CHOLESTÉRINE du corps vitré, III, 391; — dans la rétine, III, 489.

CHOLESTÉRITIS de l'œil, III, 761; — de la chambre antérieure, III, 762; — du cristallin, III, 765; — du corps vitré, III, 765; — du fond de l'œil, III, 766.

CHOROÏDE (anat.), 10; — système vasculaire de la — et des procès ciliaires, 12; — artères et capillaires, 12; — veines, 13; — muscles, 15; — nerfs, 17; — stroma, 18; — lamina fusca,

20; — canal de Fontana, 19; — couche pigmenteuse, 21.

CHOROÏDE; maladies de la —, III, 405; — choroïdite, III, 405; — blessures, III, 424; — irido-choroïdite, III, 426; — staphylôme postérieur, scléro-choroïdite postérieure, III, 428; — apoplexie de la choroïde, III, 435; — maladies diverses, tumeurs, dégénérescence colloïde de l'hyaloïde de la choroïde, III, 438; — tubercules, hydropisie, III, 439; — albinisme, atrophie, III, 440.

CHOROÏDITE, III, 405; — 1^{er} degré, congestion simple, III, 406; — (symptômes anatomiques, III, 407; — symptômes physiologiques, marche, terminaisons, III, 409; — étiologie, pronostic, III, 410); — 2^e degré, choroïdite chronique et subaiguë, III, 410; — (symptômes anatomiques, III, 410; — physiologiques, III, 412; — marche, terminaison, III, 413); — 3^e degré, choroïdite aiguë, III, 413; — choroïdite traumatique, III, 415; — (signes ophthalmoscopiques, III, 415); — traitement (1^{er} degré, III, 421; — 2^e degré, III, 422; — 3^e degré, III, 423).

CHOROÏDO-KÉRATITE, II, 297.

CHUTE de la cataracte dans la chambre antérieure pendant l'abaissement, III, 293.

CICATRICES de la conjonctive, II, 139.

CYCLITE, II, 386.

CILIAIRE; couronne — (anat.), 23.

CILIAIRE; maladies du corps —, III, 441.

CILIAIRE; inflammation du corps —, II, 386; névralgie —, III, 580.

CILIAIRES; nerfs — (anat.), 17; procès — (anat.), 12, 23.

CILS; absence, canitie, chute des —, 541; — renversement, 529.

CLIGNOTEMENT, III, 608.

CLOU dans la fistule lacrymale, 370, 373.

COLLYRES, II, 8; — liquides, II, 8; — mous, II, 10; — pulvérulents ou secs, II, 11; — gazeux, II, 11.

COLOBOMA de l'iris, II, 459; — des paupières, 454.

COLORATIONS diverses de l'iris, II, 465.

COMPRESSION dans les maladies des yeux, II, 15.

COMPRESSION de l'orbite par les tumeurs, 201; venant des fosses nasales, 201; — venant du sinus frontal, 201; — venant du sinus maxillaire, 201; — venant du sinus sphénoïdal, 202; — venant de la cavité crânienne, 202.

CONDUITS de la glande lacrymale; oblitération des —, 275.

CONDUITS lacrymaux (voy. Lacrymaux).

CONDYLÔMES de l'iris, II, 500; — des paupières, 624; — (traitement, 627).

CONICITÉ pellucide de la cornée, II, 361.

CONJONCTIVALES; granulations —, II, 122 (voy. *Granulations de la conjonctive*).

CONJONCTIVE (anat.), 47; — son examen, 68 (paupière supérieure, 69; paupière inférieure, 70).

CONJONCTIVE; maladies de la —, II, 42; — conjonctivites, II, 42; — granulations, II, 122; — pannus, II, 150; — ptérygion, II, 160; — vésicules, II, 179; — polypes, végétations, verrues, II, 180; — sarcôme, II, 182; — hypertrophie perikératique, II, 184; — relâchement, atrophie, phthisie, II, 186; — xérophthalmie, II, 187; — hémorragie spontanée, II, 192; — blessures, II, 193; — brûlures, II, 194; — corps étrangers, II, 196; — lithiase, dacryolithes, II, 200; — parasites, II, 211; — affections syphilitiques, II, 213; — cancer, II, 217; — tumeurs érectiles, II, 220; — chémosis séreux, II, 221; — chémosis phlegmoneux, II, 224; — ecchymoses sous-conjonctivales, II, 225; — emphysème sous-conjonctival, des paupières et de l'orbite, II, 227; — pinguecula, II, 233; — tumeurs graisseuses, II, 234.

CONJONCTIVE; maladies de la —, causes de larmoiement, 425 (voy. *Larmoiement*).

CONJONCTIVITE catarrhale (ophthalmie catarrhale, granuleuse, trichomateuse), II, 65; — symptômes anatomiques et physiologiques (1^{er} degré, II, 66; 2^e degré, II, 67; 3^e degré, II, 69); — causes, II, 70; — terminaisons, II, 71; — variétés; catarrhale épidémique et contagieuse, II, 71; — catarrhale miasmatique, II, 73; — catarrhale exanthématique, II, 74; morbillieuse, scarlatineuse, II, 75; varioleuse, II, 76); — traitement (1^{er} et 2^e degrés, état aigu, II, 77; 3^e degré, II, 78; — des variétés, II, 80); — résumé du traitement, formules, II, 81; — diagnostic différentiel des conjonctivites franches, catarrhales et pustuleuses, II, 83.

CONJONCTIVITE franche, II, 43; — caractères anatomiques, II, 43; (rougeur, II, 43; gonflement, II, 44); — caractères physiologiques, II, 44; — étiologie, II, 45; — pronostic, marche, durée, terminaisons, II, 46; — traitement, II, 48; (scarifications et sangsues sur la conjonctive, II, 49; excision

du chémosis, II, 50; cautérisation avec le nitrate d'argent, II, 50; traitement général, II, 52; résumé du traitement, formules, II, 53).

CONJONCTIVITE purulente, II, 85; — 1° **des nouveaux-nés**, II, 88; — étiologie, II, 88; — symptômes anatomiques, II, 90; (1^{re} période, II, 90; 2^e période, II, 91; 3^e période, II, 93; état de la cornée, 94; — symptômes physiologiques, II, 96; — marche, II, 97; — pronostic, II, 99; (granulations, résistance de la cornée, II, 100; opacité de la cornée, II, 101); — terminaisons, traitement, II, 102; — 2° **blennorrhagique**, II, 104; — causes (contagion, métastase, sympathie, II, 106); — symptômes, II, 111; marche, terminaisons, II, 112; — traitement, II, 113; — 3° **purulente des armées**, II, 114; — symptômes anatomiques, II, 116; — symptômes physiologiques, étiologie, marche, durée, II, 118; — traitement (préservatif, curatif, II, 119); — résumé du traitement et formules, II, 119.

CONJONCTIVITE pustuleuse (lymphatique, scrofuleuse), II, 56; — symptômes anatomiques, II, 57; (rougeur, II, 57; pustules, II, 58); — symptômes physiologiques, II, 59; — marche et durée, terminaisons, traitement, II, 60; — remarques additionnelles, II, 61; — résumé du traitement, formules, II, 63.

CONJONCTIVITES, II, 42.

CONJONCTIVO-KÉRATITE, II, 294.

CONSEILS aux opérés de cataracte, III, 384.

CONSERVES et lunettes, III, 697; — généralités, III, 697; — conserves, III, 700; — (leurs avantages, III, 701; — leurs inconvénients, 702); — lunettes, III, 706; — leur essai, III, 707; — inégalité de foyer des yeux, III, 710; — lunettes à cataracte, III, 711.

CONTUSIONS de la cornée, II, 317; — de l'iris, II, 475.

CONVULSIONS de la septième paire, III, 611.

CORÉCTOPIE, II, 463, 586; — manuel opératoire, II, 587; — procédés (de Guépin, II, 589; — Adams, Nimly, II, 591); — appréciation, II, 591.

CORNÉE (anat.), 6; — épithélium, 7; — couche fibreuse, 7; — lamelle vitreuse (membrane de Descemet), 8; — épithélium interne, 8; — nerfs, 9; — vaisseaux, 9; — son union à la sclérotique, 10; — examen de la cornée, 72.

CORNÉE; maladies de la —, II, 236; — ab-

sence, opacité congénitales, atrophie, hypertrophie, reproduction, ossification, II, 236; — kératites, II, 237; — (primitives, II, 238; — secondaires, II, 253); — abcès, II, 266; — perforations, II, 286; — kératites combinées, II, 292; — coupures, II, 306; — corps étrangers, II, 309; — piqûres, II, 315; — contusions et ruptures, II, 317; — brûlures, II, 319; — fistules, II, 322; — ramollissement, II, 326; — gangrène, II, 327; — taches, II, 329; — ossification, II, 340; — staphylôme opaque, II, 341; — staphylôme conique transparent, II, 361; — kératocèle, II, 367; — plaques écailleuses, II, 371; — tumeurs diverses congénitales ou acquises, II, 372; — (lipomes, II, 372; — sarcomes, II, 374; — tumeurs cartilagineuses et fibroplastiques, II, 376; — kystes, II, 377; — tumeurs séreuses dans la lame élastique antérieure, II, 377; — opacités verruqueuses, II, 378); — cancer, II, 379; — atrophie et phthisie, II, 385; — ulcères, II, 375.

CORNÉES; végétations ou plaques —, de la cornée, II, 371.

CORPS étrangers de la chambre antérieure, II, 427; — des conduits lacrymaux, 286; — du canal nasal, 311; — de la conjonctive, II, 196; — traitement, II, 199; — de la cornée, II, 309; — traitement (chirurgical, II, 311; — médical, II, 315); — de la glande lacrymale, 261; — de l'iris, II, 475; — du cristallin, III, 21; — du globe de l'œil, III, 747.

CORPS vitré (anat.), 37.

CORPS vitré (voy. **Vitré, corps**).

COUP D'ONGLE; ulcères en —, II, 94; — de la cornée, II, 279.

COUPE de l'œil humain (anat.), 5, 38.

COUPURES de la cornée, II, 306; — (traitement, II, 307); — de l'iris, II, 472; — (traitement, II, 473).

COUTEAU-AIGUILLE pour la cataracte, III, 204.

COUTEAU mousse pour l'opération de la cataracte, III, 188.

CRAYONS d'azotate d'argent et de potasse, II, 142.

CRISTALLIN (anat.), 30; — structure, 30; — capsule, 32, 34; — son examen, 84.

CRISTALLIN; maladies du —, III, 1; — inflammation, III, 8; — luxation, III, 10; — ramollissement, III, 20; — pétrification, III, 21; — corps étrangers, III, 21; — cataracte, III, 23 (voy. *Cata-*

acte); — reproduction du cristallin après l'opération, III, 386; — maladies du cristallin visibles à l'ophtalmoscope, III, 388.

CRISTALLINS opaques ou transparents, luxés ou réclinés, dans le corps vitré, III, 403.

CRISTALLOÏDITE, III, 1.

CRITHE, 574.

CROCHET-CURETTE pour la cataracte, III, 190.

CYCLOPIE, III, 713.

CYSTICERQUE du corps vitré, III, 402.

CYSTICERQUES de la rétine, III, 490.

CYSTIQUE, cataracte —, III, 101.

D

DACRYADÉNITE, 262.

DACRYOKYSTITE, 340; — chronique, 344.

DACRYOLITHES des conduits lacrymaux, 287; — de la conjonctive, II, 200, 202; — (observations, 203 et suiv.); — du sac lacrymal, 336; — formés spontanément dans le canal nasal, 311; — placés dans ce canal et ayant pour base un corps étranger, 315.

DACRYOPS, 275.

DALTONISME, III, 694.

DÉ à griffes de Desmarres, III, 184.

DÉCHIRURES de l'iris, II, 474.

DÉCOULEMENT accidentel ou spontané de l'iris, II, 464; — (opérat.) de l'iris, iridodialyse, II, 566; — sanguin de la rétine, III, 467; — séreux de la rétine, III, 475 (voy. *Hydropsie sous-rétinienne*).

DÉFORMATIONS de la chambre antérieure, II, 427.

DÉGÉNÉRESCENCE colloïde de l'hyaloïde de la choroïde, III, 438; — graisseux de la rétine, III, 466.

DEMOURS; membrane de — (anat.), 8.

DESCEMET; membrane de — (anat.), 8.

DESCEMÉTITE, II, 410.

DÉVIATION des conduits lacrymaux, cause de larmoiement, 431; — des points lacrymaux, 294; — opération du pterygion par déviation, II, 168.

DIABÈTE sucré, cause d'amblyopie, III, 521.

DIAGNOSTIQUE des inflammations de l'œil; signes —, II, 4; — **anatomiques**, II, 4; (rougeur, II, 4; tuméfaction, II, 5; chaleur, II, 5; altération des sécrétions, II, 5; décoloration, II, 6); — **physiologiques**, II, 6; (douleur, II, 6; troubles de la vision, II, 7; photophobie, II, 7); — **commémoratifs**, II, 7.

DIÈTE dans les maladies de l'œil, II, 27.

DILATATION du canal nasal, 367; — par les voies naturelles, 367; — par une ouverture artificielle, 368; — (temporaire, 368; permanente, 379); — son rôle dans l'excrétion des larmes, 397; — des points et des conduits lacrymaux, 295.

DIPLOPIE, III, 643; — étiologie, III, 643; — symptômes anatomiques, III, 644; — direction des images, III, 645; — symptômes physiologiques, III, 646; — marche, terminaisons, pronostic, traitement, III, 647.

DISCISION de la capsule, III, 312; — par la cornée, III, 313; — par la sclérotique, III, 316; — (1^{er} et 2^e temps, III, 316); — observations, III, 317.

DISSÉMINÉE; cataracte —, III, 88; — kératite, II, 238 (voy. *Kératite*).

DISTENSION forcée de la pupille, II, 586.

DISTICHIASIS, 530.

E

Eau froide, dans les maladies des yeux, II, 17.

ÉCAILLEUSES de la cornée; plaques —, II, 371.

ECCHYMOSES des paupières, 583; — (1^o à la suite de lésions directes, 583; — 2^o symptomatiques de fractures de l'orbite, 584; — 3^o spontanées, 585; — traitement, 586); — sous-conjonctivales, II, 224; — (caractères, II, 225; — traitement, II, 226).

ÉCHELLE d'accommodation, III, 617; — de Jäger, III, 651.

ÉCLAIRAGE oblique pour le diagnostic des kératites, des iritis, des cataractes, des corps étrangers, III, 775.

ECTROPION, 505; — 1^o par épaissement de la conjonctive, 506; — 2^o par relâchement de la peau, 506; — 3^o par affections spasmodiques de l'orbiculaire, 507; — 4^o par allongement et épaissement du tarse, 507; — 5^o par tumeurs des paupières, exophthalmos, etc.; — caractères généraux, 508; — pronostic, 510; — traitement, 510; — **procédés applicables** (— à la première variété, aigu, 510; — chronique ou sarcomateux, 511; cautérisation, 512; excision du bourrelet conjonctival, 514 (pr. Antyllus, 515; pr. Dieffenbach, 515); excision du bourrelet conjonctival et d'une portion triangulaire de la paupière, 516 (pr. Adams, 516; pr. Dieffenbach, 517; pr. Desmarres, 518); — à la deuxième variété, 518; — à la troisième variété, 520 (pr. Celse,

incision des cicatrices, 520; pr. Adams, 521; pr. Chelius, 522; pr. Dieffenbach, 523; pr. D'Ammon, 523; — à la quatrième variété, 524; — à la cinquième variété, 525).

ESCANTHIS, 444; — inflammation, 445; — fongueux, 446; — cancéreux, 447; — polypeux, 448; — pierreux, 448; — hydatideux, 449; — mélanique, 450; — traitement, 450; (ligature, cautérisation, extirpation, 451).

ENCÉPHALOÏDE de la rétine, III, 482; — symptômes (1^{re} période, III, 483; — 2^e période, III, 485; — 3^e période, III, 486); — causes, pronostic, III, 487; — traitement, III, 489; — interne de l'œil, III, 483; — de l'orbite, 250, 254, 256.

ENCLAVEMENT (méthode de pupille artificielle), II, 586.

ENTROPION, 480; — 1^o par dispositions vicieuses de la peau, 481; — 2^o par raccourcissement de la muqueuse, 481; — 3^o par dispositions vicieuses du tarse, 482; — 4^o par dispositions vicieuses de l'orbiculaire, 482; — 5^o par enfoncement congénital ou acquis du globe dans l'orbite, et atrophie du bulbe, 484; — 6^o par tumeurs placées dans le voisinage de la paupière ou sur cet organe, 484; — caractères, 484; — marche, durée, terminaison, 486; — traitement, 486; — **procédés applicables** à la première espèce, astringents, agglutinatifs, compression, 487; vésicatoires, pr. Carron du Villards, 489; cautérisation (par le fer rouge, 489; — par l'acide sulfurique, pr. Helling, 490); excision de la peau, pr. Celse, 492; réflexions et modifications, 493; pr. Janson, 497; — à la deuxième espèce, 499; — à la troisième espèce, 500; (pr. Crampton, 500; pr. Saunders, 500; appréciation, 501); — à la quatrième espèce, 501; (incision du ligament palpébral externe, 502; enlèvement de petites portions verticales de peau, comprenant quelques fibres de l'orbiculaire, 502; section sous-cutanée de l'orbiculaire, 502); — à la cinquième espèce, 504.

EMPHYSÈME de l'orbite, 240; — sous-conjonctival, des paupières et de l'orbite, II, 227; — symptômes, II, 227; — étiologie, II, 228; — observations, 229 et suiv.

ÉPICANTHUS, 473; — traitement, 474.

ÉPIDERMÏQUES; productions — dans les points lacrymaux, 293.

ÉPIPHORA, 276; — symptômes, 277; — causes, 277; — traitement, 278.

ÉRAILLEMENT des paupières, 505.

ÉRECTILES de la conjonctive (tumeurs —), II, 220; — de l'orbite, 204, 233; — symptomatologie, 234; — pronostic, 237; — étiologie, 237; — traitement, 238 (compression, 238; réfrigérants et styptiques, 238; ligature de la carotide, 238; acupuncture, 239; vaccination, 239; ablation, 239); — des paupières, 617; — traitement (cautérisation, vaccination, 618; — séton, ténotomie, 619; — ligature de la carotide, 620).

ÉRYSIPELE des paupières, 566.

ETHMOÏDE; carie de l'—; cause de larmoiement, 433 et suiv.

ÉTINCELANT; synchisis —, III, 391.

ÉTOILÉE; Cataracte —, III, 85.

EURYBLÉPHARON, 468.

EXAMEN des annexes de l'œil, 60; — orbites, 60; — paupières, 614 (forme générale, 61; gonflement, rougeur, 62; tumeurs, 62; mouvements, 62; bords libres, 63; tarsi, 65; appareil lacrymal, 65); — **du malade à distance**, 55; — à distance rapprochée, 57; — des enfants, 59; — **du globe**, 67; — en général, 67; — mouvements, 67; — **des membranes de l'œil**, 68; — conjonctive, 68 (paupière supérieure, 69; paupière inférieure, 70); — sclérotique, 71; — cornée, 72; — chambre antérieure, 75; — iris, 76 (coloration, 77; mouvements, 78; position, 78; texture, 79); — pupille, 79 (forme, 80; degré d'ouverture, 81; mouvements, 82; coloration, 83); — capsule, 84; — cristallin, 84; — corps vitré, 85; — rétine, 86 (phosphènes, 87); — vision, 88; — **ophtalmoscopique** de l'œil sain, III, 776.

EXANTHÉMATIQUES; ophtalmies —, II, 74.

EXOPHTHALMOS, 197; — sa direction, 198; sa forme, 199; — cause de larmoiement, 429; — suite d'emphysème de l'orbite, 241.

EXOSTOSES de l'orbite, 217; — anatomie pathologique, 217; — symptomatologie, 218; — diagnostic, 219; — étiologie, 219; — traitement, 219; — médical, 220; — chirurgical, 220 (excision, 220; dénudation, 220; cautérisation, 221).

EXSUDATIONS plastiques de la rétine, III, 464.

EXTIRPATION de la glande lacrymale, 273.

EXTRACTION linéaire de la cataracte, III, 270 (1^{er} temps, III, 271; — 2^e temps, III, 272; — 3^e temps, III, 273); —

accidents pendant et après l'opération (1^{er} temps, III, 294; — 2^e et 3^e temps, III, 276); — applications du procédé, III, 280; — **scléroticale** de la cataracte, III, 281; — **sous-conjonctivale** de la cataracte, III, 255; — **kératotomie supérieure**, III, 255 (1^{er} temps, 256; — 2^e temps, 258); — **inférieure**, III, (1^{er} temps, 259; — 2^e temps, 260); — difficultés et accidents pendant l'opération, III, 267; — appréciation de la méthode, III, 269.

F

FATIGUE de l'accommodation, III, 620.

FAUSSES membranes pupillaires, III, 118 (voy. *Cataractes fausses*); — opérations applicables aux —, III, 370.

FENÊTRÉE; cataracte —, III, 85.

FER rouge Occlusion du sac lacrymal par le — dans la fistule lacrymale, 400 (1^{er} temps, 400; — 2^e temps, 401); — l'application du feu est-elle très douloureuse, 404; — précautions à prendre, indications, 404; — accidents pendant et après l'opération, 407.

FÉTIDE; cataracte —, III, 102.

FIBRINEUSE; cataracte —, III, 119.

FISTULES de la cornée, II, 322; — de la glande lacrymale, 260.

FISTULE lacrymale (voy. *Lacrymale*).

FLOCONS flottants du corps vitré, III, 398.

FLOTTANTE; cataracte —, III, 103.

FONGUS malin de la conjonctive, II, 219; — de l'orbite, 250.

FONTANA; canal de — (anat.), 19.

FOYER des yeux (Inégalité de —), III, 711.

FURONCLE des paupières, 577.

G

GALE des paupières, 550.

GANGRÈNE de la cornée, II, 327; — par dissolution organique, II, 327; — par étranglement ou arrêt de circulation, II, 327; — par excès d'inflammation, II, 328.

GAZEUSES; tumeurs — de l'orbite, 240; — symptomatologie, 240; — durée, pronostic, diagnostic, étiologie, 248; — traitement, 249.

GÉRONTOXON, II, 335.

GLACE dans les maladies des yeux, II, 17.

GLANDES de Meibomius (anat.), 46; — leurs calculs, 558; — oblitération de leurs orifices, 557.

GLANDE LACRYMALE; maladies de la —, 260 (voy. *Lacrymale*).

GLANDULO-CILIAIRE des paupières; inflammation —, 550.

GLAUCOME, III, 729; — symptômes anatomiques (glaucome à marche lente, III, 730); — symptômes physiologiques, III, 735; — marche, III, 736; — terminaisons, pronostic, III, 737; — glaucome à marche rapide ou aiguë, III, 738; — traitement, III, 739.

GLOBE; examen du —, 67 (voy. *Examen du globe*).

GRASSEUSES de la conjonctive; tumeurs —, II, 234.

GRANULATIONS de la conjonctive, II, 122; — caractères physiques, II, 128; — variétés (charnues, II, 129; vésiculeuses, II, 131); — caractères physiologiques, II, 133; — contagion, II, 133; — diagnostic différentiel, II, 134; — marche, II, 136; — terminaisons, II, 137 (cicatrices et raccourcissement de la conjonctive, II, 139); — traitement, II, 139 (excision, II, 140; — scarifications, cautérisations, II, 141; azotate d'argent, id. et de potasse, sulfate de cuivre, II, 141; nitrate acide de mercure, II, 145; tannin, II, 145; acétate de plomb neutre, II, 147).

GRANULATIONS miliaires, II, 134.

GRATTELE des paupières, 550.

GROSSESSE et la parturition; maladies de la rétine observées pendant la —, III, 501.

H

HÉBÉTUDE de la vue, III, 557.

HELMINTHES de l'œil, III, 754.

HÉMÉRALOPIE (cécité de nuit), III, 490; — symptômes, III, 492; — causes, diagnostic différentiel, III, 493; — pronostic, durée, traitement, III, 495.

HÉMOPIE et cécité momentanées, III, 498.

HÉMOPHTALMIE, III, 718.

HÉMORRHAGIE de la glande lacrymale, 279; — spontanée de la conjonctive, II, 192.

HÈRM II; mort de —, par contusion de l'orbite, 100.

HERNIE de l'iris à travers la cornée, II, 477; — symptômes anatomiques, II, 478; — symptômes physiologiques, marches, terminaisons, II, 480; — pronostic, traitement, II, 481; — procédé de réduction, II, 482; — **suites de perforation** de la cornée, II, 289, 291.

HIPPURIE, cause d'amblyopie, III, 516.
HORDEUM, 574.
HUMEUR aqueuse (anat.), 43; — inflammation de sa membrane, II, 410.
HUMEUR de Morgagni (anat.), 32.
HUMEUR vitrée (anat.), 37.
HYALITIS, III, 388.
HYALOÏDE; membrane — (anat.), 37, 38.
HYALOÏDITE, III, 388.
HYDATIDES de la glande lacrymale, 269.
HYDROPTHALMIE, III, 714; — signes anatomiques, III, 714; — hydrophthalmie (antérieure, III, 714; — postérieure, III, 715); — symptômes physiologiques, III, 716; — marche, durée, terminaisons, pronostic, étiologie, traitement, III, 717; — cause de larmolement, 429.
HYDROPSIE de la choroïde, III, 439; — du cristallin, III, 97; — du sac lacrymal, 303; — sous-rétinienne, II, 417; — III, 475 (symptômes ophtalmoscopiques, III, 476; — symptômes physiologiques, III, 478; — causes, III, 479; — marche, durée, pronostic, III, 480; — complications secondaires, terminaisons, III, 481; — traitement, III, 482).
HYLON, II, 478.
HYPERCÉRATOSE, II, 410.
HYPERÉMIE de la papille, III, 452, 510; — symptômes physiologiques, III, 452; — symptômes ophtalmoscopiques, III, 455; — traitement, III, 457.
HYPERTROPHIE du tissu cellulo-adipeux de l'orbite, 209; — symptomatologie, 209; — diagnostic, 211; — marche, durée, terminaisons, pronostic, 212; — étiologie, 213; — traitement, 213.
HYPERTROPHIE périkératique de la conjonctive, II, 184.
HYPHÉMA, II, 425.
HYPOPYON, II, 421 (vrai, II, 421; — faux, II, 423); — pronostic, II, 423; — traitement, II, 424.

I

IMAGES croisées, III, 594.
INFILTRATION de la papille, III, 513.
INFLAMMATIONS de l'œil; classement des —, II, 1; — signes diagnostiques, II, 4 (voy. *Diagnostiques*); — traitement, II, 8 (voy. *Maladies de l'œil*).
INJECTION périkératique de la sclérotique, II, 394; — symptômes anatomiques, II, 395; — symptômes physiologiques, II, 397; — terminaisons, étiologie, II, 398; — pronostic, traitement, II, 400.
INJECTION des points lacrymaux, 356.
INTERSTITIELLE; cataracte —, III, 101.
IRIDECTOMIE, II, 526; — position du chirurgien et des aides, II, 527; — 1^{er} temps, ponction, II, 528; — 2^e temps, manœuvre de la pince, II, 530; — 3^e temps, excision de l'iris, II, 531; — accidents qui peuvent arriver pendant l'opération (1^{er} temps, II, 533; — 2^e temps, II, 536; — 3^e temps, II, 538); — autres procédés d'excision (Wenzel, II, 539; — Sabatier, Beer, II, 540), appréciation, II, 541.
IRIDO-CHOROÏDITE, III, 426; — chronique des opérés de cataracte; opérations applicables à l'—, III, 371 (après l'extraction, III, 372; — après l'abaissement, III, 372); — consécutive à l'abaissement de la cataracte, III, 300.
IRIDODYALISE, II, 566; — 1^{er} temps, ponction de la cornée, II, 567; — 2^e temps, introduction du crochet, II, 568; — 3^e temps, décollement de l'iris, II, 569; — 4^e et 5^e temps, sortie et excision de l'iris, II, 570; — accidents qui peuvent survenir, II, 571; (1^{er} temps, II, 571; — 2^e temps, II, 576; — 3^e temps, II, 578; — 4^e temps, II, 579; — 5^e temps, II, 580); — procédés divers d'iridodyalise (Scarpa, II, 582; — Schmidt, Himly, Donegana, II, 583; — Huguier, Assalini, Langenbeck, II, 584); — appréciation de la méthode, II, 585.
IRIDO-KÉRATITE, II, 297.
IRIDORÉMIE, II, 457.
IRIDORHÉXIS, II, 542; — description du procédé, II, 544; — accidents qui peuvent survenir pendant l'opération, 549; — résultats sur le vivant (synéchies antérieures, II, 552; — synéchies postérieures, II, 557).
IRIDOSCHISMA, II, 459.
IRIDOTOMIE, II, 561; — procédés (de Cheselden, II, 561; — de Janin, de Guérin, II, 562; — de Maunoir, II, 563; — de Juengken, II, 564); — appréciation, II, 566.
IRIS (anat.), 10; — son système vasculaire, 14; — artères et capillaires, 14; — veines, 14; — muscles, 15; — stroma, 18; — nerfs, 17; — canal de Fontana, 19; — couche pigmentée, 21; — son examen, 76 (coloration, 77; mouvements, 78; position, 78; texture, 79); — ses hernies, II, 289 (voy. *Perforation de la cornée*).
IRIS; maladies de l'—, II, 428; — iritis, II, 428; — (aiguë, II, 430; — syphi-

litique, II, 444; — chronique, II, 447); — absence de l'iris, II, 457; — coloboma, II, 459; — perforation multiple, II, 462; — décollement accidentel ou spontané, II, 464; — taches de rouille congénitales, colorations diverses, II, 465; — vaisseaux anomaux, II, 466; — tremblement ou oscillation, II, 467; — piqûres, II, 470; — coupures, II, 472; — déchirures, II, 474; — contusions, II, 475; — corps étrangers, II, 475; — hernie à travers la cornée, II, 477; — adhérences ou synéchies, II, 486; — oblitération ou atésie, II, 489; — staphylôme, II, 490; — mydriasis, II, 492; — myotie, II, 499; — tumeurs, II, 500; — pupille artificielle, II, 516 (iridectomie, II, 526; — iridorhexis, II, 542; — iridotomie, II, 561; — décollement ou iridodialyse, II, 566; — enclavement ou corectopie, II, 586).
IRITIS, II, 428; — divisions admises par les auteurs, II, 429; — aiguë, II, 430; — symptômes anatomiques (1^{er} degré, iritis séreuse, II, 430; — 2^e degré, iritis parenchymateuse, II, 431; — 3^e degré, II, 435); — symptômes physiologiques (1^{er} degré, II, 436; — 2^e degré, II, 437; — 3^e degré, II, 438); — terminaisons (résolution, état chronique, déformation de la pupille, II, 439; — changements survenus dans l'iris, II, 440; — changements survenus dans les autres membranes, II, 441); — marche (1^{er} degré, II, 441; — 2^e et 3^e degrés, II, 442); — causes, II, 442; — pronostic, II, 443; — variétés (syphilitique, II, 444; — intermittente, mercurielle, rhumatique, arthritique, II, 444, 446); — chronique, II, 447; — symptômes anatomiques, II, 447; — symptômes physiologiques, marche, durée, pronostic, II, 448; — traitement (iritis aiguë, II, 449; — iritis chronique, II, 452; — iritis syphilitique, II, 453); — résumé du traitement, formules, II, 454.
IRITIS aiguë après l'extraction de la cataracte, III, 251.
IRITIS serosa, II, 410.

J

JACOB; membrane de — (anat.), 29.

K

KÉRATITE DISSÉMINÉE, II, 238; — symptômes anatomiques, II, 238; — sym-

ptômes physiologiques, II, 240; — marche, durée, pronostic, terminaisons, II, 241; — traitement (local; excitants, II, 241; belladone, vésicatoires, cautères, fomentations chaudes, II, 242; — général, II, 242; purgatifs salins, mercure, sulfate de quinine, II, 243); — résumé du traitement, formules, II, 243.
KÉRATITE POINTILLÉE ou ponctuée, II, 245; — symptômes anatomiques, II, 245 (— pointillée superficielle, II, 246; — pointillée profonde, II, 247); — symptômes physiologiques, II, 249; — marche, durée, II, 250; — étiologie, pronostic, II, 251; — traitement (local, excitants, vésicatoires, atropine, séton, sangsues, II, 251, 252; — général, II, 252).
KÉRATITE SUPPURATIVE, II, 266; — abcès (superficiels, II, 270; — moyens, II, 270; — profonds, II, 271); — complications, II, 271; — terminaisons, II, 272; — traitement, II, 273.
KÉRATITE ULCÉREUSE, II, 275; — ulcères (superficiels aigus, II, 275; — moyens aigus, II, 276; — profonds aigus, II, 276; — par abrasion, II, 278; — annulaires, II, 278; — en coup d'ongle, II, 279; — chroniques, 279); — marche, terminaisons, II, 280; — traitement, II, 282.
KÉRATITE VASCULAIRE profonde, II, 264; — symptômes anatomiques, II, 264; — symptômes physiologiques, marche, durée, II, 265; — pronostic, causes, terminaisons, traitement, II, 266; — superficielle, II, 254; symptômes anatomiques (1^{er} degré, état aigu, II, 254; — 2^e degré, kératite vasculaire générale, II, 256); — symptômes physiologiques, II, 258; — marche, durée, pronostic, terminaisons, II, 259; — traitement; kératite aiguë (antiphlogistiques, II, 260, abortifs, II, 261); — kératite chronique, 261; — résumé du traitement, formules, II, 262.
KÉRATITES, II, 237; — primitives, II, 238 (— disséminée, II, 238; — pointillée ou ponctuée, II, 245); — secondaires, II, 253 (— vasculaire superficielle, II, 254; — vasculaire profonde, II, 264; — suppurative, II, 266; — ulcéreuse, II, 275); — combinées, II, 292 (— kératoblépharite et blépharokératite, II, 293; — conjonctivo-kératite, II, 294; — scléro-kératite, II, 295; — irido-kératite et kérato-iritis, II, 297; — choroïdo-