

**HIPPURIE**, cause d'amblyopie, III, 516.  
**HORDEUM**, 574.  
**HUMEUR aqueuse** (anat.), 43; — inflammation de sa membrane, II, 410.  
**HUMEUR de Morgagni** (anat.), 32.  
**HUMEUR vitrée** (anat.), 37.  
**HYALITIS**, III, 388.  
**HYALOÏDE**; membrane — (anat.), 37, 38.  
**HYALOÏDITE**, III, 388.  
**HYDATIDES** de la glande lacrymale, 269.  
**HYDROPTHALMIE**, III, 714; — signes anatomiques, III, 714; — hydrophthalmie (antérieure, III, 714; — postérieure, III, 715); — symptômes physiologiques, III, 716; — marche, durée, terminaisons, pronostic, étiologie, traitement, III, 717; — cause de larmolement, 429.  
**HYDROPSIE** de la choroïde, III, 439; — du cristallin, III, 97; — du sac lacrymal, 303; — sous-rétinienne, II, 417; — III, 475 (symptômes ophthalmoscopiques, III, 476; — symptômes physiologiques, III, 478; — causes, III, 479; — marche, durée, pronostic, III, 480; — complications secondaires, terminaisons, III, 481; — traitement, III, 482).  
**HYLON**, II, 478.  
**HYPERCÉRATOSE**, II, 410.  
**HYPERÉMIE** de la papille, III, 452, 510; — symptômes physiologiques, III, 452; — symptômes ophthalmoscopiques, III, 455; — traitement, III, 457.  
**HYPERTROPHIE** du tissu cellulo-adipeux de l'orbite, 209; — symptomatologie, 209; — diagnostic, 211; — marche, durée, terminaisons, pronostic, 212; — étiologie, 213; — traitement, 213.  
**HYPERTROPHIE périkératique** de la conjonctive, II, 184.  
**HYPHÉMA**, II, 425.  
**HYPOPYON**, II, 421 (vrai, II, 421; — faux, II, 423); — pronostic, II, 423; — traitement, II, 424.

## I

**IMAGES croisées**, III, 594.  
**INFILTRATION** de la papille, III, 513.  
**INFLAMMATIONS** de l'œil; classement des —, II, 1; — signes diagnostiques, II, 4 (voy. *Diagnostiques*); — traitement, II, 8 (voy. *Maladies de l'œil*).  
**INJECTION périkératique** de la sclérotique, II, 394; — symptômes anatomiques, II, 395; — symptômes physiologiques, II, 397; — terminaisons, étiologie, II, 398; — pronostic, traitement, II, 400.

**INJECTION des points lacrymaux**, 356.  
**INTERSTITIELLE**; cataracte —, III, 101.  
**IRIDECTOMIE**, II, 526; — position du chirurgien et des aides, II, 527; — 1<sup>er</sup> temps, ponction, II, 528; — 2<sup>e</sup> temps, manœuvre de la pince, II, 530; — 3<sup>e</sup> temps, excision de l'iris, II, 531; — accidents qui peuvent arriver pendant l'opération (1<sup>er</sup> temps, II, 533; — 2<sup>e</sup> temps, II, 536; — 3<sup>e</sup> temps, II, 538); — autres procédés d'excision (Wenzel, II, 539; — Sabatier, Beer, II, 540), appréciation, II, 541.  
**IRIDO-CHOROÏDITE**, III, 426; — chronique des opérés de cataracte; opérations applicables à l'—, III, 371 (après l'extraction, III, 372; — après l'abaissement, III, 372); — consécutive à l'abaissement de la cataracte, III, 300.  
**IRIDODYALISE**, II, 566; — 1<sup>er</sup> temps, ponction de la cornée, II, 567; — 2<sup>e</sup> temps, introduction du crochet, II, 568; — 3<sup>e</sup> temps, décollement de l'iris, II, 569; — 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> temps, sortie et excision de l'iris, II, 570; — accidents qui peuvent survenir, II, 571; (1<sup>er</sup> temps, II, 571; — 2<sup>e</sup> temps, II, 576; — 3<sup>e</sup> temps, II, 578; — 4<sup>e</sup> temps, II, 579; — 5<sup>e</sup> temps, II, 580); — procédés divers d'iridodyalise (Scarpa, II, 582; — Schmidt, Himly, Donegana, II, 583; — Huguier, Assalini, Langenbeck, II, 584); — appréciation de la méthode, II, 585.  
**IRIDO-KÉRATITE**, II, 297.  
**IRIDORÉMIE**, II, 457.  
**IRIDORHEXIS**, II, 542; — description du procédé, II, 544; — accidents qui peuvent survenir pendant l'opération, 549; — résultats sur le vivant (synéchies antérieures, II, 552; — synéchies postérieures, II, 557).  
**IRIDOSCHISMA**, II, 459.  
**IRIDOTOMIE**, II, 561; — procédés (de Cheselden, II, 561; — de Janin, de Guérin, II, 562; — de Maunoir, II, 563; — de Juengken, II, 564); — appréciation, II, 566.  
**IRIS** (anat.), 10; — son système vasculaire, 14; — artères et capillaires, 14; — veines, 14; — muscles, 15; — stroma, 18; — nerfs, 17; — canal de Fontana, 19; — couche pigmentée, 21; — son examen, 76 (coloration, 77; mouvements, 78; position, 78; texture, 79); — ses hernies, II, 289 (voy. *Perforation de la cornée*).  
**IRIS**; maladies de l'—, II, 428; — iritis, II, 428; — (aiguë, II, 430; — syphi-

litique, II, 444; — chronique, II, 447); — absence de l'iris, II, 457; — coloboma, II, 459; — perforation multiple, II, 462; — décollement accidentel ou spontané, II, 464; — taches de rouille congénitales, colorations diverses, II, 465; — vaisseaux anomaux, II, 466; — tremblement ou oscillation, II, 467; — piqûres, II, 470; — coupures, II, 472; — déchirures, II, 474; — contusions, II, 475; — corps étrangers, II, 475; — hernie à travers la cornée, II, 477; — adhérences ou synéchies, II, 486; — oblitération ou atésie, II, 489; — staphylôme, II, 490; — mydriasis, II, 492; — myotis, II, 499; — tumeurs, II, 500; — pupille artificielle, II, 516 (iridectomie, II, 526; — iridorhexis, II, 542; — iridotomie, II, 561; — décollement ou iridodialyse, II, 566; — enclavement ou corectopie, II, 586).  
**IRITIS**, II, 428; — divisions admises par les auteurs, II, 429; — aiguë, II, 430; — symptômes anatomiques (1<sup>er</sup> degré, iritis séreuse, II, 430; — 2<sup>e</sup> degré, iritis parenchymateuse, II, 431; — 3<sup>e</sup> degré, II, 435); — symptômes physiologiques (1<sup>er</sup> degré, II, 436; — 2<sup>e</sup> degré, II, 437; — 3<sup>e</sup> degré, II, 438); — terminaisons (résolution, état chronique, déformation de la pupille, II, 439; — changements survenus dans l'iris, II, 440; — changements survenus dans les autres membranes, II, 441); — marche (1<sup>er</sup> degré, II, 441; — 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degrés, II, 442); — causes, II, 442; — pronostic, II, 443; — variétés (syphilitique, II, 444; — intermittente, mercurielle, rhumatique, arthritique, II, 444, 446); — chronique, II, 447; — symptômes anatomiques, II, 447; — symptômes physiologiques, marche, durée, pronostic, II, 448; — traitement (iritis aiguë, II, 449; — iritis chronique, II, 452; — iritis syphilitique, II, 453); — résumé du traitement, formules, II, 454.  
**IRITIS aiguë** après l'extraction de la cataracte, III, 251.  
**IRITIS serosa**, II, 410.

**J**

**JACOB**; membrane de — (anat.), 29.

**K**

**KÉRATITE DISSÉMINÉE**, II, 238; — symptômes anatomiques, II, 238; — sym-

ptômes physiologiques, II, 240; — marche, durée, pronostic, terminaisons, II, 241; — traitement (local; excitants, II, 241; belladone, vésicatoires, cautères, fomentations chaudes, II, 242; — général, II, 242; purgatifs salins, mercure, sulfate de quinine, II, 243); — résumé du traitement, formules, II, 243.  
**KÉRATITE POINTILLÉE** ou ponctuée, II, 245; — symptômes anatomiques, II, 245 (— pointillée superficielle, II, 246; — pointillée profonde, II, 247); — symptômes physiologiques, II, 249; — marche, durée, II, 250; — étiologie, pronostic, II, 251; — traitement (local, excitants, vésicatoires, atropine, séton, sangsues, II, 251, 252; — général, II, 252).  
**KÉRATITE SUPPURATIVE**, II, 266; — abcès (superficiels, II, 270; — moyens, II, 270; — profonds, II, 271); — complications, II, 271; — terminaisons, II, 272; — traitement, II, 273.  
**KÉRATITE ULCÉREUSE**, II, 275; — ulcères (superficiels aigus, II, 275; — moyens aigus, II, 276; — profonds aigus, II, 276; — par abrasion, II, 278; — annulaires, II, 278; — en coup d'ongle, II, 279; — chroniques, 279); — marche, terminaisons, II, 280; — traitement, II, 282.  
**KÉRATITE VASCULAIRE profonde**, II, 264; — symptômes anatomiques, II, 264; — symptômes physiologiques, marche, durée, II, 265; — pronostic, causes, terminaisons, traitement, II, 266; — superficielle, II, 254; symptômes anatomiques (1<sup>er</sup> degré, état aigu, II, 254; — 2<sup>e</sup> degré, kératite vasculaire générale, II, 256); — symptômes physiologiques, II, 258; — marche, durée, pronostic, terminaisons, II, 259; — traitement; kératite aiguë (antiphlogistiques, II, 260, abortifs, II, 261); — kératite chronique, 261; — résumé du traitement, formules, II, 262.  
**KÉRATITES**, II, 237; — primitives, II, 238 (— disséminée, II, 238; — pointillée ou ponctuée, II, 245); — secondaires, II, 253 (— vasculaire superficielle, II, 254; — vasculaire profonde, II, 264; — suppurative, II, 266; — ulcéreuse, II, 275); — combinées, II, 292 (— kératoblépharite et blépharokératite, II, 293; — conjonctivo-kératite, II, 294; — scléro-kératite, II, 295; — irido-kératite et kérato-iritis, II, 297; — choroïdo-

kératite, II, 297; — kérato-choroïdite, II, 301; — remarques additionnelles, II, 301; — **kératite** (dans l'inflammation granuleuse, II, 302; — dans l'inflammation pustuleuse, II, 303; — dans l'ophtalmie franche, II, 304; — dans l'ophtalmie purulente, II, 304; — dans l'ophtalmie rhumatismale, II, 305; — dans les ophtalmies veineuses, abdominales, scorbutiques, varioleuses, érysipélateuses, II, 306).  
**KÉRATO-BLÉPHARITE**, II, 293.  
**KÉRATOCÈLE**, II, 277, 367; — caractères, kératocèle (postérieur, II, 367; — de la membrane de Descemet, II, 368; — antérieure, II, 369); — marche, terminaisons, II, 369; — traitement, II, 370.  
**KÉRATOCÈLE** après l'extraction de la cataracte, III, 247.  
**KÉRATO-CHOROÏDITE**, II, 301.  
**KÉRATO-CONJONCTIVITE** pustuleuse, II, 294.  
**KÉRATO-IRITIS**, II, 297.  
**KÉRATO-MALACIE**, II, 326.  
**KÉRATONXIS**, III, 302.  
**KÉRATOTOMIE**, III, 178; — historique, III, 178; — instruments, III, 179; — soins préparatoires, III, 179; — position du malade, du chirurgien et de l'aide, III, 180; — grandeur du lambeau de la cornée, III, 181; — fixation de l'œil et position des mains du chirurgien, III, 183; — **supérieure**, procédé adopté par Desmarres, III, 186 (Manuel opératoire, III, 187; — 1<sup>er</sup> temps, III, 188; — 2<sup>e</sup> temps, III, 191; — 3<sup>e</sup> temps, III, 192); — procédé ordinaire, III, 192; — 1<sup>er</sup> temps, III, 193; — 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> temps, III, 195); — **inférieure**, III, 195 (1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> temps, III, 196; — 3<sup>e</sup> temps, III, 198); — **oblique**, III, 199; — avantages et inconvénients des trois procédés, III, 200 (kératotomie supérieure, III, 200; — inférieure, III, 202; — oblique, III, 203; — extraction avec les couteaux-aiguilles, III, 204); — accidents, III, 206 (voy. *Accidents de la kératotomie*); — achèvement du lambeau, III, 215; — incision rapide de la cornée, III, 216; — pansement, III, 232; — état de l'opéré dans les 24 heures qui suivent; précautions à prendre, III, 236.  
**KORISTENOMA**, II, 461.  
**KYSTES** de la cornée, II, 375; — de la glande lacrymale, 269; — de l'iris, II, 513.  
**KYSTES** de l'orbite, 223; — leur siège,

223; — ayant son origine au sinus frontal, 224; — symptomatologie, 226; — variétés (— offrant trois cavités, 226; — compliqué de symbléphonon, 227; — stéatomateux, 227; — renfermant des poils, 227); — diagnostic, 228; — traitement, 228.  
**KYSTES** des paupières, 594; — sous-cutanés, 595; — sous-musculaires, 596; — traitement, 597; — médical, 597; — chirurgical, 598; (caustiques, séton, 598; ponction, extirpation, 599; — procédé de l'auteur pour leur extraction, 601).  
**KYSTES** des points et des conduits lacrymaux, 293.

## L

**LACRYMAL**; appareil — (anat.), 52; — ses maladies, 260.  
**LACRYMAL**; sac —; maladies des parties molles qui l'avoisinent, 296; — atrésie du sac lacrymal, 332; — blessures, 335; — dacryolithes, 336; — polypes, 339; — inflammation aiguë, 340 (symptômes, 340; marche, terminaisons, 342; étiologie, pronostic, traitement, 343); — inflammation chronique, 344; — tumeur, 345 (— en gourde, 346); — fistule, 348; — traitement, 354 (voyez *lacrymale*: tumeur et fistule; *occlusion*); — ses maladies, cause de larmoiement, 431.  
**LACRYMALE**; caroncule —; ses maladies, 444 (voy. *Encanthis*); — trichiasis, 540.  
**LACRYMALE**; fistule —, 348; traitement, 354; — médical, 354; — chirurgical, 356 (injections, 356; — de haut en bas, 357; — de bas en haut, 361; — cathétérisme, 362; — par les points, 362; — à demeure, 363; — par les fosses nasales, 365 (procédé de Laforest, 365); — dilatation, 367; — par les voies naturelles, 367 (procédé de Méjan, 367; — de Laforest, 367); — par une ouverture artificielle, 368 (temporaire, 368; permanente, 379); — cautérisation, 382; — compression, 383; — ouverture d'une voie artificielle aux larmes, 386; — occlusion des voies naturelles, 388 (voy. *Occlusion*).  
**LACRYMALE**; glande —, ses maladies, 260; — lésions traumatiques, 260 (corps étrangers, 261; fistules, 261); — inflammation, 262 (étiologie, 262; symptômes, 262; terminaison, traitement, 264); — tumeurs, 265; — hy-

perrophie, 265 (— congénitale, 265; — acquise, 266); — kystes, 269 (hydatides, 269); — squirre et cancer, 270; — extirpation, 273; — hémorrhagie, 279; — oblitération de ces conduits, 275; — ses maladies, causes de larmoiement, 425 (voy. *Larmoiement*).  
**LACRYMALE**; tumeur —, 345; — en gourde, 346; — symptômes, 346; — marche, pronostic, 349; — étiologie, 350; — traitement, 354; — médical, 354; — chirurgical, 356; — injections, 356 (de haut en bas, 357; — de bas en haut, 361); — cathétérisme, 362 (par les points, 362; — à demeure, 363; — par les fosses nasales, 365); — dilatation, 367 (— par les voies naturelles, 367; — par une ouverture artificielle, 368; temporaire, 368; permanente, 379); — cautérisation, 382; — compression, 383; — ouverture d'une voie artificielle aux larmes, 386; — occlusion des voies naturelles, 388 (voy. *Occlusion*).  
**LACRYMALES**; tumeur et fistule — de la paupière supérieure, 275.  
**LACRYMAUX**; points et conduits —, leurs maladies, 280; — absence congénitale, 280; — étroitesse congénitale, 281; — blessures et brûlures, 282; — inflammation, 283 (abcès des conduits, 283; — leurs ulcérations, 284; — leurs fistules, 284; — hypertrophie de leur muqueuse, 285; — leurs callosités, 286); — corps étrangers, 286; — polypes, 292; — kystes, 293; — obstruction des points par des productions épidermiques, 293; — déviation des points, 294; — atonie, paralysie, dilatation, 295; — injections, 359; — cathétérisme, 362; — leur occlusion dans la fistule lacrymale, 421; — leurs maladies, causes de larmoiement, 431.  
**LAGOPHTHALMOS** ou lagophtalmie, 472.  
**LAITEUSE**; cataracte —, III, 101.  
**LAME** élastique antérieure de la cornée tumeurs séreuses dans la —, II, 377.  
**LAMINA fusca** (anat.), 20.  
**LARMES**; hypersécrétion des —, 276; — morbides, 278; — sanguinolentes, 279; — quelle est leur source, 394; — sont-elles sécrétées d'une manière continue, 396; — rôle du canal lacrymal dans leur excretion, 397.  
**LARMOIEMENT**, 423; — par maladie de la glande et de la conjonctive, 425; — par dérangement du bord palpébral, 427 (blessures, tumeurs, paraly-

sie de la 7<sup>e</sup> paire, 428; ectropion sénile, exophtalmos, hydrophthalmie, atrophie de l'œil, 429; chevauchement des paupières, 430); — par maladies des conduits et du sac, 431; — par maladies des os, 433 (carie de l'onguis, 433; carie de l'ethmoïde, 435); — par maladies de la pituitaire, 444.  
**LENTITE**, III, 8.  
**LEUCÔME**, II, 332.  
**LIPOMES** de la cornée, II, 372; — de l'orbite, 204, 214; — symptomatologie, 214; — diagnostic, 215; — marche, pronostic, 215; — étiologie, 216; — traitement, 216.  
**LITHIASÉ** de la conjonctive, 558, II, 200.  
**LUNETTES**, III, 697, 706; — leur essai, III, 707; — inégalité de foyer des yeux, III, 710; — lunettes à cataracte, III, 711.  
**LUXATIONS** du cristallin, III, 10; — spontanée dans la chambre postérieure, III, 11; — *id.* avec passage de la lentille dans l'antérieure, III, 14; — traumatique, III, 17; — dans la chambre antérieure d'une cataracte depuis longtemps abaissée, III, 20.  
**LUXÉE**; cataracte —, III, 103.

## M

**MACULA lutea** (anat.), 26; — observée à l'ophtalmoscope, III, 779.  
**MALADIES** DE L'OEIL; moyens thérapeutiques employés dans les —, II, 8; — collyres, II, 8; — cautérisation, II, 12; — compression, II, 15; — eau froide, glace, II, 17; — cataplasmes, II, 18; — scarifications, saignées de l'œil, II, 18; — sangsues, ventouses, II, 24; — saignée générale, II, 25; — mercure, II, 25; — diète, privation de la lumière et d'exercice, II, 27; — paracentèse de l'œil, II, 28.  
**MALIGNES**; tumeurs — de l'orbite, 249; — symptomatologie, 251; — marche, durée, terminaisons, pronostic, 253; — diagnostic, étiologie, 253; — traitement, 258.  
**MEÏBOMIUS**; glandes de — (anat.), 46.  
**MÉLANIQUES**; tumeurs — de l'orbite, 221; — symptomatologie, 221; — diagnostic, 222; — traitement, 222.  
**MÉLANOSE** de la conjonctive, II, 217.  
**MEMBRANE** de l'humeur aqueuse; inflammation de la —, II, 410; — symptômes anatomiques, II, 411 (cornée, 411; iris, pupille, 413; chambre antérieure, 416; capsule, membrane de Jacob, sclérotique, 417); — sym-

ptômes physiologiques, II, 418; — pronostic, marche, durée, étiologie, terminaison, II, 420; — traitement, II, 421; — de **Ruysch** (anat.), 22; — **semi-lunaire** et caroncule lacrymale; maladies de la — 444 (voy. *Enanthis*).

**MEMBRANES** de l'œil; examen des —, 68 (voy. *Examen des membranes*).

**MERCURE** dans les maladies de l'œil, II, 25.

**MÉSOPOTRE** accommodatif, III, 619; — musculaire, III, 620.

**MÉTALLIQUES** de la cornée; taches —, II, 332.

**MICROPHTHALMOS**, 67; III, 713.

**MILIAIRES**; granulations —, II, 134.

**MILITAIRE**; ophthalmie —, II, 114.

**MILLET** des paupières, 593.

**MITTE**, II, 73.

**MÉGALOPHTHALMOS**, III, 713.

**MONOPSIE**, III, 713.

**MORBILLEUSE**; conjonctivite —, II, 75.

**MORGAGNI**; humeur de — (anat.), 32.

**MORGAGNIENNE**; cataracte —, III, 97.

**MOUCHES** volantes, symptômes de cataracte, III, 28.

**MUSCLES** de l'œil (anat.), 48; — nerfs moteurs, 51.

**MYDRIASIS**, II, 492; — influence des différents nerfs sur les mouvements de l'iris, II, 492; — étiologie, II, 495; — symptômes anatomiques et physiologiques, II, 496; — terminaisons, pronostic, traitement, II, 497.

**MYOCÉPHALON**, II, 478.

**MYOPIE**, III, 628; — étiologie, III, 629; — symptômes, III, 630; — marche, III, 631; — diagnostic, III, 632; — traitement, III, 633.

**MYOSIS**, II, 499.

## N

**NASAL**; canal —, 306 (voy. *Canal*).

**NÉPHÉLION**, II, 330.

**NERFS** moteurs de l'œil (anat.), 51.

**NERVEUSES** de l'œil et de ses annexes; affections —, III, 575; — névralgies de l'œil, III, 575; — paralysies, III, 587; — affections spasmodiques, III, 608.

**NÉVRALGIES** de l'œil, III, 575; — sus-orbitaire ou frontale, III, 576; — sous-orbitaire, III, 577; — (symptômes communs, III, 578); — ciliaire, III, 580; — dentaires, III, 583 (dentition, carie, III, 584; — avulsion des dents, prothèse, corps étrangers, III, 585).

**NOIRE**; cataracte —, III, 72.

**NOYAUX** de cerise formant la base de calculs du canal nasal, 315, 317, 318, 321.

**NUAGE**, II, 330.

**NUBÉCULE**, II, 330.

**NYCTALOPIE** (cécité de jour), III, 496.

**NYSTAGMUS**, III, 612.

## O

**OBLITÉRATION** des conduits de la glande lacrymale, 275; — des conduits lacrymaux, 275; — des conduits lacrymaux dans la fistule lacrymale, 421; de la pupille, II, 489.

**OBSCURITÉ** du corps vitré, III, 399.

**OBSTRUCTION** des points lacrymaux par des productions épidermiques, 293.

**OCCCLUSION** des voies naturelles dans la fistule et la tumeur lacrymales, 368; — comparaison avec les autres méthodes de traitement de la fistule lacrymale, 390; — que devient les larmes, 393; — l'inflammation spontanée du sac guérit la tumeur et la fistule lacrymales, 399; — occlusion par le fer rouge, 400 (voy. *Fer rouge*); — par les caustiques, 414 (voy. *Caustiques*); — des conduits, 421.

**OÈDÈME** de la conjonctive, II, 221; — des paupières, 586; — caractères, étiologie, 586; — marche, traitement, 587; — de la rétine, III, 466; — syphilitique de la rétine, III, 505.

**ŒIL** artificiel, III, 751; — humain, anatomie, 1; — humain (coupe de l'—) (anat.), 5.

**ONGLET** celluleux (ptérygion), II, 160.

**OPACITÉS** verruqueuses de la cornée, II, 378.

**OPHTHALMIE** des adultes, II, 85; — des armées, II, 114; — blennorrhagique, II, 104; — catarrhale, granuleuse, trichomateuse, II, 65; — d'Égypte, II, 85; — érysipélateuse, 570; — exanthématique, II, 74; — glanduleuse, 550; — gonorrhéique, II, 85; — miasmatique, II, 73; — militaire, II, 114; — des nouveau-nés, II, 85; — des vidangeurs, II, 73; — scrofuleuse, II, 61; — sous-conjonctivale, II, 386.

**OPHTHALMITE**, II, 46; III, 741; — symptômes, III, 741; — marche, pronostic, III, 743; — terminaisons, III, 743; — étiologie, III, 744; — traitement, III, 745.

**OPHTHALMOSCOPE**, 58; — historique, III, 767; — modifications diverses, III,

768; — instrument de Desmarres, III, 769; — images ophthalmoscopiques, III, 770; — manière de s'en servir, III, 771; — son influence sur l'étude de l'amaurose, III, 527.

**OPHTHALMOSCOPIE** (examen des yeux), 55.

**ORA** serrata (anat.), 25.

**ORBITE**; **anatomie** de l'—, 89; — **anomalies** congénitales de l'—, 92; absence des —, 92; absence de l'un des —, 93; imperforations de l'—, 93; étroitesse, atrophie de l'—, 94; — déformations diverses, déviation, position vicieuse, 95; — **aponévroses** de l'orbite (anat.), 193; — (palpébrale, 193; — orbitaire, 194; — musculaire, 195).

**ORBITE**; **contusions** de l'—, 98; — **corps étrangers**, 139 (débris d'instruments piquants de fer laissés dans l'orbite, fer de flèche, épée, couteaux, broches, tringles de fer, limes, 141; — éclats de bois, 147; — tuyaux de pipe, 150; — balles, mitraille, éclats de pierre, grains de plomb, 154; — fragments de verre, 161); — **emphyème**, II, 227; — **fractures**, 100 (— du bord, 101; — des parois, 104; — du sommet, 106; — par contre-coup, 107; — traitement, 110); — **inflammations**, 163; — des vaisseaux, 164 (angioloécite, 164; phlébite, 165; artérite, 167); — du tissu cellulaire, 168 (phlegmon, 168; abcès subaigu ou chronique, 173; induration inflammatoire, 175; leur traitement, 176; procédé de l'auteur pour ouvrir ces abcès, 176); — des os et du périoste, 178; — du pourtour de la base de l'orbite, 180; — des parois orbitaires, 182; — du sommet de l'orbite, 188; — diagnostic, 189; — traitement, 190; — **plaies**, 112; — par instruments tranchants et piquants, 112 (superficielles ou du contour de la base, 113; pénétrantes, 116); — par armes à feu, 124 (obliques, 125; transversales, 130; directes, 137); — **tumeurs** en général, 193; — leur siège, 195; — leur nature, 196; — leur symptomatologie, 196 (exophthalmos, 197; effets des tumeurs de l'orbite, 200; dilatation de l'orbite, 200; — sa compression, 201 (voy. *Compression*); son atrophie, 202); — leurs divisions, 204 (tumeurs molles et fluctuantes, 204; — molles non fluctuantes, 204; — dures, 205); — leur étiologie, 205; — leur traitement 205 (tumeurs liquides, 206;

— solides, 207); — tableau résumant la classification des tumeurs de l'orbite, 207-208; — tumeurs de l'—, en particulier; — inflammatoires, 208; — hypertrophiques, 209 (du tissu cellulo-adipeux de l'orbite, 209); — — bénignes non enkystées, 214 (lipomes, 214 (voy. *Lipomes de l'orbite*); périostoses, 216; exostoses, 217 (voy. *Exostoses*); — mélaniques, 221 (voy. *Mélaniques*); — kysteuses, 223 (voy. *Kystes*); — sanguines, 230 (voy. *Sanguines*); (par extravasation du sang des vaisseaux, 230; anévrysmales de l'artère ophthalmique, 231; érectiles, 233; variqueuses, 239); — gazeuses, 240 (voy. *Gazeuses*); — malignes, 249 (voy. *Malignes*); — ayant leur origine hors de l'orbite, 259.

**ORGOLET**, 574; — symptômes, forme aiguë, 575; — forme chronique, 575; — traitement, 576.

**OSCILLATION** du globe de l'œil, III, 612.

**OSCILLATIONS** de l'iris, II, 467; — symptômes, II, 467; — causes, II, 468; — pronostic, II, 469; — marche, durée, traitement, II, 470.

**OSSEUSES** de la cornée; taches —, II, 334.

**OSSIFICATION** de la capsule, III, 7; — de la cornée, II, 340; — de la rétine, III, 500.

**OSTÉITE** et périostite du canal nasal, 322.

**OXALURIE**, cause d'amblyopie, III, 516.

**OXYOPIE**, clairvoyance, III, 497.

**OZÈNE**, 330.

## P

**PALPÉBRAL**; dérangement du bord —, cause de larmoiement, 427 (voy. *Larmoiement*).

**PANNIFORME**; kératite —, II, 256.

**PANNUS**, II, 150; — symptômes, II, 150; — pronostic, II, 151; — étiologie, II, 151 (variétés, granuleux, pustuleux, II, 150 et suiv.); — traitement, II, 153 (cautérisation, excision des vaisseaux, II, 154; scarifications, inoculation, II, 155; — indications de l'inoculation, manière de la faire, II, 157; phases que parcourt l'inflammation ainsi produite, II, 158; traitement de cette inflammation, II, 159); — diagnostic différentiel du ptérygion et du pannus, II, 178.

**PAPILLE** du nerf optique; maladies de la —, III, 442, 506; insertion anormale, III, 507; — anémie congénitale ou acquise, III, 508; — hyperémie, III, 510; — varicosités des vaisseaux,

anévrisme, pulsation spontanée, III, 512; — apoplexie de la pupille, III, 512; — infiltration, ramollissement, III, 513; — atrophie, III, 513, 733.

PAPULES syphilitiques de l'iris, II, 501.

PARACENTÈSE de l'œil, II, 28; — par la cornée, II, 28; — par la sclérotique, II, 29; — ses applications, II, 33; (dans la cataracte opérée à l'aiguille, II, 33; — dans l'iritis aiguë, II, 34; — dans l'aquocapsulitis, II, 35; — dans l'hyppopyon, II, 37; — dans les staphylômes opaques enflammés, II, 38; — dans le kératocèle, II, 39; — dans la rétinite aiguë et l'amaurose congestive, II, 39; — dans le glaucome, III, 739; — ses accidents, II, 39 (— blessure de l'iris, II, 39; — hyphéma, II, 40; — abcès de la cornée, — phlegmon, II, 41).

PARALYSIE de l'accommodation, III, 626; — symptômes, marche, pronostic, III, 626; — diagnostic différentiel, traitement, III, 627.

PARALYSIE de la septième paire, cause de larmoiement, 428.

PARALYSIE de l'œil et de ses annexes, III, 587; — de la cinquième paire, III, 587; — de la septième paire, III, 590; — de la troisième paire (moteur oculaire commun), III, 592 (symptômes anatomiques, paralysie de toutes les branches, III, 593; — symptômes physiologiques, III, 594; — paralysie d'une seule ou de plusieurs branches, III, 595; — étiologie, III, 596; — marche, durée, terminaisons, III, 597); — paralysie de la sixième paire (moteur oculaire externe), III, 599 (symptômes anatomiques, physiologiques, 599; — de la quatrième paire (parthétique), III, 600; — (symptômes anatomiques, III, 601; — physiologiques, III, 602); — de la troisième, sixième et quatrième paires, III, 602; — traitement, III, 603).

PARASITES de la conjonctive, II, 211.

PAUPIÈRES (anat.), 44; — artères et nerfs, 45; — glandes tarsiennes ou de Meibomius, 46; — conjonctive, 47; — **difformités congénitales** ou acquises des—, 45; — absence, 452; — coloboma, 454; — adhérences par leurs bords libres, 457 (opération, 459; ankyloblépharon artificiel, 460); — adhérences avec le globe de l'œil, symblépharon, 461; — ampleur de l'ouverture, euryblépharon, 468; — phimosis, étroitesse de l'ouverture, 470; — œil de lièvre, lagophthalmos,

472; — épicanthus, 473; — chute mécanique de la paupière supérieure, blépharoptose, 475; — renversement en dedans, entropion, 480 (voy. *Entropion*); — renversement en dehors, ectropion, 505 (voy. *Ectropion*); — blépharoplastie, 526 (voy. *Blépharoplastie*); — trichiasis; renversement des cils, 529; — absence et chute des cils et des sourcils, 541; — contusions et plaies, 542; — leur **chevauchement**, cause de larmoiement, 430; — leur **emphysème**, II, 227; — leur **examen**, 61; — leur renversement, 69 (voy. *Examen des annexes, des membranes de l'œil*); — **inflammations**, 544 (voy. *Blépharites*); — érysipèle, 566; — **tumeurs** des—, 574; — inflammation, 574 (orgeolet, 574; furoncle, 577; charbon, anthrax, 578); — non inflammatoires, 583 (ecchymoses, 583; œdème, 586; verrues des paupières, 589; tumeurs cartilagineuses, 592; vésicules sébacées et millet, 593; kystes, 594; chalazion, 605; squirre et cancer, 611; tumeurs érectiles, 617); — **affections syphilitiques** des—, 620; — ulcères syphilitiques, 621; — condylomes, 624; — éruptions syphilitiques, 625; — tumeur et fistule lacrymales de la paupière **supérieure**, 275.

PERFORATIONS de la cornée, II, 286; — ulcérations perforantes du centre, II, 287; — formules, II, 288; — ulcérations perforantes de la circonférence, II, 288; — perforation (du centre avec hernie de l'iris, II, 289; — de la circonférence avec hernie de l'iris, II, 291).

PÉRIOSTITE et ostéite du canal nasal, 322.

PÉRIPHAKITE, III, 1.

PÉTRIFICATION de la capsule, III, 7; — du cristallin, III, 21.

PHACITE, III, 8.

PHACO-HYMÉNITIS, III, 1.

PHACOPYOSIS, III, 20.

PHIMOSIS des paupières, 470.

PHLEGMON de l'œil, III, 741 (— après l'abaissement, III, 301; — après l'extraction de la cataracte, III, 254); — de l'orbite, 168 (symptômes, 168; marche, durée, terminaisons, 170; pronostic, 171; diagnostic, 172); — palpébral, 544.

PHOSPHÈNES, III, 781; — leur valeur, III, 787; — dans l'examen de la rétine, 87.

PHLYCTÉNELAIRE (Kératite—), II, 243.

PHTHSIS de la conjonctive, II, 186; — de la cornée, II, 385.

PIERREUSE; cataracte—, III, 76.

PIGMENTEUSE; cataracte—, III, 121.

PINCE fenêtrée de Desmarres pour l'extraction des kystes des paupières, 601.

PINGUECULA, II, 233.

PINNA (ptérygion), II, 160.

PIQUE de Pamard, III, 183.

PIQUES de la cornée, II, 315; — traitement, II, 317; — **de l'iris**, II, 470; — traitement, II, 471.

PITUITAIRE; maladies de la—, causes de larmoiement, 444.

PLAQUES écailleuses de la cornée, II, 371.

PLATREUSE; cataracte—, III, 76.

POINTILLÉE; cataracte—, III, 88; — kératite, II, 245 (voy. *Kératite*).

POINTS lacrymaux, 280 (voy. *Lacrymaux*).

POLYCORNE, II, 462.

POLYOPIE, II, 365.

POLYOPSIE, III, 713.

POLYPES des conduits lacrymaux, 292; — de la conjonctive, II, 135; II, 180; — du sac lacrymal, 339.

POLYPUS oculi (ptérygion), II, 160.

PONCTUÉE; kératite—, II, 245 (voy. *Kératite*).

PRESBYOPIE, III, 635.

PRESBYTIE, III, 635; — étiologie, 636; — symptômes, marche, III, 637; — diagnostic, III, 638; — traitement, III, 639.

PRIVATION de lumière et d'exercice dans les maladies de l'œil, II, 27.

PROLAPSUS de la paupière supérieure, 475; — étiologie, 475; — symptômes, diagnostic, 476; — traitement, 477.

PSOROPHTHALMIE, 550, 551.

PTÉRYGION, II, 160; — ses espèces, II, 161; — caractères diagnostiques, II, 162; — marche, II, 164; — pronostic, étiologie, II, 165; — traitement: médical, II, 166; — chirurgical, II, 167; — extirpation (par le sommet, II, 167; — par la base, II, 168); — déviation (procédé de M. Desmarres), II, 168; — choix des procédés, II, 171; — observation, II, 174; — diagnostic différentiel du ptérygion et du pannus, II, 178.

PTÉRYGIENS de l'iris, II, 434.

PUNAIS, 331.

PUPILLE; examen de la—, 79 (— forme, 80; — degré d'ouverture, 81; — mouvements, 82; — coloration, 83); — rétrécissement, II, 499, III, 775.

PUPILLE ARTIFICIELLE; opération de la—, II, 516; — règles générales, II, 516; — indications et contre-indications, II, 518 et suiv.; — excision ou iridectomie, II, 526; — iridorrhéxis, II, 542; — iridotomie, II, 561; — iridodialyse, II, 566; — corectopie, II, 586; — pansement et traitement, II, 592.

PUPILLE excentrique, II, 462.

PURULENTE; cataracte—, III, 102; — III, 120.

PURULENTE chronique; ophthalmic—, II, 122 (voy. *Granulations*).

POSTULEUSE; kératite—, II, 254.

PYRAMIDALE; cataracte—, III, 112.

## R

RACCOURCISSEMENT de la conjonctive, II, 139.

RAISINIÈRE, II, 478.

RAMOLLISSEMENT de la cornée, II, 326; — du corps vitré, III, 389; — de la papille, III, 513.

RELACHEMENT de la conjonctive, II, 186.

REPRODUCTION du cristallin après l'opération de la cataracte, III, 386.

RÉTINE (anat.), 25 (— généralités, 25; — tunique nerveuse, 25; — vaisseaux, 28; — couche des bâtonnets, 29); — son examen, 86; — phosphènes, 87.

RÉTINE; maladies de la—, III, 442; — arrêt de développement, impuissance congénitale de la rétine et de l'appareil optique cérébral, III, 443; — absence congénitale des vaisseaux de la rétine et de la papille, III, 445; — anémie partielle de la rétine, congénitale ou acquise, III, 445; — atrophie, III, 446; — varicosités de la rétine et vaisseaux de nouvelle formation, III, 447; — rétinite, III, 448; — exsudations plastiques, III, 464; — œdème, III, 466; — dégénérescence graisseuse, III, 466; — apoplexie de la rétine, décollement sanguin, III, 467; — hydropisie sous-rétinienne, décollement séreux de la rétine, III, 475; — encéphaloïde, tumeurs fibro-plastiques du fond de l'œil, III, 482; — cholestérine dans la rétine, III, 489; — cysticerque, III, 490; — héméralopie, III, 490; — nyctalopie, III, 496; — oxyopie, III, 497; — hémioptie et cécité momentanées, III, 498; — ossification, III, 500; — maladies observées pendant la grossesse, III, 501; — dans la syphilis constitutionnelle, III, 505.

RÉTINITE, III, 448; — **aiguë**, III, 449 (symptômes physiologiques, III, 449; — anatomiques, étiologie, III, 450; — pronostic, traitement, III, 451); — **chronique**, III, 452; — 1<sup>er</sup> degré, hyperémie de la rétine et de la papille,