

anévrisme, pulsation spontanée, III, 512; — apoplexie de la pupille, III, 512; — infiltration, ramollissement, III, 513; — atrophie, III, 513, 733.

PAPULES syphilitiques de l'iris, II, 501.

PARACENTÈSE de l'œil, II, 28; — par la cornée, II, 28; — par la sclérotique, II, 29; — ses applications, II, 33; (dans la cataracte opérée à l'aiguille, II, 33; — dans l'iritis aiguë, II, 34; — dans l'aquocapsulitis, II, 35; — dans l'hyppopyon, II, 37; — dans les staphylômes opaques enflammés, II, 38; — dans le kératocèle, II, 39; — dans la rétinite aiguë et l'amaurose congestive, II, 39; — dans le glaucome, III, 739; — ses accidents, II, 39 (— blessure de l'iris, II, 39; — hyphéma, II, 40; — abcès de la cornée, — phlegmon, II, 41).

PARALYSIE de l'accommodation, III, 626; — symptômes, marche, pronostic, III, 626; — diagnostic différentiel, traitement, III, 627.

PARALYSIE de la septième paire, cause de larmolement, 428.

PARALYSIE de l'œil et de ses annexes, III, 587; — de la cinquième paire, III, 587; — de la septième paire, III, 590; — de la troisième paire (moteur oculaire commun), III, 592 (symptômes anatomiques, paralysie de toutes les branches, III, 593; — symptômes physiologiques, III, 594; — paralysie d'une seule ou de plusieurs branches, III, 595; — étiologie, III, 596; — marche, durée, terminaisons, III, 597); — paralysie de la sixième paire (moteur oculaire externe), III, 599 (symptômes anatomiques, physiologiques, 599; — de la quatrième paire (pathétique), III, 600; — (symptômes anatomiques, III, 601; — physiologiques, III, 602); — de la troisième, sixième et quatrième paires, III, 602; — traitement, III, 603).

PARASITES de la conjonctive, II, 211.

PAUPIÈRES (anat.), 44; — artères et nerfs, 45; — glandes tarsiennes ou de Meibomius, 46; — conjonctive, 47; — **difformités congénitales** ou acquises des—, 45; — absence, 452; — coloboma, 454; — adhérences par leurs bords libres, 457 (opération, 459; ankyloblépharon artificiel, 460); — adhérences avec le globe de l'œil, symblépharon, 461; — ampleur de l'ouverture, euryblépharon, 468; — phimosis, étroitesse de l'ouverture, 470; — œil de lièvre, lagophthalmos, 472; — épicanthus, 473; — chute mécanique de la paupière supérieure, blépharoptose, 475; — renversement en dedans, entropion, 480 (voy. *Entropion*); — renversement en dehors, ectropion, 505 (voy. *Ectropion*); — blépharoplastie, 526 (voy. *Blépharoplastie*); — trichiasis; renversement des cils, 529; — absence et chute des cils et des sourcils, 541; — contusions et plaies, 542; — leur **chevauchement**, cause de larmolement, 430; — leur **emphysème**, II, 227; — leur **examen**, 61; — leur renversement, 69 (voy. *Examen des annexes, des membranes de l'œil*); — **inflammations**, 544 (voy. *Blépharites*); — érysipèle, 566; — **tumeurs** des—, 574; — inflammation, 574 (orgeolet, 574; furoncle, 577; charbon, anthrax, 578); — non inflammatoires, 583 (ecchymoses, 583; œdème, 586; verrues des paupières, 589; tumeurs cartilagineuses, 592; vésicules sébacées et millet, 593; kystes, 594; chalazion, 605; squirre et cancer, 611; tumeurs érectiles, 617); — **affections syphilitiques** des—, 620; — ulcères syphilitiques, 621; — condylomes, 624; — éruptions syphilitiques, 625; — tumeur et fistule lacrymales de la paupière **supérieure**, 275.

PERFORATIONS de la cornée, II, 286; — ulcérations perforantes du centre, II, 287; — formules, II, 288; — ulcérations perforantes de la circonférence, II, 288; — perforation (du centre avec hernie de l'iris, II, 289; — de la circonférence avec hernie de l'iris, II, 291).

PÉRIOSTITE et ostéite du canal nasal, 322.

PÉRIPHAKITE, III, 1.

PÉTRIFICATION de la capsule, III, 7; — du cristallin, III, 21.

PHACITE, III, 8.

PHACO-HYMÉNITIS, III, 1.

PHACOPYOSIS, III, 20.

PHIMOSIS des paupières, 470.

PHLEGMON de l'œil, III, 741 (— après l'abaissement, III, 301; — après l'extraction de la cataracte, III, 254); — de l'orbite, 168 (symptômes, 168; marche, durée, terminaisons, 170; pronostic, 171; diagnostic, 172); — palpébral, 544.

PHOSPHÈNES, III, 781; — leur valeur, III, 787; — dans l'examen de la rétine, 87.

PHLYCTÉNELAIRE (Kératite—), II, 243.

PHTHSIE de la conjonctive, II, 186; — de la cornée, II, 385.

PIERREUSE; cataracte—, III, 76.

PIGMENTEUSE; cataracte—, III, 121.

PINCE fenêtrée de Desmarres pour l'extraction des kystes des paupières, 601.

PINGUECULA, II, 233.

PINNA (ptérygion), II, 160.

PIQUE de Pamard, III, 183.

PIQUES de la cornée, II, 315; — traitement, II, 317; — **de l'iris**, II, 470; — traitement, II, 471.

PITUITAIRE; maladies de la—, causes de larmolement, 444.

PLAQUES écailleuses de la cornée, II, 371.

PLATREUSE; cataracte—, III, 76.

POINTILLÉE; cataracte—, III, 88; — kératite, II, 245 (voy. *Kératite*).

POINTS lacrymaux, 280 (voy. *Lacrymaux*).

POLYCORNE, II, 462.

POLYOPIE, II, 365.

POLYOPSIE, III, 713.

POLYPES des conduits lacrymaux, 292; — de la conjonctive, II, 135; II, 180; — du sac lacrymal, 339.

POLYPUS oculi (ptérygion), II, 160.

PONCTUÉE; kératite—, II, 245 (voy. *Kératite*).

PRESBYOPIE, III, 635.

PRESBYTIE, III, 635; — étiologie, 636; — symptômes, marche, III, 637; — diagnostic, III, 638; — traitement, III, 639.

PRIVATION de lumière et d'exercice dans les maladies de l'œil, II, 27.

PROLAPSUS de la paupière supérieure, 475; — étiologie, 475; — symptômes, diagnostic, 476; — traitement, 477.

PSOROPHTHALMIE, 550, 551.

PTÉRYGION, II, 160; — ses espèces, II, 161; — caractères diagnostiques, II, 162; — marche, II, 164; — pronostic, étiologie, II, 165; — traitement: médical, II, 166; — chirurgical, II, 167; — extirpation (par le sommet, II, 167; — par la base, II, 168); — déviation (procédé de M. Desmarres), II, 168; — choix des procédés, II, 171; — observation, II, 174; — diagnostic différentiel du ptérygion et du pannus, II, 178.

PTÉRYGIENS de l'iris, II, 434.

PUNAIS, 331.

PUPILLE; examen de la—, 79 (— forme, 80; — degré d'ouverture, 81; — mouvements, 82; — coloration, 83); — rétrécissement, II, 499, III, 775.

PUPILLE ARTIFICIELLE; opération de la—, II, 516; — règles générales, II, 516; — indications et contre-indications, II, 518 et suiv.; — excision ou iridectomie, II, 526; — iridorrhéxis, II, 542; — iridotomie, II, 561; — iridodialyse, II, 566; — corectopie, II, 586; — pansement et traitement, II, 592.

PUPILLE excentrique, II, 462.

PURULENTE; cataracte—, III, 102; — III, 120.

PURULENTE chronique; ophthalmic—, II, 122 (voy. *Granulations*).

POSTULEUSE; kératite—, II, 254.

PYRAMIDALE; cataracte—, III, 112.

R

RACCOURCISSEMENT de la conjonctive, II, 139.

RAISINIÈRE, II, 478.

RAMOLLISSEMENT de la cornée, II, 326; — du corps vitré, III, 389; — de la papille, III, 513.

RELACHEMENT de la conjonctive, II, 186.

REPRODUCTION du cristallin après l'opération de la cataracte, III, 386.

RÉTINE (anat.), 25 (— généralités, 25; — tunique nerveuse, 25; — vaisseaux, 28; — couche des bâtonnets, 29); — son examen, 86; — phosphènes, 87.

RÉTINE; maladies de la—, III, 442; — arrêt de développement, impuissance congénitale de la rétine et de l'appareil optique cérébral, III, 443; — absence congénitale des vaisseaux de la rétine et de la papille, III, 445; — anémie partielle de la rétine, congénitale ou acquise, III, 445; — atrophie, III, 446; — varicosités de la rétine et vaisseaux de nouvelle formation, III, 447; — rétinite, III, 448; — exsudations plastiques, III, 464; — œdème, III, 466; — dégénérescence graisseuse, III, 466; — apoplexie de la rétine, décollement sanguin, III, 467; — hydropisie sous-rétinienne, décollement séreux de la rétine, III, 475; — encéphaloïde, tumeurs fibro-plastiques du fond de l'œil, III, 482; — cholestérine dans la rétine, III, 489; — cysticerque, III, 490; — héméralopie, III, 490; — nyctalopie, III, 496; — oxyopie, III, 497; — hémioptie et cécité momentanées, III, 498; — ossification, III, 500; — maladies observées pendant la grossesse, III, 501; — dans la syphilis constitutionnelle, III, 505.

RÉTINITE, III, 448; — **aiguë**, III, 449 (symptômes physiologiques, III, 449; — anatomiques, étiologie, III, 450; — pronostic, traitement, III, 451); — **chronique**, III, 452; — 1^{er} degré, hyperémie de la rétine et de la papille,

III, 452 (—symptômes physiologiques, III, 452; —symptômes ophthalmoscopiques, III, 455; —étiologie, durée, pronostic, III, 456; —traitement, III, 457); —2° degré, rétinite chronique, rétinio-choroïdite, III, 458 (—symptômes physiologiques, III, 459; —anatomiques, III, 460; —ophthalmoscopiques, III, 461; —causes, durée, terminaisons, traitement, III, 463).
 RÉTINO-CHOROÏDITE, III, 458 (voy. *Rétinite chronique*).
 RÉTINOSCOPIE phosphénienne, III, 781.
 RÉTRÉCISSEMENT de la pupille, II, 499.
 RHINOCÉPHALÉS, 93.
 RHINOCÉPHALIE, III, 713.
 RHINOLITHES, 311.
 RHINORRAPHIE dans l'épicanthus, 474.
 RHUMATISMALE; ophthalmie—, II, 394.
 ROUILLE de l'iris; taches de—, II, 465.
 RUPTURE de la cornée, II, 317; —de l'œil après l'opération de l'abaissement, III, 300.
 RUYSCH; membrane de—, (anat.), 22.

S

SAGITTA (ptérygion), II, 160.
 SAIGNÉE générale dans les maladies de l'œil, II, 25; —locale de l'œil, scarifications, II, 18.
 SANGUES dans les maladies de l'œil, II, 24.
 SANGUINE; cataracte—, III, 120.
 SANGUINES; tumeurs—de l'orbite, 230; —par extravasation du sang des vaisseaux, 230; —anévrysmales de l'artère ophthalmique, 231; —érectiles, 233; —variqueuses, 239.
 SARCOME de la conjonctive, II, 182; —de la cornée, II, 374.
 SCARIFICATIONS de l'œil, II, 18.
 SCARLATINEUSE; conjonctivite—, II, 75.
 SCINTILLATION de l'œil, III, 761.
 SCLÉRO-CHOROÏDITE postérieure, III, 428; —caractères ophthalmoscopiques, III, 429; —altérations cadavériques, III, 431; —caractères physiologiques, III, 432; —marche, durée, complications, pronostic, III, 433; —étiologie, III, 434; —traitement, III, 435.
 SCLÉRO-KÉRATITE, II, 295.
 SCLÉROPHALMIE, 550.
 SCLÉROSI, 550.
 SCLÉROTONYXIS, III, 282.
 SCLÉROTIQUE (anat.), 3; —ses rapports externes, 6; —son examen, 71.
 SCLÉROTIQUE; maladies de la—, II, 386; —sclérotite, II, 386; —injection périkeratique, II, 394; —blessures, brûlures,

II, 402; —taches noires pigmentées, II, 403; —amincissement, II, 403; —staphylôme, II, 404.
 SCLÉROTITE, II, 296, 386; —symptômes (forme superficielle, II, 387; —forme profonde, II, 389); —rougeur, II, 390; —douleur, II, 390; —marche, durée, II, 390; —terminaisons, II, 391; —pronostic, II, 392; —traitement, II, 393; —traumatique, II, 402.
 SCROFULEUSE; ophthalmie—, II, 61.
 SÉBACÉES; vésicules—des paupières, 593.
 SÉREUSES; tumeurs—de la cornée dans la lame élastique antérieure, II, 377.
 SERRETELE, III, 356.
 SOURCILS; absence, canitie, chute des—, 541; —contusions et plaies, 542.
 SPASME de la septième paire, III, 611.
 SPASMODIQUES; affections—des paupières et de l'œil, III, 608; —blépharospasme, clignotement, III, 608; —spasme de la septième paire, III, 611; —nyctagmus, oscillation du globe de l'œil, III, 612.
 SPERMATORRÉE, cause d'amblyopie, III, 526.
 SQUIRRE de la glande lacrymale, 267, 270; —de l'orbite, 250, 253; —et cancer des paupières, 611 (—tumeur bornée, d'un petit volume et n'intéressant pas la marge des paupières, 612; —tumeur largement étendue sur la paupière et en intéressant les bords, 613; —tumeur plus ou moins étendue et superficielle, 615; —tumeur ulcérée près des angles ou sur la marge des paupières, 615; —tumeur ayant envahi toute la paupière et les ramifications s'étendant au loin sous la conjonctive, 616).
 STAPHYLÔME de l'iris, II, 490; —conique transparent, ou concité pellucide de la cornée, II, 361; —étiologie, II, 361; —symptômes anatomiques, II, 364; —symptômes physiologiques, marche, pronostic, II, 365; —traitement, II, 366; —opaque de la cornée, II, 341; —symptômes, II, 341; —étiologie, II, 343; —marche, durée, terminaisons, II, 346; —traitement (prophylactique, II, 347; —radical, II, 348; —procédé de Desmarres, II, 350); —opération du staphylôme (opaque et partiel, II, 353; —opaque et complet, II, 354); —accidents qui accompagnent ou suivent l'opération, II, 356 (—hémorrhagie, II, 356; —douleurs violentes, II, 358; —récidives, II, 359; —pansement, II, 359); —résultats de l'opération, II, 360; —postérieur de la choroïde, III, 428 (voy. *Scléro-cho-*

roïdite); —de la sclérotique, II, 404; —symptômes anatomiques, II, 405; —symptômes physiologiques, II, 406; —marche, durée, terminaisons, II, 407; —étiologie, traitement, II, 408.
 STHÉNIQUE; amaurose—, III, 544 (voy. *Amblyopie oculaire congestive, amaurose oculaire congestive*).
 STÉNOCHORIE du canal nasal, 326.
 STRABISME, III, 654; —définition, III, 654; —variétés, III, 655; —étiologie, III, 656; —symptômes, III, 659; —strabisme (convergent simple, III, 661; —convergent paralytique, III, 665; —divergent paralytique, III, 665; —convergent alternatif, III, 666; —mécanique, III, 667); —traitement (médical, III, 667; —chirurgical, III, 671); —accidents consécutifs, III, 680 (—procédé de Stromeyer, III, 688; —Dieffenbach, III, 689; —modifications du procédé de Dieffenbach, III, 690; —méthode sous-conjonctivale, III, 693).
 STRIÉE; cataracte—, III, 85.
 SUCCIN; grain de—formant la base d'un calcul du canal nasal, 316.
 SUCCION; opération de la cataracte par—, III, 325.
 SYCOSIS, 550.
 SYMBLÉPHARON, 461; —causes, 461; —caractères, 462; —traitement, 463; (procédé d'Amussat, 464; —Pétrequin, 465; —d'Ammon, 466; —Dieffenbach, 467).
 SYNCHISIS, III, 389; —étincelant, III, 391; III, 761.
 SYNDESMITE variqueuse, II, 386.
 SYNÉCHIES de l'iris, II, 486.
 SYPHILIDES de la conjonctive, II, 216.
 SYPHILITIQUES de la conjonctive; affections—, 213; —chancre, 213; —observations, 213 et suiv.; —syphilides, II, 216; —des paupières, 620; —ulcères syphilitiques, 621; —traitement, 624; —condylomes, 624; —éruptions, 625.

T

TACHES de la cornée, II, 329; —superficielles (néphélon, nubécule, nuage), II, 330; —moyennes (albugo), II, 331; —profondes (leucome), II, 332; —métalliques, II, 332; —osseuses, II, 334; —arc ou cercle sénile, gerontoxon, II, 335; —traitement, II, 335 (scarifications, séton, 337; excision, abrasion, kératoplastie, 338).
 TACHES DE ROUILLE congénitales de l'iris, II, 465.

TAPIS (anat.), 23.
 TARSORAPHIE, 520.
 TRACHOMA, II, 122.
 TRAUMATIQUES; opération des cataractes—, III, 368.
 TREMBLEMENT de l'iris, II, 467.
 TRICHIASIS, 529; —étiologie, 530; —symptômes, 531; —traitement, 532; —procédé Desmarres, pour le trichiasis partiel par direction vicieuse des cils, 532; —redressement forcé des cils, ou réduction, 534; —arrachement simple, 534; —arrachement avec cautérisation des bulbes, 535 (pr. Champesme, 536; pr. Solera, 536); —cautérisation des bulbes, sans arrachement des cils, pr. Carron du Villards, 537; —extirpation des bulbes des cils déviés, pr. Vacca Berlinghieri, 538; —extirpation d'une partie de l'épaisseur du bord palpébral, pr. Jæger, 539; —extirpation totale ou partielle de la marge palpébrale dans toute son épaisseur, 539; —de la caroncule lacrymale, 540.
 TRISTICHIASIS, 530.
 TUBERCULES de la choroïde, III, 439; —de l'iris, II, 501.
 TUMEUR lacrymale (voy. *Lacrymale*); —et fistules lacrymales de la paupière supérieure, 275.
 TUMEURS de l'iris, II, 500; —abcès, II, 500; —condylome, II, 500; —papules syphilitiques, II, 501; —tubercules, II, 501; —tumeur inconnue, II, 503; —tumeurs vasculaires, II, 512; —kystes, II, 513; —traitement, II, 515.
 TUMEURS cartilagineuses des paupières, 592; —érectiles de la conjonctive, II, 220; —fibro-plastiques du fond de l'œil, III, 482; —graisseuses de la conjonctive, II, 234.
 TYLOSIS, 550, 557.

U

ULCÉRATIONS perforantes (du centre de la cornée, II, 287; —de la circonférence de la cornée, II, 288).
 ULCÈRES de la cornée, II, 275.
 ULCÈRES syphilitiques des paupières, 621; —traitement, 624.
 UNCOUS; carie de l'—, cause de larmolement, 433.
 URINE; amblyopies symptomatiques d'une altération dans la composition de l'—, III, 516; —albuminurie, III, 516; —benzoïurie, III, 516; —hippurie, III, 516; —oxalurie, III, 516; —glycosurie, III, 521; —spermatorrhée, III, 526.

- UVÉE en général (anat.), 10; — son système vasculaire, 12; — tableau synoptique de ce système, 15; — muscles, 15; — nerfs ciliaires, 17; — siroma, 18.
- UVÉENNE; cataracte—, III, 121.
- UVÉITIS, II, 434.
- V**
- VACCINATION des tumeurs érectiles de l'orbite, 239.
- VAIRONS; yeux—, II, 465.
- VAISSEAUX de l'œil et de ses annexes (anat.), 51.
- VALVULE de Taillefer, 353.
- VARIOLEUSE; conjonctivite—, II, 76.
- VARIQUEUSES; tumeurs—de l'orbite, 239.
- VASA VORTICOSA (anat.), 13.
- VÉGÉTANTE; cataracte—, III, 112.
- VÉGÉTATIONS de la conjonctive, II, 180; — cornées de la cornée, II, 371.
- VÉGÉTAUX parasites de l'œil, III, 760.
- VENTOUSES dans les maladies de l'œil, II, 24.
- VERRUES de la conjonctive, II, 180; — des paupières, 589; — traitement, 590.
- VERRUQUEUSES de la cornée; opacités—, II, 378.
- VERTE; cataracte—, III, 71.
- VÉSICULES de la conjonctive, II, 179; — sébacées des paupières, 593.
- VICES congénitaux de conformation du globe de l'œil, III, 713.
- VIDANGEURS; ophthalmie des—, II, 73.
- VISION; examen de la—, 88, III, 614.
- VITRÉ; corps— (anat.), 37; examen, 85.
- VITRÉ; maladies du corps—, III, 388; — hyaloïdite, hyalitis, III, 388; — synchisis, ramollissement, III, 389 (simple, 389; — étincelant, cholestérine, 391); — jumentoux, III, 396; — flocons flottants et autres opacités, III, 398; — obscurité, III, 399; — épanchements de sang, III, 400; — cysticerque du corps vitré, III, 402; — corps étrangers dans le corps vitré, III, 403.
- VUE courte, basse, III, 628; — double, III, 643; — longue, III, 635.
- X**
- XÉROME de la conjonctive, II, 187.
- XÉROPTHALMOS, 267.
- XÉROPTHALMIE, II, 187; — traitement, II, 189; — observation, II, 190.
- XÉROSIS, II, 187.
- Y**
- YEUX d'anchois, 557.
- Z**
- ZINN; zonule de— (anat.), I, 39.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.



BIBLIOTECA

000384



1030000492

