

impuissance à les guérir, alors que nous avons pour le faire les plus puissants agents chirurgicaux ? Pour le praticien instruit, la réponse n'est pas douteuse : aussi longtemps qu'il espère pouvoir guérir par des moyens plus doux, il doit les employer. Mais dès qu'il est sûr que ces moyens sont insuffisants, il doit recourir aux agents plus énergiques, sans crainte bien qu'avec prudence. Il est certain que les agents chirurgicaux sont une arme à deux tranchants dans des mains inhabiles, et qu'employés sans discernement, ils peuvent faire beaucoup de mal ; mais cette observation s'applique à tous les agents de la chirurgie et pour toutes les affections de l'organisme. Quel mal ne peut pas faire le bistouri, ce principal agent du chirurgien, s'il n'est pas dirigé avec adresse et prudence ? Mais de ce qu'un puissant moyen chirurgical peut être dangereux s'il est manié sans discernement, il ne s'ensuit pas qu'on doive en proscrire l'usage dans le traitement des maladies utérines. C'est, au contraire, un puissant motif pour étudier et suivre scrupuleusement les règles qui doivent nous servir de guide dans l'emploi de ces agents énergiques. J'ose dire que c'est pour avoir toujours usé de prudence dans l'application du traitement chirurgical aux maladies de l'utérus, que je puis me flatter aujourd'hui, après plus de vingt ans d'une pratique étendue, de ne pas avoir eu d'accident sérieux et irrémédiable.

## SYNOPSIS

DE TROIS CENTS CAS D'AFFECTIONS UTÉRINES TRAITÉES AU WESTERN GENERAL DISPENSARY, DE JUILLET 1846 A MARS 1849

(Voir pages 25 et suivantes.)

J'ai adopté dans les tableaux qui suivent, et afin d'être plus court, des termes que je désire voir prendre dans un sens général et qui disent plus qu'ils ne paraissent au premier abord. Ainsi, le mot *péniblement*, appliqué à la menstruation, veut dire que, physiologiquement, cette fonction est et a toujours été accompagnée de vives douleurs, qu'elle est ou a été anormalement profuse ou peu abondante, fréquente ou rare. Tandis que le mot *facilement* signifie que la menstruation n'a présenté aucune de ces particularités. De même encore, quand j'ai dit que la menstruation était *irrégulière*, j'entendais que l'apparition des règles était irrégulière, mais sans souffrances notables. Par *douleurs utérines*, je désigne, en général, l'existence de toutes les douleurs (lombaires, ovariennes, hypogastriques, etc.) auxquelles donnent naissance les affections utérines ; si j'en signale une seule expressément, c'est qu'elle existait isolée. Par *faiblesse*, j'entends la réaction sympathique exercée par l'affection utérine sur les fonctions de la vie organique, et plus particulièrement sur la digestion et la nutrition, d'où dérive consécutivement la faiblesse. Le mot d'*anémie* s'applique à cette même réaction sympathique portée à l'extrême. La *leucorrhée* désigne tout écoulement non sanguinolent de mucus ou de pus.

TABLEAUX :

N <sup>os</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.	
1846 juillet	1	35	.....	Mariée; dix accouchements, plusieurs fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Perte, leucorrhée, prolapsus partiel; faiblesse.
2	25	.....	Mariée à 18 ans; un accouchement, deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée; douleurs lombaires et ovariennes.	
3	30	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 20 ans; stérile.	Inflammation et hypertrophie du col.	Leucorrhée; douleurs lombaires et ovariennes.	
4	30	.....	Mariée; quatre accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée et douleurs lombaires depuis une couche remontant à trois mois de là.	
5	38	.....	Mariée; sept accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Perte, leucorrhée depuis la dernière couche, il y a 3 ans.	
6	31	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Ménorrhagie, leucorrhée depuis la dernière couche, il y a 8 ans.	
7	32	Réglée à 12 ans, irrégulièrement.	Mariée à 24 ans; stérile.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Ménorrhagie, leucorrhée, dysménorrhée.	
8	38	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 19 ans; un accouchement à 20.	Tumeur fibreuse; ulcération du col.	Perte, leucorrhée.	
1847 sept.	9	18	Réglée à 11 ans, facilement.	Mariée à 15 ans; une fausse couche, un accouchement heureux.	Inflammation et ulcération du col; vaginite.	Douleurs utérines et ovariennes; allée cinq semaines; malade depuis la fausse couche.
10	31	Réglée à 10 ans, péniblement.	Mariée à 18 ans; trois grossesses, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Perte, leucorrhée, dysménorrhée; malade depuis la première couche.	
11	32	Réglée à 16 ans, péniblement.	Mariée à 19 ans; un accouchement, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, dysménorrhée; malade depuis la fausse couche, à 22 ans.	
12	53	Réglée à 20 ans.	Non mariée.	Ménorrhagie.	Perte à la ménopause; leucorrhée.	
13	42	.....	Mariée; cinq accouchements.	Inflammation et ulcération du col; grosse de 4 mois.	Leucorrhée; vives douleurs abdominales et lombaires.	
14	26	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 17 ans; stérile.	Inflammation, excoriation, hypertrophie du col, fausses membranes.	Douleurs utérines; hystérie, dysphagie nerveuse.	
15	28	Réglée à 14	Mariée à 20 ans;	Inflammation, ul-	Faiblesse extrême;	

N <sup>os</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.	
1848 oct.	16	30	ans, péniblement.	une fausse couche.	cération et hypertrophie du col.	peu; très-malade depuis la fausse couche, à 20 ans.
17	30	Réglée à 17 ans, facilement.	Mariée à 18; trois accouchements.	Inflammation et excoriation; grosse de 2 mois.	Leucorrhée, douleurs utérines; malade depuis la première couche.	
18	30	Réglée à 10 ans, péniblement.	Mariée à 19; trois accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, dysménorrhée, ménorrhagie; très-malade depuis la fausse couche, à 24 ans.	
19	30	Réglée à 17 ans, facilement.	Mariée à 25; trois accouchements, 2 fausses couches.	Inflammation et ulcération du col, prociéence.	Leucorrhée, douleurs utérines.	
20	41	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 23; six accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, dysménorrhée; malade depuis la dernière couche, il y a 4 ans.	
21	42	Réglée à 10 ans.	Mariée à 20; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col; vaginite, roséole syphilitique.	Écoulement purulent, douleurs utérines.	
22	27	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 24; trois accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes, leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis sa première couche.	
23	42	Réglée à 16 ans.	Mariée à 20; quatre accouchements, plusieurs fausses couches.	Inflammation et ulcération du col, prociéence.	Ménorrhagie, règles irrégulières, faiblesse extrême.	
24	16	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 19; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; cause, gonorrhée.	Leucorrhée, douleurs utérines; menstruation irrégulière; faiblesse.	
25	30	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 19; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; fausses membranes.	Douleurs utérines; malade depuis son accouchement, à 21 ans.	
26	47	Réglée à 13 ans.	Mariée; trois accouchements.	Inflammation et hypertrophie du col; cause, gonorrhée.	Leucorrhée, douleurs utérines; malade depuis 12 mois.	
27	24	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 18; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col, grossesse de 5 mois.	Leucorrhée, douleurs utérines; malade depuis un accouchement antérieur, il y a 18 mois.	
28	33	Réglée à 17 ans, facilement.	Mariée à 23; quatre accouchements, treize fausses couches.	Inflammation, ulcération, extrême hypertrophie du col, grossesse de 2 mois.	Pertes, leucorrhée, douleurs utérines, anémie.	
29	33	.....	Mariée à 25; fausse	Mérite chronique.	Dysménorrhée, dou-	

Nos	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1845 oct.			couche à 23.	guérison par un abcès des ligaments larges.	leers utérines; malade depuis sa fausse couche.
29	26	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 23; stérile.	Inflammation, ulcération et extrême hypertrophie du col.	Leucorrhée, dysménorrhée, douleurs utérines, pesanteurs.
30	35	Réglée à 16 ans, péniblement.	Mariée à 19; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Aménorrhée, douleur dorsale.
1847 janv.	48	Réglée à 15 ans.	Mariée à 17; sept accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines; malade depuis sa dernière couche, il y a 7 ans.
32	35	Réglée à 11 ans, facilement.	Mariée à 27; deux accouchements, 3 fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Dysménorrhée, douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis sa dernière couche, il y a 4 ans.
33	49	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 20; huit accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie, déchirures simulant un cancer du col.	Pertes, vives douleurs utérines, leucorrhée, anémie.
34	43	Réglée à 17 ans.	Mariée à 40; stérile.	Hémorrhagie idiopathique.	Ménorrhagie, hémorrhagie dans l'intervalle des règles; utérus sain.
1848 oct.	23	Réglée à 15 ans, douloureusement.	Vierge.	Abcès des ligaments latéraux.	Dysenterie, dysménorrhée, douleurs utérines.
36	51	Menstruation régulière jusqu'à l'année dernière.	Mariée; dix accouchements; le dernier, il y a 12 ans.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs dorsales, pesanteurs, leucorrhée, malade depuis un an.
37	28	Réglée à 13 ans, menstruation irrégulière et abondante.	Mariée à 17 ans; six accouchements, trois fausses couches.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, pesanteurs, leucorrhée, dysménorrhée.
38	33	Réglée facilement.	Mariée à 25 ans; stérile.	Inflammation et ulcération du col, hypertrophie du foie.	Douleurs utérines, dysménorrhée, leucorrhée; malade depuis 3 ans.
39	..	.....	Mariée; a eu plusieurs couches.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue et hypertrophie du col.	.....
40	36	.....	Mariée; plusieurs couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; grossesse de 2 mois.	Malade depuis sa dernière couche, il y a 6 mois.

Nos	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1847 janv.	41	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 26; quatre accouchements.	Fausse couche, inflammation et ulcération du col.	Pertes, douleurs utérines, anémie; malade depuis 2 ans, après la dernière couche.
42	38	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 20; huit accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Hémorrhagie presque incessante depuis 7 mois, probablement après une fausse couche; anémie.
43	26	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 24; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes excessives depuis sa couche; depuis 5 semaines douleurs dorsales, prolapsus.
44	23	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 22; stérile.	Inflammation et excoriation du col.	Ménorrhagie, leucorrhée, douleurs utérines; toujours malade depuis son mariage.
45	33	Réglée à 19 ans, facilement.	Mariée à 30; une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Ménorrhagie, prolapsus, douleurs utérines, anémie; malade depuis sa fausse couche, il y a 4 mois et auparavant.
46	38	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 26; stérile.	Inflammation, excoriation et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, pesanteurs.
47	46	.....	Mariée à 42; un accouchement.	Procidence de l'utérus, excoriation du col.	Douleurs utérines, tiraillements.
48	30	.....	Mariée à 17; trois accouchements.	Inflammation, ulcération et extrême hypertrophie du col.	Douleurs utérines, pesanteurs, anémie; malade depuis sa dernière couche à 24 ans.
49	35	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 19; sept accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; grossesse.	Douleurs utérines, prolapsus, leucorrhée, grande faiblesse.
1848 fév.	50	Réglée à 18 ans.	Mariée à 20; sept accouchements.	Pertes, fausse couche probable, inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes, douleurs utérines, grande faiblesse.
51	40	.....	Mariée.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; grossesse de 4 mois.	.....
52	..	.....	.....	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	.....
53	..	.....	.....	Inflammation et ulcération du col.	.....

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1847 fév. 54	23	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 20; stérile.	Inflammation du col et de sa cavité, métrite interne.	Ménorrhagie, leucorrhée accidentelle, douleurs utérines.
55	27	Réglée à 11 ans, facilement.	Mariée à 19; stérile.	Inflammation et ulcération du col; cause, gonorrhée.	Prolapsus, leucorrhée, douleurs utérines, anémie; malade depuis 4 ans.
56	22	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 21; deux accouchem., trois fausses couches.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 4 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis sa première couche.
57	23	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 19; trois accouchements, plusieurs fausses couches.	Inflammation et ulcération du col; cause, renversement.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis quelques années.
58	28	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 20; trois accouchements.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue du col.	Tiraillements et douleurs utérines, leucorrhée.
59	43	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 20; neuf couches.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes excessives depuis plusieurs mois, leucorrhée, extrême anémie et rétroversion du col.
60	59	.....	Mariée de bonne heure; neuf accouchements.	Ulcère carcinomateux de l'utérus.	Pertes, affection étendue, anémie, cessation des règles depuis 5 ans.
61	25	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 22; deux accouchements.	Métrite chronique postérieure.	Douleurs utérines, hémorrhagie et rétroversion de l'utérus; malade depuis sa dernière couche.
62	43	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 22; huit accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, règles supprimées après une perte; malade depuis sa couche, il y a 2 ans.
63	30	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 25; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; aménorrhée partielle.	Douleurs utérines, et leucorrhée depuis son mariage, plus forte depuis son accouchement. Déchirure du col.
64	38	.....	Mariée de bonne heure; plusieurs accouchements et fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes abondantes, aliée au mois; mauvaise santé habituelle depuis la fausse couche, il y a 18 mois.
65	16	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 18; deux accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée depuis plusieurs années, pas de grossesse depuis la fausse couche, à 24 ans.

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1847 mars 66	33	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 18; sept accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, prolapsus partiel, anémie; malade il y a quelques années, depuis la quatrième couche.
67	42	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 18; cinq accouchem., deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines; malade depuis quelques années; pertes abondantes, anémie.
68	30	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 22; trois accouchem., deux fausses couches.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes de quatre semaines de durée, douleurs utérines.
69	43	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 21; neuf accouchements, plusieurs fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, prolapsus partiel, anémie; malade depuis son dernier accouchement, il y a 6 mois.
70	30	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 17; dix accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, anémie; malade depuis un long accouchement, il y a 6 mois.
71	25	Réglée à 18 ans, facilement.	Mariée à 19; deux accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, prolapsus partiel, faiblesse.
72	40	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 21; dix accouchem., quatre fausses couches.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 4 mois.	Leucorrhée, douleurs utérines, pertes antérieures à la grossesse, anémie; malade depuis quelques années.
73	24	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée à 20; stérile.	Inflammation et ulcération du col; cause, gonorrhée.	Leucorrhée, prolapsus partiel, faiblesse.
74	60	.....	Mariée de bonne heure; dix-sept accouchements.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue du col.	Leucorrhée, hémorrhagie, abaissement de l'utérus depuis son dernier accouchement, à 44 ans.
75	56	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 27; trois accouchem., quatre fausses couches.	Procidence de l'utérus et ulcération très-étendue.	Leucorrhée, hémorrhagie, procidence de l'utérus depuis sa troisième couche.
76	41	Réglée à 11 ans.	Mariée à 29; cinq accouchements.	Procidence de l'utérus, légère ulcération.	Ménorrhagie, douleurs utérines, procidence de l'utérus depuis sa première couche.
77	28	Réglée à 13 ans, irrégulièrement.	Mariée à 23; stérile.	Inflammation et ulcération du col.	Aménorrhée, leucorrhée, douleurs utérines.
78	35	.....	Mariée; plusieurs accouchements.	Petit polype vasculaire de la cavité du col.	.....

N <sup>o</sup>	Age	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTÔMES PRÉDOMINANTS.
1847 sept 79	32	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 21; onze accouchem., deux fausses couches.	Inflammation et ulcération du col, laceration.	Pertes depuis une couche, il y a 9 semaines.
80	30	Réglée à 10 ans, facilement.	Mariée à 23; sept accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, prolapsus partiel depuis sa dernière couche, il y a 10 mois.
81	43	Réglée à 11 ans, facilement.	Mariée à 24; sept accouchements.	Carcinome ulcéré du col.	Affection avancée, utérus immobile, altération du vagin, emaciation.
82	40	Réglée de bonne heure, irrégulièrement.	Mariée à 20; stérile.	Petit polype vasculaire sortant du museau de tanche, ulcération de la cavité du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse.
83	35	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 18; quatorze accouchem., deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, dysménorrhée, prolapsus partiel, anémie; malade depuis plusieurs années.
84	29	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 24; quatre accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, prolapsus partiel; malade depuis sa première couche.
85	29	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 16; un accouchement, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Céphalalgie, affaiblissement de la mémoire, douleurs utérines, prolapsus partiel, extrême anémie; malade depuis sa couche, à 17 ans.
86	33	Réglée à 10 ans, péniblement.	Mariée à 27; quatre accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, prolapsus partiel, rétroversion du col; malade depuis l'allaitement de son dernier enfant.
mai 87	37	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 24; sept couches.	Inflammation et ulcération du col; grosse de 4 mois.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis son dernier accouchement, il y a 16 mois.
88	37	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 21; un accouchement; présentation du front.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, rétroversion prononcée du col; malade depuis sa couche, à 22 ans.
89	27	Réglée à 17 ans, facilement.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col.	Dysménorrhée, leucorrhée, prolapsus partiel, dyspepsie, faiblesse; malade depuis 4 ans.
90	41	Réglée à 19 ans, facilement.	Mariée à 23; trois	Procidence de l'u-	Douleurs utérines, leu-

N <sup>o</sup>	Age	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTÔMES PRÉDOMINANTS.
1847 mai	39	ans, péniblement.	accouchements.	térus, ulcération étendue, et hypertrophie.	orrhée et procidence depuis son dernier accouchement, il y a un an.
91	39	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 18; une fausse couche après 20 ans de mariage.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Stérile pendant 20 ans, pas de symptômes utérins, grossesse, fausse couche par trop de fatigue, depuis lors douleurs utérines.
92	39	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 18; six accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Prolapsus partiel, leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis son cinquième accouchement, il y a 4 mois.
93	35	Réglée à 20 ans, péniblement.	Mariée à 26; stérile.	Inflammation, ulcération du col et de sa cavité.	Leucorrhée, douleurs utérines, anémie.
juin 94	35	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 22; trois accouchements.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue.	Ménorrhagie, leucorrhée, faiblesse; procidence six mois après sa dernière couche, il y a quelques années.
95	27	Réglée à 16 ans, péniblement.	Mariée à 29; stérile.	Tumeur fibreuse dans la paroi postérieure de l'utérus.	Leucorrhée, dysménorrhée; la sonde pénètre dans l'étendue de 7 centimètres; rétroversion utérine, faiblesse.
96	30	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 21; huit accouchem., quatre fausses couches.	Inflammation et ulcération du col, tubercules pulmonaires et tubercule du col.	Douleurs utérines et leucorrhée d'abord, plus fortes depuis un dernier accouchement, il y a 2 ans et demi; phthisie avancée.
97	27	Réglée à 16 ans, facilement.	Vierge.	Aménorrhée, règles disparues peu à peu, il y a 3 ans.	Pas de symptômes utérins; utérus et col saignent au toucher; délicates; amblyopie.
98	25	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 21; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 2 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée depuis qu'elle a cessé d'allaiter, il y a 5 mois.
99	51	Réglée à 18 ans, facilement.	Mariée à 30; quatre accouchements.	Inflammation et ulcération du col; cause, gonorrhée.	Douleurs lombaires, leucorrhée, cessation des règles à 30 ans; symptômes utérins depuis lors; aggravés dans les derniers temps.
100	23	Réglée à 17 ans; irrégulièrement.	Vierge.	Inflammation du col et du vagin.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse.

No.	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1847 juin 101	47	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 25; quinze accouchements, trois fausses couches.	Carcinome ulcéré du col.	Douleurs utérines, écoulement fétide, cachexie; malade depuis 9 mois; encore réglée.
102	36	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 20; cinq accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes, douleurs utérines, leucorrhée, prolapsus partiel.
juillet 103	26	Réglée à 18 ans, péniblement.	Mariée à 22; stérile.	Inflammation et ulcération du col causées probablement par la gonorrhée.	Leucorrhée, douleurs utérines, prolapsus partiel, anémie.
104	35	Réglée à 17 ans, menstruation irrégulière.	Vierge.	Aménorrhée depuis un an.	Faiblesse, pas de symptômes utérins.
105	30	Réglée à 19 ans, péniblement.	Mariée à 21; cinq accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, prolapsus partiel; malade depuis sa dernière couche, il y a 11 mois.
106	43	Réglée à 18 ans, péniblement.	Vierge.	Hydropisie enkystée de l'ovaire.	Menstruation cessée, il y a 6 ans, pas de lésions utérines, anémie, tumeur ovarienne reconnue, il y a 10 ans.
107	20	Réglée à 17 ans, irrégulièrement.	Vierge.	Ménorrhagie idiopathique.	Règles tous les quinze jours, durant une semaine, depuis l'âge de 19 ans; pas d'autres symptômes utérins, pas d'examen.
108	49	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 16; cinq accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse.
109	34	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 15; un accouchement à 17 ans.	Polype vasculaire sortant de l'orifice utérin, inflammation et ulcération.	Douleurs utérines, leucorrhée, anémie depuis sa couche.
110	30	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée à 17; six accouchements, huit fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse, pertes; malade depuis plusieurs années.
111	24	.....	Mariée à 19; un accouchement.	Abscès des ligaments latéraux ouvert au dehors.	Allée depuis 6 semaines à l'infirmerie de Marylebone, inflammation aiguë par excès de fatigue en revenant chez elle.
oct. 112	29	Réglée à 13	Mariée à 17; deux	Inflammation et	Douleurs utérines, leu-

No.	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
147 a. 50		ans, péniblement.	accouchements.	ulcération du col.	corrhée, faiblesse; malade depuis sa première couche, à 19 ans.
113	41	Réglée à 19 ans, facilement.	Mariée à 19; onze accouchements, cinq fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis 5 ans à la suite d'une première fausse couche.
114	29	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 20; trois accouchements, trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes, douleurs utérines, leucorrhée, anémie; malade depuis la première fausse couche, après 5 mois de mariage.
115	32	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 16; cinq accouchements, trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis un accouchement à 23 ans, à la suite duquel ont eu lieu des fausses couches.
116	24	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 20; un accouchement, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col, lacération.	Pertes, douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis sa couche à 20 ans; plus malade depuis sa fausse couche, il y a 4 mois.
117	27	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 19; deux accouchements, quatre fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, prolapsus partiel, faiblesse; malade depuis son second accouchement à 21 ans, après lequel ont eu lieu les fausses couches.
118	28	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée à 17; huit accouchements, quatre fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, ménorrhagie, pertes, leucorrhée, prolapsus partiel, faiblesse, vomissements continus; malade depuis quelques années.
119	26	Réglée à 18 ans, péniblement.	Mariée à 26; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Dysménorrhée, leucorrhée, douleurs utérines, prolapsus partiel, faiblesse; malade depuis son premier accouchement à 24 ans.
120	30	Réglée à 16 ans, menstruation irrégulière.	Mariée à 21; quatre accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes, douleurs utérines, extrême anémie; malade depuis une fausse couche causée par une chute, il y a 5 mois.
121	42	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 20; six accouchements, quatre fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, prolapsus partiel, faiblesse; malade depuis son dernier accouchement, il y a

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PREDOMINANTS.
1847 202					4 ans, depuis lequel trois fausses couches.
122	37	Réglée à 14 ans, irrégulièrement.	Mariée à 26; quatre accouchements.	Cancer ulcéré du col.	Hémorrhagie, écoulement fétide, légères douleurs utérines; paraît bien portante; maladie avancée, quoique datant seulement de 3 mois.
123	47	Réglée à 19 ans, péniblement.	Mariée à 24; huit accouchem., deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, prolapsus partiel, faiblesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 6 ans; depuis lors, fausses couches.
sept. 124	40	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 27; six accouchements.	Petit polype vasculaire de l'orifice utérin, ulcération à l'entour et à l'intérieur.	Leucorrhée, douleurs utérines, ménorrhagie; malade pendant 3 ans, depuis une gonorrhée donnée par le mari.
125	37	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 29; quatre accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis sa dernière couche, il y a 3 mois.
126	46	Réglée à 18 ans.	Mariée à 23; deux accouchements.	Hydropisie enkystée de l'ovaire.	Pas de symptômes utérins, plus de règles depuis un an, lorsqu'on reconnut la tumeur pour la première fois; pas de faiblesse.
127	46	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 29; sept accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col, lacérations.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis son dernier accouchement, il y a 4 ans.
128	44	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée à 25; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes et leucorrhée pour tous symptômes, survenus il y a 10 semaines, après les règles; pas de symptômes utérins, depuis sa couche, à 26 ans.
129	41	Réglée à 17 ans, facilement.	Mariée à 32; un accouchem., trois fausses couches.	Procidence de l'utérus, ulcération du col.	Prolapsus de l'utérus, il y a 6 mois, en soulevant un fardeau; pas de symptômes utérins précédemment.
octob. 130	59	Réglée à 11 ans, avec pertes, facilement.	Mariée à 18; quatre accouchements, trois fausses couches.	Métrite chronique.	Ménorrhagie, pertes spécialement depuis la dernière fausse couche, il y a 6 mois; utérus va-

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PREDOMINANTS.
1847 octob.					lamineux, douloureux, rétroversion.
131	60	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 20; onze accouchements, une fausse couche.	Petit polype vasculaire, ulcération de l'utérus.	Douleurs utérines, douleurs lombaires très-intenses, règles cessées à 54 ans; malade depuis 47 ans.
132	36	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 19; trois accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col, leucorrhée.	Douleurs utérines; malade depuis le commencement de sa dernière grossesse, qui se termina par une fausse couche, il y a quelques années.
133	28	Réglée à 16 ans, péniblement.	Mariée à 25; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Prolapsus partiel, douleurs utérines, faiblesse, phthisie pulmonaire.
134	40	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 20; plusieurs accouchem., trois fausses couches.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, prolapsus partiel et progressif de l'utérus après un dernier accouchement, il y a 7 ans; malade depuis lors.
135	30	Réglée à 18 ans, péniblement.	Mariée à 20; une fausse couche quatre mois plus tard.	Métrite chronique.	Rétroversion de l'utérus, leucorrhée, pesanteur pelvienne, faiblesse; malade depuis sa fausse couche, beaucoup plus mal pendant les règles.
136	37	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée à 28; deux accouchem., deux fausses couches.	Inflammation et hypertrophie de l'utérus et du col, ulcération de ce dernier.	Douleurs utérines, pesanteurs, faiblesse, rétroversion de l'utérus.
137	45	Réglée à 15 ans, péniblement.	Vierge.	Tumeur fibreuse de l'utérus.	Douleurs utérines, menstruation naturelle, grande hypertrophie de l'utérus constatée il y a 2 ans; la sonde pénètre de 7 centim.; faiblesse.
138	29	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 15; quatre accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis sa fausse couche, il y a 10 mois, qu'elle attribue à la gonorrhée; syphilis secondaire.
139	26	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 10; trois accouchem., plusieurs fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col, lacérations.	Pertes, leucorrhée, douleurs utérines, anémie, fièvre; malade depuis sa dernière couche, il y a 3 ans; depuis lors, fausse couche.

N <sup>o</sup>	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1347 140	40	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 21; cinq accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, pesanteurs, faiblesse, surdité; malade seulement depuis 3 ans, veuve depuis 9 ans.
141	23	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 17; six accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, faiblesse lombaire, seulement depuis sa dernière couche, il y a un an.
142	26	Réglée à 20 ans, facilement et régulièrement.	Vierge.	Aménorrhée.	Règles arrêtées soudainement, il y a 18 mois, dans un voyage sur mer; pas de symptômes utérins, excepté une légère faiblesse dorsale, débilité; pas examinée au speculum.
143	31	Réglée à 15 ans, péniblement.	Vierge.	Inflammation du col et du vagin.	Leucorrhée, grande faiblesse, dysménorrhée croissante; malade depuis 4 ans.
144	44	.....	Mariée de bonne heure, plusieurs accouchements.	Procidence de l'utérus, ulcération du col.	.....
145	25	Réglée à 13 ans, péniblement.	Vierge.	Dysménorrhée par contraction de la cavité du col.	Dysménorrhée excessive depuis 3 ans, autrement pas de symptômes utérins ni de lésions; guérison complète par la dilatation.
146	46	.....	.....	Grosses tumeurs fibreuses de l'utérus.	Pertes.
147	18	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 18.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes, douleurs utérines depuis sa fausse couche, il y a 5 semaines, après une chute.
148	19	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 19; cinq accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 4 mois.	Pertes, douleurs utérines, faiblesse extrême; malade depuis sa dernière couche, il y a 2 ans; depuis lors une fausse couche.
149	47	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 23; deux accouchements, trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, hémorrhagie, faiblesse; malade depuis 6 ans; plus mal depuis sa dernière fausse couche, il y a un an.
150	43	Réglée à 14 ans, une fois; puis à 18.	Vierge.	Aménorrhée idiopathique.	Pas de symptômes utérins; pas examinée au speculum; non chloro-

N <sup>o</sup>	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1847 151	22	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée il y a 2 mois.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, dysménorrhée et douleurs utérines existant au moment de son mariage.
152	30	.....	Mariée de bonne heure; stérile.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Dysménorrhée, leucorrhée, douleurs utérines, retroversion du col, faiblesse.
153	8	Réglée à 20 ans; menstruation irrégulière.	Mariée à 24; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col, lacération.	Douleurs utérines, dysménorrhée, leucorrhée, retroversion du col, anémie; malade depuis sa dernière couche, il y a 2 ans et demi.
154	27	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 25; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col, grossesse de 4 mois.	Leucorrhée, hémorrhagie, douleurs utérines; malade depuis sa fausse couche, il y a 15 mois.
155	29	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 20; un accouchement, veuve à l'âge de 22 ans.	Hydropisie enkystée de l'ovaire, ulcération du col.	Petite tumeur constatée dans la région ovarienne, il y a 5 ans, presque stationnaire depuis; menstruation irrégulière, douleurs utérines.
156	34	Réglée à 16 ans, péniblement.	Mariée à 24; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis 6 ans, à son dernier accouchement dans lequel le placenta fut retenu.
157	46	Réglée à 18 ans, régulièrement.	Mariée à 20; quatre accouchements, plusieurs fausses couches.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue.	Prolapsus partiel de l'utérus à la suite d'une première couche, prolapsus complet depuis une dernière fausse couche, il y a 4 mois.
158	30	Réglée à 18 ans, péniblement.	Mariée à 23; une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col, grossesse de 4 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis une fausse couche, il y a 10 mois.
159	32	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 17; dix accouchements, deux fausses couches.	Procidence de l'utérus, ulcération légère.	Leucorrhée, faiblesse, prolapsus de l'utérus depuis une dernière couche, avec présentation du tronc, il y a 3 ans.
160	46	.....	Mariée de bonne heure; un accouchement.	Inflam., ulcér. et hypertrop. du col parques pseudo-membraneuses.	Leucorrhée, douleurs utérines, retroversion du col.



N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTÔMES PRÉDOMINANTS.
1847 fév. 161	28	Réglée à 17 ans, facilement.	Mariée à 25.	Inflammation du col et du vagin.	Leucorrhée, douleurs utérines, pesanteurs; malade depuis son mariage.
162	20	Réglée à 15 ans, régulièrement.	Mariée depuis 7 mois.	Inflammation et ulcération du col; chlorose.	Leucorrhée et douleurs utérines, quelque temps avant le mariage; tous les symptômes d'une chlorose confirmée.
163	33	Réglée à 18 ans, régulièrement.	Mariée à 21; sept accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis plusieurs années; contraction musculaire des deux tiers supérieurs de la circonférence du vagin.
164	49	Réglée à 18 ans, facilement.	Mariée à 25; sept accouchements.	Inflammation et hypertrophie du col.	Menstruation arrêtée depuis 7 mois, croit à tort qu'elle est grosse; douleurs utérines, leucorrhée.
165	31	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 18; six accouchements.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 7 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée, pesanteurs, faiblesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 3 ans.
166	40	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 16; stérile.	Ulcération et cancer de l'utérus.	Douleurs lombaires, écoulement fécal; seulement depuis 2 mois; vagin malade.
167	41	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 30; cinq accouchements, deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, pesanteurs; malade depuis son dernier accouchement, il y a 8 ans.
168	41	Réglée à 10 ans, facilement.	Mariée à 21; quatre accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Dysménorrhée, leucorrhée; malade depuis sa dernière couche, avec présentation du troc, il y a 7 ans.
169	33	Réglée à 15 ans; menstruation irrégulière.	Mariée à 23; un accouchement, trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; grossesse de 3 mois.	Pertes, douleurs utérines, anémie; malade depuis sa dernière couche à 24 ans; depuis lors fausses couches.
1848 juin. 170	21	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 18; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, hémorrhagie, faiblesse; malade depuis son dernier accouchement, il y a 4 mois.

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTÔMES PRÉDOMINANTS.
1849 juin. 171	20	Réglée à 15 ans, irrégulièrement.	Non mariée.	Inflammation et ulcération du col.	Aménorrhée depuis 5 mois, leucorrhée, légères douleurs utérines, faiblesse; se croit à tort enceinte.
172	50	.....	Mariée; plusieurs accouchements.	Grosses tumeurs fibreuses de l'utérus.	Pertes.
173	38	Réglée à 20 ans, irrégulièrement.	Mariée à 21; onze accouchements, trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, écoulement sanguinolent; malade depuis quelques années, rétention du placenta, 6 semaines après la dernière fausse couche.
fév. 174	32	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 19; quatre accouchements.	Procidence de l'utérus, ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée et prolapsus; depuis sa dernière couche, avec présentation du troc, il y a 8 ans.
175	29	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 25; quatre accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, depuis une présentation de l'épaule, il y a 13 mois; il y a six semaines, assistée par moi pour une présentation de même nature.
176	26	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 20; stérile.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines et faiblesse depuis son mariage.
177	38	Réglée à 18 ans, facilement.	Mariée à 26; un accouchement, deux fausses couches.	Métrite.	Pas de symptômes utérins jusqu'à ces dernières semaines; symptômes alors de métrite aiguë; saignement purulent de l'intérieur de l'utérus.
178	24	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 19; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; lacerations.	Leucorrhée, douleurs lombaires, pesanteurs et faiblesse depuis sa couche à 20 ans; placenta retenu.
179	55	Réglée à 17 ans, facilement.	Mariée à 26; sept accouchements, une fausse couche.	Ulère rougeant du col.	Pas de symptômes utérins antérieurs, cessation des règles à 52 ans; depuis lors écoulement sanguinolent et hémorrhagie, anémie.
180	51	Réglée à 16 ans, régulièrement.	Mariée à 25; un accouchement.	Petit polype vasculaire de l'utérus; ulcération.	Pas de symptômes utérins jusqu'à l'année dernière; depuis, leucorrhée et douleurs utérines.
181	51	Réglée à 16	Mariée à 21; trois	Inflammation, ul-	Leucorrhée, dysmé-

N <sup>os</sup>	Age.	MENSTRUATION	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1848 févr.		ans, facilement.	accouchem., deux fausses couches.	cécération et hypertrophie du col.	norrhée, douleurs lombaires, faiblesse; malade depuis 2 ans, après la dernière couche; une fausse couche récente.
182	30	.....	Mariée de bonne heure; plusieurs accouchements.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 7 mois.	Vives douleurs utérines, leucorrhée.
mars 183	39	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 21; stérile.	Inflammation et ulcération du col.	Pas de symptômes utérins jusqu'à il y a 6 ans; depuis lors, douleurs utérines, leucorrhée et faiblesse; règles plus douloureuses.
184	52	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 20; deux accouchements, une fausse couche.	Ulcération cancéreuse du col de l'utérus.	Pas de symptômes utérins de 40 à 50 ans; époque de la ménopause; depuis 16 mois, écoulement sanguinolent, légères douleurs hypogastriques, faiblesse.
185	22	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 21; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, seins douloureux; fausse couche il y a 3 mois; malade avant son mariage.
186	35	Réglée à 17 ans, péniblement.	Vierge.	Petit polype vasculaire de l'utérus, ulcération.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse depuis 4 ans.
187	35	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 19; cinq accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines depuis quelques années, plus fortes depuis sa dernière couche, il y a 3 ans.
188	21	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 19; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col, grossesse de 7 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée depuis son dernier accouchement, présentation du tronc.
189	30	Réglée à 14 ans.	Mariée à 24; trois accouchem., trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Légères douleurs utérines, leucorrhée, anémie, retroversion du col; malade environ depuis son mariage.
190	33	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 21; trois accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, légères douleurs lombaires; santé tolérable en apparence.
191	39	Réglée à 18 ans, facilement.	Mariée à 19; cinq accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse depuis le milieu de sa grossesse.
192	51	Réglée à 18	Mariée à 30; cinq	Inflammation, ul-	Douleurs utérines, et

N <sup>os</sup>	Age.	MENSTRUATION	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1848 mars		ans, d'abord irrégulièrement.	accouchements, une fausse couche.	récération et hypertrophie du col.	faiblesse depuis sa fausse couche, il y a 6 ans; encore réglée.
193	33	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 24; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Ménorrhagie, leucorrhée, faiblesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 2 ans.
194	31	.....	Mariée.	Inflammation et ulcération du col.	Aménorrhée.
195	47	Réglée à 13 ans, régulièrement.	Mariée à 18; un accouchem., veuve à 25.	Tumeurs fibreuses de l'utérus et ulcération.	Jamais bien depuis son accouchement, traitée depuis plusieurs années pour une métrite; pertes dans les derniers temps, douleurs utérines.
196	24	Réglée de bonne heure, péniblement.	Mariée à 20; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes, leucorrhée, douleurs utérines, anémie.
197	50	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 22; deux accouchements, plusieurs fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie.	Leucorrhée, douleurs utérines; faiblesse depuis une fausse couche, il y a 8 ans.
198	53	Réglée à 11 ans, péniblement; menstruation cessée à 47 ans.	Mariée à 21; un accouchement.	Procidence de l'utérus.	Prolapsus de l'utérus après un effort, il y a plusieurs années; pas de lésions utérines ni de symptômes.
199	34	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 21; cinq accouchements, plusieurs fausses couches.	Inflammation et ulcération du col, grossesse de 5 mois.	Très-vives douleurs lombaires; leucorrhée, malade depuis quelque temps; plus mal depuis sa grossesse.
avr. 200	35	Réglée à 18 ans, facilement.	Mariée à 20; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Faiblesse des reins; grande débilité; malade depuis sa dernière couche, il y a 10 mois.
201	26	Réglée à 14 ans, péniblement.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis 4 mois à la suite d'une suppression des règles causée par le refroidissement des pieds.
202	28	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 25; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 5 mois.
203	30	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 21; deux accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, règles irrégulières, prolapsus partiel; malade depuis quelques années.

N <sup>o</sup>	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1848 avril 204	27	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 23; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, règles irrégulières, faiblesse; malade depuis sa couche, à 24 ans.
205	19	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 18; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes, douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade avant son mariage, plus mal pendant sa grossesse.
206	32	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 22; stérile.	Congestion du col et du vagin.	Leucorrhée, douleurs dorsales, faiblesse.
207	29	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 24; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse, gonthe rhumatismale; malade depuis son mariage.
208	28	Réglée à 14 ans, régulièrement.	Mariée à 21; cinq accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, anémie; malade depuis sa quatrième couche, rétention du placenta.
209	52	Réglée à 13 ans.	Mariée de bonne heure; douze accouchements, cinq fausses couches.	Procidence de l'utérus, légère ulcération.	Prolapsus de l'utérus depuis sa dernière couche, il y a 6 ans, douleurs utérines, faiblesse.
210	34	Réglée à 11 ans, régulièrement.	Mariée à 20; trois accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Dysménorrhée, douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis sa première couche, à 21 ans.
211	50	Menstruation cessée à 43 ans.	Mariée; plusieurs enfants.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, depuis 2 ans.
212	47	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 21; quatre accouchements, une fausse couche.	Procidence de l'utérus, légère ulcération.	Prolapsus de l'utérus depuis un accouchement par le forceps, il y a 15 ans, douleurs utérines.
213	34	Réglée à 17 ans, péniblement.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis plus de 2 ans.
214	28	.....	Mariée; une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	.....
215	53	Menstruation cessée à 41 ans.	Mariée de bonne heure; six accouchements.	Procidence de l'utérus.	Prolapsus de l'utérus depuis 20 ans; dernière couche à 43 ans.
216	26	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 20; deux accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Pertes, douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis

N <sup>o</sup>	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1813 mai					son premier accouchement à 21 ans.
217	33	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 30; stérile.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs ovariques, leucorrhée.
218	47	Réglée à 18 ans, facilement; menstruat. cessée à 44 ans.	Mariée à 27; sept accouchements, plusieurs fausses couches.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue.	Prolapsus de l'utérus depuis plus de 9 ans, douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse.
219	24	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 19; trois accouchements.	Inflammation et ulcération du col, laceration.	Douleurs utérines, prolapsus partiel, faiblesse; malade depuis son premier accouchement, aggravation dans ces dernières années.
220	40	Réglée à 15 ans, régulièrement.	Mariée à 22; cinq accouchem., deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis plusieurs années.
221	32	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 21; six accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col, laceration.	Leucorrhée, douleurs dorsales, anémie; malade depuis quelques années, surtout depuis sa dernière couche, il y a 15 mois.
222	40	Réglée à 15 ans, régulièrement.	Vierge.	Grosses tumeurs fibreuses de l'utérus.	Ménorrhagie depuis 7 ans; hypertrophie de l'utérus constatée il y a 3 ans; dernièrement, pertus, anémie.
223	34	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 25; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Hémorrhagie, douleurs utérines, faiblesse; malade durant sa grossesse, qui fut suivie d'une péritonite légère.
224	35	Réglée à 18 ans, péniblement.	Mariée à 25; cinq accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, anémie; malade depuis sa quatrième couche, il y a 5 ans.
225	36	Réglée à 14 ans, régulièrement.	Mariée à 24; six accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Hémorrhagie, depuis sa fausse couche, il y a 6 semaines, douleurs utérines, anémie; malade quelques mois avant.
226	31	Réglée à 19 ans, régulièrement.	Mariée à 20; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, douleurs hypogastriques, faiblesse; malade depuis 1 an.
227	30	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 29; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Hémorrhagie depuis sa couche, il y a 2 mois; douleurs utérines.

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1818 juillet 228	36	Réglée à 16 ans, régulièrement.	Mariée à 25; stérile.	Tumeur ovarienne, de volume considérable.	Règles irrégulières et tardives, utérus sain, pas de symptômes utérins; tumeur constatée il y a six ans.
229	52	Réglée à 15 ans, facilement; menstruat. cessée à 49 ans.	Mariée à 20; deux accouchements.	Cancer ulcéré du col.	Symptômes utérins depuis 6 mois seulement, puis pertes, douleurs utérines, utérus immobile, vagin cavahi.
230	38	Réglée à 14 ans, régulièrement.	Mariée à 28; un accouchement, une fausse couche.	Inflammation de la cavité du col.	Leucorrhée, douleurs utérines; malade depuis sa fausse couche à 30 ans.
231	48	Réglée à 14 ans, péniblement; règles cessées à 44 ans.	Mariée à 18; stérile.	Polype vasculaire de l'orifice utérin.	Douleurs utérines et leucorrhée, depuis 6 mois.
232	27	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 23; cinq fausses couches.	Inflammation et ulcération du col.	Hémorrhagie depuis sa dernière fausse couche, il y a 5 semaines, douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse.
233	35	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 28; un accouchement, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Dysménorrhée, douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis sa fausse couche, il y a 3 ans.
234	25	Réglée à 15 ans, régulièrement.	Mariée à 23; un accouchement.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs ovariennes, faiblesse.
235	33	Réglée à 13 ans, facilement.	Mariée à 18; cinq accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, faiblesse dans les reins, anémie; malade depuis plusieurs années.
236	24	.....	Mariée de bonne heure, plusieurs accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	.....
237	26	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 23; une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Dysménorrhée, leucorrhée, douleurs dorsales, faiblesse; malade depuis sa fausse couche à 24 ans.
238	32	.....	Mariée.	Cancer ulcéré de l'utérus.	Pertes depuis 4 mois.
2041 239	42	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 22; une fausse couche.	Inflammation du col et de sa cavité.	Douleurs utérines, faiblesse; malade depuis sa fausse couche à 22 ans.
240	26	Réglée à 16	Mariée à 19; un	Inflammation et	Leucorrhée; pesan-

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
184 184	.....	ans, régulièrement.	accouchement.	ulcération du col.	leurs, faiblesse; malade depuis le sevrage, à 21 ans.
241	43	.....	Mariée; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col; lésions.	.....
242	88	.....	Mariée de bonne heure; trois fausses couches.	Cancer ulcéré de l'utérus.	Utérus immobile, vagin cavahi.
243	53	.....	Mariée de bonne heure; plusieurs accouchements.	Procidence de l'utérus.	Prolapsus de l'utérus depuis 8 ans; dernier accouchement à 28 ans.
244	43	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 21; huit accouchem., deux fausses couches.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs dorsales depuis plusieurs années; plus fortes depuis sa dernière couche il y a 2 ans, avec leucorrhée et faiblesse.
245	22	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 21; stérile.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, hémorrhagie, douleurs utérines; anémie; éruption suspecte à la peau.
246	26	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 15; trois accouchem., avant 20 ans.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse; malade depuis environ sa dernière couche.
sept. 247	21	Réglée à 18 ans, péniblement.	Vierge.	Ovarite.	Douleurs et tuméfaction dans la région ovarienne gauche, fièvre, suppression des règles le second jour pour s'être mouillé les pieds.
248	30	Réglée à 18 ans, facilement.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col.	Dysurie et irritation vésicale, douleurs utérines, pesanteurs; malade depuis 6 ans.
249	30	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 19; huit accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, hémorrhagie, faiblesse dorsale, gonorrhée depuis 4 ans; dernière grossesse il y a 8 ans.
250	38	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 12; sept accouchem., deux fausses couches.	Procidence de l'utérus; grossesse de 3 mois.	Prolapsus de l'utérus depuis un an, après sa cinquième couche.
251	26	Réglée à 16 ans, irrégulièrement.	Mariée à 17; quatre accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, pesanteurs, faiblesse, depuis sa dernière couche, il y a 7 semaines.
252	44	Réglée à 16	Mariée à 24; sept	Inflammation, ul-	Douleurs dorsales, leu-

Nos	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1848 sept.		ans, péniblement.	accouchem., deux fausses couches.	cécation et hypertrophie du col.	corrhée, prolapsus partiel, faiblesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 8 ans; une fausse couche ensuite.
253 sept.	41	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 20; un accouchement.	Cancer ulcéré de l'utérus.	Pertes et écoulement fétide depuis les derniers 6 mois; pas de symptômes utérins auparavant; vagin compromis, santé encore tolérable.
254	30	Réglée à 10 ans, régulièrement.	Mariée à 18; stérile.	Inflammation et légère ulcération du col.	Dysménorrhée, douleurs dorsales, leucorrhée; malade depuis quelques années.
255	21	Réglée à 15 ans, régulièrement.	Mariée à 18; un accouchem., trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes, hémorrhagie, leucorrhée, douleurs dorsales, prolapsus partiel; malade depuis son premier accouchement.
256	32	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 18; sept accouchem., deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes; douleurs dorsales, faiblesse; malade depuis sa fausse couche il y a 1 an.
257	26	Réglée à 16 ans, régulièrement.	Vierge.	Inflammation du col et du vagin; hypertrophie du col.	Dysménorrhée, leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse.
258	35	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée à 16; un accouchement, plusieurs fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; grossesse de 7 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée, grande faiblesse.
259	42	Réglée à 11 ans, péniblement.	Mariée à 17; dix accouchem., cinq fausses couches.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 4 mois.	Douleurs dorsales, leucorrhée, prolapsus partiel; malade depuis une fausse couche, il y a 2 ans.
260	38	Réglée à 13 ans, péniblement.	Mariée de bonne heure; six accouchem., deux fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes, hémorrhagie, leucorrhée, douleurs dorsales, anémie; malade depuis une fausse couche il y a 6 mois.
261 nov.	35	Réglée à 15 ans; menstruation irrégulière.	Vierge.	Inflammation et hypertrophie du col.	Leucorrhée, dysménorrhée extrême, hystérie, faiblesse, décrépitude, semi-idiotie.
262	44	Réglée à 12 ans.	Mariée à 22; six accouchem.; veuve depuis l'âge de 32 ans.	Ulcération et cancer de l'utérus.	Symptômes utérins depuis 10 mois; depuis lors douleurs dorsales; santé passable.

Nos	Age.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.	
1848 nov.	263	27	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 19; un accouchem., quatre fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes excessives, douleurs dorsales, anémie; toujours malade depuis son mariage.
264	28	Réglée à 16 ans, facilement.	Mariée à 22; une fausse couche.	Inflammation et ulcération légère du col.	Dysménorrhée, douleurs dorsales, toujours faible depuis son mariage, une fausse couche il y a 1 an.	
265	20	Réglée à 16 ans, péniblement.	Mariée à 21; trois accouchem., trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes, douleurs dorsales, leucorrhée; faiblesse; malade depuis sa dernière couche il y a 2 ans et demi, depuis lors deux fausses couches.	
266	35	.....	Mariée.	Grosses tumeurs fibreuses de l'utérus.	Ulcération du col.	
267	32	Réglée à 12 ans.	Mariée à 24; deux accouchements, une fausse couche.	Inflammation et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis sa dernière couche à 27 ans; depuis lors une fausse couche.	
268	34	Réglée à 15 ans, régulièrement.	Mariée à 28; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 3 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée, faiblesse, nausées; malade depuis quelques mois seulement.	
269	32	Réglée à 16 ans, régulièrement.	Mariée à 23; cinq accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col; grossesse de 5 mois.	Douleurs utérines, leucorrhée, pesanteurs, faiblesse; malade depuis sa dernière couche il y a 2 ans, où le placenta fut retenu.	
270	70	Réglée à 19 ans, péniblement; menstr. cessée à 50 ans.	Mariée à 26; deux accouchements.	Cancer ulcéré de l'utérus.	Pas de symptômes utérins jusqu'à il y a 2 ans, depuis cette époque hémorrhagie; amaigrissement, teinte jaune, anémie, douleurs hypogastriques, vagin envahi.	
271	26	.....	Mariée à 20; stérile.	Inflammation et légère ulcération du col.	Symptômes utérins existant depuis son mariage.	
272	40	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 27; cinq couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs dorsales, leucorrhée; irritation vésicale faiblesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 3 ans.	
273	17	Réglée une fois, il y a 4 mois.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col; abcès de la vulve.	Leucorrhée, douleurs utérines, dysurie, pesanteurs, seins très-dououreux, peut à peine mar-	

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1848 207.					cher, fiévreuse (voir p. 142).
274	32	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 21; deux accouchem., trois fausses couches.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs dorsales, leucorrhée, pesanteurs; faiblesse, depuis sa dernière couche, il y a 5 ans; depuis lors, une fausse couche.
275	26	Réglée à 16 ans, régulièrement.	Mariée à 17; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Leucorrhée, douleurs utérines; toujours malade depuis son mariage; plus souffrante depuis sa première couche.
4ée. 276	53	Réglée à 16 ans, régulièrement; menstruation cessée à 50 ans.	Mariée à 25; stérile.	Néuralgie de l'utérus.	Pas de douleurs utérines, jusqu'à il y a 5 mois; depuis lors, douleurs violentes, revenant chaque jour pendant plusieurs heures; utérus et col saufs.
277	28	.....	Mariée à 26; stérile.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, douleurs utérines, pesanteurs; malade depuis sa métrite, bientôt après son mariage.
278	36	.....	Mariée de bonne heure; plusieurs accouchements.	Inflammation et légère ulcération du col.	Malade depuis sa dernière couche, il y a 4 ans; a déjà été traitée localement et en partie guérie.
279	29	.....	Mariée à 27; une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col, grossesse de 6 mois.	Avortement depuis une chute, il y a un an; pertes abondantes; toujours malade depuis.
280	29	Réglée à 19 ans, péniblement.	Mariée à 21; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, hémorrhagie, extrême faiblesse; malade depuis sa dernière couche à 23 ans.
281	48	Réglée à 14 ans, régulièrement.	Mariée à 18; neuf accouchements, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col, lacération.	Douleurs utérines, leucorrhée, pesanteurs, maux de cœur, grande faiblesse; toujours malade depuis sa fausse couche, il y a 5 ans.
282	22	Réglée à 18 ans, facilement.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col.	Dysménorrhée, leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis 18 mois.
283	20	Réglée à 18 ans, péniblement.	Mariée à 20; deux accouchements.	Inflammation, ulcération et hyper-	Douleurs dorsales, leucorrhée, pesanteurs, fai-

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1848 284	28	ment.		trophie du col.	blesse; malade depuis sa dernière couche, il y a 3 ans et demi.
284	28	Réglée à 15 ans, péniblement.	Mariée à 26; stérile.	Inflammation, légère ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, pesanteurs.
285	19	Réglée à 12 ans, péniblement.	Mariée à 17; deux fausses couches.	Inflammation, légère ulcération du col; grossesse de 3 mois.	Hémorrhagie, leucorrhée, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis sa première fausse couche.
286	30	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 27; une fausse couche.	Inflammation, légère ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée; malade depuis son mariage, plus souffrante depuis sa fausse couche.
287	16	Réglée deux fois.	Vierge.	Inflammation et ulcération du col.	Abcès de la grande lèvre gauche, douleurs dorsales, leucorrhée, pesanteurs; malade depuis 9 mois. (Voir p. 164.)
1849 288	25	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 16; une couche, une fausse couche.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col; lacérations.	Ménorrhagie, douleurs utérines, faiblesse; malade depuis une couche laborieuse, il y a 17 ans; plus souffrante depuis sa fausse couche, à 20 ans.
289	40	Réglée à 14 ans, péniblement.	Mariée à 25; sept accouchements, une fausse couche.	Procidence de l'utérus, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, prolapsus de l'utérus depuis sa dernière couche, qui fut pénible, il y a 2 ans; faiblesse.
290	33	Réglée à 17 ans, péniblement.	Mariée à 23; un accouchement.	Inflammation, légère ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, pesanteurs; faiblesse depuis sa couche, à 24 ans.
291	60	Réglée à 12 ans.	Mariée à 20; neuf accouchements, une fausse couche.	Procidence de l'utérus, ulcération étendue.	Prolapsus de l'utérus depuis plusieurs années; écoulement muco-sanguinolent abondant.
292	35	.....	Mariée de bonne heure; cinq accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Douleurs utérines et spasmes; malade depuis sa dernière couche, il y a 3 trois ans.
293	65	Réglée à 20 ans, régulièrement; menstruation cessée à 50 ans.	Mariée à 25; deux accouchements.	Cancer ulcéré de l'utérus.	A eu son dernier enfant à 30 ans; pas de symptômes utérins, jusqu'à il y a un an; ensuite leucorrhée, hémorrhagie, douleurs dorsales.

N <sup>o</sup>	AGE.	MENSTRUATION.	POSITION SOCIALE.	MALADIE.	SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.
1849 juin. 294	30	Réglée à 14 ans, facilement.	Mariée à 20; trois accouchem., trois fausses couches.	Inflammation et légère ulcération du col.	Douleurs utérines, leucorrhée, précédemment pertes; malade depuis sa dernière couche, il y a 2 ans; depuis lors, deux fausses couches.
296	50	Ménopause.	Mariée jeune; plusieurs accouchem.	Hémorrhagie idiopathique à l'âge critique.	Col congestionné; pas de lésion, douleurs dorsales.
fév. 290	63	Réglée à 13 ans, péniblement; menstruation cessée à 43 ans.	Mariée à 26; cinq accouchements, son dernier à 32 ans.	Procidence de l'utérus, ulcération.	Prolapsus de l'utérus, il y a 2 ans, après un effort; leucorrhée.
297	25	Réglée à 12 ans, facilement.	Mariée à 20; trois accouchements.	Inflammation et ulcération du col.	Leucorrhée, douleurs lombaires; malade depuis la première couche, il y a 2 ans.
298	37	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 21; quatre accouchements.	Inflammation, ulcération et hypertrophie du col.	Pertes tous les 10 ou 15 jours; pas d'autres symptômes utérins depuis sa dernière couche, à 29 ans; veuve depuis lors.
299	20	Réglée à 15 ans, facilement.	Mariée à 18; un accouchement.	Inflammation et ulcération du col.	Vives douleurs dorsales et crurales, leucorrhée; douleurs bi-utôt après sa couche, il y a 7 semaines.
300	34	Réglée à 14 ans, régulièrement.	Mariée à 18; six accouchements, une fausse couche.	Inflammation et ulcération du col.	Douleurs utérines, dysménorrhée, pesanteurs; malade depuis sa dernière couche, il y a 14 mois.

Le traitement de tous ces cas a été dirigé d'après les principes exposés dans le cours de l'ouvrage, et, en général, avec un résultat des plus satisfaisants. Je n'ai cependant pas cru nécessaire de l'indiquer dans les tableaux. Les soins donnés pour des affections chroniques à des femmes qui viennent à la consultation d'un dispensaire doivent nécessairement, dans un grand nombre de cas, être irrégulières et interrompues, et sont même souvent brusquement suspendues, en dehors du contrôle du médecin. Il serait donc aussi injuste qu'irrationnel de tirer, de l'analyse de ces observations, aucune induction statistique relativement à la durée et au résultat définitif du traitement mis en œuvre.

FIN DE L'APPENDICE.

DE LA  
**PATHOLOGIE UTÉRINE DANS L'INDE**

« La description que j'ai donnée des maladies utérines est l'expression exacte de faits consciencieusement observés, et je ne doute pas qu'elle ne soit vraie dans *tous les climats* et pour tous les degrés de l'échelle sociale. » Voilà ce que je disais dans la préface de la seconde édition de cet ouvrage. Or, mes prévisions sont pleinement confirmées par ce que m'écrit le docteur S. Stewart, ancien professeur d'accouchements à Calcutta. Et le témoignage du docteur Stewart, relativement à la fréquence de l'inflammation ulcéreuse du col de l'utérus parmi les femmes de l'Hindoustan, est corroboré par l'expérience d'un grand nombre d'autres praticiens de l'Inde et de diverses parties du globe. La communication du docteur Stewart était accompagnée de la lettre suivante :

Brentwood, Essex, 19 mars 1856.

« CHER MONSIEUR,

« Il est peut-être intéressant pour vous de savoir que vos doctrines concernant la fréquence et l'importance de l'ulcération du col et de l'orifice utérins sont parfaitement conformes à l'observation, dans l'Inde comme partout ailleurs. Et, pour vous le prouver, je prends la liberté de vous adresser un tableau assez curieux, dressé par un de mes anciens et estimables collègues de l'École médicale de Calcutta, Baboo Madoosudun Goopta, relativement à l'état des organes utérins de cinquante femmes hindoues, mortes à l'hôpital de maladies diverses.

« Une expérience aussi prolongée qu'étendue parmi les familles hindoues de Calcutta, appartenant à tous les rangs de la société, m'a démontré que les affections utérines que vous avez si exactement décrites sont immensément fréquentes, et que le plan de traitement que vous avez proposé est le seul convenable.

« Je suis, Monsieur, votre très-dévoilé

« D<sup>r</sup> S. STEWART,

Chirurgien honoraire de la Compagnie des Indes. »

TABLEAU REPRÉSENTANT L'ÉTAT DES ORGANES GÉNITAUX DE CINQUANTE FEMMES  
HINDOUES, MORTES DE MALADIES DIVERSES,  
Par MADDOOSUDUN GOOPTA, S. A. S.

NUMÉROS.	ÂGE.	UTÉRUS.	COL ET ORIFICE UTÉRINS.	OVAIRES ET TROMPES.
1	46	Naturel.	Naturels.	Trompes oblitérées.
2	50	Petit et dur.	Orifice rigide et rétracté.	Ovaires atrophies.
3	35	Naturel.	Orifice irrégulier, tumeur sur l'un des côtés.	Ovaire gauche très-malade.
4	40	Naturel.	Sains.	Sains.
5	24	Naturel.	Col très-enflamé, orifice ulcéré.	Ovaire gauche augmenté de volume et enflamé.
6	34	Naturel.	Ulcération du col et de l'orifice.	Trompes rétractées.
7	45	Naturel.	Orifice ferme.	Ovaires atrophies.
8	50	Naturel.	Tumeur fongueuse.	Trompe gauche oblitérée.
9	25	Naturel.	Orifice largement ouvert.	Ovaires sains.
10	27	Volumineux par le fait d'une grossesse récente, et enflamé.	Enflamés.	Ovaires et trompes enflamés.
11	50	Tumefié et ramolli.	Orifice ulcéré.	Sains.
12	30	Naturel.	Orifice squirrheux, ulcérations profondes.	Ovaires naturels.
13	42	Naturel.	Col tumefié.	Une trompe oblitérée.
14	40	Naturel.	Ulcération de l'orifice.	Naturels.
15	30	Gros et enflamé.	Ulcerations déchiquetées.	Rougeur générale.
16	27	Naturel.	Inflammation du col, ulcération de l'orifice.	Trompes et ovaires adhérents.
17	30	Gravide.	Inflammation au col, ulcération étendue de l'orifice.	Inflammation générale.
18	28	Naturel.	Col gonfle et mou.	Ovaires sains.
19	50	Abaisé.	Sains.	Naturels.
20	30	Naturel.	Ulcération du col, orifice ulcéré et entr'ouvert.	Trompe droite oblitérée.
21	50	Naturel.	Orifice irrégulier, dur.	Ovaires atrophies.
22	36	Sphacélé.	Ulcerations cancéreuses.	Enflamés.
23	27	Naturel.	Col et orifice enflamés.	Naturels.
24	15	Naturel.	Col et orifice enflamés.	Naturels.
25	46	Naturel.	Orifice obitéré.	Ovaires atrophies.
26	40	Dégénérescence graisseuse.	Ulcération du col et de l'orifice.	Ovaires atrophies.
27	25	Naturel.	Tubercules du col.	Ovaires congestionnés.
28	40	Naturel.	Naturels.	Sains.
29	29	Déplacement du corps adhérent au rectum.	Col long et volumineux, légèrement incliné en arrière.	Naturels.
30	30	Naturel.	Ulcération de la cavité du col.	Ovaires très-durs.
31	30	Naturel.	Sains.	Trompes adhérentes.
32	40	Naturel.	Congestion du col et de l'orifice.	Sains.
33	50	Naturel.	Sains.	Hydatides de l'ovaire gauche.
34	45	Naturel.	Ulcération du col.	Ovaires sains, trompes oblitérées.
35	45	Naturel.	Sains.	Ovaire droit squirrheux.
36	65	Dévié à droite, dur et tumefié.	Col très-ulcéré.	Ovaires congestionnés, trompes oblitérées.
37	65	Naturel.	Naturels.	Ovaire droit atrophie.
38	40	Petit et dur.	Col dur, orifice étroit.	Ovaires atrophies.
39	50	Naturel.	Col tumefié et rouge.	Sains.
40	10	Naturel.	Naturels.	Sains.
41	19	Naturel.	Naturels.	Sains.
42	50	Tumeur fibreuse.	Naturels.	Naturels.
43	10	Naturel.	Col très-rouge, exulcéré.	Naturels.
44	35	Naturel.	Naturels.	Ovaire droit très-dur et comme corne.
45	18	Col allongé.	Naturels.	Sains.
46	42	Naturel.	Fissures et indurations du col, érosions.	Ovaire gauche ridé.
47	31	Volumineux et dur.	Rogéâtre.	Naturels.
48	12	Naturel.	Naturels.	Non développés.
49	26	Naturel.	Naturels.	Naturels.
50	22	Sain.	Ulcération étendue.	Enflamés.

Docteur STEWART, M. D.

Ex-professeur d'accouchements au collège médical de Calcutta.

Calcutta, mars 1856.



Il suffirait de rapporter cet intéressant document, sans y ajouter de commentaire. En effet, quinze fois sur cinquante autopsies, il y avait une ulcération inflammatoire, et dans plusieurs cas cette ulcération était étendue. Dans un grand nombre d'autres cas, le col était enflammé et induré. Ainsi se trouvent confirmées toutes mes assertions relativement à la fréquence des lésions inflammatoires et ulcéreuses du col. Il est également impossible de jeter un coup d'œil sur cette liste de lésions utérines ou ovariennes, sans être conduit à penser que les troubles de la nutrition, qui en dérivent ordinairement, ont dû exercer une pernicieuse influence sur les femmes ainsi affectées, et contribuer à accélérer la mort, en diminuant la force de résistance aux maladies intercurrentes. On remarquera encore que quarante-sept femmes sur cinquante étaient âgées de dix-neuf à cinquante ans, c'est-à-dire qu'elles étaient en pleine période d'activité utérine.

Je suis même porté à penser, d'après mon expérience personnelle comme d'après celle des médecins de l'Inde et d'autres contrées, que les affections utérines et ovariennes de nature inflammatoire sont plus fréquentes et plus graves dans les pays chauds que dans nos pays tempérés. Dans le cours de ma pratique, j'ai toujours eu à traiter quelques affections utérines graves, provenant de l'Inde, de l'Amérique du Sud ou d'autres contrées tropicales, et il me semble qu'elles étaient non-seulement plus graves et plus rebelles à la thérapeutique, mais encore qu'elles retentissaient plus vite et plus profondément sur la santé générale que chez les femmes de nos contrées.

D'ailleurs, ces malades ont des complications beaucoup plus fréquentes, telles que des affections du foie, des fièvres rémittentes ou intermittentes, ou la dysentérie, si commune dans ces parages. Ce qui tient certainement à ce que l'organisme, affaibli par la maladie utérine, s'affaisse rapidement sous l'influence pernicieuse du climat.

Ainsi les praticiens des contrées tropicales ont toujours observé que les femmes atteintes de maladies utérines sont incurables tant qu'elles restent dans ces contrées; et ils sont obligés de les renvoyer, soit dans la mère patrie, soit dans quelque station montagneuse, telle que Ootacamund, dans la présidence de Madras. D'après mon ami le docteur Scott, l'altitude d'Ootacamund est telle, que ce pays jouit d'une température modérée et que les femmes

affectées de lésions utérines s'y rétablissent aussi bien qu'en Angleterre.

Le docteur Scott a été pendant plusieurs années médecin de la Maternité des femmes hindoues à Madras, et il m'a dit avoir vu plusieurs centaines de cas d'inflammation utérine de tout point semblables à ceux que j'ai décrits dans cet ouvrage. Le témoignage du docteur A. Goodall, médecin en chef de l'hôpital de Madras, est complètement d'accord avec ceux des docteurs Stewart et Scott (1861), relativement à la fréquence des affections utérines chez les femmes de l'Hindoustan. Le docteur Leslie, de Buénos-Ayres (autrefois à Rio-Janeiro), signale la même fréquence des affections utérines chez les femmes de l'Amérique du Sud.

Les Européennes qui ont contracté une maladie de l'utérus dans les climats tropicaux, et qui reviennent dans la mère patrie, guérissent en général difficilement. Le plus souvent, en effet, elles sont sous le coup d'une autre affection, telle que la dysentérie, la fièvre intermittente ou rémittente, une affection du foie, etc. S'il n'en est pas ainsi, elles se trouvent dans un état de faiblesse extrême, presque cachectique, et qui ne laisse que peu de prise à la réaction vitale.

J'ai trop souvent, dans le cours de cet ouvrage, insisté sur les relations intimes qui existent entre l'utérus et le gros intestin pour qu'on ait lieu d'être étonné de la difficulté qu'on éprouve à traiter une affection utérine alors qu'existe simultanément une inflammation chronique de la membrane muqueuse du gros intestin. D'un autre côté, la cachexie engendrée par la fièvre intermittente peut et doit s'opposer à la guérison de l'affection utérine. Il m'est arrivé souvent de m'épuiser en efforts superflus pour faire disparaître une inflammation de l'utérus chez une femme qui revenait d'une contrée tropicale, puis un accès de fièvre venait tout à coup me révéler la cause de mon impuissance. Dans tous ces cas, il est absolument indispensable de se débarrasser de la complication dysentérique ou palustre, si l'on veut traiter avec succès la maladie utérine.

Quand la faiblesse cachectique est excessive, on doit souvent se contenter de pallier les troubles utérins, jusqu'à ce que la santé générale soit rétablie, au moins en partie.

C'est en pareil cas que le médecin doit tenir compte de tous les éléments morbides, — locaux et généraux, — médicaux et chirurgicaux; prendre patience, ne pas s'aventurer à faire des promesses qui ne sauraient se réaliser dans un laps de temps imprudem-

ment fixé. C'est en pareil cas, enfin, que la meilleure méthode à suivre est d'exposer clairement et simplement à la malade, comme on le ferait à des élèves, les termes de la question, et de ne rien promettre sinon de mettre en œuvre toutes les ressources que la thérapeutique peut offrir à un médecin expérimenté.

FIN.

## TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I. — <i>Remarques préliminaires.</i> — L'emploi des moyens physiques d'investigation ouvre un nouveau champ à l'étude des maladies utérines. — Les faits récemment mis en lumière partiellement connus des anciens. — L'état de la médecine au moyen âge cause de l'ignorance des modernes en fait de pathologie utérine.....	1
CHAPITRE II. — <i>Anatomie et physiologie des organes utérins.</i> — Utérus. — Ovaires. — Ligaments larges. — Vagin. — Vulve et aponévroses pelviennes.	8

### PREMIÈRE PARTIE

#### INFLAMMATION DE L'UTÉRUS ET DES ORGANES ANNEXES.

CHAPITRE III. — Fréquence et importance de l'inflammation dans la pathologie utérine.....	32
CHAPITRE IV. — Métrite aiguë. — Métrite chronique. — Métrite interne..	39
CHAPITRE V. — <i>Inflammation du col de l'utérus.</i> — Inflammation, ulcération et hypertrophie du col de l'utérus considérées en général.....	70
CHAPITRE VI. — <i>Inflammation et ulcération du col de l'utérus chez les vierges.</i> — Rapport de ces affections avec la leucorrhée, la dysménorrhée, l'aménorrhée, les irrégularités de la menstruation, le prolapsus incomplet, etc.	141
CHAPITRE VII. — <i>Inflammation et ulcération du col de l'utérus pendant la grossesse.</i> — Son influence comme cause de grossesse laborieuse, d'hémorrhagie, de vomissements incoercibles, de mort du fœtus, de production de môle, d'avortement, etc.....	167
CHAPITRE VIII. — <i>Inflammation, ulcération et induration du col de l'utérus pendant et après une fausse couche ou un accouchement.</i> — Rapport de cette affection du col avec la rigidité de l'orifice pendant le travail, — la déchirure et l'abrasion du col, — l'hémorrhagie utérine et les symptômes morbides qui suivent l'accouchement naturel et laborieux.....	191
CHAPITRE IX. — Inflammation du col de l'utérus à un âge avancé, et après la ménopause.....	204
CHAPITRE X. — Inflammation de la vulve, de la glande vulvo-vaginale et du vagin.....	210

CHAPITRE XI. — Inflammation des annexes de l'utérus. — Ovarite aiguë, subaiguë et chronique. — Inflammation et abcès des annexes. — Hématocèle péri-utérine.....	225
CHAPITRE XII. — <i>Traitement.</i> — Du traitement de l'inflammation de l'utérus et de ses annexes.....	272

## DEUXIÈME PARTIE

## RAPPORTS DE L'INFLAMMATION UTÉRINE AVEC LES AUTRES ÉTATS MORBIDES DE L'UTÉRUS, FONCTIONNELS ET ANATOMIQUES.

Troubles de la menstruation.....	381
CHAPITRE XIII. — Dysménorrhée. — Aménorrhée. — Ménorrhagie. — Hémorrhagie utérine en général. — Leucorrhée. — Stérilité. — Avortement.	385
CHAPITRE XIV. — Déplacements de l'utérus, et leurs rapports avec l'inflammation. — Considérations historiques. — Pathologie et traitement de l'antéversion, de la rétroversion, de la rétroflexion et du prolapsus.....	426
CHAPITRE XV. — Hystérie et chlorose dans leurs rapports avec l'inflammation utérine.....	468
CHAPITRE XVI. — Polypes et tumeurs fibreuses de l'utérus, et leurs rapports avec l'inflammation utérine.....	471
CHAPITRE XVII. — Inflammation et ulcération syphilitiques du col de l'utérus.....	487
CHAPITRE XVIII. — Diagnostic du cancer de l'utérus.....	500
APPENDICE. — De l'examen physique de l'utérus et de ses annexes.....	535
SYNOPSIS DE TROIS CENTS CAS D'AFFECTIONS UTÉRINES TRAITÉES AU WESTERN GENERAL DISPENSARY.....	547
Tableaux.....	548
Pathologie utérine dans l'Inde.....	576
Table analytique des matières.....	583

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

## TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

## A

- Annexes de l'utérus, leur inflammation, 225; inflammation et abcès en dehors de l'état puerpéral, 238; causes, 239; symptômes, 240; marche et terminaison, 248; pronostic, 249; diagnostic, 250; — dans l'état puerpéral, 254, anatomie pathologique, 263; traitement de l'inflammation et des abcès des —, 381.
- Antéversion de l'utérus, 440.
- Aphonie par inflammation utérine, 130.
- Aponevroses du bassin, 24.
- Arabes, leurs connaissances en pathologie utérine, 7.
- ASHWELL (Dr), son expérience relativement à l'inflammation du col utérin, 35; du cancer de l'utérus, 510; cas traités par lui, 522.
- Assise (position, souvent douloureuse, 125.
- Avortement par l'inflammation utérine, 191; hémorrhagie pendant l' —, 192, 195; cas où il fut prévenu 175, 180; cas suivis d'inflammation de l'utérus, 184, 188, 193; causes de l' —, 424.
- B**
- Bains de siège, entiers, en douche, leur usage dans l'inflammation utérine, 282.
- Bandages, remarques sur leur emploi dans les affections utérines, 329.
- Bassin, inflammation du —, écrivains qui en ont traité, 234; organes
- Abcès de la vulve, observation de —, 165; des ovaires et des annexes de l'utérus en général, 234; en dehors de l'état puerpéral, 238; causes, 239; symptômes, 246; marche et terminaison, 248; pronostic, 249; diagnostic, 250; dans l'état puerpéral, 254; anatomie pathologique, 263; observation d' — consécutif à une cautérisation, 315; traitement, 381.
- Abdomen, augmenté de volume par la production de gaz dans les affections utérines, 114.
- Abstinence conjugale, dans l'inflammation utérine, 343.
- Accouchements, négligés par les Arabes et les prêtres catholiques, 7; inflammation du col pendant l' —, 191; ménorrhagie après l' —, 411.
- Accumulation de fecès dans le rectum, 95; traitement, 344.
- Acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique, leurs applications, 301.
- ACRON, de l'ulcération syphilitique du col de l'utérus, 498-499.
- AETIUS ET PAUL D'EGINE, leurs connaissances en pathologie utérine, 3.
- Aménorrhée, formes diverses, 396; traitement, 401.
- Amputation du col, 324, 460; observation d' — suivie de mort, 463, note.
- Anciens, leurs connaissances en pathologie utérine, 3.