

des malades durant le traitement ne laisse pas de doute sur la restauration effective des fonctions gastriques; depuis 1869, cette méthode est vulgarisée dans la plupart des cliniques et des hôpitaux d'Allemagne, et l'extension de son emploi n'a fait qu'en confirmer le succès.

M. Leven, dont les opinions sur les phénomènes normaux de la digestion et sur la pathogénie de la dyspepsie ne sont pas encore généralement adoptées, cite l'observation d'un dyspeptique auquel, pour tout traitement, il pratiquait deux fois par jour le cathétérisme de l'estomac, lui retirant chaque fois 1 litre et demi de liquide. Sous l'influence de ce traitement, le malade qui, depuis deux mois, vomissait ses aliments, put bientôt digérer de la viande et des œufs.

Voici du reste, en quelques mots, l'opinion soutenue par M. Leven à propos du traitement de certaines formes de dyspepsie. Si la dyspepsie est due à des sécrétions qui s'accompagnent de contraction douloureuse de l'estomac, ce n'est qu'en les tarissant qu'on peut arriver à guérir le malade. A cette fin, M. Leven conseille de diminuer le nombre des repas, car chaque repas produit une congestion muqueuse qui contribue à augmenter ces sécrétions. Ensuite il administre soit le sulfate de soude à la dose de 1 gramme à 50 centigrammes, soit le bromure de potassium, le sel marin ou le phosphate de soude à la dose de 25 à 50 centigrammes. Avec ces médicaments et un régime principalement azoté, M. Leven déclare qu'il a toujours obtenu une amélioration rapide et qu'il a vu guérir des malades qui souffraient depuis de longues années.

Nous avons eu de beaux résultats, avec M. Sée à l'Hôtel-Dieu, dans le traitement de la dyspepsie, à l'aide de la pompe stomacale.

## INDEX

- Aëtius Tetrab. III. Serm. I. C. 9, Bazin. Ergo imbecillitati ventriculi adstringentia. Paris, 1635.  
Alexius. Consil. n° 8. Beau. Traité de la dyspepsie.  
Amatus Lusitanus. Cent. II, cur. Paris, 1857.  
Beckstein. Diss. de Dyspepsia. Ultr. 1692.  
Andral. Clinique; Paris, 1839, (II, chap. 14). Bellol. An in biliosis gelida glaciataque liquores bradypepsiam præservant. Paris, 1741.  
Arétée. Chronic. L. II. Cap. 7 (Dysp. ex potu gelidissimo.)  
Austrius. De morbis puerorum C. 36.  
Autenrieth. Rheumatische Magen- entzünd. bei Kindern. — Bes- chaffenheit d. M. bei. d. Wasser- sucht.—Bei verschiedenen Arten Schwindsuchten. Vers. f. d. von prakt Heilk. Tubingen, 1807.  
Avicenne. Canon L. III. fen. 13 Tract. 2. C. 1 Tract. 3, C. 1.  
Bachelet. De la Dyspepsie (Union médicale, 1864; pp. 116 et suiv.)  
Barfoth. Diss. de Dyspepsiae causis. Lundæ, 1796.  
Bartholinus. Dissert. de cruditate ventriculi seu fermentatione alimentorum læsa. Hafniae, 1885.  
Bateman. Sarcine in urine by Dys- pepsy and nevralgy (the Lancet 1867.)  
Baumeister. Dissert. de imbecillitate ventriculi. Rostock, 1667.  
Bauhin. De fonte Bollensi, p. 70.  
Baverius. C. 5. 6 — 23 — 26.  
Cælius Aurelianus. Morb. chron. L. III. C. 2.  
Carron (Jacques). Obs. sur l'usag

- de la gomme kino dans la diarrhée et la dysenterie atoniques, dans la dyspepsie, etc. (Journal général de Médecine de Sédition. T. 31, p. 333). Celse. Liv. 4. Cap. 5. Cermisonus. Consilia, nos 2 et suiv. Chabannes. De la Dyspepsie. Gaz. des hôp. 70, 1865. Chevillot. Recherches sur les gaz de l'estomac et des intestins de l'homme à l'état de maladie. Thèse. Paris, 1833, n° 194. Chomel. Des Dyspepsies Paris. Crato. Consil. VI, p. 355. VII. p. 637. Cullen. De la Dyspepsie ou de l'indigestion. Trad. par Bosquillon. Paris, 1787, t. II, p. 263-298. Cullen. (Dyspepsie produite par le thé). Lectures on the materia medica, p. 358. Ed. Lond. 1773. Dannenberg. Diss. de asthenia incitationis cum ventriculi et intestinorum affectione locali, veram sistens, rejecta gastricismi opinione de eadem sententia. Jenæ. 1800. Darling. The London. Med. Repository and Review, 1826, Jan. and febr. Daubenton. Mémoire sur les indigestions qui commencent à être plus fréquentes pour la plupart des hommes à l'âge de 40 ou 45 ans. Paris, 1785. Dehne. De appetito ventriculi depravato in pica et malacia. Jenæ, 1698. Deinse (Cit. van). De acido primarum viarum. Lugd. Bat. 1824. Delore et Berne. Influence des découvertes physiologiques et chimiques récentes sur la pathologie et la thérapeutique des organes digestifs. Paris. 1856.
- Denkel. Diss. de ventriculi concoctionis læsa actione. Argent. 1685. Dick. Derangements primary and reflex of the organs of digestion. Edinburgh. 1843. Diemerbroek. Disput. de morbis infimi ventris, n° 2. Dioscorides (Traitemen de la Dyspepsie). Lib. II. Cap. 13 et suiv. Durand-Fardel. Dyspepsie dans l'hérétisme; Union médicale, 1866. 1-6. Durand-Fardel. De la Dyspepsie et des maladies dyspeptiques au point de vue de la pathologie générale. Duynens. Diss. de bradypepsia. Lugd. Batav. 1686.
- Edmonds. Diss. de Dyspepsia. L. Bat. 1788. Elliot. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1791. Estude. De la Dyspepsie liée aux maladies de l'utérus ou de ses annexes et aux troubles fonctionnels de ces organes. Th. Paris, 1868. Evans. Diss. de Dyspepsia. Edinburgh, 1788.
- Faventinus. Consil. n° 22. Fenwick. Morbid Changes in stomach and intestinal villi in persons dying of cancer. Med. Chir. Trans. 1865. Fernel. Cons. 26. De ventriculi stupore. Ferrarius. Lib. IV. Cap. IV. Ferrioli (Andr.) Morbos ventriculi infelix cura. Inpruck, 1590. Fletcher. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1790. Floris. Tentamen de stomachi debilitate. Hamb. 1780.

- Fohmann. Diss. de Dyspepsia. Guipon. Traité de la Dyspepsie. Paris, 1864. IV, 6-33. Fonseca (a). Consil. t. I n° 66 et suiv. Fonte (Loela). Cons. n° 7, 43, 63. Forestus. L. XVIII. Obs. 2, 3, 35, 36, 37, 38. Forrest. Diss. de ventriculi concoctionis læsa. Edinb. 1755. Fothergill. (Influence de l'hyper-sécrétion de la bile sur la Dyspepsie). Lond. Med. Observat. and Inquiries; vol. V, p. 107-109 110-113. Fox. Diseases of the stomach in Reynolds's System of medicin. Fox (Willson). Contributions to the Pathology of the glandular Structur of the stomach. Med. Chir. Trans. 1858. Fridericus. Diss. de imbecillitate ventriculi. Jenæ. 1772. Fuller (H.-W.) On excess of urea in the urine as a guide to the diagnosis and treatment of certain forms of Dyspepsia and nervousness. Med. chir. Trans, LI, p. 45. Gabelchover. Cent. II p. 67 III. Cent. II p. 77 III. Cur. 46. Geschleiden de Breslau. Beitrag zur Mund un Magenverdaunng Schmid's Iahr. 1872, Bd. 1-p.1 Goold. Diss. de ventriculi imbecillitate. Edinb. 1755. Graves. Leçons de clinique médicale; II<sup>e</sup> leçon, t. 11. Gregory. (Rapports de la Dyspepsie et de l'hypocondrie). Prælect. pract. 1794-95. Grüling. Cent. I, obs. 50 et suiv. II, 67, 69. III 69. IV, 54. VII, 52, 53, 56, 57, 64-72. Guarantius. Resp. var., p. 141-189. Guarinonius. Consil. n° 18, 100-307, 356, 360-476. Kaluza. Diss. de Dyspepsiae symptomatibus. Kererus. De fermentatione. S. III, 3 Kerstens. Diss. de stomachi debilitate. Kiel, 1780. Kinglake. On Dyspepsia. Medical Repository, t. VI. Laborde. Nouvelles recherches sur l'acide libre du suc gastrique.

- Gaz. méd. de Paris, n°s 32 et 33, 1877.  
Lamiable. De la Dyspepsie. Paris 1855.  
Lautenbach. Consil. mixta. Cons. 71.  
Lentilius. Miscell. III, p. 200.  
Lettsom (Dyspepsie produite par le thé). Natural history of the Tea-tree. Sect. III — Exper. 3, 4, et Sect. XV.  
Long. Diss. de remed. stomach. Opp. III, — p. 294.  
Lossnitzer. Einige Versuche üb. d. Verdanung d. Eiveisskörper. Arch. d. Heilk — 1864, p. 550.  
Ludolff. Diss. de aepsia, dyspepsia et bradypepsia. Erf., 1727.  
M'keog. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1800.  
Macpherson. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1794.  
Mahary. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1794  
Manardus. Ep. L. XIV — n° 4.  
Mantegazza (Paolo). Azione della dolore sopra la nutrizione e la digestione. Gaz. med. lomb. 1871.  
Marcé. Note sur une forme de delire hypochondriaque consécutive aux dyspepsies et caractérisée principalement par le refus d'aliments. Annales médico-physiologiques. Janvier 1860. Anal. in Archiv. générales de médecine, 5<sup>e</sup> Série, t. XV.  
Marets. Ergo ventriculi torpor omnium confusio. Paris, 1605.  
Mattonelli. (D. vermineuse) in Eschenbach vermischten Bemerkungen. III Samml. n° 3.  
Meibomius. Diss. de concoctione ventriculi læsa. Helmstadt. 1682.  
Meibomius. Diss. de cruditatibus ventriculi. Helmst. 1735.  
Mercatus. Consil. n°s 10, 44, 81.  
Mercurialis. Cons. 10, n° 32.
- Mialhe. De la Dyspepsie par défaut de mastication suffisante du bol alimentaire.  
Milliot. Ergo ventriculi imbecillitas stypticis curanda. Paris. 1579.  
Montagnana. Cons. n° 128, 196, et app. p. 118.  
Montanus. Consil. n° 139, 156, 201.  
Morison. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1787.  
Mundella. Epist. med., n° 11.  
Neufville. Grundriss einer praktischen Abhandlung von der Sympathie d. Verdauungssystem. Göttingen. 1786.  
Nonat. Traité des Dyspepsies.  
Normann. Diss. de specificis quibusdam, in debilitate ventriculi. Lugd. Bat., 1706.  
Nürnberg. Dissert. de incommodis appetitus et digestionis variis liquoris gastrici vito potissimum imputandis. Viteb., 1793.  
Nympmann. Diss. de ventriculi imbecillitate. Viteb., 1593.  
O'Connor. Diss. de Dyspepsia. Edinb., 1795.  
Oribase. Synopsis. L. V. C. 47.  
Pearl. Diss. de Dyspepsia idiopathica. Lugd. Bat., 1783.  
Pidoux. (Dyspepsie dans l'hérétisme). Union méd. 1866; 53 et 54.  
Plate. Obser. L. II, p. 435. L. III, p. 705.  
Pohl. (Altération présumée du suc gastrique.) Diss. de immunita ventriculi coctione a deperdito liquore gastrico. Lips. 1749.  
Pringel. (Influence de l'alimentation sur l'apparition de la dyspepsie). Diseases of the army. Expt. 36 et passim.  
Rabuteau. De l'action du fer sur la nutrition. Gaz. méd. de Paris n° 20. 1875.  
Rabuteau. Contribution à l'étud

- chimique des liquides intestinaux. Gaz. méd. n° 49 — 53, 1874.  
Ramazzini (Bernard). (Dyspepsies professionnelles). De morbis artificum diatribae in opera omnia.  
Reich (Paul). Zur Ernährung de Magenkrankh. Stuttgardt, 1876.  
Reil. Memorial. Clinic., fasc. II, p. 110.  
Riedlin. Cent. I, Obs. 14.  
Rivinus. Diss. de Dypepsia. Lips. 1679.  
Rokitansky. Path. Anatomie.  
Rose. Diss. de Dyspepsiae causis. Goett. 1797.  
Rotenberts. Diss. de imbecillitate ventriculi. Basil. 1695.  
Roussel. Diss. de indigestionibus Argent. 1779.  
Rutherford (Traitement des dyspepsies par les frictions de la paroi abd.) Prælect. Clinic. 1793-94.  
Ryck. Dissert. de acida cruditate ventriculi. Ultr. 1677.  
Rymer. Tractat upon the indigestion and the hypochondriac diseases. Lond. 1785.  
Salius. Divers. de affect. particul. C. 12.  
Schäffer. Beschreibung. und Heilart d. gewöhnlichsten. Kinderkrankheiten. VIII.  
Schelhammez. Diss. de Dyspepsia. Ien. 1695.  
Schenk. Diss. de imbecillitate ventriculi. Ien. 1669.  
Scholtz. Consil. n° 108.  
Schotter (Eduards). Ueb. Gahrung in Magen Arch. d. Heilk. 1860 p. 109.  
Scott (Joanne-Nelson). De Dyspepsia. Edinburgh, 1725.  
Sennezt. Diss. de imbecillitate ventriculi. Witeb. 1616.  
Sitonus. Tractatus 2.  
Sobnander, Cons. II — n° 31, p. 510, Ugo. Cons. n° 51.
- Skeet. (Quinquina dans les Dyspepsies) Essay on peruvian Bark.  
Skoda. Neb. Magenkrankh. Behandl. Wien. Med. Presse, 1865.  
Smith (Influence du thé et du café sur la Dyspepsie) De actione musculari. Appendic. p. 26. Exper. 36. Edinb., 1767.  
Squirrel. Essay on indigestion. Lond. 8.  
Stack. Diss. de ventriculi imbecillitate. Lugd. Bat., 1764.  
Stephanus. Consil. Dec. III. — n° 9.  
Stoll. (Influence de l'arthritis sur la Dyspepsie). Ratio medendi. P. V., p. 439.  
Swalve. Querellæ ventriculi; p. 294.  
Sybillinus (Marius). De medicam. stoma ch. quæ ventriculi medentur imbecillitatibus. Basil., 1580.  
Sylvaticus. Consil. ent. II, n° 82.  
Teissier. De l'influence des découvertes chimiques et physiologiques récentes sur la pathologie et la thérapeutique des maladies des organes digestifs. — Lyon, 1856. Gaz. méd. de Lyon.  
Temple. Diss. de Dyspepsia. Edinb. 1778.  
Théry. (Dyspepsie dans l'asthme) De l'asthme. Paris ; Germer-Bailliére, 1859.  
Timaeus. Cons., p. 109. 114 Epist., p. 603.  
Tissot (Hygiène des dyspeptiques) Maladies des gens de lettres.  
Tricavelli. Consil. L. II, n°s 1 et suiv.  
Trousseau. Clinique.

- Ullersperger. De la Dyspepsie. Med. Jahrb. XIV — 1867-68.
- Viridet. Tract. de prima coctione. Genev. 1691.
- Vogel. Gener. morb. Class. VI, gen. 277.
- Venustus. Cons. 1, n° 71. Vesti. Diss. de Dyspepsia. Erf., 1683.
- Wauthrin. De l'influence des exercices physiques sur les fonctions digestives. Paris, 1860.
- Weikard. (De l'influence de l'arthrite sur la dyspepsie) — Versmischte Schriften, I, p. 275 et suiv.
- Weygandt. Diss. de Dyspepsia. Lugd. Bat. 1707.
- Whytt. (Traitemenit des dyspepsies par les frictions de la paro abdominale). On nervous Diseases ; p. 357. Ed. 1765.
- Willième. Des Dyspepsies dites essentielles; leur nature, et leurs transformations. Paris, 1868. XII — 6 — 19.
- Wilson (Alex.-Phil.) Inquiry into the remote cause of urinary gravelle. Lond. 1792.
- Withers. (État du voile du palais chez les dyspeptiques). Observations on Chronic Weakness, p. 8.
- Wittich. Noch einmal die Pylorus Drüsen. Pfluger's Archives ; 3 d. 8. p. 451 — 6.
- Zacutus Lusitanus. Med. Pr. Hist L. II, n. 52 et suiv.

Indépendamment des travaux dont nous venons de donner les titres, il en a été publié quelques autres dont nous avons fait mention dans le cours de l'ouvrage et que, par suite, il nous a paru inutile de rappeler ici.

## TABLE DES MATIÈRES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Historique</b> . . . . . | 1 |
| <b>Définition</b> . . . . . | 4 |

### CHAPITRE PREMIER.

|   |         |
|---|---------|
| <b>Physiologie normale de la digestion</b> . . . . .  | 14 à 54 |
| I. Digestion gastrique (p. 14) : § 1 <sup>e</sup> Phénomènes mécaniques (p. 16) ; 2 <sup>e</sup> Phénomènes chimiques (p. 25).    |         |
| II. Digestion intestinale (p. 41) : § 1 <sup>e</sup> Phénomènes mécaniques (p. 44) ; 2 <sup>e</sup> Phénomènes chimiques (p. 48). |         |
| III. Digestion intestinale proprement dite (p. 51).   |         |

### CHAPITRE II.

|   |         |
|---|---------|
| <b>Pathogénie</b> . . . . .   | 55 à 86 |
| I. Pathogénie des symptômes (p. 56 à 67) : — 1 <sup>e</sup> Régurgitations acides (p. 56) ; — 2 <sup>e</sup> Flatulence, météorisme, tympanite, éructations (p. 58) ; — 3 <sup>e</sup> Sensations douloureuses : cardialgie, pesanteur à l'estomac, pyrosis (p. 60) ; — 4 <sup>e</sup> Sensations prédigestives : faim, soif, appétit, anorexie, répugnance (p. 60) ; — 5 <sup>e</sup> Modifications des organes digestifs (p. 61) ; — 6 <sup>e</sup> Caractères des excréptions : vomissements, selles, urines (p. 63) ; — 7 <sup>e</sup> Troubles de la circulation (p. 65) ; — 8 <sup>e</sup> Troubles de la nutrition générale (p. 66) ; — 9 <sup>e</sup> Troubles nerveux (p. 66). |         |
| II. Pathogénie des syndromes (p. 67 à 80) : — 1 <sup>e</sup> Dyspepsie glandulaire (p. 69) ; — 2 <sup>e</sup> Dyspepsie muqueuse (p. 70) ; — 3 <sup>e</sup> Dyspepsie nervo-vasculaire (p. 71) : a. Troubles de la circulation générale (p. 74) ; b. Troubles de la circulation locale (p. 78) ; c. Troubles de l'innervation (p. 75) ; — 4 <sup>e</sup> Dyspepsies par imperfection des ingesta (p. 79).   |         |
| III. Anatomie pathologique (p. 80 à 86).  |         |