EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

FIG. 1. Col de l'utérus d'une femme n'ayant pas eu d'enfants.
FIG. 2. Col en état d'érection (les bosselures du col ont été un peu exagérées sur ce dessin).
FIG. 3. Issue du liquide utérin normal.
FIG. 4. Col de l'utérus d'une femme ayant eu un enfant.
FIG. 5 et 6. Ulcération cancéreuse du col de l'utérus : la figure 6 présente l'état moins avancé, le col a été déchiré un peu par le spéculum pendant l'examen, et il y a un écoulement sanguin ; la figure 5 représente un col cancéreux dont les mamelons commencent à se sphacéler.

PLANCHE II.

FIG. 1, 2 et 3. Abcès et ulcères des follicules de la muqueuse du col (examens de quinze jours en quinze jours).
FIG. 4. Abcès et ulcères des follicules.
FIG. 5, 6 et 7. Ulcère du col granuleux, suite de couches (métrite interne ancienne) ; fig. 5, état au moment du premier examen ; fig. 6, état après l'usage des tampons d'alun ; fig. 7, état après un repos de trois semaines au lit. (Voy. OBSERVATION III.)
FIG. 8. Kyste suppuré du col.
FIG. 9. Petit ulcère à la place de l'incision.

PLANCHE III.

FIG. 1, 2 et 3. Ulcère du col suite de vaginite : on voit, fig. 1, dans le liquide utérin des filets de pus qui annoncent la propagation accomplie de l'inflammation à la muqueuse du col ;

la fig. 2 représente l'exulcération du col presque entièrement guérie ; la fig. 3 montre une récidive chez la même malade. (Voy. OBSERVATION V.)
FIG. 4, 5, 6 et 7. Ulcère du col suite d'une ancienne vaginite avec métrite interne.
FIG. 5. Rechute de la métrite interne : fig. 6, fongosités ; fig. 7, état du col à la guérison. (Voy. OBSERVATION IV.)
FIG. 8. Ulcère symptomatique de la métrite interne avec quelques granulations.

PLANCHE IV.

(Observation iconographique de la femme T..., chancre ancien, ulcère suite de couche, observation VI.)

FIG. 1. État du col pendant le deuxième mois qui suit la couche.
FIG. 2. État du col huit jours après.
FIG. 3. État du col un mois après, issue du liquide utérin avec quelques filets de pus.
FIG. 4. Même col huit jours plus tard.
FIG. 5. Même col un mois après.
FIG. 6. Même col presque entièrement cicatrisé (la lithographie est un peu trop foncée, et donne à la cicatrice de l'ulcère trop d'apparence).

PLANCHE V.

FIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Observation VII, chancre mou du col.
FIG. 1. Chancre à la période d'état.
FIG. 2. Chancre quatre jours après la cautérisation.
FIG. 3. Même col le huitième jour.
FIG. 4. Même col le seizième jour.
FIG. 5. Même col, érection, issue du liquide utérin normal limpide.
FIG. 6. Récidive de chancre.
FIG. 7. Ulcère guéri.
FIG. 8. Rétrécissement du col, suite de cautérisations répétées. (Observation I.)

PLANCHE VI.

FIG. 1, 2 et 3. Chancre phagédénique du col chez une femme syphilitique. (Observation X.)