B

Bains chauds dans la cystite, 434; — dans la prostatite, 339; — dans la rétention, 464, LXXXII; — dans l'hypertrophie de la prostate, LXXVII.
Balsamiques (usage des), 439.
Barre au col de la vessie, 512; diagnostic de la —, 424, 519; traitement de la —, 520.
Bassinets (dilatation des), CXL.
Bauer, anatomie microscopique de l'urèthre, 16.
Beaunis et Bouchard, urèthre ouvert par sa paroi supérieure, 12; — veines du bulbe et du corps caverneux, 14; — région péritonéale (position de la prostate, 562.
Bell (*Sir Charles*), 25, 49, 51, 61, 67, 71 (note), 81, 82, 95, 151, 213, 214, 236, 237, 264, 280, 364, 392, 516.
Belladone dans l'incontinence des adolescents, CCV.
Benzoïque (acide), 444.
Bilatérale (taille), 587, 640.
Birmingham (observation de l'hôpital de), 636.
Bistouri aponévrotome de Belmas, 599; — boutonné, 565, 574, 575, 577; — à lame cachée, XLIX, 578, 588; — pour la taille, 577.
Blandin, 40, 41, 285 (note), 525 (note).
Blessure du rectum dans la taille, 628.
Blizard (bistouri boutonné de Sir W.), 574.
Boeckel (de Strasbourg), uréthrotomie externe, LXXXVI.
Borate de soude dans la cystite, CXCIV.
Bougies à bout olivaire, XXXV, XXXVIII; — de Daran, 161; — à empreintes, 174; — flexibles, 144, 149, 159, 172; — de gutta-percha, 176; — à mandrin de plomb, LVII; — saturnines de Goulard, 161; — à ventre, 165; — en vrille, 172.
Boutonnière (de la), 232.
Boyer, 8, 48, 260.
Brander, ponction de la vessie au travers de la symphyse pubienne, 481.
Bride (rétrécissement en), 46.
Briggs, de l'urèthre, 3, 38 (note), 39.
Bright (maladie de), CXXXVIII.
Brodie (*Sir Benjamin*), 57, 59, 67, 96, 137, 138, 143, 172, 213, 280, 294, 310, 364, 392, 432, 435 (note), 436 (note), 439, 446, 447, 470, 479, 538, 561, 572, 577, 626, 674, 705, 710; bistouri de —, 577; cas de lithotritie de — 705, 707; — du cathétérisme, 432; — de l'hypertrophie de la prostate, LXV, 392; — incision de la peau dans la taille, 577; — des injections dans la vessie, 446; — manière d'extraire des débris, 674; — manière de saisir la pierre, 666; — des petites incisions dans la taille, 602; — du spasme de la vessie, 626; — valeur des dissolvants des calculs, 551.
Broiement de la pierre dans la vessie, p. 646 (voy. *Lithotritie*).
Brunner, du rétrécissement, 61 (note).
Bryant (observations de T.), 636.
Buchanan (cathéter composé de), 185; opération de —, 591.
Buchu ou Bucco, CXCVI, 434.
Bulbe (anatomie du), 34; artères du —, 35; structure du —, 35.
Bulbeuses (sondes), 144, 149, 245.
Busserole, CXCVI, 436.

C

Cadge, 242 (note), 629 (note), 640, 714; — des calculs enkystés, 624; — taille médiane, CL.
Calculs (Cathétérisme dans les cas de), 542; — compliquant une hypertrophie de la prostate, 541; — composition chimique des —, 715, 719; — diagnostiqués et distingués de l'hypertrophie prostatique, 425; dissolvants des —, 548; lithotritie en cas de —, 544; — prostatiques (analyse des), 535; observations de —, 537 (note); opérations pour la guérison des —, 538; — énormes, 536; récidive des —, 712; — rénaux, CXXXVIII; — vésicaux, XCVIII; composition chimique, C; classification, C; origine, C; symptômes initiaux, CI; symptômes de la période d'état, CII; traitement chirurgical dans le passé, CV, dans le présent, CV, dans l'avenir, CIX; traitement dissolvant, CLXXVI; traitement préventif, CLXI; — vésicaux adhérents, 627; leurs diverses manières de se briser, 719; — vésicaux enkystés, 623, 626; — vésicaux friables, 720; — vésicaux laissés après la taille, 629; — vésicaux (modes d'extraction des), 618; — vésicaux multiples, 623, 703; — volumineux, 580, 603, 617, 620.
Cancer de la prostate, 488; anatomie pathologique du —, 491; de l'urine dans le —, 494; fréquence du —, 489; observations de —, 495 et suiv.; symptômes du —, 493; traitement du —, 494; — encéphaloïde de la prostate, 489.
Canule à chemise, 567, 582, 583.
Capsule propre de la prostate, 301, 325.
Caractères de la pierre, 719; — de l'urine dans l'hypertrophie de la prostate, 406, 540.
Carlsbad, CLXXI.
Carnosités et caroncules, 61.
Cathéter cannelé pour la taille, CXXX, — conique, d'acier argenté, LVI; — très-fin, d'argent, XLV; — prostatique, LXXIV; — cannelé de Syme, 245; — composé de Buchanan; 185.

Cathétérisme, son utilité pour le diagnostic et le traitement des maladies urinaires, XXXII; obstacles physiologiques, XXXII; par coarctation du canal, XLIII; par anfractuosités situées en arrière de la coarctation, XLVII; par l'oblitération du canal, XLIV; par la présence d'une fausse route, XLVI; par hypertrophie de la prostate, LXVI; — après l'uréthrotomie, LXI; — dans l'incontinence infantile, CCVI; — évacuateur dans l'atonie de la vessie, LXXII; — dans les fistules, XCIII, XCIV; — dans l'hypertrophie de la prostate, LXX; — dans la rétention d'urine, LXXXII; conseils pratiques, LXXXIII; — dans les cas de calculs, 542; — dans les cas de rétention d'urine, 464; — difficile, 168, 258; — pratiqué par le malade lui-même, 166, 279, 429.
Causes: de l'hypertrophie de la prostate, 390; — de l'inflammation uréthrale, 143; — de la prostatite, 334; — de mort après la lithotritie, 709; après la taille, 600; chez les enfants après la taille, 609; — des rétrécissements organiques, 94; — du spasme de l'urèthre, 139.
Caustiques (Anciennes méthodes d'application des), 201; — dans les rétrécissements (de la potasse), 204; leur inutilité et leur danger dans les rétrécissements, XLIX.
Cautère actuel dans les cas de fistules urinaires (Emploi du), 281.
Cautérisation électrique dans les fistules, XCV.
Celse, CXXV.
Chancre du méat, et rétrécissement, 106.
Charrière, écrou brisé, CXI; uréthrotome de —, 224.
Chassaignac, fièvre intermittente uréthrale, 92 (note).
Chelius, 62, 96, 237 (note).
Cheselden, dilatabilité de l'incision vésicale dans la taille, 603; dilatateur de —, 575; — incision de la peau dans la taille, 572; — injections dans la vessie, 569; — taille, statistique, CXXVII, CXXVIII.
Chloroforme dans la lithotritie (Administration du), CXXIII, 694; — dans la rétention d'urine, LXXX; — dans l'uréthrotomie, LXI.
Choix de l'opération dans un cas de calcul vésical, 715.
Chronique (Abcès urinaire), 59, 90, 273.
Cigüe dans l'hypertrophie de la prostate (Administration de la), 453.
Circoncision dans l'incontinence infantile, CCVI.
Civiale, des rétrécissements, 62, 67, 96, 175, 187 (note), 221, 223, 364, 392, 411, 512, 522, 588, 621, 629, 642, 678, 705; — de la barre au col de la vessie, 513; — causes de l'hypertrophie de la prostate, 393; instruments de —, LX, 223; — manière de saisir un calcul, 666; — opérations pour remédier à la barre au col de la vessie, 522; — en fait de lithotritie (Pratique de), CX, 705; — taille médio-bilatérale, CXXIX, 588.
Classification anatomique des rétrécissements, 44.
Climat (Influence du) sur les rétrécissements, 105.
Cline (Gorgeret de), 575.
Clover (Appareil de), pour enlever les fragments de la vessie, CXXI, 546, 683.
Cock, ponction de la vessie, LXXXV, 265.
Col de la vessie, XXXIV; de la barre au —, 512.
Colles (de Dublin), 229.
Comparaison entre les instruments flexibles et rigides, 148; — entre les tumeurs de l'utérus et celles de la prostate, 384.
Compression (de la), 458.
Conclusions finales sur la taille, 635; — sur les opérations pratiquées contre la rétention, 483.
Concrétions prostatiques, 526; analyse des —, 528.
Conditions nécessaires pour la lithotritie, 659; — à un bon lithotriteur, 650.
Conduits éjaculateurs, 318; — prostatiques, 316, 321.
Congestion dans une prostate hypertrophiée, 450; traitement de la —, 451.
Coniques (Sondes), 165.
Construction des lithotriteurs, 646, 647.
Consultations dans les hôpitaux de Londres, LXIV.
Contre-indications de la cystite, 433.
Cooper (Sir Astley), 45, 95, 143, 265, 283, 285, 392, 537 (note), 575, 616; de l'uréthroplastie, 285.
Corps étrangers dans la vessie, 687.
Corps spongieux de l'urèthre, 34.
Corradi, dilatateur de l'urèthre, LIX.
Cosmopolitisme scientifique (Utilité du), LIV.
Coulson, 392, 435 (note), 436 (note), 439, 454, 510, 572; —, incision de la peau dans la taille, 572.
Courbures de l'urèthre, 38; — des instruments uréthraux, 149.
Crampton, lithotritie sur un sujet atteint d'hypertrophie de la prostate, 546.
Crichton, du calcul enkysté, 625; — des calculs volumineux, 617; — cicatrisation par première intention, 584; — incision de la peau dans la taille, 572; — manière d'employer le gorgeret, 578.
Crosse, musée de Norwich, 636.
Cruise (Endoscope de), XXVII, 178.
Cruveilhier, de la prostate, 305, 313, 327, 328; — des tumeurs bénignes de la prostate, 376.

Culs-de-sac glandulaires de la prostate, 321.
Curette articulée de Leroy (d'Étiolles), 687.
Curling, rétrécissements chez la femme, 295.
Cystite aiguë, CLXXXVIII ; — catarrhale, CLXXXVIII ; — cantharidienne, CLXXXVIII ; — consécutive au cathétérisme évacuateur, LXXVIII ; — consécutive à la lithotritie, CXXIII ; — consécutive à l'uréthrotomie, L ; — après la lithotritie, 692, 710 ; — après la taille, 606 ; — chronique amenée par l'hypertrophie de la prostate, 433 ; traitement de la —, 434.

D

Dangers du cathétérisme dans certains cas, 168, 258 ; — de la dilatation rapide dans les rétrécissements, 193 ; — des incisions insuffisantes dans la taille, 605 et suiv. ; — d'un effort violent dans l'extraction de la pierre, 601 et suiv.
Daran (Bougies de), 161.
Débris de calculs abandonnés dans la vessie, 673.
Déchirure de l'urèthre, 107.
Découvrir la pierre de bonne heure (Il importe de), 730.
Définition du terme rétrécissement, 44.
Dégénérescence amyloïde du rein, CXXXVIII.
Demarquay, 354, 355, 495, 525 (note), 596.
Dépôts à la surface de la muqueuse uréthrale, 50 ; — phosphatiques dans l'urine, 88.
Dépresseur prostatique de Mercier, 459.
Desault, 62, 235, 260, 393.
Desault (P.), 550.
Deschamps, 304, 327, 626, 711.
Des divers modes de compression, 458.
Desormeaux, 178, 352 ; endoscope de —, XXVII, 176.
Développement de la prostate chez le fœtus, 325.
Diabète sucré, CXXXIX.
Diagnostic de la barre au col de la vessie, 424, 519 ; — de l'hypertrophie de la prostate, 417 ; — des maladies des voies urinaires, XVII ; — précoce, son importance dans les maladies calculeuses, XIX ; — rapide (Importance du), XIX ; — de la pierre, 716 ; — des rétrécissements, 144 ; — d'une tumeur au col de la vessie, 422 ; — de la vessie à cellules, 701.
Diagramme du détroit inférieur du bassin, 553 ; — des incisions dans la taille bilatérale, latérale, médiane, médio-bilatérale, de Buchanan, 579, 587, 589, 590, 592 ; — de prostates, 304, 305.
Dieffenbach, sur les fistules urinaires (Opération de), 283.
Dieulafoy, son appareil aspirateur, LXXXVII.
Différentes formes de l'hypertrophie prostatique, 361.
Difficultés de la taille chez un sujet mal conformé, 616 ; — dans la vieillesse, 614 ; — dans l'enfance, 612 ; — provenant de volumineux calculs, 617 ; — à découvrir des calculs volumineux, 622.
Dilatabilité du col de la vessie, 603 ; — de l'urèthre, 94.
Dilatateur à air ou à eau, 159 ; — conique d'acier, LVI ; — de Demarquay, 596 ; — de Dolbeau, 595 ; — de Holt (de Westminster), 189 ; — de Leroy (d'Étiolles), 459 ; — de Perrève, 188.
Dilatation (Méthode de la) dans les rétrécissements de l'urèthre, XXXVI ; — simple, XXXVI, XL ; — continue, XL ; — avant l'uréthrotomie, LXI ; — après l'uréthrotomie, LXII ; — avant la lithotritie, CX ; — dans les fistules, XCIV ; action de la —, 197 ; — facile du col de la vessie, 603 ; — kystique du rein, 56 (note) ; — permanente, 180 ; — rapide, 193 ; — vitale de Dupuytren, 179 ; — de la vessie, 56.
Dionis, 61 (note), 161, 203.
Direction de l'urèthre, 37.
Dissection du détroit inférieur du bassin, 562 ; — de la prostate, 299 ; — de l'urèthre, 36.
Dissolvants de la pierre dans la vessie, CLXXVI ; — historique, CLXXVII ; — empiriques, CLXXX ; — scientifiques, CLXXXII ; — des calculs phosphatiques, CLXXXII ; — des calculs uriques, CLXXXII.
Distension de la vessie, 416, LXX, CXXXII ; — forcée (Méthode de la) dans les rétrécissements, LIX.
Diurétiques, leur action dans les affections calculeuses, CLXVII.
Diviseur de Caudmont, 690.
Division de la prostate en lobes, 309.
Divulseur cylindrique de Voillemier, 191 ; — de Sir Henry Thompson, 192.
Divulsion (Méthode de la) dans les rétrécissements, LI, 189.
Dolbeau, lithotritie périnéale, 594.
Double incision de la prostate dans la taille, 615.
Douleurs dans les maladies urinaires en général, XXII ; — dans les calculs rénaux, CXXXIX ; — dans les calculs vésicaux, CII ; — dans l'hypertrophie de la prostate, LXVIII.
Dubreuil, injections de silicate de soude, CXCIV.
Ducamp, du rétrécissement, 47, 68, 96, 174, 205 ; — de l'urèthre, 8.
Duplicateur de Courty, 689 ; — de Mercier, 688.
Dupuytren, canule hémostatique, CXXXVIII ; — dilatation, 179 ; — lithotome, CXXIX ; — taille bilatérale, CXXIX.

E

Earle, 285, 294.
Eaux de Kreuznach, 456 ; — minérales dans le traitement des affections calculeuses, CLXIX, 550.
Éclectisme dans la thérapeutique des rétrécissements, LIV.
Écoulement uréthral dans les rétrécissements, XXXI ; — dans la prostatite, CC.
Effets du climat sur le traitement des maladies des voies urinaires, 105 ; — de l'hypertrophie de la prostate sur la miction, 409 ; — de l'obstruction uréthrale de cause prostatique, 414, 416 ; — des rétrécissements sur la santé générale, 92.
Éjaculateurs (Conduits), 318.
Électricité, 460 ; — dans le traitement de l'atonie et de la paralysie vésicales, CIII ; — dans le traitement des calculs, CLXXXVII ; — dans le traitement des fistules, XCX.
Éléments glandulaires de la prostate, 321 ; — des rétrécissements organiques, 48, 200.
Ellis, anatomie de la prostate et de la vessie, 319 (note), 397, (note) 517 ; — de l'urèthre, 21, 29 (note), 35.
Emmet (de New-York), CXCIX.
Émollients (Modes de préparation des), 440 (note) ; de l'usage des —, 440.
Emploi du lithotriteur dans la vessie, 663.
Empreintes uréthrales, 174, 175.
Encéphaloïde de la prostate (Cancer), 489.
Endoscope, XXVII, 176 ; — d'Avery, 176 ; — de Cruise, 178 ; — de Desormeaux, 177.
Enfants (Lithotritie chez les), 695 ; taille médiane chez les —, 597 ; de la prostate chez les —, 325 ; taille chez les —, 596 ; causes de mort après la taille chez les —, 609 ; dangers particuliers aux — dans la taille, 612.
Engorgement de la vessie, 89, 410, 412.
Énormes calculs prostatiques, 536.
Épanchement d'urine, LXXXIX ; — après l'uréthrotomie, LXII.
Épingles à cheveux dans la vessie, 688 (note).
Epuisement à la suite de la lithotritie, CXXIII.
Erectile (tissu), 33.
Erichsen, des causes de mort chez un taillé, 643 ; — incision de la peau dans la taille, 572.
Escharotiques (Emploi ancien des), 201.
Evacuatrices (Sondes), 680.
Eves (professeur), de Nashville, CXCIX.
Examen : microscopique d'une prostate hypertrophiée, 371 ; — de la prostate par le rectum, 417 ; — par l'urèthre, 419 ; — de l'urine dans les maladies de l'appareil urinaire, XXIII.
Exciseur de Leroy (d'Étiolles), 462 ; — de Mercier, 524.
Excroissances du canal, 61 ; — de la prostate, 381 ; — de l'urèthre chez la femme, 296.
Exemples de rétrécissements tirés des musées, 72, 73, 83.
Exploration bimanuelle dans l'hypertrophie de la prostate, LXX ; — dans la ponction de la vessie, LXXXVIII ; — dans les tumeurs de la vessie, CCVIII ; — de l'urèthre, 146 ; — de la vessie, 676, 718.
Extirpation d'une partie de la prostate, 628.
Extraction des corps étrangers, 687 ; — des débris, 677 ; — des derniers fragments, 676.

F

Fausses membranes sur la muqueuse de l'urèthre, 50.
Fausses routes, 172, 473 ; manière d'éviter les —, 473 ; instrument de Mercier en cas de —, 476.
Fenêtre (Lithotriteurs à), 648.
Fer rouge dans les fistules, XCV.
Fergusson (*Sir W.*), 378, 537 (note), 577, 614, 639 ; — incision de la peau dans la taille, 572 ; — des lithotriteurs, CXI, 655 ; lithotriteur à crémaillère et à pignon de —, 671 ; — remarques sur 271 observations, 626, 639 ; résultats de la pratique de —, 639.
Fibres musculaires de la prostate, 300, 318 ; — involontaires de l'urèthre, 16.
Fièvre après la lithotritie (de la), CXXIII, 691 ; — pendant la dilatation des rétrécissements, LXII ; — consécutive à l'uréthrotomie interne, LXII ; — uréthrale, 92.
Filières des sondes, 158.
Fistule après la taille (Persistance d'une), 630 ; du cautère actuel dans les cas de —, 281 ; — périnéales, 59, 90, 275 ; — uréthro-rectales, 281 ; — urinaires, LXXXIX, 59, 275 ; — urinaires avec induration, XCIII, 277 ; — avec perte de substance, XCV, 281 ; — simples, XCII, 276 ; — rectales, XCVI ; — vésico-rectales, 281.
Flexibles (Bougies), 144, 148, 159, 172 ; — et inflexibles (Comparaison entre les instruments), 148.
Foie, ses relations fonctionnelles avec l'appareil urinaire, CLXVIII.
Follicules de la prostate, 321.
Fonction de la miction en cas d'hypertrophie prostatique, 409.
Force (Emploi de la) dans le cathétérisme, XLV, 167.
Forme du détroit inférieur du bassin, 558 ; — rare de tumeur de la prostate (sur une), 388 ; — des sondes prostatiques, 421, 422.
Fosse naviculaire, 10.
Fragmenter les calculs (Manières de), 720.

Fragments arrêtés dans l'urèthre, 684.
Fraises et forets de Rigal (de Gaillac), 618.
Françaises flexibles (Sondes), 148.
Franzensbad, CLXXI.
Fréquence de l'atrophie de la prostate, 484 ; — de l'hypertrophie prostatique, 400 ; — des mictions en général, XXI ; — dans les rétrécissements, XXI ; — dans l'hypertrophie de la prostate, XXI, LXVII ; — dans les calculs vésicaux, XXI ; — des tumeurs de la prostate, 375.
Frère Jacques, CXXVI, CXXVII.
Friables (Calculs), 720.
Friedrichshall, CLXXI.

G

Gallique (Acide), CCX.
Gely, courbure de l'urèthre, 40 ;— des sondes, 151.
Général (traitement) des rétrécissements, 195.
Glace contre les hémorrhagies vésicales, CCXV.
Glandulaires de la prostate (Lobules), 323 ; — (éléments), 321.
Glasgow (Infirmerie de), 636.
Glauber (Sel de), LIV.
Glycérine boratée dans la cystite, CXCIV.
Gomme élastique (Sondes de), 148, 429, 464, 468.
Gonorrhée, cause de rétrécissement, 99.
Gorgeret, CXXVIII ; — de John Bell, 576 ; — pour la taille, 565, 575.
Goulard (Bougies saturnines de), 161.
Gouley (de New-York), uréthrotomie externe, LXXXVI.
Goutte, son identité avec les maladies calculeuses, CLXV ; — et rhumatisme, 104, 140.
Grasses (Matières), leur influence sur les affections calculeuses, CLXXV.
Graviers, CLXV.
Gross, 364, 392, 435 (note), 436 (note), 438, 441 (note), 442, 512, 572; — causes de l'hypertrophie prostatique, 393 ; — incision de la peau dans la taille, 572 ; pince à compression de —, 581 ; seringue de —, 564 ; — traitement de la cystite, 435, 436, 438, 439 ; — volume et poids de la prostate, 304, 326.
Guérin (*Alphonse*), du rétrécissement, 52, 70.
Guersant (*Paul*), 697.
Guthrie, 8, 11, 19, 24, 64, 138, 213, 216, 238, 242, 261, 264, 416, 512, 513, 520, 522; — de la barre au col de la vessie, 513 ; — opérations pour remédier à la barre du col de la vessie, 520 ; — traitement de la rétention d'urine, LXXXV.
Gutta-percha (Bougies de), 176.
Gutteridge, remarques, 634.
Guyon (*Félix*), 70, 110, 146, 173, 423, 686.

H

Hancock, de l'urèthre, 11, 19, 50, 138.
Haut appareil pour la taille, CXXV, 597.
Hawkins, CXXVIII ; — extraction des débris, 675 (note) ; — gorgeret d' —, 575.
Hématurie, CCXI ; — par hypertrophie de la prostate, 447 ; — prostatique, CCXIV ; — rénale, CCXII ; — par rétrécissement, 89 ; — uréthrale, CCXIV ; — vésicale, CCXIII.
Hémorrhagie à la suite des débridements, LXII ; — dans les cas d'épanchements d'urine, LXXXIV ; — à la suite de la lithotritie, CXXIII ; — à la suite de la taille, CXXX; — par lésion du bulbe de l'urèthre, 34 ; — à la suite de l'uréthrotomie externe, 250 ; — après la lithotritie, 692 ; — après la taille, 581 ; — cause de mort après la taille, 608 ; — dans la vessie, 524 ; — traitement, 447 ; — secondaire, 608, 630.
Hérédité des affections calculeuses, CLXIII.
Heurteloup, CXI, 642, 666, 681, 717.
Hippocrate et la taille, CXXV.
Histologiques des rétrécissements (Éléments), 48.
Historique des dissolvants de la pierre, 549 ; — du gorgeret, 574.
Hodgson, hypertrophie de l'urèthre, 373 (note) ; — trajet de l'urèthre au travers de la prostate, 315 ; — volume de la prostate, 304.
Holt, son divulseur, LI ; — du rétrécissement, 189.
Home (*Sir Everard*), 6, 16, 66, 73, 95, 204, 213, 273, 310, 364, 366, 375, 391, 479, 513 ; — du troisième lobe, 310.
Hoskins, dissolvants des calculs, 551.
Huile (Injection d'), 168.
Humphry, dangers de la taille chez les enfants, 613 ; — des calculs enkystés, 624 ; — du haut appareil, 641 ;— soins à prendre en faisant sortir la pierre de la vessie, 605, 613.
Hunter (*Sir John*), 16, 44, 49, 61, 66, 68, 74, 95, 99, 101, 104, 138, 162, 203, 212, 235, 313, 364, 391, 453, 510, 577 ; bistouri de —, 577 ; — du troisième lobe, 313.
Hussey (Observations fournies par), 636.
Hydatides aux environs de la prostate (des), 510.
Hydrochlorate d'ammoniaque, 454.
Hygiène dans l'incontinence des enfants, CCV.
Hypertrophie de la prostate, LXIV, 358 ; anatomie pathologique de l' —, 359 ; augmentation de volume produite par l'—, 363 ; caractères physiques de l'—, 359 ; causes de l'—, 390 ; changements dans l'urèthre produits par l'—, 364 ; différentes formes de l'—, 361 ; l'— est presque toujours une cause de rétention, 409 ; l'— est rarement une cause d'incontinence, 412 ; fréquence de l'—, 400 ; lithotritie dans un cas d'—, 658, 700 ; modifications de structure dans l'—, 369 ; l'— n'est pas un effet de l'âge, 401 ; parties atteintes par l'—, 361 ; taille dans un cas d'—, 615 ; traitement de l'—, 427 ; — de la vessie, 54.

I

Imperméabilité de l'épithélium vésical, CXCV.
Importance du diagnostic de la pierre, 716 ; — d'un traitement préliminaire à la lithotritie, 642 ; — qu'il y a à découvrir la pierre de bonne heure, 730.
Impuissance, 631.
Inciseur du col de la vessie de Mercier, 523.
Incisions dans la taille latérale, 571, 574 ; — des rétrécissements de dehors en dedans, 231 ; — insuffisantes dans la taille (danger des), 605 et suiv.
Incontinence fausse, LXXI ; — vraie, LXXI ; — d'urine, 89, 252, 632 ; terme souvent employé d'une façon erronée, 409 ; traitement de l' —, 449.
Induré (Rétrécissement annulaire), 47.
Inertie de la vessie, 412, 433.
Infiltration d'urine, LXXXIX, 61, 272 ; — après la taille, 605.
Inflammation aiguë de la prostate, 334 ; anatomie pathologique de l'—, 336 ; causes de l'—, 334 ; symptômes de l'—, 337 ; traitement de l'—, 339 ; — chronique de la prostate, 341 ; anatomie pathologique de l'—, 342 ; augmentation de volume résultant de l'—, 343 ; causes de l'—, 341 ; symptômes de l'—, 342 ; traitement de l'—, 343 ; causes de l'— uréthrale, 143.
Inflammatoire (Obstruction uréthrale), 143, 253.
Influence de l'âge sur les opérés de la taille, 638 ; — des maladies chez les sujets lithotritiés, 699.
Infranchissables (Rétrécissements), XLIII, 52, 241.
Injections acides dans la vessie, 445 ; — d'acétate de plomb, 446 ; — après la lithotritie, 549 ; — avant la taille, 569 ; — avant la lithotritie, 659 ; — d'huile dans un rétrécissement, XLVII, 168.
Instruments : leur emploi dans le diagnostic, XXXIII ; — dans le traitement, XXXVIII ; — d'Arnott, 187, 205, 227 ; — de Civiale pour diviser les coarctations, 223 ; — coniques, 165 ; — à extrémité bulbeuse, 147, 148 ; — de F. Guyon pour refouler les calculs uréthraux dans la vessie, 686 ; — de Jacobson, 462 ; — de Mercier en cas de fausses routes, 476 ; — de Perrève, 188 ; — de Physick, 214 ; — de section des rétrécissements avec un conducteur, 217 ; — de Stafford, 215 ; — de Wakley, 185 ; — en vrille, 172 ; filières des —, 158 ; — flexibles et rigides ; supériorité des premiers, XXXVIII ; — nécessaires pour la lithotritie, 645 ; mode d'introduction des —, 153, 157 ; — pour la rupture des rétrécissements, 189 ; — pour la taille bilatérale, 588 ; — latérale, 564, 568 ; — sus-pubienne, 599, 600 ; — pour les caustiques, 205 ; — pour l'extraction des corps étrangers dans la vessie, 687, 690 ; — pour l'incision du rétrécissement de dehors en dedans, 245 ; — du dedans au dehors, 217 et suiv. ; — terminés par une bougie, 170 ; courbure des — uréthraux, 149.
Interrogation du malade, XX.
Introduction du lithotriteur dans la vessie, CXIX, 661 ; — des tenettes, 579.
Involontaires de l'urèthre (Fibres musculaires), 16.
Iode dans l'hypertrophie de la prostate, 455.
Irréguliers (Rétrécissements), 47.
Irritabilité de la vessie, 445 ; suppositoires contre l'—, 445.
Irritables (Rétrécissements), 94.

J

Jabez Hogg, recherches microscopiques sur les fibres musculaires de l'urèthre, 19.
Jacobson, CXI, 462.
Jarjavay, de la prostate, 319 (note).
Jean des Romains, CXXVI.
Jet dans les rétrécissements, XXXI ; altérations du — dans l'hypertrophie de la prostate, LXIX.
Jobert, de l'uréthroplastie, 289.
Jones (*Handfield*), des concrétions prostatiques, 532 ; — de l'hypertrophie prostatique, 373 (note) ; — du tissu de la prostate, 318.
Jus de citron dans la cystite, CXCVIII.

K

Keith, 572, 577, 578, 604, 629, 639 ; gorgeret de —, 515 ; — incision de la peau dans la taille, 572 ; résultats de la pratique de —, 639 ; — soin dans l'emploi des tenettes, 604.
Key (Opération de), 584.
Kiotome de Civiale, 523.
Kobelt, 9, 34.
Kölliker, 17, 33, 318, 319, 385 ; —, structure de l'urèthre, 17.
Kreuznach (Eaux de), 456.
Küss (professeur), CXCV.
Kystes ou cavités prostatiques, 508 ; variétés des —, 509.

L

Lacune de Guérin, 11.
Lallemand, du rétrécissement, 47.
Langenbeck (Bistouri de), 577.
Largeur de l'urèthre, 5.
Lavages de la vessie, CXCIII.
Lawrence, 96.
Lawson (Observations rapportées par), 625.
Ledran, opérations pour guérir les rétrécissements, 233.
Leeds (Observations de l'infirmerie de), 636.
Legendre, anatomie de l'urèthre, 41.
Leicester (Observations de l'infirmerie de), 636.
Leroy (d'Étiolles(, CX, 48, 62, 68, 72, 97, 105, 172, 187 (note), 188, 208, 221, 228, 364, 430, 458, 459, 462, 513, 521, 627 (note), 642, 687, 717; — de la barre au col de la vessie, 515 ; — son traitement, 521.
Ligaments de la prostate, 306, 307.
Linéaire (Rétrécissement), 46.
Lisfranc, de l'urèthre, 8.
Liston, du rétrécissement, 67, 70, 96, 240, 241, 257, 264, 479, 537 (note) ; bistouri de —, 578 ; — cathétérisme dans la rétention d'urine, LXXXV ; — double incision de la prostate, 615 ; — son opinion sur le cathétérisme dans les cas de rétrécissements très-étroits, XLII.
Lithoclaste de Maisonneuve, 619.
Lithotomes, 578, 588.
Lithotriteurs anglais et français, 652, 654 ; — à becs de cuillère (usage de), 545 ; — cylindriques, 654, 664, 674 ; — à fenêtre, CXV, 648 ; — à pignon et à crémaillère, 652, 671 ; — à vis, ancien système, 652 ; — de Charrière, 654 ; — de Coxeter, 654 ; — perfectionnés, 653, 654 ; principes sur lesquels repose la construction des —, 646, 647 ; — sans fenêtre ou à mors pleins, 649 ; — de Weiss, 654, 664.
Lithotritie, 555; soins préparatoires, CX ; soins consécutifs, CXIX ; complications, CXXIII ; — dans les cas d'angustie uréthrale, CVII ; — dans les cas d'hypertrophie de la prostate, CVII ; — chez l'enfant, CLI ; — appliquée aux petits calculs est toujours une opération heureuse, CLX ; — chez les adultes bien portants, 656 ; — malades, 699 ; — chez les enfants, 695 ; — chez un sujet atteint d'hypertrophie de la prostate, 544, 658, 700 ; — pour des calculs prostatiques (emploi de la), 544 ; des dissolvants comme adjuvants de la —, 548 ; — périnéale, 594 ; des injections dans la —, 548 ; — dans les cas de rétrécissement, 700 ; — en cas de maladies des reins, 703, 709 ; — en cas de tumeurs de la vessie, 702 ; — en cas de vessie à cellules, 701 ; — en cas d'hypertrophie de la prostate, 700 ; observations de —, 732 ; origines de la —, 642 ; — avec des calculs multiples, 703 ; traitement préliminaire à la —, 642.
Lizars, de l'urèthre, 35 (note).
Lobules de la prostate, 322, 323.
Longueur de l'urèthre chez l'homme, 2 ; — chez la femme, 293.
Luette vésicale, 316.
Lux Moore, du rétrécissement, 163 (note), 187.
Lymphatiques de la prostate, 309.
Lythrum salicaria (salicaire), 437.

M

Maintien des sondes à demeure, LXXVII.
Maisonneuve, des rétrécissements, 186, 221, 226, 481, 522, 619, 677, 683.
Maladies de l'appareil urinaire, XVII ; leur importance, XVII ; leur classification, XVIII ; — sont toutes chirurgicales, XVIII.
Malgaigne, 41, 326.
Mandrin à courbure concave de Syme, 247.
Manières de broyer la pierre, 668 ; — de fixer une sonde, 431, 478 ; — de fragmenter les calculs, 720 ; — de saisir la pierre, 666 ; — de sonder pour rechercher un calcul, 717 ; — d'examiner la prostate, 417 ; — d'examiner les tissus, 315.
Marianne (Opération), CXXVI.
Marianus Sanctus, CXXVI.
Marienbad, CLXX.
Martineau (Pratique de), 602.
Matico, CCX ; propriétés du —, 438.
Maximes en lithotritie, 698.
Méat urinaire (Rétrécissement du), 228.
Médiane (Taille), 589 ; observations de taille —, 640.
Médio-bilatérale (Taille), 588.
Mélanose de la prostate, 490.
Mensurations de l'urèthre, 3 ; — du détroit inférieur du bassin, 560 ; — d'une prostate saine, 302, 328.
Mercier, 62, 221, 314, 315, 327, 364, 392, 410, 413, 415, 423, 430, 459, 470, 476, 512, 516, 522, 526, 682, 688, 718 ; — de la barre au col de la vessie, 514 ; — de la paralysie de vessie, 411 ; — de l'hypertrophie prostatique comme cause d'incontinence, 413 ; — des excroissances de l'urèthre, 62 ; — opérations pour remédier à la barre au col de la vessie, 522 ; sonde évacuatrice de —, 683 ; sonde coudée de —, 465 ; — trajet de l'urèthre au travers de la prostate, 315 ; — un moyen d'éviter les fausses routes, 476.

Mercure dans l'hypertrophie prostatique (Emploi du), 454.
Mercuriaux dans la dyscrasie urique, CLXIX.
Messer, des tumeurs de la prostate, 375 ; dissections de —, LXV, 305, 330 ; — poids de la prostate, 305 ; — sur l'absence de symptômes dans l'hypertrophie prostatique, 368.
Microscope (Valeur diagnostique du), CCIX.
Miction involontaire dans l'hypertrophie de la prostate, LXVII.
Modes de préparation des émollients, 440 (note) ; — d'introduction des instruments dans l'urèthre, 153, 157.
Modifications du trajet de l'urèthre apportées par l'hypertrophie prostatique, 364 ; — organiques de la vessie, 89 ; — produites dans l'urine par les rétrécissements, 88.
Morand, CXXVII.
Morgagni (Observations de), 62, 311.
Mort à la suite de la lithotritie, CXXIII ; — par choc, 608, 611 ; — pendant le cathétérisme évacuateur, LXXVI ; — dans l'hypertrophie de la prostate, LXXVIII ; — à la suite de l'uréthrotomie, LXIII.
Mortalité à différents âges, 638 ; — après la lithotritie, 704 ; — après la taille bilatérale, 640 ; — après la taille latérale, 638 ; — après la taille médiane, 640 ; — après la taille recto-vésicale, 641 ; — après la taille sus-pubienne, 641 ; — après l'opération de Buchanan, 640 ; — chez les enfants après la taille, 609.
Moyens d'employer le lithotriteur cylindrique, 654, 664, 674 ; — d'introduire une sonde d'argent, 153 ; — une sonde de gomme élastique, 157 ; — d'introduction du lithotriteur, 666.
Mucus ou muco-pus dans l'urine, 406, 540.
Müller, du bulbo-caverneux, 24 ; — muscle transverse profond du périnée, 23.
Muqueuse de l'urèthre, 11.
Muqueuse uréthrale (Action des caustiques sur la), 210 ; dépôts à la surface de la —, 50.
Muscle de Wilson, 23 ; — de la prostate, 301, 319 ; — de l'urèthre, 16, 21.
Musée Civiale (hôpital Necker), 54, 63, 70, 83, 110, 125, 348, 357, 362, 501, 507, 630 (note) ; — de Guy's Hospital, 53, 54, 55, 76, 92, 507, 519 ; — de Middlesex Hospital, 47, 56, 63, 80, 109, 627 ; — de Norwich, 617, 731 ; — de Saint-Bartholomew's Hospital, 46, 47, 54, 55, 63, 77, 507 ; — de Saint-George's Hospital, 46, 56, 69, 78, 92, 106, 507 ; — de Saint-Thomas' Hospital, 46, 52, 54, 63, 66, 71, 78, 388 ; — de University College, 49, 52, 79, 111, 515, 517, 536 ; — du College of Surgeons, London, 49, 52, 54, 56, 60, 66, 71, 72, 73, 358, 375, 482 (note), 507, 515, 517, 536, 624, 627 ; — du King's College Hospital, 56, 80 ; — du London Hospital, 81 ; — Dupuytren, Paris, 362, 384, 415, 627, 633 ; — du Royal College of Surgeons, Edimbourg, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 81, 348, 364, 507 ; préparations des —, 73

N

Narcotiques dans la cystite, CXCV ; — dans les tumeurs de la vessie, CCXI.
Necker (Hôpital), résumé de 226 observations de rétrécissements recueillies à —, 125.
Nélaton, de l'uréthroplastie, 280 ; — taille prérectale, CXXIX.
Néphrite, CXLI.
Nerfs du bulbe de l'urèthre, 13.
Nitrate d'argent contre les fistules (Emploi du), 203.
Noix vomique dans l'incontinence des enfants, CCV.
Nombre des rétrécissements sur un urèthre, 47.
Norwich Hospital (Observations de), 636, 637 ; musée de —, 731.
Nunneley (Observation de), 636.

O

Oblitération de l'urèthre, 52, 241.
Observations, 63, 352, 354, 356, 383, 388, 495, 507, 511, 625 ; — d'abcès de la prostate, 352, 354, 356 ; — de tumeurs de la prostate, 383.
Obstacles au cathétérisme, 32, 38, 162.
Obstruction en arrière du rétrécissement, 57, 173 ; — uréthrale inflammatoire, 143, 253.
Opérations contre les fistules, 284 ; — la rétention, 259 ; — de Dieffenbach pour la cure des fistules, 283 ; — par les incisions internes, 215 ; — de J. L. Petit, 233 ; table d'—, 568.
Orchite à la suite de la lithotritie, CXXIII.
Organes respectés dans la taille centrale, 563 ; — dans la taille latérale, 563.
Origine amyloïde douteuse des concrétions prostatiques ,533 ; — de la taille latérale, 557.

P

Paget (*Sir James*), 377, 378, 386 ; — de Leicester (Observations de), 482 (note), — des tumeurs de la prostate, 378 ; — (Thom.) (observations de), 636.
Palpation dans le diagnostic des maladies des reins, CXLIV.
Parallèle de la taille et de la lithotritie, CXXXIV ; — des différents procédés de taille, CXXXIV.
Parallélisme des incisions, 579,

Paralysie de la vessie (fausse), LXXI ; — vraie, CCII ; — distinguée de l'hypertrophie prostatique, 426.
Paré (*Ambroise*), 202, 620.
Pareira brava, CXCVI ; propriétés du —, 435.
Parker (*William*), de New-York, cystotomie dans la contracture du col et la cystite, CXCIX.
Pascal, 62.
Pemberton (Observations de), 636.
Percussion dans le diagnostic des maladies des uretères, CXLIV.
Perforation de la prostate hypertrophiée en cas de rétention, 478.
Périnéales (Fistules), 59, 90, 275 ; section, — 238.
Périnée (Aponévrose moyenne du), 15.
Période initiale des affections calculeuses, CLXI.
Périprostatiques (Abcès), 354.
Péritonite chez les enfants après la taille, 609, 610.
Perrève (Instruments de), LI, 188.
Persistance d'une fistule après la taille, 630.
Petit (Opération de), 233.
Petit appareil pour la taille, CXXV.
Phillips, du rétrécissement, 67, 70, 138, 206, 210, 227, 243 (note), 354 ; — longueur et largeur de l'urèthre, 3, 6, 8.
Phlébite et pyohémie, 608.
Phosphates dans l'urine, 445.
Physick (Instruments de), 214.
Physiologie des muscles de l'urèthre, 28.
Pierre dans la vessie (voy. *Calculs*), XCVIII.
Pince à trois branches, 678.
Polypes de l'urèthre, 61 ; — de la vessie, CCVI.
Ponction de la vessie, 265, 479 ; — au-dessus du pubis, LXXXIII, 268, 479 ; — au travers de la symphyse pubienne, 268, 481 ; — par le rectum, LXXXV, 265, 480 ; — par les trocarts aspirateurs, 269.
Porte-caustique de Ducamp, 215 ; — de Lallemand, 207 ; — de Ségalas, 206 ; — rétrograde de Leroy (d'Étiolles), 208 ; Porte-ligature de Leroy (d'Étiolles), 462.
Portion membraneuse de l'urèthre, 9, p7, 316 ; — prostatique de l'urèthre, 8, 37.
Position dans le traitement des fistules, XCVI ; — des mains dans l'incision de la vessie, 572, 573 ; — exceptionnelle du malade pendant la lithotritie, 657, 659 ; — ordinaire du malade pendant la lithotritie, 656, 657, 658 ; — sociale (influence de la) sur la production des calculs vésicaux, XCVI ; — sur la rétention d'urine, LXXX.
Potasse caustique dans les rétrécissements (Emploi de la), 204 ; — fondue, 204, 208.
Pouteau, des précautions à prendre dans l'emploi des tenettes, 604.
Préparations des rétrécissements, 73.
Prévost et *Dumas*, CLXXXVII.
Prichard (Entraves de), CXXXI, 567.
Proportion de la mortalité après la taille, 638 ; — des guérisons après la lithotritie, 709.
Propriétés de l'uva-ursi, 436, 441 ; — du matico, 438 ; — du pareira brava, 435.
Prostate (Abcès de la), 346 ; acini de la —, 321 ; artères de la —, 308 ; atrophie sénile de la —, 484 ; cancer de la —, 488 ; cancer encéphalique de la —, 489 ; capsule propre de la —, 381, 325 ; développement de la — chez le fœtus, 325 ; de la — chez les enfants, 325 ; volume de la — chez les enfants, 611 ; — considérée comme un organe indépendant, 298 ; dissection de la —, 399 ; division en lobes de la —, 309 ; dureté de la —, 615 ; excroissances de la —, 381 ; fibres musculaires de la —, 300, 318 ; follicules de la —, 321 ; forme de la —, 302 ; kystes de la —, 508 ; ligaments de la —, 307 ; lobules glandulaires de la —, 322, 323 ; lymphatiques de la —, 309 ; mélanose de la —, 490 ; — normale (mensuration d'une), 302, 328 ; muscles de la —, 301, 319 ; rapports de la —, 306 ; releveur de la —, 22 ; squirrhe de la —, 489 ; structure de la —, 318 ; tubercules de la —, 505 ; de l'ulcération de la —, 357 ; vaisseaux de la —, 308, 309 ; veines de la —, 309.
Prostatiques (Calculs), 534.
Prostatite aiguë, LXXXII, 334 ; causes de la —, 334 ; — chronique, 341.
Püllna, CLXX.
Pulvérisation des fragments, 645, 674.
Pyélite chronique et lithotritie, XXV, 709.
Pyohémie à la suite de la lithotritie, 710.

Q

Quain, artères de la prostate, 308 (note).
Quekett, 532.
Questions, au nombre de quatre, servant à poser le diagnostic des maladies urinaires, XX.
Quinine dans la cystite, CXCIV.

R

Radcliffe (Observations de la taille à l'infirmerie de), 636.
Rapports de la prostate, 306.
Rau, taille, CXXVII.
Réaction après la dilatation, 198.
Recherche des calculs et des fragments dans la lithotritie, CXVII et suiv. ; — du *dernier* fragment, CXX.
Récidive de l'affection calculeuse, 712.

Recto-vésicale (Taille), 558, 593.
Rectum (Blessure du) pouvant survenir pendant la taille, 628.
Redresseur pour l'extraction des corps étrangers, 689.
Réduction du calcul en poudre, 674 ; — en poussière, 645.
Rees, alcalinité de l'urine provenant d'affections des muqueuses, 196 (note), 443.
Refus d'opérer un calculeux, 708.
Régime et alimentation d'un malade atteint d'hypertrophie de la prostate, 451.
Règles de l'introduction des explorateurs dans les rétrécissements de l'urèthre, 147.
Regorgement, 168, 171 ; — d'urine, LXXI.
Reins (Calculs des), CCXIII ; dilatation mécanique des —, CXL ; traumatismes des — CCX ; tumeurs des —, CCX ; maladies des — et lithotritie, 703, 709.
Releveur de l'anus, 21 ; — de la prostate, 22.
Repos et régime (Avantage du) dans le traitement de l'urèthre, 195.
Résorption purulente après la taille, 607.
Resserrement du méat dans les rétrécissements de l'urèthre, 228.
Résultats de la lithotritie, 704 ; — de la taille, 635.
Rétention d'urine, LXXXIII, 89, 252 ; — après la lithotritie, CXXIII, 693 ; — causée par une tumeur prostatique, 367, 415 ; cathétérisme en cas de —, 464 ; — d'urine inflammatoire, LXXXI ; — spasmodique, LXXXIII ; ponction de la vessie en cas de —, 479 ; — résultat ordinaire d'une hypertrophie prostatique, LXXVI, 413 ; traitement de la —, 227.
Rétrécissements (Détermination du calibre des), XXXII ; du siége des —, XXXIII, LIV ; du nombre des —, XXXV ; — voisins du méat, L, LXIII ; traitement des —, XXXV ; — annulaires, 47 ; — annulaires indurés, 47 ; — congénitaux du méat, 109, 230 ; — en bride, 46 ; — inflammatoires, XXX, 44, 144 ; — infranchissables, XLIII, 52, 241 ; — irréguliers, 47 ; — irritables, 94 ; — linéaires, 46 ; — récidivants ou rétractiles, XLVIII, 94, 200 ; — tortueux, 47 ; analyse de 220 observations de —, 109 ; analyse de 300 préparations de —, 71 ; anatomie pathologique des —, 45 ; classification anatomique des —, 45 ; diagnostic des —, 144 ; emploi des agents chimiques contre les —, 201 ; incision de dehors en dedans des —, 231 ; préparations de —, 73 ; siége des —, 66, 71 ; signes de début des —, 84 ; traitement médical des —, 195 ; traumatisme comme cause des —, 106 ; — de l'urèthre chez la femme, 293. Causes des — organiques, XXX, 94 ; — spasmodiques, XXX.
Réunion par première intention après la taille, 584.
Reybard, 187 (note), 221, 224, 225, 250.
Richardson (de Dublin), modification de l'instrument de Perrève, 192.
Richet, 4, 7, 40, 41, 304, 327, 328.
Ricord, 62, 68, 72, 218, 221, 230 (note), 289, 355.
Rigidité de la prostate, son importance dans la taille, 615.
Roberts (de Manchester), recherches sur les dissolvants de la pierre dans la vessie, CLXXXIII.
Rokitansky, 48, 50, 63, 64, 69, 364, 377, 387, 388 ; — des tumeurs de la prostate, 377.
Roux (*Phil. Jos.*), 260, 285 (note), 633 (note).
Rupture de la vessie, 272 ; méthode de la — appliquée au traitement des strictures uréthrales, LI, LIX, 189 ; — de l'urèthre par suite de rétention d'urine, XC.

S

Saint-Thomas' Hospital (observations de), 636.
Saisie du calcul dans l'opération de la lithotritie, 663.
Sang dans l'urine, XXV, 447.
Santorini, 24.
Sappey, 4, 7, 328.
Scarificateur de Leroy (d'Étiolles), 521
Scarpa (Gorgeret de), 575.
Secondaire (Hémorrhagie), 608, 630.
Section de la prostate dans la taille, 304, 305 ; — périnéale d'Avery dans les rétrécissements de l'urèthre, 238.
Sécurité de la lithotritie, 714.
Ségalas, 206, 289, 689.
Senega (Polygala), influence bienfaisante sur la sécrétion muqueuse de la vessie, 438.
Senn, de la prostate, 304, 327, 328.
Sharp, des rétrécissements, 161, 234.
Shaw, des rétrécissements, 67, 68, 71 (note), 377.
Siége du calcul (Recherche du) pour la lithotritie, 670 ; — des rétrécissements, 66, 71.
Signes de début des rétrécissements, 84.
Simpson, analogie entre l'utérus et la prostate, 385.
Sims (*Marion*), CCXIX.
Sinus prostatiques, 9, 317.
Skey, incision de la peau dans la taille, 672.
Smith, de Leeds (Bistouri de) pour la taille latérale, 577 ; — (*Henry*), 209, 577.
Sondes anglaises, LVIII ; — françaises, LVIII ; — à bout olivaire, XXV, 48 ; — de caoutchouc vulcanisé, LXXVII ; — rigides et flexibles, LVII, 148 ; — coudée et bicoudée, LXXV, 465 ; — à demeure, LXXVII ; — à dard, 599 ; — à double courant de Mer-

cier, 682 ; — à employer dans les affections de la prostate, 465, 466, 542 ; — à empreintes de Ducamp, 174 ; — à extrémité terminée en bougie, 170 ; — anciennes, 160 ; — anglaises de gomme élastique, 148 ; — à réclinaison de Leroy (d'Étiolles), 718 ; — bulbeuses, 145, 149, 245 ; — coniques, 165 ; — coudée de Mercier, 465 ; courbure des —, 149 ; — d'argent, 153 ; modes d'introduction des —, 466 ; de la meilleure forme de —, 719 ; — évacuatrices, 680 ; — françaises flexibles, 148 ; manière de fixer une —, 431, 478 ; modes d'introduction des sondes, 153, 157.
Sonde-magasin d'Heurteloup, 681.
Sous-cutanée (Uréthrotomie), 248.
Spasme de la vessie, 626 ; causes du — de l'urèthre, 139.
Spence, anomalies de l'artère nourricière de la prostate, 308.
Squirrhe de la prostate, 489.
Stafford (Instruments de), 215 ; — traitement de l'hypertrophie prostatique, 455.
Statistique de l'hypertrophie prostatique, 400 ; — des opérations de taille, 637, 638.
Structure de la prostate d'après Ellis, 319 (note), — d'après Kölliker, 318 ; — du bulbe, 35 ; — des glandes prostatiques, 321.
Strychnine dans l'incontinence infantile, CCV.
Sucrés (Aliments), leur influence sur les affections calculeuses, CLXXV.
Suppositoires contre l'irritabilité de la vessie, 445.
Sus-pubienne (Taille), 597 ; résultats de la taille —, 641.
Suture à points passés pour les fistules, 284.
Susini, CXCIX.
Syme, des rétrécissements, 88, 94, 240, 244, 248 ; axiome de — dans le cathétérisme des rétrécissements infranchissables, XLIII ; — opérations d'uréthrotomie externe. L.
Symptômes de l'hypertrophie prostatique, 402 ; — des rétrécissements, 84 ; — initiaux de la pierre dans la vessie, CI.

T

Tableau des observations de rétrécissement de l'urèthre analysées, 73 ; — des maladies de la prostate, 334.
Tables de 194 prostates, 329, 333 ; — de 1827 observations de taille, 637, 638.
Taille historique, CXXIV ; — latérale, CXXIX, 586 ; — médiane, CXXXVIII, 589 ; — médio-bilatérale, CXXIX, 588 ; — sus-pubienne, CXXV, 597 ; — doit un jour disparaître du traitement des calculs vésicaux, CLIV ; — avec un conducteur à angle, 591 ; — bilatérale, 587 ; — (de la) chez un individu atteint d'une hypertrophie de la prostate, 615 ; divers procédés de —, 593 ; — latérale et centrale, 556, 586 ; — pratiquée sans rencontrer de pierre, 632 ; — recto-vésicale, 593 ; section de la prostate dans la —, 304, 305 ; — latérale (tableau de 1827 cas de), 637.
Tanchou, observations sur le cancer, 488.
Ténaculum du docteur Keith pour la taille, 568, 581.
Tenette à forceps de Charrière, 618 ; — pour la taille, 566, 567 ; — uréthrale, 685.
Tétanos, 609.
Thompson (*H.*), méthode de lithotritie, CXII ; — procédé de cathétérisme dans les cas d'hypertrophie de la prostate, LXX ; — dans les cas de rétrécissement très-étroit, XLIII ; — procédé de dilatation continue, LII ; — recherches sur l'influence de l'âge dans les affections calculeuses, XCIX ; — dans l'hypertrophie de la prostate, LXV ; lithotriteur de — à poignée cylindrique, 654.
Tissu érectile du bulbe de l'urèthre, 33 ; — divisés dans la taille centrale, 563 ; — dans la taille latérale, 563.
Tolet, 232, 717.
Tonicité de la vessie, 660.
Tortueux (Rétrécissements), 47.
Toucher rectal dans les fausses routes, XLVI ; — dans l'hypertrophie de la prostate, LXXII ; — dans l'inflammation de la prostate, LXXII ; — dans la rétention d'urine, LXXXV ; — dans les tumeurs de la vessie, CCVIII.
Tour de maître, 155.
Traitement consécutif à la taille, 582 ; — à la lithotritie, 684 ; — à l'hypertrophie prostatique, 427 ; — des résultats de l'hypertrophie prostatique, 428 ; — général de l'hypertrophie prostatique, 450 ; — médical des rétrécissements, 195 ; — préliminaire à la lithotritie, 645 ; — spécial de l'hypertrophie prostatique, 453.
Trajet de l'urèthre au travers de la prostate, 316.
Transverse profond du périnée (Muscle) : anatomie, 23 ; — physiologie, 28.
Traube, altérations de l'urine, LXXIX.
Traumatisme (du) comme cause des rétrécissements, 106.
Trélat (Uréthrotome de), 226.
Trilabe ou pince à trois branches pour la lithotritie, 678.
Triticum repens, son emploi dans les maladies de la prostate, CXCIV ; — chiendent (valeur du), 437.
Trocart courbe du frère Côme, 479 ; — de Maisonneuve, 481.
Tubercules de la prostate : anatomie pathologique, 505 ; symptômes, 506 ; traitement, 506 ; observations de —, 507.

Tuffnell, ver intestinal simulant un rétrécissement uréthral, 142 (note).
Tumeurs de la vessie, CCIX ; — des reins, CCXI ; — de la prostate (fréquence des), 375 ; — bénignes de la prostate, 374 ; leur fréquence, 375 ; — de la prostate et celles de l'utérus (comparaison entre les), 384 ; — prostatiques (observations de), 388 ; — de la vessie (diagnostic des), 422.
Type de la numération microscopique, millième de millimètre, 321 (note).
Tyrell, de la belladone contre les rétrécissements, 195.

U

Ulcération de la prostate, 357 ; — de l'urèthre, 59.
University College Hospital (Observations de), 636.
Urée (Décomposition de l') dans les affections de la vessie, CI ; — son élimination dans les maladies des reins, CXLII.
Uretères (Dilatation des), CXL.
Uréthral (Lithotriteur), 686 ; fièvre —, 92 ; pinces —, 684, 685 ; empreintes —, 174, 175.
Urèthre (Artères de l'), 13 ; — (trajet de l') au travers de la prostate, 316 ; causes du spasme de l'—. 139 ; — chez la femme (excroissances de l'), 296 ; — chez la femme (rétrécissements de l'), 293 ; courbures de l'—, 37 ; déchirure de l'—, 90 ; direction de l'—, 37 ; dissection de l'—, 36 ; longueur de l'—, 2, 293 ; mensurations de l'—, 2 ; muqueuse de l'—, 11 ; muscles de l'—, 16, 21 ; oblitération de l'—, 52, 241 ; polypes de l'—, 61 ; portion membraneuse de l'—, 9, 37 ; portion prostatique de l'—, 9, 37.
Uréthroplastie, 284.
Uréthro-rectales (Fistules), 281.
Uréthrotome de Boinet, 122 ; — de Bonnet (de Lyon), 222 ; — de Caudmont, 224 ; — de Charrière, 224 ; — de Leroy (d'Étiolles), 221 ; — de Maisonneuve, 227 ; — de Reybard, 225 : — de Sédillot, 228 ; — de Voillemier, 228 ; — mixte de Ricord, 218.
Uréthrotomie interne, XLIX, 214 ; — externe, LXIX, 231 ; — sous-cutanée, 248.
Urine (Examen de l'), XXIII, CCXX ; — acidité, CXCVIII ; — alcalinité, CXCIX ; — altération de l'— dans les calculs, CII ; — dans la cystite, CXCVIII ; — dans l'hypertrophie de la prostate, XXII ; — alcaline (action de l'), 406, 540 ; — dans le cancer de la prostate (caractères de l'), 494 ; — dans l'hypertrophie prostatique (caractères de l'), 406, 540 ; dépôts phosphatiques dans l'—, 88, 89 ; incontinence d'—, 89, 252 ; infiltration d'—, 61, 270 ; modifications dans la composition de l'—, 88, 196 ; mucus et mucopus dans l'—, 406, 540 ; par les rétrécissements (modifications produites dans l'—), 88 ; rétention d'—, 87, 253, 693 ; sang dans l'—, 447 ; examen de l'— dans un but chirurgical, CCXX.
Urineuse après la taille (Infiltration), 605.
Urineux (Abcès), 59, 90, 273.
Usage des émollients, 440.
Utricule prostatique, 317.
Uva-ursi (Propriétés de l'), 436, 441.

V

Vaisseaux de la prostate, 308.
Valeur des alcalins, 443 ; — du chiendent (Triticum repens), 437.
Vals (Eaux de), CLLII.
Variétés (des) moins importantes de la taille, 594.
Veines de la prostate, 309.
Velpeau, 41, 62, 180, 194 (note), 195, 327, 376 ; — cathétérisme évacuateur dans les fistules et les plaies de l'urèthre, XCIV ; — des tumeurs bénignes de la prostate, 376.
Verumontanum, 9.
Vésicale (Luette), 316.
Vésicatoires dans la prostatite, CC.
Vésico-rectales (Fistules), 281.
Vessie à cellules, 54, 416 ; — à colonnes, 54 ; atonie ou inertie de l' —, 761 ; — avant la lithotritie, 659 ; — avant la taille, 569 ; dilatation de la —, 56 ; distension de la —, 416 ; engorgement de la —, 89, 410, 412 ; hypertrophie de la — 54 ; irritabilité de la —, 445 ; injections acides dans la —, 445 ; en cas de rétrécissement, modifications organiques de la —, 90 ; ponction de la —, 265 ; rupture de la —. 272.
Vichy (Eaux de), CLXXII.
Vidal (de Cassis), 68, 338 (note),
Virchow, des concrétions prostatiques, 534.
Vitale (Dilatation) de Dupuytren, 179.
Voillemier, 190, 228, 651.
Vrille (Bougies en), 172.

W

Wade, 208.
Wakley (Instruments de), 184.
Walsh, du rétrécissement, 72 (note), 489, 490.
Warwick (Endoscope de), XXVIII.
Whately, des caustiques, 214 ; — longueur de l'urèthre, 3,
Willis, des injections de la vessie, 552.
Wilson, tissus musculaires de l'urèthre, 17, 23, 392.
Wiseman (*Rich.*), 160, 202, 203, 231, 234.
Wormald (Observation due à), 627.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

000540