

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de l'opération.	PROCÉDÉ OPÉRATEUR		EPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
146. JULLIARD. Obs. inédite.	Homme. 42 ans.	Hernie inguinale droite non étranglée datant de 20 ans. Volume : tête d'enfant. Incoercibilité.	29 décemb. 1880.	Incision du sac. Réduction de l'intestin et de l'épiploon. Suture du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 17 jours.	Malade non revu.
147. JULLIARD. Obs. inédite.	Homme. ?	Hernie inguinale droite du volume du poing. Incoercible.	10 novemb. 1882.	Incision du sac et réduction. Ligature du collet du sac. Suture par adossement du reste du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation 26 jours après l'opération.	Malade non revu.
* 148. V. NUSSEBAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau A, obs. 8.	Homme. 55 ans.	Hernie droite difficilement contenue.	9 août 1880.	Drainage du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
* 149. RIESSEL. In <i>Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1877, nos 38, 39.	Homme. 37 ans.	Hernie droite non contenue, facile à réduire. Anneau permettant l'introduction du pouce.	17 février 1876.	Invagination du sac herniaire, 4 sutures au catgut à travers le sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 21 jours.	Récidive apparue au bout de 3 mois. Mort par phthisie au bout de 5 mois. Le canal inguinal est obturé par un épais bouchon cicatriciel.
* 150. CZERNY. In <i>Beiträge zur operativen Chirurgie und Maas Breslauer Arzt. Zeitschr.</i> 1879, nos 5 et 6.	Garçon. 10 ans.	Hernie congénitale incoercible. Anneau admettant un doigt.	21 février 1877.	La hernie renferme le cœcum et l'appendice cœcal. Sac extirpé. Suture du collet au catgut.	Suture des piliers au catgut.	Abeès scrotal. Guérison en 30 jours.	Le malade est revu pendant l'été de 1878. L'anneau admet l'index.

151. SOHN. In <i>Steffen, Über radicale Operation d. Hernien</i> . Wien, 1879. Und <i>Güldenod. Lausanne</i> , 1881.	Homme. 36 ans.	Hernie droite probablement congénitale. Incoercible.	1 ^{er} mars 1878.	Ligature du collet au catgut. Le sac est ouvert mais non enlevé.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation. Bandage.	Légère soignée au bout de 13 mois, pendant lesquels, 40 mois 1/2 après l'opération on peut introduire le pouce par l'ouverture. Petite récurrence.
* 152. O. STRZELZ. In <i>Brit. med. Journal</i> , 1874.	Garçon. 8 ans.	Grosse hernie congénitale incoercible.	1873.	Pas de ligature du collet.	Suture des piliers avec 2 points de suture au catgut.	Cicatrisation en 21 jours.	Récidive et étranglement au bout de 6 mois. Nouvelle opération. Le port d'un bandage est cette fois conseillé. Au bout d'un an, persistance de la guérison.
* 153. V. WALT. In <i>Israelsohn. Über Radikaloperation der Hernien. Dissertation. Dorpat</i> , 1880.	Garçon. 5 ans.	Hernie congénitale grosse comme une tête d'enfant. Incoercible, mais réductible. L'anneau admet le pouce.	9 avril 1879.	Ligature à la soie phéniquée.	Suture des piliers au catgut.		Mort au bout de 3 jours par phlegmon septique.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDE OPERATOIRE		EPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DEFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
161. Socin. In <i>Guérid. Étude du ré- sultat définitif dans la cure radicale des her- nies.</i> 4884.	Homme. 54 ans.	Hernie double résac- tible très volumineuse. Douleurs qui rendent la réduction difficile.	29 oct. 1880. Côté droit.	Trois ligatures à la soie sur le collet. Extri- pation du sac.	Suture des pi- liers à la soie.	Cicatrisation en 15 jours. Toux continue. Fis- tulette.	10 mois après la 1 ^{re} opération récidive double en raison d'une toux opiniâtre. A gauche, hernie de la grosseur d'un œuf de poule. Hernie facile- ment réductible. Anneau admette pouce. A droite, petite fistule. Her- nie grosse com- me une pomme. Anneau admet- tant le pouce.
162. V. W. ANL. In. <i>Israelsohn, Ueber Radik- alkoperation der Her- nien.</i> Dissertation <i>Dorpat.</i> 4880.	Homme. 55 ans.	Hernie droite, grosse, réductible, rendant le patient invalide. L'an- neau admet 2 doigts.	16 fév. 1879.	Ligature du collet. Excision partielle. Su- ture du reste du sac à la peau.	Suture des pi- liers au catgut.	Cicatrisation en 7 semaines. Élimination len- te du sac.	Résultat in- connu.
163. JULLIARD. In. Obs. inédite.	Homme. 60 ans.	Hernie droite grosse comme un œuf d'oie. Contention doulou- reuse.	31 janv. 1882.	Extrirpation du sac. Suture du collet du sac avec les piliers. Le ca- nal délérent est coupé au cours de l'opération.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 45 jours.	Malade non revu.
164. JULLIARD. Obs. inédite.	Femme. 16 ans.	Hernie droite datant de treize ans. Volume	45 déc. 1880.	Incision du sac. Ré- duction de l'intestin et	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 12 jours.	Malade non revu.

		œuf de poule. Coercible mais douleurs par ban- dage.	A droite.	de l'épiploen. Ligature du collet. Extrirpation du sac. Suture du col- let à la peau. Suture de la peau. Drainage.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation au bout de 26 jours.	Malade non revu.
165. JULLIARD. Obs. inédite.	Homme. 68 ans.	Hernie inguinale gau- che non étranglée, gros- se comme un œuf d'oie. Le port du bandage est douloureux.	23 fév. 1882.	Incision de la peau et du sac. Ligature du col- let. Extrirpation du sac. Suture du collet avec la peau.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation. Exeat au bout de 2 mois.	Malade non revu.
166. RIBSEL. In <i>Deutsche med. Wo- chenschrift.</i> 1877, nos 38, 39 et communica- tion particulière.	Homme. 20 ans.	Hernie droite, doulou- reusement coercible en dépit d'un fort bandage.	27 oct. 1876.	Ligature au catgut du collet du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 16 jours.	Aguéri. Porte bandage.
167. Socin. In <i>Victor Guérid. Étude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies.</i> Lausanne, 4884.	Homme. 54 ans.	Hernie double, réduc- tible, très volumineuse et douloureuse. Les dou- leurs rendent la réduc- tion difficile.	13 sept. 1880. A gauche.	Suture du collet du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 16 jours.	Pendant la toux, des 2 côtés petite impulsion. Elle est plus marquée à gau- che qu'à droite.
168. BILLROTH. In. <i>Lehrbuch.</i> loc. cit. p. 43, obs. 73, et commu- niquée par Mikulicz et Schästler.		Hernie gauche enfan- mée et infiltrée depuis deux jours.	1877.	Section du sac à 6 cm. en avant de l'orifice in- guinal. Ligature du sac, à la soie, au-dessus du trait de section. <i>Inno- vation</i> de la partie restante du sac.	Suture en la- cet des piliers.	Cicatrisation de la plaie.	Le malade est mort depuis que l'observation a été communi- quée à Leisrunk. On ignore si une récidive s'était produite.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE DE L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATEUR		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNÉAU.		
169. JULLIARD. Observ. inédite.	Homme. 34 ans.	Hernie inguinale droite datant de l'enfance, grosse comme un œuf d'oie. Contention douloureuse.	14 fév. 1882.	Suture du collet. Suture après adossement des parois du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation au bout de 6 jours.	Malade non revu.
170. JULLIARD. Observ. inédite.	Homme. 21 ans.	Hernie inguinale gauche, congénitale, grosse comme un œuf de canard. Contention douloureuse.	21 déc. 1882.	Incision du sac. Résection de l'épiploon qui adhère au niveau du collet. Suture du sac avec adossement de ses parois.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation 12 jours après l'opération.	Malade non revu.
171. RISSL. In <i>Leitschik, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 33.	Homme. 49 ans.	Hernie grosse comme un œuf de poule. Testicule gauche tuberculeux. Le droit a déjà été enlevé comme tuberculeux.	3 janv. 1879.	Incision du sac et du canal. Ablation du testicule tuberculeux. Cordon sectionné le plus haut possible. Ligature du collet, extirpation du sac.	Le canal inguinal est suturé sur toute son étendue. Suture des piliers.	Cicatrisation.	Mort de phthisie le 24 mai 1879. Sur le péritoine, est une cicatrice correspondant à la cicatrice extérieure. Le canal inguinal est oblitéré.
172. WINKELMANN. In <i>Wien. med. Blatt.</i> , 1879, n° 11, 12, 14.	Homme. 71 ans.	Hernie droite incoercible. L'anneau admet 4 doigts. Hydrocèle du volume de la tête d'un adulte.	27 sept. 1878.	Ponction préalable de l'hydrocèle. L'épiploon adhérent est décollé. Ligature du collet. Extirpation du testicule de la tunique vaginale et du sac.	Suture en laçage des piliers et au catgut.		Mort le 27 ^e jour de septicémie. Diphtérie de la plaie. Canal inguinal oblitéré, pas de péritoine dans le canal.

173. LEON. In <i>The Indian Medical Gazette</i> , vol. xvii, February, 1882, n° 2.	Homme. 45 ans.	Hernie scrotale très douloureuse compliquée d'éléphantiasis du scrotum.	9 oct. 1881.	Ligature. Extirpation du sac après ablation du testicule et d'un excès de peau. Le testicule a été enlevé parce que l'artère spermatique a été coupée.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 5 semaines. Suppuration.	Pas de récurrence à la sortie. Résultat définitif inconnu.
174. JULLIARD. Obs. inédite.	Homme. 42 ans.	Hernie inguinale droite réductible et coercible, grosse comme le poing. Une épiphyse tuberculeuse du même côté nécessite la castration. On profite de cette intervention pour faire en même temps la cure radicale.	25 fév. 1881.	Excision d'une partie du sac et suture par adossement du reste du sac. Suture du collet avec les piliers du sac de l'anneau.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation au bout de 38 jours.	Récurrence quatre mois après l'opération.
175. Mc. LEON. In <i>The Indian Medical Gazette</i> , vol. xvii, February, 1882, n° 2.	Homme.	Hernie gauche. Varicocele.		Ablation du varicocele.	Suture au catgut des piliers.	Cicatrisation en 10 jours.	Pas de récurrence à la sortie. Malade non revu.
176. KOTTMANN. In <i>Correspondenzblatt. Schweizerische Anzeiger für die Naturwissenschaften</i> , pag. 26.	Homme.	Hernie. Atrophie du testicule. Le malade ne peut supporter un bandage.	1878.	Ouverture du sac. Extirpation du testicule. Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 4 semaines.	Guéri au bout de 6 mois.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE DE L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
177. BRANDT. <i>Die Radikaloperation d. Hernien, in Pester med. chir. Presse</i> 4384, n° 3-5, und <i>Centralblatt für chir.</i> 4881, p. 327.	Homme. 45 ans.	Grosse hernie scro- tale droite réductible. Anneau très large ad- mettant 3 doigts.		Incision de 7 cent. Ligature du sac avec soie phéniquée. Extrir- pation du sac.	Suture des pi- liers avec quatre points de suture à la soie. Draï- nage et Lister.	Cicatrisation après deux mois.	Le canal ingui- nal est oblitéré. Pas d'impulsion pendant de vio- lents efforts de toux.
178. BRANDT. Id.	Homme. 35 ans.]	Grosse hernie ingui- nale réductible.		Ligature et extirpa- tion du sac.	Suture des pi- liers.	Péritonite lé- gère. Cicatriza- tion en 2 mois.	Canal oblitéré. Point d'impul- sion, pas même pendant la toux.
179. WATSON. In <i>Med. Times and Gaz.</i> , 1883, p. 91.	Homme. ?	Hernie inguinale.		Resection du sac.	Suture des pi- liers avec trois points au catgut.	Cicatrisation rapide.	Malade non revu.
180. H. D. W. LA- VUE. In <i>The Lancet</i> , 12 mai 1883, p. 815.	Homme. 40 ans.	Hernie inguinale droite non étranglée.	1 ^{er} janv. 1883.	Ligature du collet. Exstirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation le 14 janvier. Le malade sort gué- ri et sans ban- dage.	Malade non revu.

TABLEAU ADDITIONNEL A'

181. E. D. W. LA- VUE. In <i>The Lancet</i> , 12 mai 1883, p. 815.	Homme. 44 ans.	Double hernie ingui- nale non étranglée. Pas de renseignements sur le volume ou la ré- ductibilité.	Opérat. double en déc. 1882.	Ligature du collet. Exstirpation du sac.	Ligature des piliers avec les chefs du fil ser- vant le collet.	Cicatrisation le 13 janvier 1883. Le malade sort guéri et sans bandage.	Malade non revu.
182. KRASKA. In <i>Centralbl. f. Chir.</i> , 1883, p. 4.	Homme. 26 ans.	Hernie inguinale partiellement irré- ductible.		Dissection difficile du sac. Ouverture. Liga- ture et excision du sac.	Pas de suture des piliers.	Gangrène du testicule. Guéri- son au bout d'un mois.	Malade non revu.
183. J. LUCAS- CHAMPONNIÈRE. Obs. inédite.	Garçon.	Varioçèle, hydrocèle gauche. Hernie scro- tale douloureuse. Ban- dage non toléré. Con- génitale (?). Le malade demande l'opération.	16 juin 1881.	Le sac est isolé jus- qu'à l'anneau inguinal profond. La dissection est très laborieuse. Plus- ieurs veines du vari- cocele sont liées et sec- tionnées. Suture de la paroi la plus profonde du collet, par trois fils de catgut bien distincts. Resection du sac. Su- ture de la plaie cutanée au moyen de crins de Florence. Drainage de la plaie.	Le canal in- guinal est su- turé par deux points.	Cicatrisation parfaite le 2 juil- let 1881.	Exeat le 11 juil- let. Plus de var- icocele. Un ban- dage est parfai- tement toléré. Pas de récidence deux mois après, mais le malade est invité à con- tinuer l'usage du bandage.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXÉ ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
184. J. LUCAS- CHAMPIONNIÈRE. Obs. inédite.	Homme. 27 ans.	Épilocèle gauche irréductible et hydrocèle gauche congénitale déjà deux fois opérée. Pointe de hernie à droite.	22 août 1882. Côté gauche.	Pas de liquide dans la tunique vaginale. Adhérences intimes de l'épiploon et du testicule. Trois ligatures au catgut, dont deux enchevêtrées, sont jetées à la base de la masse épiploïque. Résection de l'épiploon et réduction du pédicule. Dissection du sac jusqu'à l'anneau inguinal profond. Dissection difficile. Des lambeaux de séreuse restent adhérents au canal déférent et à l'artère spermétique. Ligature du sac au catgut le plus haut possible et résection du sac. Sept points de suture cutanée superficiels et profonds. Compression du trajet inguinal. Drainage de la plaie.	Pas de suture des piliers.	Guérison de la plaie en 6 jours. Point de fièvre traumatique. Ce malade a été revu le 6 octobre. Il marche sans douleur. Le bandage est bien supporté. Aucune impulsion sur le trajet du canal.	A la sortie, le 42 septembre, le canal herniaire est comblé par un cordon induré qui adhère à l'orifice inguinal externe. La guérison paraît devoir être définitive. Bandage double et suspensoir.

185. J. LUCAS- CHAMPIONNIÈRE. Obs. inédite.	Femme. 30 ans.	Hernie inguinale droite incoercible, descendant jusqu'à l'aine. Anneau très large admettant plusieurs doigts. La malade demande l'opération.	5 juillet 1881.	Tumeur circonscrite par deux grandes incisions semi-elliptiques. Dissection du sac jusqu'à l'anneau abdominal. Oblitération du collet par cinq points de suture au catgut très rapprochés. Résection du sac et de l'enveloppe cutanée. Autoplastie immédiate, de façon à boucher la plaie de la paroi abdominale au niveau du collet. Suture de la plaie. Drainage.	Pas de suture des piliers.	Écart le 1 ^{er} août. Cicatrisation complète depuis plusieurs jours. Bandage à très large pelote triangulaire soutenant la paroi artificielle créée au niveau de l'orifice inguinal.	Revue dans le 4 ^{or} semestre de 1882. Pas de récurrence. Le bon état de l'orifice inguinal.
---	-------------------	--	--------------------	---	----------------------------	---	---

TABLEAU B. — HERNIES INGUINALES ÉTRANGLÉES

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE DE L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATEUR		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 1. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 58.	Homme. 63 ans.	Hernie gauche.	2 oct. 1878.	Rupture du sac. Ligature du collet.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 17 jours.	Le malade porte bandage. Récidive.
* 2. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 57.	Femme. 58 ans.	Hernie droite.	1 ^{er} juill. 1878.	Rupture du sac. L'intestin est sous la peau. Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 12 jours.	Il n'a pas été constaté de récurrence.
* 3. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 60.	Garçon. 14 ans.	Hernie gauche.	17 juillet 1879.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 14 jours.	Bandage. Pas de récurrence.
* 4. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 61.	Garçon. 19 ans.	Hernie gauche.	31 juill. 1879.	Ligature du collet et extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 20 jours.	Malade non revu.
* 5. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 62.	Femme. 44 ans.	Hernie gauche.	25 janv. 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 28 jours.	Pas de récurrence.
* 6. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 65.	Homme. 24 ans.	Hernie droite.	12 août 1880.		Suture des piliers à la soie phéniquée.	Cicatrisation en 22 jours.	Malade non revu.

* 7. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 66.	Femme. 45 ans.	Hernie gauche.	11 sept. 1882.	Ligature du collet et extirpation du sac.	Suture des piliers à la soie phéniquée.	Cicatrisation en 84 jours.	Pas de récurrence en août 1881.
* 8. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 67.	Homme. 47 ans.	Hernie droite.	15 juin 1881.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers à la soie phéniquée.	Cicatrisation en 30 jours.	Pas de récurrence en août 1881.
* 9. CZERNY. In <i>Czerny Beiträge</i> , etc. und <i>Braun</i> , loc. cit.	Homme. 44 ans.	Hernie droite ayant à la base 48 centimètres de large et 12 centimètres de long.	14 août 1878.	Pas de sac. La hernie est formée par le cœcum et l'iléon; l'appendice vermiforme est adhérent avec le testicule; on le détache; de même le cœcum et l'iléon. Drain dans l'abdomen.	Suture des piliers à la soie.	Cicatrisation en 6 semaines. Il sort des matières fécales et du pus. La plaie du scrotum est septique.	A guéri.
* 10. CZERNY. In <i>Czerny Beiträge</i> , etc. und <i>Braun</i> , loc. cit.	Femme. 79 ans.	Hernie grosse comme une noix. Étranglement remontant à trois jours.	30 août 1878.	Ouverture du sac. L'intestin adhérent est isolé et réduit. Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers à la soie phéniquée.	Cicatrisation en 14 jours.	Morte de pneumonie au bout de 3 mois. À l'autopsie pas de hernie. Le péritoine est radié au niveau de l'anneau.
* 11. CZERNY. In <i>Dr Morse</i> , loc. cit.	Homme. 66 ans.	Hernie droite. Étranglement remontant à six jours.	7 février 1880.		Suture des piliers à la soie phéniquée.		Mort le lendemain de péritonite suraiguë.
* 12. CZERNY. In <i>Dr Morse</i> , loc. cit.	Homme. 30 ans.	Hernie gauche.	10 juillet 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 30 jours.	Malade non revu.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRAIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 13. CZERNY. In <i>Dr Morse, loc. cit.</i>	Homme. 41 ans.	Hernie droite. Étranglement remontant à deux jours.	17 sept. 1881.	Le sac contient le cœcum et l'appendice iléo-cœcal avec une partie du colon ascendant. Suture du collet.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 21 jours.	Malade non revu.
* 14. ESMARCH. In <i>Becker, Die Herniotomien der Kieler Klinik, etc. Dissertation, 1880.</i>	Femme. 30 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de deux jours.	4 ^{er} sept. 1879.	Herniotomie. Ouverture du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 14 jours.	Morte le 19 novembre de rein contracté. Les piliers adhéraient complètement.
* 15. ESMARCH. In <i>Becker, Die Herniotomien der Kieler Klinik, etc. Dissertation, 1880.</i>	Homme. 65 ans.	Hernie droite, étranglée depuis six jours.	5 juin 1879.	Herniotomie. Après réduction de l'intestin, le sac glisse dans l'abdomen.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 26 jours.	Pas de récurrence au bout de 17 jours.
16. SCHUBB. In <i>Tilanus, loc. cit. p. 16, 17.</i>	Homme. 24 ans.		Avril 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Ablation de l'épiploon.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 13 jours.	Pas de récurrence au bout d'un mois.
17. SCHUBB. In <i>Tilanus, loc. cit. p. 16 et 17.</i>	Homme. 25 ans.		Mai 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 12 jours.	Pas de récurrence au bout d'un mois.

* 18. CZERNY. In <i>Czerny Beiträge, etc. Braun, loc. cit.</i>	Garçon. 6 mois.	Hernie gauche.	18 avril 1878.	Ouverture du sac enflammé et rempli de sérosité. Ligature du collet.			Mort avec convulsions au bout de 2 jours. Septicémie.
19. KOSTER. In <i>Tilanus, loc. cit. p. 16, 17.</i>	Homme. 35 ans.		1878.	Ligature du collet et extirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence au bout d'un an.
* 20. HEUSNER. In <i>Ally, Deutsche med. Wochenschrift, 1880, n° 42.</i>	Homme. 52 ans.	Hernie droite.	21 mars 1878.	Ligature du collet et extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation. Excise le 23 ^e jour.	Pas de récurrence 25 mois après. Le malade porte bandage.
* 21. HEUSNER. In <i>Ally, Deutsche med. Wochenschrift, 1880, n° 42.</i>	Homme. 32 ans.	Hernie gauche.	19 mai 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation. Excise le 23 ^e jour.	Pas de récurrence un an après. Bandage.
* 22. HEUSNER. In <i>Ally, Deutsche med. Wochenschrift, 1880, n° 42.</i>	Homme. 73 ans.	Hernie droite.	1 ^{er} déc. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 10 jours.	Pas de récurrence 5 mois après. Bandage.
* 23. HEUSNER. In <i>Ally, Deutsche med. Wochenschrift, 1880, n° 42.</i>	Homme. 29 ans.	Hernie gauche.	21 fév. 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Réunion par première intention.	Pas de récurrence 3 mois après, malgré un travail pénible et l'absence de bandage.
* 24. MAREY. In <i>Ausderan, loc. cit. p. 20, 21.</i>		Herniotomie, avivement des bords de l'anneau.			Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation.	Malade non revu.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de l'OPÉRATION.	PROCÉDE OPÉRATOIRE		EPOQUE de la CICATRISATION.	RESULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANSÉAC.		
*25. MAREY. In <i>Ausderau, loc. cit.</i> p. 20, 21.				Herniotomie, avivement des bords de l'anneau.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*26. MAREY. In <i>Ausderau, loc. cit.</i> p. 20, 21.				Herniotomie, avivement des bords de l'anneau.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*27. ROSENDACH. In <i>Watson, Th. Doct. Paris, 1880, p. 83.</i>	Homme. 45 ans.	Hernie inguinale gauche, grosse comme le poing, étranglée depuis quarante-huit heures.		Opération et cure radicale par ligature et excision du sac.	Avivement et suture des piliers.	Réunion par première intention.	Le Dr Rosenbach a revu le malade 1 an 1/2 après. Il n'y avait pas trace de récidive. Le malade continue à porter bandage.
*28. Socin. In <i>Steffen und Victor Guenod, loc. cit.</i>	Femme. 49 ans.	Petite hernie gauche.	22 avril 1878.	Incision du sac. Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 10 jours.	Guerison vérifiée après 13 mois, ainsi qu'après 38 mois.
*29. Socin. In <i>V. Guenod, loc. cit.</i> p. 14 et 15.	Homme. 66 ans.	Hernie gauche. Étranglement datant de trois jours. Étranglement interne après réduction en masse de la hernie.	novemb. 1880.	Suture du collet. Incision du sac.	Suture des piliers à la soie phéniquée.	Abcès au bout de 20 jours.	Mort par péritonite le 2 décembre.

*30. Socin. In <i>Guénod, loc. cit.</i> p. 50 et 51.	Homme. 38 ans.	Hernie droite.		Ligature du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 18 jours.	Pas de récidive au bout de 19 mois.
*31. Socin. V. <i>Guénod, loc. cit.</i> p. 51 et 52.	Femme. 52 ans.	Hernie droite de la grosseur d'un œuf de poule. Étranglement datant de quatre jours.	30 avril 1880.	Ligature du sac en deux parties.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 8 jours. Orchite.	Pas de récidive 14 mois après.
*32. Socin. In <i>Guénod, loc. cit.</i> p. 54.	Homme. 48 ans.	Hernie gauche étranglée depuis le matin.	4 ^{er} oct. 1880.	Trois points de suture sur le collet du sac.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 48 jours. Suppuration de la plaie après l'excès.	Pas de récidive 11 mois après. Pas de bandage.
*33. MAS. In <i>Leisrinh, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 86.	Homme. 35 ans.	Hernie scrotale gauche.	29 juin 1881.	Kélotomie avec ouverture du sac. Extirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*34. ROCHER. In <i>Wien. med. Presse, 1882, n° 39.</i>	Homme. 45 ans.	Hernie inguinale de la grosseur d'un œuf de poule. Étranglement datant d'un jour et demi.	1879. (?)	Ligature du collet au catgut. Drainage.	Suture des piliers au catgut.	Cicatrisation en 16 jours.	Pas de récidive 2 ans après.
*35. ROCHER. In <i>Wien. med. Presse, 1882, n° 39.</i>	Femme. 35 ans.	Hernie droite.	(?)	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Réunion par première intention.	Pas de récidive au bout de 1 an.
*36. ROCHER. In <i>Wien. med. Presse, 1882, n° 39.</i>	Homme. 53 ans.		(?)	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers au catgut.	Réunion immédiate.	Malade non revu.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDE OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ASPECT.		
* 37. LEISRINK. In <i>Leisrink, Langenbecks Archiv</i> , xxvi, <i>Heft</i> , 4.	Femme, 49 ans.	Hernie gauche, de la grosseur d'une pomme. Étranglement datant de 12 heures.	27 nov. 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers à la soie.	Cicatrisation en 9 jours.	Pas de récurrence à la fin de 1881.
* 38. LEISRINK. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> , Tableau B, obs. 96.	Homme, 65 ans.	Hernie gauche, de la grosseur d'une pomme. Étranglement datant de 12 heures.	7 fév. 1882.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers à la soie.	Cicatrisation en 18 jours.	Pas de récurrence en septembre 1882.
* 39. RIESSEL. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> , Tableau B, obs. 99.	Homme, 49 ans.	Hernie droite, de la grosseur du poing.	(?)	Incision du canal inguinal. Extirpation du sac. Suture du canal.	Suture des piliers.	Cicatrisation.	Récidive au bout de 3 mois.
* 40. CZERNY. In <i>Czerny Beitrage, etc. Braun, loc. cit.</i>	Garçon, 2 ans 1/2.	Hernie gauche.	21 oct. 1877.	Kélotomie sans ouverture du sac. Réduction. Pas de ligature.	Suture des piliers à la soie phéniquée.	Cicatrisation en 15 jours. Petit abcès.	Au mois d'août 1880 l'anneau admet l'extrémité du petit doigt. Pas d'impulsion.
* 41. SCHUBB. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> , p. 16 et 17.	Homme, 37 ans.	Réduction en masse de la hernie étranglée.	Mars 1879.	Incision du canal inguinal. Ablation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 17 jours.	Pas de récurrence au bout de 3 semaines.
* 42. BAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> , Tableau B, obs. 39.	Homme, 63 ans.	Hernie gauche.	3 juillet 1879.	Ligature du collet et extirpation du sac.	(?)		Mort le 8 juillet de péritonite par perforation.

* 43. BAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> , Tableau B, obs. 62.	Femme, 73 ans.	Hernie gauche.	19 janv. 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	(?)	Cicatrisation en 28 jours.	Pas de récurrence.
* 44. SCHUBB. In <i>Kümmel, loc. cit.</i> , p. 706.	Homme, 58 ans.	Hernie droite.		Ouverture du sac. Ligature du collet. Extirpation du sac.		Cicatrisation en 12 jours.	Malade non revu.
* 45. SCHUBB. In <i>Kümmel, loc. cit.</i> , p. 706.	Homme, 62 ans.	Hernie gauche.		Ouverture du sac. Ligature du collet. Extirpation du sac.	(?)	Cicatrisation en 6 jours.	Malade non revu.
* 46. SCHUBB. In <i>Kümmel, loc. cit.</i> , p. 706.	Homme, 77 ans.	Hernie gauche.		Ouverture du sac. Ligature du collet. Extirpation du sac.	(?)	Cicatrisation en 8 jours. Plus tard un abcès.	Malade non revu.
* 47. SCHUBB. In <i>Kümmel, loc. cit.</i> , p. 706.	Homme, 28 ans.	Hernie gauche.		Ouverture du sac. Ligature du collet. Extirpation du sac.	(?)	Cicatrisation en 11 jours.	Malade non revu.
48. SOGIN. In <i>Gaenod, loc. cit.</i> , p. 20.	Femme, 53 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de trois jours et demi.	Février 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.		Cicatrisation en 15 jours.	Morte, au bout de 16 mois, d'apoplexie. A l'autopsie, pas de récurrence.
49. SOGIN. In <i>Gaenod, loc. cit.</i> , p. 56.	Femme, 55 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de trois jours et demi.	12 juin 1879.	Déchirure de la séreuse intestinale. Suture de la déchirure. Ligature du collet.	(?)	Cicatrisation en 16 jours.	Pas de récurrence au bout de 25 mois. Pas de bandage.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATEUR.		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
*50. KORNIG. In <i>Watson, Th. Doct.</i> Paris, 1880, p. 84.	Homme, 63 ans.	Hernie inguinale, grosse comme un œuf de poule, étranglée depuis 48 heures.		Kélotomie et cure radicale par excision du sac et suture de son collet.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation au bout de 12 jours.	Le malade sort de l'hôpital, porte bandage et n'est pas revu.
*51. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 4.	Homme, 53 ans.	Hernie gauche.	1 ^{er} janv. 1877.	Extirpation du sac. Suture du collet.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*52. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 2.	Homme, 73 ans.	Hernie droite.	9 nov. 1877.	Sac gangrené. Drain. Suture du collet.	Pas de suture des piliers.		Mort.
*53. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 3.	Homme, 59 ans.	Hernie droite.	25 nov. 1878.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*54. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 4.	Homme, 49 ans.	Hernie droite avec adhérences.	27 nov. 1878.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Récidive en juin 1881.
*55. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 5.	Homme, 62 ans.	Hernie droite avec adhérences.	14 janv. 1879.	Ligature du collet et suture. Drainage (?).	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*56. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 6.	Homme, 50 ans.	Hernie gauche.	2 mai 1879.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.

*57. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 7.	Homme, 59 ans.	Hernie gauche.	22 mai 1879.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Récidive en juin 1881.
*58. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 8.	Homme, 57 ans.	Hernie gauche.	22 juill. 1879.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*59. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 9.	Homme, 42 ans.	Hernie droite.	23 déc. 1879.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Récidive en juin 1881.
*60. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 10.	Homme, 72 ans.	Hernie droite compliquée d'adhérences.	7 mai 1880.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*61. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 11.	Homme, 68 ans.	Hernie droite compliquée d'adhérences.	8 août 1880.	Extirpation et suture du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*62. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 12.	Homme, 40 ans.	Hernie droite.	10 nov. 1880.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*63. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau B, obs. 13.	Homme, 54 ans.	Hernie gauche.	31 janv. 1881.	Suture du sac. Drainage.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
*64. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 14.	Homme. 67 ans.	Hernie gauche.	25 fév. 1881.	Liquide putride dans le sac. Suture du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*65. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 15.	Homme. 47 ans.	Hernie droite.	28 fév. 1881.	Liquide putride dans le sac. Suture du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*66. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 16.	Homme. 44 ans.	Hernie droite.	24 avril 1881.	Liquide putride dans le sac. Suture du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Mort.	Cœur gras.
*67. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 17.	Homme. 49 ans.	Hernie gauche.	27 mai 1881.	Suture du collet du sac. Drainage.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
*68. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 18.	Homme. 47 ans.	Hernie gauche.	3 juin 1881.	Suture du collet. Ablation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*69. CZERNY. In <i>Czerny Beiträge</i> , etc. Braun, loc. cit.	Homme. 63 ans.	Hernie droite, grosse comme un œuf d'oie. Étranglement remontant à trente heures.	8 avril 1877.	Ouverture du sac. Réduction. Ligature de l'épiploon et du collet. Drainage au niveau de l'anneau.	Pas de suture des piliers.	Réunion par première intention.	Pas de récurrence pendant 1 an. En juillet 1880, récurrence. Hernie grosse comme un œuf de pigeon.

*70. MAVER. In <i>Centralbl. f. Chirurgie</i> , 1877, n° 35.	Femme. 45 ans.	Hernie gauche de la grosseur des deux poings.	1877.	Exirpation du sac, suture du collet. Ablation d'un morceau d'épiploon de la grosseur du poing.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 14 jours.	Malade non revu.
*71. SCHUPP. In <i>Tilanus</i> , loc. cit., p. 46 et 47.	Homme. 69 ans.	Étranglement. Péritonite.	12 janv. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Pas de cicatrisation.	Mort de colapsus le jour même.
*72. KÖSTER. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 39.	Homme. 46 ans.	Hernie droite.	27 sept. 1880.	Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 43 jours.	Mort le 3 octobre de péritonite et de paralysie du cœur.
*73. KÖSTER. In <i>Leisrnik</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 40.	Femme. 71 ans.		17 mars 1881.	Selles pendant l'opération. Deux sacs vides extirpés et collets suturés.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 43 jours.	Malade non revu.
*74. BRYK. In <i>Wiener med. Wochenschrift</i> , 1879, n° 36.	Homme. 69 ans.	Hernie scrotale double descendant jusqu'au milieu de la cuisse. Étranglement de la hernie gauche.	1878.	Le patient était en colapsus avant l'opération. Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Pas de cicatrisation.	Mort au bout d'une heure de carbolisme. Ce qui reste du sac s'est retiré au niveau de l'orifice profond du canal inguinal.
*75. SACH. In <i>Tilanus</i> , loc. cit., p. 19.	Homme. 65 ans.		1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 3 semaines.	Récurrence.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATEUR		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RESULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 76. V. LANGENBECK. In <i>Tilanus</i> , loc. cit., p. 48, 49.	Femme. 50 ans.		1879.	Ligature du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Malade non revu. Drainage.
* 77. STURSGAARD. In <i>Centralbl. f. Chirur- gie</i> , 1878.	Femme.	Hernie étranglée.	1878.	Ligature du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture des piliers.		Mort 3 heu- res 1/2 après l'opération (de choc).
* 78. ROSE. In <i>Leis- rink</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 55.	Homme.			Suture du collet.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Malade non revu.
* 79. ROSE. In <i>Leis- rink</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 56.	Homme.			Suture du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation.	Malade non revu.
* 80. FISCHER. In <i>Leventowski Beiträ- ge</i> , etc. <i>Brestau</i> , 1879.	Femme. 55 ans.	Hernie gauche étran- glée depuis quatre jours.	6 mai 1878.	Ligature du collet. Drainage du sac.	Pas de suture des piliers.		Mort le lende- main de paraly- sie intestinale.
* 81. SOGIN. <i>Vd. Steffen</i> , and <i>Victor Guénod</i> , loc. cit.	Femme. 39 ans.	Hernie gauche étran- glée depuis dix-huit jours.	13 nov. 1878.	Ligature du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 25 jours.	Pas de réci- dive au bout de 6 mois 4/2 ainsi qu'au bout de 31 mois 4/2. Pas de bandage.

* 82. SOGIN. In <i>Stef- fen</i> and <i>Victor Gué- nod</i> , loc. cit.	Homme. 60 ans.	Hernie gauche, de la grosseur d'un œuf de pigeon. Étranglement datant de trois jours.	25 janv. 1879.	Ouverture du sac. Li- gature du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 12 jours.	Pas de réci- dive au bout de 4 mois 1/2 ni après 29 mois. Pas de bandage. An- neau fermé.
* 83. SOGIN. In <i>Gué- nod</i> , loc. cit. p. 56.	Femme. 35 ans.	Hernie gauche. Étran- glement datant de sept jours.	31 oct. 1880.	Suture du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation au bout de 30 jours.	Pas de récidi- ve neuf mois après. Pas de bandage.
* 84. BURKHARDT. In <i>Ausdran</i> , pag. 32.	Homme. 59 ans.	Hernie droite, de la dimension d'une prune. Étranglement datant de vingt heures.	1 ^{er} déc. 1878.	Herniotomie. Liga- ture du collet. Exirpa- tion du sac.	Pas de suture des piliers.	Réunion par première inten- tion.	Malade non revu.
* 85. V. WAM. In <i>Israelsohn</i> , loc. cit.	Garçon. 8 ans.	Hernie scrotale con- tenant du gros intestin, le cœcum et l'appen- dice iléo-cœcal. La her- nie n'est pas congéni- tale.	5 avril 1879.	Herniotomie. Ligatu- re du collet. Exirpation du sac herniaire qui est récent.	Pas de suture des piliers.		Mort le lende- main, de typhus abdominal.
* 86. LEISRINK. In <i>Leisrink, Langenbecks Archiv</i> . xxv, <i>Heft</i> , 4.	Femme. 71 ans.	Hernie gauche très grosse. Étranglement datant de vingt-quatre heures; fortes tentati- ves de taxis. Aspiration avec l'appareil Dieula- foy.	4 janv. 1880.	Exirpation du sac. Suture du collet.	Pas de suture des piliers.		Mort dans le collapsus, dix heures après.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RESULTAT DEVENIR.
				SAC.	ANNEAU.		
* 87. ENGLSCH. In Wiener Klinik, 1878, III.	Homme. 32 ans.	Hernie droite.		Ouverture du sac. Le collet est suturé avec les piliers et la peau. Suture profonde du sac. Drainage.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 28 jours.	Malade non revu.
* 88. LEISERIK. In Leisrink, Langenbeck's Archiv, xxvi, Heft, 4.	Femme. 57 ans.	Petite hernie à apparition brusque.	23 oct. 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 30 jours.	Pas de récidive à la fin de 1881. Bandage.
* 89. RIESSEL. In Leisrink, loc. cit. Tableau B, obs. 97.	Femme. 47 ans.	Hernie droite de la grosseur d'un œuf de poule.	12 fév. 1880.	Hernie épiploïque, résection de l'épiploon et ablation du sac.	Suture des piliers.	Réunion par première intention.	Pas de récidive le 20 août 1882.
* 90. LEISERIK. In Leisrink, loc. cit. Tableau B, obs. 96.	Femme. 59 ans.	Hernie descendue dans la grande lèvres droite. Étranglement datant d'un jour.	10 juin 1881.	Résection de l'épiploon. Ablation incomplète du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation. Abscès.	Mort en septembre 1882 sans récidive.
* 91. ROCHER. In Wien. med. Presse, n° 39.	Homme. 52 ans.	Hernie droite, grosse comme un œuf. Étranglement datant de vingt-quatre heures.		Ligature du collet au caillot. Drainage. Résection de l'épiploon.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 4 semaines. Abscès.	Pas de récidive deux mois après.
* 92. SOCHS. In V. Guenet, loc. cit., p. 34, 35.	Homme. 21 ans.	Hernie gauche. Étranglement datant de trois jours. Hydrocèle enkystée.	2 janv. 1880.	Ronction de l'hydrocèle. Ligature de l'épiploon en trois parties. Sac adhérent au cordon. Isolement du sac impossible.	Suture des piliers au caillot.	Cicatrisation en 13 jours.	Récidive au bout de 18 mois, le malade ayant des occupations pénibles. L'anneau admet deux doigts.

* 93. CZERNY. In Dr Morse. Beiträge zur Casuistik der Hernionomie Wiener med. Wochenschrift, 1882, n° 19, pag. 568, 59.	Homme. 28 ans.	Hernie droite. Étranglement remontant à vingt-quatre heures.	7 avril 1877.	Ligature et ablation de l'épiploon. Réduction de l'intestin.	Suture des piliers à la soie phéniquée.	Cicatrisation en 53 jours.	Malade non revu.
* 94. CZERNY. In Dr Morse, loc. cit.	Homme. 71 ans.	Hernie gauche. Étranglement datant de trois jours.	27 juin 1880.	Sac double, l'un renferme seulement de la sérosité, l'autre de l'intestin et de l'épiploon. Ligature du collet.	Suture des piliers à la soie.	Cicatrisation en 17 jours.	Malade non revu.
* 95. CZERNY. In Dr Morse, loc. cit.	Homme. 72 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de huit jours (?).	11 juillet 1879.	Réduction de l'intestin. Ligature de l'épiploon.	Suture des piliers à la soie phéniquée.		Mort le lendemain de péritonite suppurée. Perforation de l'iléon.
* 96. JULLIARD. Obs. inédite.	Femme. 36 ans.	Hernie inguinale droite étranglée depuis douze heures.	3 déc. 1880.	Incision du sac. Débridement de l'anneau. Réduction de l'intestin. Excision de l'épiploon. Suture du collet du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation 10 jours après.	Un an après (26 septembre 1881) pas de récidive, mais la malade a contracté un nouvel anneau de bandage.
* 97. SOMMER. In Tullius, loc. cit., p. 16 et 17.	Homme. 36 ans.		Mars 1878.	Ablation de l'épiploon. Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture des piliers.	Cicatrisation en 27 jours.	Pas de récidive au bout d'un mois.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de l'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
98. JULLIARD. Observ. inédite.	Garçon. 17 ans.	Hernie inguinale droite, grosse comme un œuf de poule et étranglée depuis deux jours.	13 déc. 1879.	Incision du sac. Débridement, réduction. Résection de l'épiploon. Suture du collet.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation par granulation.	Malade non revu.
* 99. SCHEDE. In <i>Centralblatt f. Chirurgie</i> , 1878, n° 44, sq.	Homme. 41 ans.	Hernie gauche grosse comme un œuf de poule. Étranglement remontant à huit jours.	5 juin 1877.	Ouverture du sac. Ablation de l'épiploon sphacélé. Le sac, adhérent et renfermant du liquide putride est enlevé.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 6 semaines.	Oblitération du canal à la sortie.
100. BURKHARDT. In <i>Guénod</i> , loc. cit., p. 53.	Femme. 63 ans.	Hernie gauche. Étranglement datant de trois jours.	13 août 1880.	L'épiploon est lié en cinq parties et reséqué.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 29 jours. Suppuration.	Pas de récidive au bout de dix mois et demi.
* 101. V. WAM. In <i>Leirink</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 85.	Homme. 48 ans.	Hernie droite congénitale. Étranglement datant de quatorze jours.	2 août 1879.	Résection de l'épiploon. Suture du sac.	Pas de suture des piliers.		
* 102. WEINLECHNER. <i>Wiener med. Blätter</i> , 1879, nos 11, 12, 14.	Femme. 36 ans.	Hernie droite descendant de 29 centimètres.	1878.	Ablation de l'épiploon hernié. Ce qui en reste est refoulé dans le canal. Exirpation du sac et suture du collet. Drainage.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation. Élimination d'un fragment d'épiploon. Suppuration considérable pendant trois mois.	Récidive au bout d'un an.

* 103. BRYK. In <i>Wiener med. Wochenschrift</i> , 1879, nos 36, 39.	Homme. 30 ans.	Hernie scrotale congénitale.	1878.	Décoloration de la hernie. Ligature du collet et extirpation du sac. Incision de la séreuse testiculaire.	Suture en la-cet des piliers.	Cicatrisation en 6 semaines. Péripiéies nombreuses. Hornie du testicule.	Pas de trace d'impulsion à la sortie.
104. JULLIARD. Observ. inédite.	Homme. 27 ans.	Hernie inguinale droite congénitale étranglée depuis vingt-quatre heures et grosse comme les deux poings.	16 juin 1882.	Ouverture du sac, débridement, réduction. Excision partielle du sac, Suture par adossement, de ses restes.	Suture des piliers.	Cicatrisation 17 jours après l'opération.	Malade non revu.
* 105. LEISRINK. In <i>Leirink, Langenbeck's Arch.</i> xxvi, Heft. 4.	Garçon. 13 sem.	Hernie scrotale droite congénitale grosse comme un œuf de poule. Étranglement datant d'un jour.	22 déc. 1880.		Suture des piliers à la soie.		Mort le 21 ^e jour de diarrhée infantile.
* 106. LEISRINK. In <i>Leirink, Langenbeck's Archiv.</i> xxvi, Heft. 4.	Homme. 22 ans.	Hernie congénitale gauche, scrotale volumineuse. Étranglement datant de huit heures.	30 janv. 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture des piliers à la soie.	Cicatrisation en 24 jours.	Pas de récidive à la fin de 1880.
107. JULLIARD. Observ. inédite.	Garçon. 15 ans.	Hernie inguinale gauche congénitale, étranglée depuis douze heures et grosse comme un œuf d'oie.	4 mars 1882.	Incision de la peau et du sac. Débridement, réduction de l'intestin. Résection de l'épiploon. Suture de son pédicule avec le collet du sac. Suture du sac avec la peau.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 37 jours.	Malade non revu.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE DE L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
108. JULLIARD. Observ. inédite.	Homme. 28 ans.	Hernie inguinale droite congénitale offrant le volume du poing. Étranglement à la suite de vomissements dus à une indigestion. Le malade portait bandage.	19 oct. 1889.	Suture du sac avec la peau (catgut). Drainage. Pansement de Lister. Enlevé le drain le 23 octobre. Cessé tout pansement le 27 octobre.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation complète au bout de 12 jours.	Le malade continue à porter bandage.
* 109. SCHMID. In <i>Centralblatt f. Chirurgie</i> , 1878, n° 44, sq.	Homme. 34 ans.	Hernie droite congénitale.	41 août 1877.	Incision du sac. Ligature et excision d'un morceau d'épilon. La vaginale est suturée à la peau dans sa partie supérieure. Affrontement minutieux.	Pas de suture des piliers.	Cicatrisation en 30 jours.	Oblitération du canal à la sortie.
* 110. BAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau B, obs. 64.	Homme. 21 ans.	Hernie inguinale péritonéale. Testicule atrophie fixé à l'anneau inguinal.	22 mars 1880.	Ablation du testicule, du sac et d'une partie de l'épilon.	Suture des piliers à la soie phéniquée.		Mort le 23 mars d'hémorrhagie d'origine épileptique.

TABLEAU C. — HERNIES CRURALES NON ÉTRANGLÉES

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE DE L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 1. ANNANDALE. In <i>Edinburgh med. Journal</i> , 1876, pag. 1087.	Femme.	Hernie réductible.	1876.	Ouverture du sac. Ligature du collet.			
* 2. V. NUSSBAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 4.	Femme. 50 ans.	Hernie gauche.	7 juillet 1878.	Extirpation du sac et suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de récédive en juin 1881.
* 3. V. NUSSBAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 5.	Femme. 38 ans.	Hernie droite réductible et d'une contenance facile.	7 fév. 1881.	Suture du collet. Drainage.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de récédive jusqu'en juin 1881.
* 4. V. NUSSBAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 7.	Femme. 36 ans.	Hernie droite réductible.	3 mars 1881.	Suture du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Guérison constatée en juin 1881.
* 5. V. NUSSBAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 8.	Femme. 36 ans.	Hernie gauche réductible.	17 mars 1881.	Extirpation du sac. Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de récédive en juin 1881.
* 6. RIESER. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 22.	Femme. 39 ans.	Hernie droite, réductible, de la grosseur du poing. L'anneau admet cinq doigts.	23 juillet 1881.	Incision du sac. Ligature du collet et drainage du sac.	Suture de l'anneau au catgut.	Réunion secondaire obtenue.	Récidive peu de mois après.