

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 7. KÜSTER. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau C, obs. 49.	Femme. 42 ans.	Hernie crurale épiploïque.	16 oct. 1881.	Extirpation de l'épiploon et du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 15 jours.	Malade non revue.
* 8. KÜSTER. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau C, obs. 20.	Femme. 26 ans.	Hernie crurale épiploïque. Kyste du sac.	24 mars 1881.	Extirpation de l'épiploon et du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 20 jours.	Malade non revue.
9. SCHUBB. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 12, 13.	Femme. 38 ans.	Hernie irréductible.	Juillet 1879.	Ligature du collet et extirpation du sac.	Suture de l'anneau.	Cicatrisation en 12 jours.	Malade non revue.
10. SCHUBB. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 12, 13.	Femme. 54 ans.	Hernie irréductible.	Mars 1879.	Ligature et extirpation du sac.	Suture de l'anneau.	Cicatrisation en 8 jours.	Malade non revue.
11. SCHUBB. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> pag. 12, 13.	Femme. 68 ans.	Hernie irréductible.	Mars 1879.	Ligature et extirpation du sac.	Suture de l'anneau.	Cicatrisation en 14 jours.	Malade non revue.
12. CHASSAIGNEY. In <i>British Medic. Journ.</i> 7 novembre 1876.	Femme. 43 ans.	Épiplocèle crurale gauche, irréductible, mesurant 45 cent. de haut sur 10 de large.	1876.	Excision de l'épiploon après 15 ligatures partielles. Résection du sac. Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 21 jours.	Pas de récurrence au bout de quatre mois. Le port du bandage est supprimé.

13. JULLIARD. Observation inédite.	Femme. 45 ans.	Hernie crurale gauche, datant de plusieurs années, grosse comme une tête d'enfant. Irréductible.	7 déc. 1882.	Incision de la peau. Libération des adhérences qui unissent au sac l'ovaire et la trompe gauche. Réduction de tous les viscères herniés : ovaire, trompe, intestin, épiploon. Résection d'une portion du sac. Suture du collet et des parois du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation 26 jours après l'opération.	Malade non revue.
* 14. V. NUSSBAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau C, obs. 3.	Femme. 63 ans.	Hernie droite avec adhérences.	7 juill. 1878.	Ablation de grosses masses épiploïques. Extirpation du sac et ligature du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de récurrence en juin 1881.
* 15. V. NUSSBAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau C, obs. 6.	Femme. 25 ans.	Hernie droite avec adhérences.	26 fév. 1881.	Extirpation du sac. Suture et ligature du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation. Phlegmon du bassin.	Termination inconnue.
16. TILANUS. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 12, 13.	Femme. 40 ans.	Épiplocèle adhérente.	1878.	Ligature et extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 1 mois.	Récidive au bout de trois mois.
17. LANGENBECK. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> , p. 14 et 15.	Femme. 26 ans.	Épiplocèle irréductible.	1879.	Ablation de l'épiploon. Ligature et extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Récidive au bout de six mois.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
18. SOGIN. In <i>Gutmod.</i> , loc. cit., p. 47.	Femme. 59 ans.	Hernie gauche grosse comme un œuf de poule.	30 mars 1880.	Ablation de l'épiploon adhérent. Extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première intention.	Guerison constatée quinze mois après l'opération. L'extrémité du méridus entre dans l'anneau. Bandage abandonné depuis huit semaines.
19. SCHERER. In <i>Kimmel</i> , loc. cit., p. 707.	Femme. 46 ans.	Hernie irréductible gauche.				Cicatrisation en 10 jours.	Malade non revue.
20. ВУКОКЛАДИ. In <i>Jahresbericht</i> , etc., 1880.	Femme. 34 ans.	Hernie gauche, grosse comme un œuf de poule, incoercible. Anneau admettant deux doigts.		Ligature et extirpation du sac après suture de l'épiploon à l'anneau.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation. Excise un mois après l'opération.	Récidive six mois après l'opération. On ne sent rien du bouchon épiploïque.
21. V. GONDOYER. In <i>Tilanus</i> , loc. cit., p. 44 et 45.	Femme. 40 ans.	Bandage non toléré.	1878.	Ligature et extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revue.
22. ЛАНСКИНОК. In <i>Tilanus</i> , loc. cit., p. 44, 45.	Femme. 26 ans.	Hernie incoercible.	1878.	Ablation de l'épiploon. Ligature et extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Récidive six mois après.

23. MAAS. In <i>Leisrink</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 18.	Homme. 61 ans.	Hernie droite incoercible.	12 mars 1881.	Extirpation du sac.			Mort le 31 ^e jour. A l'autopsie on trouve un cœur gras et de la tuberculose pleurale.
24. WEINBERNER. In <i>Wien. med. Blätter</i> , 1879, nos 11, 12, 14.	Femme. 46 ans.	Hernie incoercible, de la grosseur de trois poings.	24 déc. 1878.	Ligature et extirpation du sac. Excision d'une partie de la peau.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première intention.	Récidive au bout de quelques jours. Bandage.
25. LEISRINK. In <i>Langenbeck's Arch. Bd.</i> XXVI, Heft. 4.	Femme. 43 ans.	Hernie droite incoercible depuis longtemps, de la grosseur du poing.	25 avril 1880.	Ablation d'un gros morceau d'épiploon. Extirpation du sac. Suture d'un autre sac plus petit.	Suture de l'anneau à la soie.	Cicatrisation en 12 jours. Réunion immédiate.	Pas de récurrence au bout d'un an. Anneau très resserré.
26. LEISRINK. In <i>Leisrink</i> , loc. cit. Tableau C, obs. 24.	Femme. 43 ans.	Hernie droite irréductible depuis longtemps. Très douloureuse.	16 janv. 1882.	Petite hernie épiploïque. Résection de l'épiploon. Extirpation du sac. Suture du collet.	Suture de l'anneau, quatre points de suture à la soie.	Réunion secondaire 40 jours.	Malade non revue.

TABLEAU D. — HERNIES CRURALES ÉTRANGLÉES

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRAIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 1. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 1.	Homme. 57 ans.	Hernie gauche.	4 avril 1877.	Extirpation du sac. Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau cru- ral.	Cicatrisation.	Récidive sur- venue dix-huit mois après.
* 2. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 2.	Femme. 36 ans.	Hernie gauche.	23 oct. 1877.	Extirpation du sac. Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 3. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 3.	Femme. 70 ans.	Hernie gauche com- pliquée d'adhérences.	16 nov. 1877.	Suture du collet et ex- tirpation du sac. Drain- nage.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Récidive très rapide.
* 4. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 4.	Femme. 42 ans.	Hernie gauche.	6 juin 1878.	Extirpation et suture du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 5. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 5.	Femme. 43 ans.	Hernie gauche com- pliquée d'adhérences.	10 oct. 1878.	Ligature et suture du sac. Extirpation du sac. Drainage.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 6. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 6.	Femme. 45 ans.	Hernie gauche com- pliquée d'adhérences.	5 mars 1879.	Suture et drainage.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Récidive très rapide.

* 7. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 7.	Femme. 70 ans.	Hernie droite.	4 avril 1879.	Suture du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 8. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 8.	Femme. 43 ans.	Hernie droite adhé- rente.	22 mai 1879.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 9. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 9.	Femme. 54 ans.	Hernie droite compli- quée d'adhérences.	4 nov. 1879.	Suture du collet et drainage du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 10. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 10.	Femme. 75 ans.	Hernie droite.	8 déc. 1879.	Suture du collet et drainage du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Mort.
* 11. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 11.	Femme. 60 ans.	Hernie droite compli- quée d'adhérences.	3 janv. 1889.	Extirpation du sac. Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 12. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 12.	Homme. 61 ans.	Hernie gauche avec adhérences.	6 mars 1880.	Extirpation du sac et suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.
* 13. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 13.	Homme. 75 ans.	Hernie droite.	10 mars 1880.	Extirpation du sac et suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.		Mort douze heures après, de perforation in- testinale.
* 14. NUSSBAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 14.	Homme. 69 ans.	Hernie droite.	7 avril 1881.	Liquide fécale dans le sac. Drainage. Suture du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive jusqu'en juin 1881.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE	SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDE OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 15. NUSSBAUM. In <i>Leipzig, loc. cit.</i> Tableau D. obs. 13.	Homme. 33 ans.	Hernie droite.	20 juin 1884.	Drainage et suture du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revu.
16. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> pag. 16, 17.	Femme. 62 ans.		Mars 1878.	Ligature du collet.	Suture de l'anneau.		Morte dix heures après, de col-lapsus.
17. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 46 et 17.	Femme. 60 ans.		Mars 1878.	Ligature du collet.	Suture de l'anneau.	Cicatrisation après 40 jours.	Malade non revu.
18. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 16, 17.	Femme. 33 ans.		Avril 1878.	Ligature du collet.	Suture de l'anneau.		Morte au bout de cinq jours de septicémie.
19. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 16, 17.	Femme. 51 ans.		Août 1878.	Ligature du collet du sac.	Suture de l'anneau.	Cicatrisation en 8 jours.	Malade non revu.
20. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 16, 17.	Homme. 75 ans.		Novemb. 1878.	Ligature du collet du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Mort au bout de dix heures.

* 21. SCHMID. In <i>Centralbl. für Chirurgie</i> , 1878, nos 44 et suivants.	Homme. 76 ans.	Hernie double. Étranglement à droite datant de 5 jours.	26 mars 1877.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 63 jours.	Mort en novembre 1878. A l'autopsie, oblitération complète du canal herniaire.
* 22. SCHMID. In <i>Centralbl. für Chirurgie</i> , 1878, nos 44 et suivants.	Femme. 48 ans.	Hernie gauche, grosse comme le poing; étranglement datant de 24 heures. L'intestin et l'épiploon sont adhérents.	7 avril 1877.	Ligature et exirpation de l'épiploon et du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 25 jours.	Malade non revu.
23. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i>	Femme. 70 ans.		Novemb. 1877.		Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 23 jours.	Malade non revu.
24. SCHMID. In <i>Tilanus, loc. cit.</i>	Femme. 52 ans.		Novemb. 1877.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Ablation de l'épiploon.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 41 jours.	Malade non revu.
25. TILANUS. In <i>Tilanus, loc. cit.</i>	Homme. 60 ans.		1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture de l'anneau.		Mort au bout de cinq jours de péritonite par perforation.
26. TILANUS. In <i>Tilanus, loc. cit.</i>	Femme. 40 ans.		1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revu.
* 27. WIRLBOHNER. In <i>Wien-med. Blätter</i> , 1879, nos 44, et 42 et 43.	Femme. 40 ans.	Hernie droite; étranglement datant de 5 jours.	21 déc. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 30 jours.	Pas de récidive deux mois après.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de l'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
*28. KÜSTER. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 34.	Femme. 33 ans.	Hernie droite.	29 mai 1881.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première intention.	Malade non revu.
*29. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 35.	Femme. 31 ans.	Hernie droite.	17 nov. 1877.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de récidive en août 1881.
*30. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 36.	Femme. 58 ans.	Hernie droite.		Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Morte d'un cancer.
*31. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 37.	Femme. 30 ans.	Hernie droite.	15 fév. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 34 jours.	Malade non revu.
*32. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 38.	Femme. 37 ans.	Hernie droite.	17 juin 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*33. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 39.	Femme. 44 ans.	Hernie droite.	4 sept. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac qui renferme du pus.	Pas de suture de l'anneau.		Morte de péritonite.

*34. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 40.	Femme. 32 ans.		31 juillet 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*35. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 41.	Femme. 75 ans.	Hernie droite.	19 sept. 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade revu en août 1881. Pas de récidive.
*36. BAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 42.	Femme. 49 ans.	Hernie droite.	2 août 1881.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revu.
*37. HEISSNER. In <i>Aly, Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1880, n° 2.	Femme. 45 ans.	Hernie droite.	14 nov. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première intention.	Récidive cinq mois après.
*38. SOGIN. In <i>Steffen, Über Radikal Operation, etc. und Guelat définitif, etc.</i> Lausanne, 1881.	Femme. 48 ans.	Hernie droite grosse comme une noix. Étranglement datant de 5 jours.	18 janv. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 22 jours.	Guérison constatée quarante et un mois et demi après. Pas de bandage.
*39. SOGIN. In <i>Guelat, Étude du résultat définitif, etc.</i> Lausanne, 1881.	Femme. 44 ans.	Hernie droite.	6 juin 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Résection de l'épiploon.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 9 jours.	Guérison constatée trois ans après.
*40. SOGIN. In <i>Guelat, loc. cit.</i>	Femme. 53 ans.	Hernie gauche, grosse comme un œuf d'oise. Étranglement datant de 5 jours.	27 sept. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Mort vingt-deux jours après de perforation intestinale.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDE OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
41. SOEHN. In <i>Guérison, Étude sur le rétrécissement définitif</i> , etc. Lausanne, 1881.	Femme, 51 ans.	Petite hernie droite. Étranglement datant de 4 jours.	8 oct. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation au bout de 25 jours. Légère péritonite.	Guérison constatée trente-deux mois et demi après.
42. SOEHN. In <i>Guérison, loc. cit.</i>	Femme, 59 ans.	Hernie droite grosse comme une pomme. Étranglement datant de 4 jours.	13 nov. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Résection de l'épiploon.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 15 jours.	Guérison constatée six mois et demi après.
43. SOEHN. In <i>Guérison, loc. cit.</i>	Homme, 51 ans.	Hernie droite, grosse comme une pomme. Étranglement datant de 1 jour.	13 mars 1879.	Rupture intestinale. Suture de la rupture. Résection de l'épiploon. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 18 jours.	Récidive vingt-sept mois et demi après. Pas de bandage.
44. SOEHN. In <i>Guérison, loc. cit.</i> , p. 58.	Femme, 70 ans.	Hernie droite. Étranglement après 3 jours.	6 avril 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 24 jours.	Guérison constatée vingt-sept mois après. Pas de bandage.
45. UMB. In <i>Leipzig, loc. cit.</i> , Tableau D, obs. 53.	Femme, 34 ans.	Hernie droite.	2 sept. 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Bon résultat.	Malade non revu.
46. UMB. In <i>Leipzig, loc. cit.</i> , Tableau D, obs. 54.	Femme, 38 ans.	Hernie gauche.	29 janv. 1881.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Bon résultat.	Malade non revu.

* 47. BURCKHARDT. In <i>Jahresbericht der chir. Abt. des Ludwigs Spitals Charlottenhölle</i> , Stuttgart, 1880.	Femme, 68 ans.	Hernie gauche grosse comme un œuf de poule. Étranglement datant de 4 jours.	7 janv. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation au bout de 40 jours.	Pas de récidive soixante-quatorze jours après.
* 48. BURCKHARDT. In <i>Jahresbericht der chir. Abt. des Ludwigs Spitals Charlottenhölle</i> , Stuttgart, 1880.	Homme, 68 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de 2 jours.	18 fév. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 8 jours.	Pas de récidive 1 an après.
* 49. BURCKHARDT. In <i>Jahresbericht d. chir. Abt. d. Ludwigs Spitals Charlottenhölle</i> , Enke, 1880.	Femme, 71 ans.	Hernie droite grosse comme un œuf de poule. Étranglement datant de 3 jours.	23 oct. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 10 jours.	Pas de récidive 1 an après.
* 50. BURCKHARDT. In <i>Jahresbericht d. chir. Abt. d. Ludwigs Spitals Charlottenhölle</i> , Enke, 1880.	Femme, 59 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de 24 heures.	1 ^{er} avril 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Résection de l'épiploon.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion immédiate.	Malade non revu.
* 51. BURCKHARDT. In <i>Jahresbericht d. chir. Abt. d. Ludwigs Spitals Charlottenhölle</i> , Enke, 1880.	Femme, 44 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de 24 heures.	17 nov. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première intention.	Malade non revu.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BÉLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de l'opération.	PROCÉDE OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
*52. FISCHER. In <i>Laurentowski Beitrage zur Radikaloperâtion d. Hernien</i> . Breslau, 1879.	Femme. 47 ans.	Hernie droite étranglée depuis peu.	4 ^{er} mai 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation au bout de 40 jours.	Pas de récidive après un an. Bandage herniaire.
*53. CZERNY. In <i>Braun, Berl. Klin. Wochenschrift</i> . 1881, n° 4.	Femme. 43 ans.	Hernie droite.	7 mai 1878.	Ligature du collet du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 41 jours.	Pas de récidive en septembre 1879.
*54. CZERNY. In <i>Morse, Wien. med. Wochenschrift</i> . 1882, n° 49.	Femme. 75 ans.	Hernie droite. Étranglement datant de 3 jours.	6 déc. 1881.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Morte de péritonite septique.
*55. WILMS. In <i>Boegehold, Arch. f. Klin. Chir.</i> XXV, 3.	Femme. 52 ans.	Hernie droite.	6 déc. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première intention.	Tétanos. Morte au bout de huit jours.
*56. WILMS. In <i>Boegehold Archiv. f. Klin. Chir.</i> XXVI, 3.	Femme. 52 ans.	Hernie droite.	31 oct. 1879.	Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.		Mort le quatrième jour de péritonite par perforation.
*57. KÖNIG. In <i>Walzberg u. Riedel D. Zeitschrift f. Chirurgie</i> , XXV, 3 et 6.	Femme. 42 ans.	Hernie gauche.		Exirpation du sac.	Suture de l'anneau.	Cicatrisation en 2 semaines.	Malade non revue.

*58. ESMARCH. In <i>Becker, loc. cit.</i>	Femme. 40 ans.	Hernie droite.	49 juillet 1879.	Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 32 jours.	Pas de récidive seize mois après.
*59. ESMARCH. In <i>Becker, loc. cit.</i>	Femme. 38 ans.	Hernie droite.	23 déc. 1879.	Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 31 jours.	Pas de récidive dix mois après.
*60. RAMM. In <i>Becker, loc. cit.</i>	Femme. 54 ans.	Hernie gauche.	12 oct. 1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de récidive vingt-trois mois après.
*61. MAAS. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 70.	Femme. 64 ans.	Hernie gauche.	1 ^{er} janv. 1880.	Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Morte d'étranglement interne.
*62. MAAS. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 71.	Femme. 50 ans.	Hernie droite.	Avril 1881.	Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revue.
*63. MAAS. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 72.	Femme. 69 ans.	Hernie gauche.	23 mars 1881.	Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Malade non revue.
*64. MAAS. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau D, obs. 73.	Femme. 78 ans.	Hernie gauche.	20 sept. 1881.	Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.		Morte de péritonite par perforation.
*65. ROCHER. In <i>Wien. med. Presse</i> , 1882, n° 38.		Hernie droite. Étranglement datant de 42 heures.		Ligature du collet. Exirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 3 semaines.	Pas de récidive un an et demi après.

NON DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de l'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		EPOQUE de la CICATRISATION	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 66. ROCHERT. In <i>Wien. med. Presse</i> , 1882, n° 38.	Femme, 35 ans.	Hernie droite. Étran- glement datant de 42 heures.		Suture du collet et extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 4 semaines.	Malade non revue.
* 67. ROCHERT. In <i>Wien. med. Presse</i> , 1882, n° 38.	Femme, 52 ans.	Hernie gauche. Étran- glement datant de 1 jour et demi.		Suture du collet. Ex- tirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en 4 semaines.	Malade non revue.
68. KÖSTEN. In <i>Ti- lansis, loc. cit.</i> , p. 18 et 19.	Femme, 69 ans.		1877.	Le sac est refoulé dans l'abdomen.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation.	Pas de réci- dive un an après.
69. JULLIARD. Obs. inédite.	Femme, 55 ans.	Hernie crurale gauche étranglée depuis 28 heu- res. Volume d'un œuf de poule.	4 déc. 1880.	Incision du sac. Dé- bridement. Réduction de l'intestin. Ligature du collet. Extirpation du sac. Suture du pé- dicule avec la peau. Sa- ture de la peau. Drain. Pansement antiseptique.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation au bout de 45 jours.	Malade non revue.
70. S. Pozzi. Obs. inédite.	Femme, 39 ans.	Hernie crurale droite, du volume d'une man- darine. Étranglement survenu à la suite d'une enterite et remontant à 2 jours.	28 fév. 1882.	Kélotomie sans ouver- ture du sac. Sutures profondes. Suture de la plaie cutanée au fil d'argent en ayant soin d'y comprendre le collet et l'anneau fibreux.		Cicatrisation de la plaie en 6 jours.	La malade est revue quatre mois après. Il n'y a plus trace de récidive. Por- te-t-elle ban- dage?

71. SCHVARTZ. Obs. inédite.	Homme, 43 ans.	Hernie crurale droite étranglée depuis 36 heu- res.	17 fév. 1883.	Blessure de l'intestin au cours de l'opération. Suture de la petite plaie intestinale à l'aide d'un seul point au catgut. Excision de l'épiploon. Ligature du collet. Abia- tion du sac. Suture de la plaie externe.	Pas de suture de l'anneau.	Suppuration du trajet du tu- be. Cicatrisation de la plaie d'o- pération au bout d'un mois.	
72. TENNER. In <i>Watson, Th. Doct.</i> Paris, 1880, p. 73.	Femme.	Hernie crurale droite étranglée depuis 48 heu- res.	30 juin 1879.	Incision. Débride- ment en haut et en de- dans, réduction. Exci- sion d'une partie du sac. Trois sutures au catgut réunissent à la fois les lèvres de l'incision du sac et celles de l'incision de la peau. Drainage.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation le 15 ^e jour.	Après un an pas de récidive. Bandage.
* 73. FISCHER. In <i>Laurentowski Beiträg- e zur Radikal Opera- tion d. Hernien</i> . Bres- lau, 1879.	Femme, 73 ans.	Hernie gauche. Date de l'étranglement in- connue.	19 avril 1878.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture de l'an- neau.	Réunion par première inten- tion au bout de 22 jours.	
* 74. LISINSKI. In <i>Leisinski, loc. cit.</i> , Ta- bleau D, obs. 74.	Femme, 70 ans.	Hernie gauche.	3 déc. 1880.	Ligature du collet. Extirpation du sac.	Suture de l'an- neau.	Cicatrisation en 9 jours.	Pas de réci- dive dix mois après.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE DE LA CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
75. Socin. In <i>Gazet- nod, loc. cit.</i> , p. 11.	Femme. 49 ans.	Hernie droite. Étran- glement datant de 24 heures.	26 déc. 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Ré- section de l'épiploon.	Trois points de de suture à l'an- neau.		Mort dix jours après d'une pleu- résie antérieure avec thrombose des membranes in- férieures et em- bolie pulmo- naire.
76. KOSTER. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 33.	Femme. 52 ans.	Hernie droite, grosse comme un œuf de pi- geon.	4 avril 1881.	Ligature du collet. Ablation de l'épiploon.	Suture de l'an- neau.	Réunion par première inten- tion.	Morte peu de temps après.
77. KOSTER. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 32.	Femme. 44 ans.	Hernie droite.	24 avril 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac. Ré- section de l'épiploon.	Sutures de l'an- neau.	Réunion par première inten- tion.	Malade non revue.
78. KOSTER. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 31.	Femme. 51 ans.	Hernie gauche.	28 mars 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Sutures de l'an- neau.	Réunion par première inten- tion.	Malade non revue.
79. KOSTER. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau D, obs. 30.	Femme. 40 ans.		4 juin 1879.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture de l'an- neau.	Cicatrisation.	Malade non revue.

80. KOSTER. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> , p. 18 et 19.	Femme. 37 ans.		1878.	Ligature du collet. Exirpation du sac.	Suture de l'an- neau.	Cicatrisation.	Malade non revue.
81. JULLIARD. Rev. med. de la Suisse rom. 45 juin 1881.	Femme. 57 ans.	Hernie crurale droite datant de 10 ans, grosse comme les deux poings, étranglée depuis 24 heu- res.	14 fév. 1881.	Réséction de 48 cen- timètres d'intestin. In- vagination du bout su- périeur dans l'inférieur. Suture de l'embert. Ré- section de l'épiploon et du sac.	Suture de l'an- neau.	Cicatrisation en 13 jours. Le 1er mars, la ma- lade est prise de manie aiguë et placée dans un asile d'aliénés.	Revue dix- huit mois après. Ne porte pas bandage. Pas de récurrence. On sent une large induration en arrière du liga- ment de Fal- lope.
82. Socin. In <i>Gazet- nod, loc. cit.</i> , p. 16.	Femme. 57 ans.	Hernie droite étran- glée depuis 4 jours.	5 sept. 1880.	Ligature du collet. Exirpation du sac.			Fistule stér- corale qui gué- rit, mais qui ré- cidive le 27 dé- cembre 1880. Résection de l'intestin. Mort le 24 février 1881.

TABLEAU E. — HERNIES OMBILICALES ET VENTRALES NON ÉTRANGLÉES.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE DE L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 1. BILLROTH. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau E, obs. 5.		Hernie ombilicale réductible.	1881.			Cicatrisation.	Pas de récidive au bout de plusieurs mois. Cicatrice très solide.
* 2. BAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau E, obs. 4.	Femme. 59 ans.	Hernie ombilicale irréductible, grosse comme un poing d'adulte. Ulcération de la peau.	3 mars 1881.	Guérison de l'ulcération. Ligature de l'épiploon et du sac.	Suture de l'anneau à la soie.	Cicatrisation en 20 jours.	Récidive au bout de quatre mois.
* 3. CZERNY. In <i>Braun, loc. cit.</i>	Homme. 41 ans.	Hernie de la ligne blanche située à deux centimètres au-dessus de l'ombilic. L'orifice admet l'extrémité du cinquième doigt. Réductibilité partielle; douleurs hypogastriques.	17 mai 1879.	Incision transversale du sac. Lipome sous-péritonéal. Pédoncule lié et enlevé ainsi qu'un petit diverticulum péritonéal.	Les bords de l'anneau sont réunis par 2 sutures.	Cicatrisation en 6 jours.	Guérison persistante. Pas de retour des douleurs.
4. SCHMID. In <i>Villanus, loc. cit.</i> , p. 12 et 13.	Garçon. 13 ans.	Hernie ombilicale irréductible.	Mars 1879.	Ablation de l'épiploon.	Suture sous-cutanée de l'anneau.	Cicatrisation en 12 jours.	Malade non revu.

5. REVERDIN. In <i>Rev. med. Suisse Romande</i> , 1882.	Homme. 17 ans.	Épiplocele sus-ombilicale du volume d'une cerise, irréductible et très douloureuse.	6 octobre 1881.	Incision du tégument et du sac. Ligature et résection de l'épiploon. Réduction du pédoncule épiploïque lié, drain. Suture de la peau.	Suture de l'anneau à l'aide d'un point de catgut.	Cicatrisation complète le 21 octobre.	Le malade porte depuis l'opération une petite ceinture avec pelote ombilicale. Il est revu en novembre. Aucune tendance à la reproduction ni dans les efforts ni dans la toux. On ne sent pas d'oscillation au niveau de l'ancienne hernie.
* 6. BAUM. In <i>Leisrink, loc. cit.</i> Tableau E, obs. 8.	Femme. 25 ans.	Hernie ventrale droite de la grosseur d'une tête d'enfant.	27 févr. 1880.	Isolément très difficile de l'intestin et de l'épiploon adhérents. Ligature et extirpation du sac.	Suture de l'anneau à la soie.	Cicatrisation en 24 jours.	Récidive de la grosseur d'une pomme, facilement réductible.
7. SOCIUS. In <i>De Mastral, de l'opération radicale de la Hernie ombilicale, désorbit. Lausanne</i> , 1881.	Femme 50 ans.	Hernie ombilicale entero-épiploïque datant de 8 ans, grosse comme un œuf de poule. Difficilement coarctable.	31 janv. 1881.	L'épiploon est lié en seize endroits. On résèque 125 grammes d'épiploon. Extirpation du sac et d'un excédent de peau.	Suture en bouton de l'anneau.	Supuration. Cicatrisation.	Malade non revu.

NOM DE L'OPÉRATION ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 8. ROSSANDER. In <i>Hygiea</i> , 1879, and <i>Schmidt's Jahrbücher</i> , 1878, p. 163.	Garçon, 2 ans.	Hernie ombilicale con- génitale incoercible de la grosseur d'une noix.	13 août 1878.	Incision longitudinale. Exstirpation du sac. Abia- tion de l'épiploon.	Pas de suture de l'anneau.	Réunion par première inten- tion.	Malade non revu.

TABLEAU F. — HERNIES OMBILICALES ET VENTRALES ÉTRANGLÉES.

NOM DE L'OPÉRATION ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 1. GEISEL. In <i>Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1877. Voir <i>Ausdauer</i> , <i>loc. cit.</i> p. 24, 25.	Homme. 53 ans.	Hernie ombilicale de la grosseur du poing. Épiploon et intestins adhérents.	2 nov. 1878.	Rédaction de l'anse étranglée, ligature et ablation de l'épiploon et du sac. Excision de l'ex- cès de peau.	Suture de l'an- neau au catgut.	Cicatrisation en 6 jours.	L'anneau est presque entière- ment oblitéré au bout de dix se- maines.
* 2. LARSEN. Ce fait, bien incomplet, est cité par B. Wert dans <i>The Lancet</i> , vol. II, p. 230, année 1877.		Hernie ombilicale étranglée très volumi- neuse.			Sutures pro- fondes et sutures superficielles au catgut.	Cicatrisation au bout de 8 jours.	
* 3. POTAUROS. In <i>Loupié, Th. Doct.</i> , 1880, p. 86.	Femme. 44 ans.	Hernie ombilicale étranglée du volume d'un œuf de poule.	15 déc. 1879.	Incision du sac. Dé- bridement. Réduction.	Deux points de sutures profon- des pour fermer l'anneau et qua- rante points de suture superficielle pour les tégu- ments.	Cicatrisation au bout d'un mois.	La malade quitte l'hôpital avec une cein- ture abdominale. Elle n'est pas revue.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DÉFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
4. REYHERDIN. In <i>Rev. méd. de la Suisse romande</i> , 15 janvier 1882.	Femme. 41 ans.	Hernie ombilicale étranglée depuis 35 heures.	20 oct. 1881.	Incision de la peau et du sac. Deux petits débridements. Réduction. Le sac adhère intimement à la peau. Résection des bords de la peau y comprise. la cicatrice ombilicale. Drain debout. Suture de la peau avec quatre points de catgut.	Suture de l'anneau à l'aide de trois points de catgut.		Mort de péritonite le onzième jour.
5. REYHERDIN. In <i>Rev. méd. de la Suisse rom.</i> , 15 janvier 1882.	Femme. 62 ans.	Hernie ombilicale étranglée depuis 24 heures. Volume du poing.	14 sept. 1881.	Incision de la peau et du sac. Débridement. Réduction de l'intestin. Ligature et résection de l'épiploon. Le pédicule épiploïque adhère à l'anneau; il est laissé en place. Résection d'une bonne partie de la peau. Drain, suture.	Rapprochements des bords de l'anneau au-dessus du pédicule épiploïque.	Cicatrisation le 7 octobre.	Le 21 novembre la hernie est en partie reproduite. Elle est petite et pédiculaire. La malade porte bandage.
6. SOGIN. In <i>De Mestrat</i> , loc. cit. p. 9 seq.	Femme. 41 ans.	Hernie ombilicale, grosse comme une tête d'enfant, remontant à 18 jours. Étranglement datant de 1 jour.	5 nov. 1880.	Incision longitudinale, la hernie contient de l'intestin et de l'épiploon. Réduction très difficile, malgré des débridements étendus. Ablation de l'épiploon du sac et de la peau qui le recouvre.	Suture de l'anneau, de la plaie péritonéale et de la peau.	Cicatrisation rapide.	Guérisson complète constatée quatre mois après.

7. TILLAUX In <i>Loupie</i> , Th. Doct. 1880, p. 80.	Femme. 30 ans.	Hernie ombilicale étranglée depuis 3 jours. Volume du poing.	12 août 1878.	Incision du sac. L'étranglement est dû non pas à l'anneau mais à une bride fibreuse du sac.	Sutures profondes comprenant toute l'épaisseur abdominale. Sutures superf. là où les lèvres de la peau restent écartées.	Ablation des sutures profondes, 8 jours après. Époque de la cicatrisation non déterminée.	Guérisson. Malade non revue.
8. WILMS. In <i>Boeckhold v. Langenbeck's Archiv.</i> xxvi, n° 3.	Femme. 58 ans.	Hernie ombilicale étranglée.	14 avril 1879.	On isole le sac. On suture son collet au catgut, et on le suture ensuite avec la paroi abdominale.	Pas de suture de l'anneau.		Morte deux jours après de péritonite.
9. SCHMID. In <i>Centralbl. f. Chirurgie</i> , 1877, n° 44, seq.	Femme. 46 ans.	Hernie ventrale du volume d'une grosse noix, située à trois doigts au-dessus de l'arcade de Fallope. Étranglement datant de 5 jours. Anneau très étroit.	16 mai 1877.	Réduction. Ligature. Ablation du sac.		Cicatrisation, pas de réaction.	Malade non revue.

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DEFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 10. POLAILLON. In <i>Loupe, Th. Doct.</i> 1880, p. 84.	Femme. 41 ans.	Hernie ombilicale du volume du poing, étran- glée depuis 5 jours.	8 sept. 1879.	Incision du sac. Dé- bridement. Réduction de l'intestin. Résection de l'épiploon après liga- ture au ras de l'anneau. Suture de la peau au fil d'argent.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation en une quinzaine de jours.	La malade est renvoyée avec un bandage et n'est pas revue.
* 11. NICASSE. In <i>De Médical, loc. cit.</i> p. 59, 54.	Homme. 51 ans.	Hernie ombilicale en- téro-épiploïque de In grosseur d'un œuf de poule. Étranglement da- tant de 2 jours.	1879.	Ouverture du sac qui est très adhérent. Abla- tion de l'épiploon et d'une partie du sac. Su- ture du collet du sac avec les lèvres de la plaie.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation rapide.	Malade non revu.
* 12. LEHRINK. In <i>Lehrink, loc. cit.</i> Ta- bleau F, obs. 6.		Hernie ombilicale grosse comme un œuf de poule. Étranglement datant de 20 heures. Taxis violent.	29 juillet 1881.	Incision longitudi- nale. Sac d'épaisseur moyenne. L'anse se rompt. Suture de l'anse. Extirpation du sac et d'un bout d'épiploon. Suture du collet.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation rapide.	Pas de réci- dive au bout de six mois, mais au bout d'un an petite récidive.
* 13. FISCHER. <i>Deutsche med. Wo- chenschrift.</i> 10 mars 1877.	Femme. 70 ans.	Hernie ombilicale de la grosseur d'une pom- me, déjà opérée. Étran- glement par le collet.	16 déc. 1879.	Le collet est suturé avec un fil d'argent. Le sac est extirpé.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation rapide. Les su- tures au fil d'ar- gent ont été très bien tolérées.	Anneau mo- mentanément oblitéré par les sutures. Malade non revue.

TABLEAU G. — HERNIE OBTURATRICE ÉTRANGLÉE

NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.	SEXES ET ÂGE DE L'OPÉRÉ.	DIAGNOSTIC.	DATE de L'OPÉRATION.	PROCÉDÉ OPÉRATOIRE		ÉPOQUE de la CICATRISATION.	RÉSULTAT DEFINITIF.
				SAC.	ANNEAU.		
* 1. MEINHARD SCHMIDT. In <i>Deutsche med. Wochenschrift.</i> 2 décembre 1882, n° 48.	Femme. 77 ans.	Étranglement datant de deux jours.	6 juillet 1882.	Kélotomie avec ou- verture du sac. Liga- ture et extirpation du sac.	Pas de suture de l'anneau.	Cicatrisation lente de la plaie. Plaie septique.	Pas de réci- dive en janvier 1883.

TABLEAU H. — 39 CAS DE HERNIES AYANT RÉCIDIVÉ
APRÈS GUÉRISON APPARENTE

(Faits empruntés à la statistique inédite de M. Paul Berger.)

SEXE et AGE.	DATE de L'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTECEDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
1. Homme. 71 ans.	24 oct. 1881.	Hernie inguinale bilatérale interstitielle à gauche, scrotale à droite.	La hernie droite ne date que de douze ans. Celle du côté gauche était apparue dans la jeunesse; mais le malade la considérait comme guérie.	1881, à gauche.	Environ 60 ans.
2. Homme. 63 ans.	10 nov. 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	Port d'un bandage jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans.	1880.	57 ans.
3. Homme. 56 ans.	5 juin 1882.	Hernie inguinale bilatérale et hernie ombilicale.	Le malade a porté un bandage inguinal double jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans.	Mai 1882.	52 ans.
4. Homme. 72 ans.	7 octob. 1881.	Hernie crurale à droite. Scrotale à gauche.	Le malade a porté sa hernie droite jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il s'est guéri à cette époque par le port régulier d'un bandage. Il y a cinquante ans qu'il porte sa hernie gauche.	1881, à droite.	48 ans.
5. Homme. 68 ans.	9 février 1883.	Hernie inguinale bilatérale.	Un an de bandage l'a guéri d'une hernie inguinale gauche à l'âge de vingt-cinq ans. La hernie bilatérale actuelle remonte à un an.	1882.	42 ans.

SEXE et AGE.	DATE de L'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTECEDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
6. Homme. 45 ans.	29 déc. 1882.	Hernie inguinale bilatérale.	La gauche date d'une année. La droite congénitale a été considérée comme guérie à sept ans.	Récidive à droite à 44 ans.	37 ans.
7. Homme. 43 ans.	19 mai 1882.	Hernie congénitale inguino-pubienne bilatérale.	Guéries toutes deux à l'âge de sept ans. La gauche s'est reproduite il y a six mois, et la droite il y a quinze jours.	1882.	36 ans.
8. Homme. 40 ans.	13 nov. 1882.	Hernie inguino-pubienne congénitale bilatérale. Hernie épigastrique.	Les hernies inguinales, qui avaient été considérées comme guéries depuis l'enfance, ont reparu il y a quinze jours.	1882.	35 ans environ.
9. Homme. 49 ans.	17 juill. 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	Le malade a porté un bandage double jusqu'à quatorze ans, puis il a été considéré comme guéri.	1870 à gauche, 1882 à droite.	23 ans à gauche, 35 ans à droite.
10. Homme. 46 ans.	10 juill. 1882.	Hernie inguinale bilatérale.	Considérée comme guérie à sept ans, après port d'un bandage double.	1878.	35 ans.
11. Homme. 38 ans.	8 janvier 1883.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	Les deux hernies sont apparues il y a quatre mois; mais la droite congénitale avait été considérée comme guérie à neuf mois.	1879.	33 ans.

SEXE et AGE.	DATE de l'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTÉCÉDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
12. Homme. 50 ans.	28 avril 1881.	Hernie inguinale bilatérale. Pointe à gauche. Pubienne à droite.	Le malade a porté bandage jusqu'à l'âge de dix-huit ans, puis il a été considéré comme guéri et déclaré bon pour le service militaire.	13 avril 1881.	32 ans.
13. Homme. 72 ans.	12 mai 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	La hernie gauche date de deux ans. La hernie droite s'est montrée à l'âge de quarante-deux ans. De ce même côté, il y avait eu une hernie dans l'enfance, considérée ensuite comme guérie.	1882.	30 ans au moins.
14. Homme. 51 ans.	13 nov. 1882.	Hernie inguinale bilatérale, pubienne à droite. Scrotale à gauche.	L'une des hernies est congénitale; l'autre s'est montrée un an après la naissance. Toutes deux ont été considérées comme guéries à l'âge de douze ans.		30 ans environ.
15. Homme. 46 ans.	2 déc. 1881.	Hernie inguino-scrotale gauche.	Le malade a porté bandage jusqu'à l'âge de huit ans et s'est cru guéri ensuite.	1872.	29 ans.
16. Homme. 42 ans.	5 juin 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	Le malade a porté un bandage inguinal à gauche, de l'âge de trois ans à huit ans. A trente-deux ans, il a été forcé de porter à nouveau un bandage à gauche, et à trente-six ans un bandage double.	1872 à droite, 1876 à gauche.	28 ans à droite, 24 ans à gauche.

SEXE et AGE.	DATE de l'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTÉCÉDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
17. Homme. 80 ans.	27 févr. 1882.	Hernie inguino-pubienne.	Apparue dans l'enfance et guérie par cinq ans de bandage.	1830.	Environ 25 ans.
18. Homme. 42 ans.	24 octob. 1881.	Hernie inguinale bilatérale, pubienne à droite. Pointe à gauche.	La hernie droite s'est montrée à quatorze ans. Guérie par quatre ans de bandage.	9 octobre 1881.	24 ans.
19. Homme. 41 ans.	12 juin 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	Le malade a porté un bandage double jusqu'à quatorze ans, et s'est cru guéri. Depuis deux ans 1/2, les hernies ont reparu.	1879.	24 ans.
20. Homme. 43 ans.	5 févr. 1883.	Hernie inguinale bilatérale.	Le malade a porté un bandage double de deux ans à vingt ans et s'est cru guéri. Il y a trois ans, une hernie scrotale apparaît à droite et actuellement on constate une pubienne à gauche.	1880 à droite et 1883 à gauche.	20 ans.
21. Garçon de 17 ans.	2 déc. 1881.	Hernie inguino-pubienne gauche congénitale.	La hernie a été considérée comme guérie peu après la naissance.	1881.	17 ans environ.
22. Homme. 40 ans.	29 août 1881.	Hernie inguinale bilatérale. Pointe à droite. Pubienne à gauche.	Le malade a eu une hernie qui a été à peu près guérie par le port régulier d'un bandage, il y a quinze ans.	1866.	Environ 15 ans.

SEXE et AGE.	DATE de L'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTÉCÉDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
23. Homme. 20 ans.	6 octob. 1882.	Hernie inguinale bilatérale, pubienne à gauche, scrotale à droite.	Avait eu une double hernie infantile considérée très vite comme guérie.	1879.	Environ 15 ans.
24. Homme. 62 ans.	17 juillet 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	A porté bandage dans l'enfance.	1840.	Environ 45 ans.
25. Homme. 52 ans.	8 déc. 1882.	Hernie inguinale bilatérale. Congénitale à droite.	La hernie congénitale droite est considérée comme guérie à l'âge de sept ans. La hernie gauche remonte à quatre ans.	Récidive à droite à 22 ans.	15 ans.
26. Homme. 45 ans.	2 octob. 1882.	Hernie inguinale bilatérale. Pubienne à gauche. Scrotale à droite.	La hernie droite a paru dans l'enfance. Le malade, considéré comme guéri, avait cessé très vite de porter bandage.	A 17 ans.	13 ans. environ.
27. Homme. 34 ans.	3 nov. 1882.	Hernie inguino-pubienne à gauche. Scrotale à droite.	Un bandage a été porté jusqu'à douze ans pour la hernie droite.	Récidive à 25 ans.	13 ans.
28. Homme. 37 ans.	5 juin 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	A porté un bandage double jusqu'à l'âge de quinze ans.	1853 à droite, 1874 à gauche.	13 ans à droite, 34 ans à gauche.
29. Homme. 49 ans.	24 mars 1882.	Hernie inguino-pubienne bilatérale.	Apparue à l'âge de vingt-sept ans. A porté bandage pendant dix ans, s'est cru guéri ensuite.	Février 1882.	12 ans.

SEXE et AGE.	DATE de L'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTÉCÉDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
30. Garçon. 16 ans.	24 avril 1882.	Hernie inguino-pubienne droite.	Hernie congénitale guérie en apparence jusqu'à il y a deux ans.	1880.	Environ 12 ans.
31. Homme. 21 ans.	4 déc. 1882.	Hernie inguinale congénitale bilatérale.	Après avoir porté bandage, le malade a été considéré comme guéri, à l'âge de dix ans.	Récidive à 21 ans.	11 ans.
32. Homme. 68 ans.	4 août 1882.	Hernie inguinale bilatérale. Interstitielle à droite. Pubienne à gauche.	Les hernies remontent à l'enfance. Usage du bandage jusqu'à huit ans. De huit à dix-neuf ans, le malade, considéré comme guéri, ne porte pas de bandage.	1833.	11 ans.
33. Homme. 44 ans.	11 août 1882.	Hernie inguino-scrotale à gauche.	Le malade a porté bandage jusqu'à l'âge de huit ans. Il s'est considéré comme guéri jusqu'à dix-huit ans.	Récidive à 18 ans.	10 ans.
34. Garçon. 17 ans.	11 sept. 1882.	Hernie scrotale droite.	A porté bandage jusqu'à l'âge de sept ans. Plus trace de hernie ensuite.	1882.	10 ans.
35. Homme. 53 ans.	7 octob. 1881.	Hernie inguinale interstitielle bilatérale.	Les deux hernies ont paru à vingt-quatre ans. Le malade a porté bandage vingt ans. Depuis lors, les hernies n'ayant pas reparu, il se croyait guéri.	Septem. 1881.	9 ans.

SEXE et AGE.	DATE de L'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTECÉDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
36. Garçon. 15 ans 1/2	8 déc. 1882.	Hernie inguinale gauche.	Apparue dans l'enfance et considérée comme guérie en 1874.	1881.	7 ans.
37. Homme. 51 ans.	29 janv. 1883.	Hernie inguino-scrotale droite.	Apparue en 1878. La hernie paraissait guérie en 1876, après trois ans de bandage.	Récidive en 1883 à la suite d'une pneumonie.	7 ans.
38. Homme. 45 ans.	15 août 1882.	Hernie inguino-pu-bienne bilatérale.	Considéré comme guéri à l'âge de douze ans.	A 17 ans en 1851.	5 ans.
39. Garçon. 16 ans 1/2	10 nov. 1882.	Hernie inguino-scrotale gauche, avec hydrocèle réductible concomitante.	Le malade a porté bandage dans son enfance, puis est considéré comme guéri.		Quelques années.

BIBLIOGRAPHIE

A. — Période historique (de Celse à Desault).

- Hippocrate.** — *Œuvres d'Hippocrate*. Traduction de Littre, 10 vol. in-8°, Paris, 1839-1861, t. V.
- Celse.** — *Traité de la médecine*. Traduction de Henri Ninnin, Paris, 1821; d'après l'édition Targa, Lugd. Batav., in-4°, 1783.
- Oribase** (Œuvres d'). — Traduction de Bussemaker et Daremberg. *Collect. méd.*, t. IV, liv. 46-52, p. 481 à 496.
- Paul d'Égine.** — *Chirurgie*. Texte et traduction en regard, par le docteur René Briau. 1 vol. gr. in-8°. Paris, 1855, p. 223, 277 et 283.
- Guy de Chauliac** (1363) (*La grande chirurgie*) (de). — Édition de Laurent Joubert. Tournon, 1611, et édition de M^e Simon Mingelousaux, médecin-juré de la ville de Bordeaux. Paris, 1683, 2 vol. in-8°.
- Benedictus** (Alex.). — *Omnium a capite ad calcem morborum signa, etc.*, lib. 24, cap. 36, Basil, 1539.
- Franco** (Pierre). — *Traité très ample des hernies*, de Pierre Franco de Turriers, en Provence, demeurant à présent à Orange. Lyon, par Thihauld Payan, 1561, p. 23-73.
- Paré** (Ambroise). — *Œuvres complètes*. Édition de Malgaigne. Paris, 1840, t. I, p. 402 et introduction historique de Malgaigne.
- Fabrice d'Acquapendente.** — *Œuvres chirurgicales*. Traduites du latin par P. Ravaut. Lyon, 1643, p. 246 à 248.
- Fabrice de Hilden** (Œuvres de). — *Observ. et epistol., med., chir.* Francofort, 1682, in-folio; et Argentorati, 1716, 2 vol. in-4°.
- Thomas Fienus.** — *Libri chirurgici, Francofurti*, 1651, Tractat. X, p. 79. *De sectione hernie et puncto aureo*.
- Moinichen.** — *Observ. med. chir.* in-8°. Hofn, 1665.
- Lequin** (Nicolas), chirurgien herniaire. — *Traité des hernies ou descentes*, Paris, 1665.
- De Blégnny.** — *De l'art de guérir les hernies ou descentes de toutes espèces, dans les deux sexes*. 3^e édit. Paris, 1688.
- Thévenin** (Œuvres de Maître François). — Lyon, 1691, p. 22 et 49.