

SEXES et AGE.	DATE de L'EXAMEN du MALADE.	DIAGNOSTIC.	ANTECÉDENTS.	DATE de la RÉCIDIVE.	DURÉE de la GUÉRISON apparente.
36. Garçon. 15 ans 1/2	8 déc. 1882.	Hernie inguinale gauche.	Apparue dans l'en- fance et considérée comme guérie en 1874.	1881.	7 ans.
37. Homme. 51 ans.	29 janv. 1883.	Hernie inguino- scrotale droite.	Apparue en 1878. La hernie paraissait guérie en 1876, après trois ans de bandage.	Récidive en 1883 à la suite d'une pneu- monie.	7 ans.
38. Homme. 45 ans.	15 août 1882.	Hernie inguino-pu- bienne bilatérale.	Considéré comme guéri à l'âge de douze ans.	A 17 ans en 1851.	5 ans.
39. Garçon. 16 ans 1/2	10 nov. 1882.	Hernie inguino- scrotale gauche, avec hydrocèle réductible concomitante.	Le malade a porté bandage dans son en- fance, puis est con- sidéré comme guéri.		Quel- ques an- nées.

BIBLIOGRAPHIE

A. — Période historique (de Celse à Desault).

- Hippocrate. — *Œuvres d'Hippocrate*. Traduction de Littre, 10 vol. in-8°, Paris, 1839-1861, t. V.
- Celse. — *Traité de la médecine*. Traduction de Henri Ninnin, Paris, 1821; d'après l'édition Targa, Lugd. Batav., in-4°, 1783.
- Oribase (Œuvres d'). — Traduction de Bussemaker et Daremberg. *Collect. méd.*, t. IV, liv. 46-52, p. 481 à 496.
- Paul d'Égine. — *Chirurgie*. Texte et traduction en regard, par le docteur René Briau. 1 vol. gr. in-8°, Paris, 1855, p. 223, 277 et 283.
- Guy de Chauliac (1363) (*La grande chirurgie*) (de). — Édition de Laurent Joubert. Tournon, 1611, et édition de M^e Simon Mingelousaux, médecin-juré de la ville de Bordeaux. Paris, 1683, 2 vol. in-8°.
- Benedictus (Alex.). — *Omnium a capite ad calcem morborum signa, etc.*, lib. 24, cap. 36, Basil, 1539.
- Franco (Pierre). — *Traité très ample des hernies*, de Pierre Franco de Turriers, en Provence, demeurant à présent à Orange. Lyon, par Thihauld Payan, 1561, p. 23-73.
- Paré (Ambroise). — *Œuvres complètes*. Édition de Malgaigne. Paris, 1840, t. I, p. 402 et introduction historique de Malgaigne.
- Fabrice d'Acquapendente. — *Œuvres chirurgicales*. Traduites du latin par P. Ravaut. Lyon, 1643, p. 246 à 248.
- Fabrice de Hilden (Œuvres de). — *Observ. et epistol., med., chir.* Francfort, 1682, in-folio; et Argentorati, 1716, 2 vol. in-4°.
- Thomas Fienus. — *Libri chirurgici, Francofurti*, 1651, Tractat. X, p. 79. *De sectione hernie et puncto aureo*.
- Moinichen. — *Observ. med. chir.* in-8°, Hofn, 1665.
- Lequin (Nicolas), chirurgien herniaire. — *Traité des hernies ou descentes*, Paris, 1665.
- De Blégnny. — *De l'art de guérir les hernies ou descentes de toutes espèces, dans les deux sexes*. 3^e édit. Paris, 1688.
- Thévenin (Œuvres de Maître François). — Lyon, 1691, p. 22 et 49.

- Renaulme de Lagaranne.** — *Essai d'un traité des hernies nommées descentes.* Paris, 1726.
- Kochius.** — *Dissertation sur la hernie crurale.* Heidelberg, 1726 (cité par Heister).
- Petit (J.-L.).** — *Œuvres posthumes de chirurgie.* Édit. de 1774, t. II, p. 321 et suivantes.
- Sermesius (d'Amsterdam).** — *Traité de la lithotomie,* 1726, p. 209. (Il y traite de la ligature du sac herniaire.) Cité par Heister.
- Heister.** — *De Kelotomia abusu tollendo.* Helmstadt, 1728.
- Heister.** — *Institutions de chirurgie.* Traduction de M. Paul, docteur en médecine, etc. Chez Niel, Avignon, 1770, t. III, p. 282 et suiv.
- Schuckman.** — *Kelotomia absque castratione instituenda nova methodo.* Keil, 1730. (Cité par Heister.)
- Le Dran.** — *Traité des opérations de chirurgie.* Paris, 1742. *Observations de chirurgie.* Paris, 1731, passim.
- Garengoot (Croissant de).** — *Traité des opérations de chirurgie.* 2^e édit. Paris, 1731, t. I, p. 231 et suiv.
- De Launay.** — *Des bandages élastiques.* Mémoires de l'Académie royale de chir., Paris, 1741, t. I, p. 697.
- Foujols.** — *AVIS au Peuple sur les hernies ou descentes.* Paris, 1781.
- Demetrius de Cantimir.** — *Histoire de l'empire Ottoman.* Traduction française de M. de Jonquières. Paris, 1743, t. II.
- Louis.** — *Réflexions sur l'opération de la hernie.* Mémoires de l'Académie royale de chir., t. IV, p. 296.
- Arnaud (Georges).** — *Traité des hernies ou descentes.* 2 vol. Paris, 1749, préface et passim, t. I.
- Dejean.** — *Ouvrage touchant les hernies ou descentes.* Paris, 1762.
- Leblanc,** chirurgien-lithotomiste de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, etc. — *Nouvelle méthode d'opérer les hernies.* Paris, 1768.
- Gauthier.** — Rapport fait à M. le lieutenant général de police (de Sartine), au sujet de la méthode proposée par le sieur Maget, chir. des vaisseaux du Roy, pour la guérison radicale des descentes, *Journal des Sçavans*, Paris, nov. 1773, p. 751.
- Gauthier.** — *Dissertation sur l'usage des caustiques pour la guérison radicale et absolue des hernies ou descentes, de façon à n'avoir plus besoin de bandages pour le reste de la vie.* Londres et Paris, 1774.
- Bordenave.** — *Mémoire sur le danger des caustiques pour la cure radicale des hernies.* Mémoires de l'Académie royale de chir. Paris, 1774, t. V, p. 650 à 669.
- Richter.** — *Traité des hernies,* 1777. Traduit par Rougemont, Bonn et Paris, 1788, p. 409, 421, 441, 486 à 499.
- Boço d'Antic (Œuvres de).** — *L'art de guérir radicalement et sans le secours d'aucun bandage les hernies.* Paris, 1780, t. II, p. 309 à 356.
- Balin,** chirurgien-herniaire des hôpitaux et prisons de Paris. — *L'art de guérir les hernies ou descentes.* 3^e édit. Paris, 1784, p. 421.
- Scarpa.** — *Traité pratique des hernies.* Traduit de l'italien par Cayol. Paris, 1812, passim.
- Desault.** — *Œuvres chirurgicales,* par Bichat, t. II, p. 325. Paris 1801.

B. — XIX^e siècle (de Desault (1801) à 1883).

- Abeille.** — *Lettre au sujet d'une observation de hernie inguinale compliquée d'hydrocèle, guérie par l'injection iodée,* communiquée à l'Académie par M. Jobert, dans la séance du 4 mai 1854.
- Accarie.** — *Sur un nouveau traitement de la hernie ombilicale.* Thèse de doct. Paris, 1864.
- Agnew.** — *Operation for the radical cure of oblique inguinal hernia.* Philadelphia, *Med. and Surg. reports*, 1860, p. 167.
- Agnew.** — *Modification de l'opération de Wutzer.* *Glasgow, Med. Journ.*, avril 1861, p. 113, et Gross, *A System of Surgery Fifth edition*, vol. II, p. 577. Philadelphia, 1872.
- Albert.** — *Cure radicale des hernies.* Wien, *Med. Presse*, 1878, p. 4118.
- Albertini.** — *De la cure radicale des hernies réductibles chez les adultes et chez les enfants.* (*Gaz. des hôpitaux de Milan*, 1881, t. II, p. 1), in *Index medicus*.
- Allis (Osc.-H.).** — *On Dowell's method for the radical cure of Hernia.* *Annals of Anat. and Surgery*, vol. IV, n^o 6, décembre 1881, et *Centrif. Chir.*, 1882, p. 642.
- Aly.** — *Onze opérations de cure radicale de hernies.* (*Deutsche med. Wochenschrift*, 1880, n^o 42, p. 558 et *New-York Med. Journ.*, 1881, p. 271.)
- Amen.** — *De l'étiologie de la cure radicale des hernies.* Thèse de doct. Paris, 1836, n^o 491.
- Annandale (Thomas).** — *Vastes hernies inguinale et crurale du même côté, réductibles, traitées assez heureusement par l'opération, pour permettre au chirurgien d'appliquer un bandage.* (*British, Med. Journ.*, 6 mai 1876, p. 561, et *Edinb. Med. Journ.*, juin 1876, p. 1087.)
- Annandale (Thomas).** — *Traitement radical des hernies à l'aide du catgut et du pansement de Lister.* (*Edinburgh, Med. Journ.*, décembre 1880, p. 488.)
- Armsby (de Albany).** — *Modification de l'opération de Wutzer.* In *Gross a System of Surg. Fifth Ed.*, vol. II, p. 577. Philadelphia, 1872.
- Ashurst (J.).** — *The principles and practice of Surgery.* Philadelphia, 1871.
- Ausderan.** — *Die moderne Hernien radical Operation unter antiseptischen Cautelen.* Zürich, 1880. Analysé in *Centralblatt für Chir.*, 1881, p. 790.
- Baille.** — *De la cure radicale des hernies inguinales par le procédé de Gerdy.* Thèse de doct. Paris, 1862, n^o 17.
- Bal (J.).** — *Guérison d'une omphalocèle congénitale par la ligature.* *Arch. gén. de Méd. et de Chir.*, 1828, 1^{re} série, t. XVI, p. 445.
- Banks.** — *Sur la cure radicale de la hernie inguinale compliquée d'ectopie du testicule.* *Liverpool, Med. Chir. Journ.*, 1881, t. I, p. 223 (in *Index medicus*).
- Banks.** — *Trente-trois opérations de cure radicale de hernies.* (*British Med.*, novembre 1882 et *Philadelphia, Medic. Times*, janvier 1883.)

- Bardleben.** — *Cure radicale des hernies*, communiqué au onzième congrès de la Soc. allemande de Chir. Supplément au *Centr. für Chir.*, 1882, n° 29, p. 60.
- Barker.** — *Un cas de hernie inguinale. Guérison radicale par le procédé de Wood.* *The Lancet*, 1880, vol. I, p. 248.
- Barrier.** — *Rapport sur l'ouvrage de M. Valette à la Société de Médecine de Lyon.* Discussion sur la cure radicale des hernies inguinales. *Gaz. Méd. de Lyon*, 1855, n° 20, p. 361.
- Barwell.** — *Cure radicale de la hernie ombilicale.* *The Lancet*, 1861.
- Baum.** — *Vingt-deux observations de hernies traitées par la cure radicale in Leisrink.* Leipzig, 1883.
- Bayer.** — *Reflexions sur la pratique de Gussenbauer dans le traitement des hernies.* Prag., *Med. Wochenschrift*, 1881, p. 283, 293, 303, 313, 326, 333, 367.
- Beaugrand.** — *Note sur un procédé de cure radicale de Gerdy.* *Journal des connaissances médicales*, 1836, t. III, p. 336.
- Beaugrand.** — *Essai historique sur la cure radicale des hernies de l'aîne.* *Journal des connaissances médicales*, Paris, 1836, t. IV, p. 68.
- Beaumont.** — *Notice sur les hernies et une nouvelle manière de les guérir radicalement.* Paris, 1827, cité par Roehard in *Histoire de la Chirurgie française au XIX^e siècle*, Paris, 1875.
- Becker.** — *Die Herniotomie der Kieler Klinik*, etc. Kiel, 1880, cité par Leisrink in *Die moderne radik. operat.* Leipzig, 1883.
- Bell.** — *Deux cas de hernies étranglées.* *Edinb. Med. Journ.*, août 1869 et janvier 1875, analysé in *Centr. für Chir.*, 1877, p. 701.
- Belmas.** — *Adhérences des membranes séreuses pour la cure radicale des hernies.* Lecture faite à l'Académie des sciences, le 2 octobre 1837. *Gaz. méd. de Paris*, 1837, p. 631.
- Boegehold.** — *Arch. für Klin. Chir.*, t. XXVI, fasc. III, cité par Leisrink in *Die moderne Radik. Operat.* Leipzig, 1883.
- Boinet.** — *De la cure radicale des hernies.* Thèse d'agrégation, Paris, 1839.
- Boinet.** — *Isodothérapie.* Paris, 1855, p. 253.
- Bolling.** — *Cure radicale d'une hernie inguino-protéritonale.* Berlin, *Klin. Wochenschrift*, 1882, p. 403.
- Bonnet.** — *Introduction et séjour des épingles pour obtenir la cure radicale des hernies.* *Gaz. méd. de Paris*, 1837, p. 769 et 787.
- Borelli (G.).** — *Intorno alla cura radicale dell' ernia ombelicale col mezzo della legatura.* *Raccolta di osservazioni clinico-patologiche dei Dottori G. Borelli et G. Garrelli*, Torino, 1853, p. 111 à 136 et 140 à 151.
- Bouchacourt.** — *Du traitement de la hernie ombilicale chez les enfants par la ligature.* *Bull. génér. de thérap.*, 1842, t. XXII, p. 221.
- Bouchut.** — *Traité pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle et de la seconde enfance.* 7^e édit. Paris, 1878.
- Boursier.** — *Hernies ombilicales accidentelles* in *Dict. Encycl. des sciences médic.*, 2^e série, t. XV, p. 213, 228 et 259. Paris, 1881.
- Boyer.** — *Traité des maladies chirurgicales*, t. VIII, Paris, 1822.
- Brandt.** — *Cure radicale des hernies*, travail analysé in *Centr. für Chir.*, 1881, n° 21, p. 327.

- Bransby Cooper.** — *Hernie inguinale réductible. Opération par la méthode de Gerdy. Guérison radicale.* *Gaz. des Hôpitaux*, 1841, t. III, 2^e série, p. 349.
- Braun.** — *Sur les résultats définitifs des opérations radicales des hernies.* Berlin, *Klin. Wochenschrift*, 1881, p. 45 et 63.
- Brillaud.** — *Considérations sur la cure radicale des hernies inguinales.* Thèse doct. Paris, 1866.
- Bryk** (de Cracovie). — *De la cure radicale des hernies par le procédé de Czerny.* *Wiener, medicin. Wochenschrift*, 1879, p. 951, 980, 1002, 1026.
- Broca.** — *Rapport sur la candidature de Rothmund (de Munich).* *Bull. Soc. de Chir.* Paris, 1855, t. V, p. 163.
- Bruns.** — *Modification du procédé de Gerdy.* Cité par Broca in *Bull. Soc. de Chir.* Paris, 1855, t. V, p. 163.
- Bryant.** — *A Manual for the practice of Surgery.* Third edit. London, 1879, vol. I, p. 677.
- Bryant.** — *Hernie inguinale réductible. Cure radicale par l'opération de Warren.* (Injection d'une solution iannique dans le tissu cellulaire au voisinage de l'anneau.) *The Lancet*, 27 août 1881, analysé in *Revue Hayem*, t. XIX, p. 771.
- Buchanan.** — *Cure radicale dans les hernies étranglées.* *Glasgow Med. Journ.*, janvier 1860, p. 337.
- Buchanan.** — *Deux cas de hernies inguinales. Cure radicale.* *Glasgow Med. Journ.*, janvier 1860, p. 338.
- Buchanan.** — *Leçon clinique sur la cure radicale des hernies avec une observation.* *Glasgow Med. Journ.*, janvier 1878, p. 1.
- Buchanan.** — *Opération de cure radicale d'une hernie inguinale congénitale chez un enfant.* *British Med. Journ.*, mai 1879, p. 735.
- Buchanan.** — *Cure radicale des hernies chez les enfants.* *Glasgow Med. Journ.*, mai 1880, p. 426.
- Bule (W.).** — *On the radical cure of Hernia by Heaton's operation.* *The Med. Record.*, 12 novembre 1882, vol. XXII, n° 20. Analysé in *Centr. für Chir.*, 1883, p. 23.
- Burci.** — *Leçons sur le traitement chirurgical des hernies.* Fise, 1873.
- Burkhardt.** — *Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Ludwigs Spital. Charlottenhilfe in Stuttgart, in Jahre 1878.* Stuttgart, 1880. Indication par Reverdin, in *Revue méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44.
- Busch.** — *Cure radicale d'une hernie congénitale des deux aînes chez un enfant de trois ans.* Berlin, *Klin. Wochenschrift*, 1882, p. 473.
- Cardan.** — *Hernie ombilicale congénitale opérée avec succès par la méthode sous-cutanée.* Acad. des sciences, août 1849. *Bull. gén. de thérap.*, 1849, t. XXXVII, p. 376.
- Cavenne.** — *Cure radicale des hernies abdominales.* *Gaz. médic.*, 1845, t. XIII, p. 608.
- Cheerer.** — *Cure radicale des hernies par l'opération de Wood.* *New-York Med. Journ.*, 1866, p. 223.
- Chicoyne.** — *Traitement de la hernie ombilicale chez l'enfant.* *Gaz. des Hôp.*, 1846, p. 328 et *Recueil des travaux de la Société médicale d'Indre-et-Loire*, 1848.

- Chicoyne.** — *Traitement radical de la hernie ombilicale et examen critique des principaux moyens employés jusqu'ici contre cette infirmité.* *Journal des connaissances médico-chirurgicales*, 1853, p. 172. Voir une lettre rectificative in *Gaz. des Hôp.*, 1863, p. 20.
- Chiene (J.).** — *Cure radicale d'une grosse hernie inguinale irréductible.* *British Med. Journ.*, 1876, t. II, p. 464.
- Chisholm.** — *Méthode simple de cure radicale des hernies.* *Med. Times*, mars 1861, p. 339. *Glascow, Med. Journ.*, octobre 1861, p. 373, et *Lancet*, septembre 1866, p. 231.
- Chisholm.** — *Méthode pour la cure radicale des hernies.* Dublin, *Méd. Presse*, 1863, vol. II, 184.
- Cooper (A.).** — *Œuvres chirurgicales.* Traduction par Chassaignac et Richelot. Paris, 1837, p. 337.
- Corradi.** — *Procédé pour la cure radicale des hernies* in *Cura radicale dell'ernia Sciolta*, par Del Greco, *estratto d'all'imparziale Firenze*, 1880.
- Coste.** — *Cure radicale des hernies.* *Bull. de la Soc. de Chir.* Paris, 1833, t. III, p. 223.
- Cotteril.** — *Hernie congénitale étranglée chez un enfant de deux mois. Opération, guérison.* *British Med. Journ.*, 21 mai 1881, t. I, p. 803.
- Cristopher Heath.** *Deux cas de hernie inguinale, traités avec succès par la méthode de Wood (procédé des épingles).* *Lancet*, 1863. Cette indication bibliographique, donnée par M. Jagot, est inexacte. Le temps nous a manqué pour la rectifier.
- Cruveilhier.** — *Cas de guérison d'une omphalocèle congénitale observée à l'hôpital de Ferrare. L'anneau ombilical fut avivé, et ses bords réunis à l'aide de points de suture.* In Duplay, *Th. d'agrég.*, 1866, p. 36.
- Czerny.** — *Étude sur la cure radicale des hernies.* *Wiener medicin Wochenschrift*, 1877, n° 21 et 24. Travail analysé par Monsengeil, in *Centr. fur Chir.*, 1878, p. 120.
- Czerny.** — *Cure radicale des hernies.* in *Beitrag zur operativen Chirurgie*, Stuttgart, 1878, p. 1 à 38.
- Czerny.** — *De la suture profonde du collet du sac dans la cure radicale des hernies inguinales.* *Centr. fur Chir.* 1883, p. 49.
- Curling et Fergusson.** — *Modification au procédé de Wood.* *Med. Times*, février 1860, p. 114.
- Davenport.** — *Traitement des hernies par la méthode de Heaton.* Après réduction, injection de Quercus Alba au voisinage de l'orifice fibreux. Boston, *Med. and Surg. Journ.*, 1877.
- Davies (Redfern).** — *Radical cure of reductible Hernia.* *From Dublin, quarterly journal of Medical sciences*, février 1862.
- Davies (Bedford).** — *Procédé pour la cure radicale des hernies ombilicales*, cité par Bouchut, in *Traité pratique des maladies des nouveau-nés*, etc., 7^e édit. Paris 1878.
- Davies Colley.** — *Cas de hernie congénitale opérée par Wood. Mort trois ans plus tard.* Pièces présentées à la *Pathological Society of London.* *Lancet*, 1882, vol. II, p. 396.
- Debout.** — *Considérations pratiques sur les hernies congénitales et sur leur traitement.* *Bull. gén. de thérap.* 1861, t. LXI, p. 391, 451, 338.

- Debout.** — *Remarques sur deux cas de hernies ombilicales guéries chez des enfants par la ligature de sac.* *Bull. gén. de Thérap.*, 1861, t. LX, p. 141.
- Degarmo.** — *Cure radicale des hernies par la méthode d'Heaton.* (*Nouvelle seringue.*) *Canada Lancet*, 1879-1880, p. 234. (Index medicus.)
- Delbastaillé.** — *De la cure radicale des hernies.* Extrait des annales de la *Société médico-chirurgicale de Liège*, 1880.
- Demarquay.** — *Cure des hernies par l'injection iodée.* *Bull. Soc. chir.*, 1856, p. 213.
- Desgranges.** — *De la cautérisation par le chlorure de zinc pour détruire l'épiploon dans les hernies.* *Journal des connaissances médicales*, t. XXII, p. 453.
- Desormeaux.** — *Hernie ombilicale congénitale irréductible. — Débridements. — Guérison.* *Bull. de Thérap.*, 1864, t. LXVI, p. 131.
- Desprès (A.).** — *De la hernie crurale.* *Thèse d'agrég.*, Paris, 1863, p. 405.
- Dey.** — *Cure radicale de la hernie inguinale.* *Indian med. gaz.* Calcutta, 1881, p. 261. (Index medicus.)
- Dickinson.** — *De la cure radicale de la hernie inguinale par la méthode de Chisholm.* *Lancet*, 1863.
- Diday.** — *Cure radicale par l'injection iodée.* *Gaz. hebdom.*, 1854, t. 1, n° 46, p. 752.
- Diday.** — *Observation dans laquelle une application de sangsues pour une épiploon amena la guérison d'une hernie inguinale datant de 6 ans.* *Société de méd. de Lyon*, séance du 22 octobre 1855. Cité par Barrier in *Gaz. méd. de Lyon*, 1855, n° 21, p. 390.
- Dill (John).** — *Cas de hernies inguinales opérées par le procédé de Wood et Gerdy.* *The Lancet*, août 1869, p. 499.
- Doutrelepont.** — *De la cure radicale des hernies.* *Présentation d'un opéré.* *Société Bas-Rhénane des sciences naturelles et médicales de Bonn*, 21 janvier 1878. Berlin, *Klin. Wochenschrift*, 8 avril 1878, n° 14, p. 199.
- Dowell.** — *Quatre cas de cure radicale de hernies.* *New-York, Med. Journ.*, 1876, vol. II, p. 547.
- Dubois (Jean) et Pierre Simon.** — *L'Ami des poitrinaires et des personnes atteintes des hernies.* Aux Herbiers (Vendée), octobre 1823.
- Ducros.** — *Considérations sur la cure radicale des hernies.* *Thèse de doct.*, Paris, 1840, n° 9.
- Dulac.** — *Considérations sur la cure radicale des hernies en général.* *Thèse de doct.*, Paris, 1836, n° 315.
- Dupierris.** — Cité à propos de la *Méthode d'invagination de Maisonneuve* in *Bull. gén. de Thérap.*, 1854, t. XLVI, p. 521.
- Duplay.** — *De la hernie ombilicale.* *Thèse d'agrégation*, Paris, 1866.
- Duplay.** — *Traité élémentaire de pathologie externe*, par Follin et Duplay, Paris, 1880, t. VI.
- Dupont.** — *Cure radicale d'une hernie ombilicale grosse comme une tête de fœtus.* *Rev. méd. suisse*, Juillet 1882, t. II, 380.
- Durham.** — *Cas de hernie opérée par une nouvelle méthode.* *The Lancet*, juin 1866, p. 663.
- Edwards.** — *Note sur l'histoire des procédés de cure radicale des hernies.* *Edinb. Med. Journ.*, 1861, p. 541.

- Égea.** — *Cure radicale. El Progresso medico Madrid, 1872.* Cité in *The Lancet*, 1872, p. 820.
- Elias.** — *Cure radicale des hernies abdominales. Jahresh. d. Schles-Gesellsch. f. Vaterb. Kult.* Breslau, 1880, p. 47 (*Index medicus*).
- Englisch.** — *De la guérison radicale des hernies.* Wiener, *Klinik*, 1878, t. IV, fasc. III.
- Fayrer.** — *Cure radicale des hernies inguinales. Med. Times*, 19 août 1865, p. 493. Id., 6 mars 1869, p. 244. Id., octobre 1866, p. 441.
- Féré (Ch.).** — *Étude sur les orifices herniaires. Rev. mensuelle de méd. et de chir.*, 1879, nos de juin, juillet et août.
- Ferrari.** — *Cure radicale par le procédé de Signoroni. Gaz. méd.*, 2^e série, 1839, t. VII, p. 807.
- Field (de Brighton).** — *Modification de l'opération de Wood. Medic. Times and Gaz.* 1864, t. I, p. 36.
- Follin.** — *Rapport sur deux notes lues par M. Coste relatives à la cure radicale des hernies, etc. Bull. Soc. de Chir.*, 1853, t. III, p. 222.
- Fournier.** — *De la cure radicale des hernies. Thèse de doct.*, Paris, 1846, n° 146.
- Francken.** — *Over de Geschiedeais der invaginatie methode. Th.*, Amsterdam, 1880.
- Freytag.** — *Modification du point doré. Procédé décrit par Freytag le fils, dans une dissertation publiée à Strasbourg en 1721. (D'après Sabatier, Médecine opératoire, Paris, 1832, t. III, p. 526.)*
- Galland.** — *De l'occlusion du péritoine par la ligature élastique après la kélotomie. Thèse de doct.*, Paris, 1878, n° 466.
- Gant.** — *The Science and Practice of Surgery*, 1871, p. 921, 950 à 965.
- Gautier de Glaubry.** — *Rapport sur le Mémoire de Girard à la Soc. de Méd. de Paris. Journal de Méd. de Sédillot*, 1811 t. XLI.
- Goissel.** — *De la cure radicale des hernies. Deutsche Mediz. Wochenschrift*, 1879, p. 3, 76, 89, 100, 114.
- Gerdy.** — *Procédé de cure radicale, 1^{re} note à l'Acad. des sciences. Journal des Connaissances méd.*, 1834, t. II, p. 272.
- Gerdy.** — *Cure radicale des hernies. Acad. des Sciences*, séance du 20 novembre 1854, et *Bull. Soc. chir.*, 1855, t. V, p. 183, 189.
- Gerdy.** — *De la cure radicale de la hernie inguinale. Arch. génér. de Méd.*, 3^e série, t. V, 1855, p. 142, 290, 572, et t. VI, p. 172.
- Gerhartz.** — *Die Radicaloperation der Hernien unter Antiseptischen Cauteleu. Dissert.*, Bonn, 1878.
- Gimelle.** — *Rapport sur la communication de Gerdy à l'Académie des sciences avec mention de l'instrument de Leroy d'Étiolles et des pelotes médicamenteuses de Baumont, bandagiste à Lyon, expérimentées par Jalade-Lafont. Journal des Connaissances méd.*, 1835, t. III, p. 168.
- Giorcelli.** — *Remarques sur deux cas de hernie ombilicale des enfants, guéris par la ligature. Extrait de la Gazzetta medic. Ital.-Sard.*, 1860, n° 35, in *Bull. gén. de Thérap.*, 1861, t. LX, p. 441.
- Giraldès.** — *Leçons cliniques sur les maladies chirurgicales des enfants*, Paris, 1869, p. 326 à 329.
- Girard.** — *Mémoire sur la hernie ombilicale des enfants. Réponse à M. Martin le jeune. Journal de médecine de Sédillot*, 1811, t. XLI, p. 273.

- Godlee.** — *Cure radicale d'une grosse hernie inguinale. Med. Times and Gazette*, 1881, t. II, p. 489.
- Gosselin.** — *Leçons sur les hernies abdominales*, Paris, 1865.
- Gosselin.** — Article *Hernie crurale* in *Nouveau Dict. de Méd. et de Chir. pratiques*, t. X, Paris, 1872.
- Gosselin.** — *Clinique chirurgicale de l'hôpital de la Charité*, 3^e édition, Paris, 1879, t. III. Voir : 124^e leçon, p. 386, et 134^e leçon, p. 607.
- Goubaux (Armand).** — *Mémoire sur les hernies inguinales des femelles de l'espèce canine. Recueil de Méd. vétérin.*, Octobre 1858, 4^e série, t. V, n° 10.
- Goyrand (d'Aix).** — *Étude sur l'oblitération du sac herniaire et sur l'obturation de l'ouverture abdominale par le bouchon épiptorique comme moyen de guérison radicale. In Clinique chirurgicale du Dr Goyrand (d'Aix)*, par P. Silbert, Paris, 1870, p. 351.
- Graw (Mac).** — *The Detroit Clinic*, 1882, n° 46, cité par Leisrink in *Die moderne Radical Operation*, Leipzig, 1883.
- Del Greco.** — *Cura radicale dell' ernia sciolta con un nuovo processo. Estratto d' All' Imparziale*, Firenze, 1880.
- Greenwill-Dowell.** — *Quatre cas de hernie traités avec succès par la suture d'argent sous-cutanée : méthode d'invagination. New York med. Journ.*, 1876, t. II, p. 547.
- Gritti.** — *Analyse des Mémoires de Salvolini et observations personnelles sur la cure radicale des hernies. Annali universali d'Omodei*, 1856.
- Gross (Samuel).** — *A System of Surgery*. Fifth edition, vol. II, p. 572, Philadelphia, 1872.
- Guénod.** — *Étude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies. Thèse de Bâle*, Lausanne, 1881.
- Guérin (A.).** — *Éléments de Chirurgie opératoire*, 5^e édition, Paris, 1874, p. 551.
- Guérin (Jules).** — *Note sur un cas de hernie inguinale ancienne guérie par la méthode sous-cutanée, lue à l'Académie en septembre 1841. Bull. de l'Acad. de Méd.*, 1841, t. VII, p. 73.
- Günther.** — *Lehre von den blütigen Operationen am menschlichen Körper*, Leipzig, 1861, t. IV, 2^e partie, p. 56.
- Gussenbauer.** — *De la cure radicale des hernies par les injections d'alcool. Communication au 41^e congrès de la Société allemande de chirurgie. Analysé in Supplément au Centr. für chir.*, 1882, n° 29, p. 60.
- Hadlich.** — *Ueber operative Behandlung der Bauchbrüche*. 5^e congrès, 1876. *Arch. f. Klin. chir.*, Bd. xx Heft 3, p. 568, et *Centralbl. f. Chir.*, 1877, n° 41, p. 171.
- Haas.** — *De la hernie ombilicale des nouveau-nés et de son traitement par la ligature. Thèse doct.*, Strasbourg, 1868, n° 125. Cité par V. de Mestral, *Thèse de Lausanne*, 1881.
- Haynard.** — *De la valeur des opérations proposées pour la cure radicale des hernies. Trans. of the Americ. Assoc.* Analysé in *Bull. gén. de Thérap.*, 1853, t. XLV, p. 90.
- Hamilton.** — *Guérison d'une omphalocèle congénitale par la ligature. Cit. par Duplay, Thèse d'agrég.*, 1866, p. 36.

- Heath.** — *Sur la méthode d'Heaton pour la cure radicale des hernies.* *Buffalo med. and surg. gaz.*, 1880-1881, p. 405. (Index medicus.)
- Heaton (G.).** — *Nouvelle méthode de traitement des hernies.* *Boston med. and Surg. Journ.*, 31 mai 1877; *Med. Times*, 25 août 1877, p. 244; *The Americ. Journ. of the med. Sciences*, Janvier 1878.
- Heiberg.** — *Cure radicale des hernies.* *Ugeskr. f. Leeger Kjobenh.*, 1880, 4. R., II, 264. (Index medicus.)
- Heine.** — *Sur la cure radicale des hernies.* *Aerztl. corresp. Blatt in Prag*, mars 1875, n° 25. Analysé par Weil in *Centr. f. chir.*, 1875, n° 17, p. 271.
- Hill (John).** — *Deux observations de cure radicale des hernies inguinales.* *The Lancet*, 1869 et 1871. Cité par Jagot in *Th. doct.*, Paris, 1881.
- Hofmohl.** — *Études sur la cure radicale des hernies et le traitement des hernies étranglées.* *Wiener, Med. Presse*, 1877, p. 1570 et 1603, et année 1879, p. 314.
- Holmès.** — *A System of Surgery*, vol. IV, p. 669.
- Holthouse (Cårsten).** — *Sur les hernies et autres tumeurs de l'aîne et des régions voisines, avec des remarques pratiques sur la cure radicale des hernies.* In-8, London, 1870.
- Hubbauer.** — *Rupture d'une exomphale au cours du travail de l'accouchement. Suture des bords de l'anneau.* (*Zeitschrift f. Chir. und Geburtsh.*, VIII, 4, 1854. Analysé in *Schmidts Jahrb.*, t. LXXXV, p. 319, 1855.
- Hunter (Ch.).** — *De la fixation du testicule dans l'anneau inguinal amenant la guérison de la hernie inguinale.* *The Americ. Journ. of the med. Sciences*, Janvier 1878, p. 153.
- Israëlsohn.** — *Ueber Radical-operation der Hernien unter antiseptischer Behandlung.* *Inaug. Dissert.*, Dorpat, 1880.
- Jacob dit Dumey.** — *De la cure radicale des hernies.* *Thèse doct.*, Paris, 1850, n° 97.
- Jagot (L.).** — *Étude sur la cure radicale des hernies.* *Thèse doct.*, Paris, 1881, n° 3.
- Jalade-Lafond.** — *Lettre sur la cure radicale des hernies par le bandage et les pelotes médicamenteuses.* *Gaz. méd.*, 1836, t. IV, p. 30.
- Jameson.** — *Hernie scrotale, opération de Wood.* *Med. report Shanghai*, 1879-1880, p. 22. (Index medicus.)
- Jesset.** — *Case of radical cure of inguinal hernia.* *Lancet*, 26 octobre 1872, t. II, p. 599.
- Jobert de Lamballe.** — *Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal.* Paris, 1829, t. I, p. 332.
- Jobert de Lamballe.** — *Nouveau moyen d'oblitérer le sac dans la hernie inguinale.* *Gaz. des hôp.*, 1844, 2^e série, t. VI, p. 428.
- Jobert de Lamballe.** — *Un cas de hernie guérie par les injections iodées.* *Gaz. des Hôp.*, 1835, p. 114. Voir dans le même journal, année 1854, p. 378, un article de la rédaction établissant la priorité de Velpeau dans le traitement des hernies par les injections iodées.
- Jonvaux.** — *Recherches historiques et statistiques sur les hernies.* Toulouse, 1873.
- Julliard.** — *Vingt et une opérations de cure radicale de hernies pratiquées de 1876 à 1882.* (Observations inédites.)

- Julliard.** — *Hernio-laparotomie. Résection de 18 cent. d'intestin.* *Rev. méd. de la Suisse romande*, Juin 1881.
- Kinloch.** — *Two Cases of Reducible inguinal Hernia operated on for the radical cure.* *The American Journ. of the medical Sciences for July 1860*, n° LXXIX, p. 52.
- Kirby.** — *Leçons orales sur les Hernies.* *London med. and surg. Journ.*, Août 1836, et *Gazette médicale*, t. IV, 1836, p. 662.
- Kocher.** — *Handbuch der Kinder Krankheiten*, publié par C. Gerhardt, Tubingen, 1880, vol. VI, 2^e part. Cité par Reverdin in *Rev. méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44.
- Koller.** — *Cure radicale des hernies étranglées.* *Med. Chir. Centralb. Wien*, 1879, t. XV, p. 254, 266, 289. (Index medicus.)
- König.** — *Maladies chirurgicales du tube digestif.* *Lehrbuch Der speziellen Chirurgie*, 1879, vol. II, p. 144.
- Kottmann (de Soleure).** — *Correspondenzblatt für Schweizer, aerzte* 1878, n° 23. Cité par Reverdin in *Rev. méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44.
- Kraske.** — *Des hernies inguinales congéniales.* *Centralblatt für chir.*, 1882, p. 425.
- Kraske.** — *De l'utilité de la castration dans la cure radicale des hernies.* *Centralblatt für Chir.*, 1883, p. 1.
- Krukenberg.** — *Traitement des hernies ombilicales.* *Arch. f. Gynæc.*, t. XX, fasc. 2. Analysé in *Centr. f. Chir.*, 1883, p. 47.
- Kümmell.** — *V. Langenbecks Arch.*, t. XXVIII, fasc. 3. Cité par Leisrinc in *Die moderne radick Oper.*, Leipzig, 1883.
- Langenbeck.** — *Radical oper. der Brüche.* *Memorabilien*, 1874, n° 7. Analysé in *Revue des Sciences méd.*, 1875, t. VI, p. 688.
- Langenbeck.** — *Verhandlungen d. Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie*, 8^e congrès, 1879, t. I, p. 442. Cité par Leisrinc, *Die moderne radick. Operat.*, Leipzig, 1883.
- Laugier.** — Article *Hernie* du *Dict. en 30 vol.*, Paris, 1837, t. XV.
- Laurentowski.** — *Beträge zur Radical-operation der Hernien*, Breslau, 1879. Cité par Leisrinc, *Die modern. radick. Operat.*, Leipzig, 1883.
- Lauth.** — *De la Hernie ombilicale considérée spécialement chez les enfants, et de son traitement par la ligature.* *Thèse doct.*, Strasbourg, 1856.
- Lawrence.** — *Traité des hernies*, traduit de l'anglais, 3^e édition, par A. Béclard et J. Cloquet. Paris, 1818, p. 89.
- Lawrie.** — *Quatre opérations de cure radicale de hernie inguinale, dont deux sur le même sujet.* *Lancet*, 12 mai 1883, p. 815.
- Le Dentu.** — Article *Hernie* in *Nouveau Dict. de Méd. et de Chir. pratiques*, t. XVII, Paris, 1873, p. 513.
- Lee (H.).** — *Cure de la hernie ombilicale.* *British med. Journ.*, 21 novembre 1863, et *Medic. Union*, 1863, p. 532. In *Revue de Thérapeutique*, par G. de B.
- Lee.** — *Cure radicale des hernies non étranglées.* *Chicago Med. Journ. and Exam.*, 1880, p. 91. (Index medicus.)
- Le Fort.** — *Manuel de médecine opératoire de Malgaigne*, 8^e édit., Paris, 1874, t. I, p. 126, t. II, p. 370, 372 à 384, p. 396, 404 à 405.
- Lehmann.** — *Modification du procédé de Gerdy.* Cité par Broca in *Bull. Soc. de chir.*, Paris, 1855, t. V, p. 461.

- Leisrink.** — *Die moderne Radikal-operation der Unterleibsbrüche (eine statistische Arbeit)*, Hamburg und Leipzig, 1883.
- Leod (Mac).** — *Cure radicale de la hernie inguinale*. *The Indian med. Gazette*, Calcutta, 1881, p. 175. (Index medicus.)
- Leroy.** — *Acad. de méd.*, 1835. Cité dans un rapport de Broca sur la candidature de Rothmund (*Bull. Soc. de Chir.*, Paris, 1855, t. V, p. 163).
- Leroy d'Étiolles.** — *Nouveaux appareils pour la cure radicale des hernies*. *Gaz. méd.*, 1836, t. IV, p. 30.
- Lister.** — *Valeur du traitement antiseptique dans la kélotomie*. *The Lancet*, 1877, vol. II, p. 230.
- Loose.** — *De la cure radicale des hernies*. *Wiener Medizin Wochenschrift*, 1880, p. 91.
- Loupie.** — *De l'opération dans la hernie ombilicale étranglée*. Thèse doct., Paris, 1880, p. 42 et suiv.
- Lucas-Championnière.** — *Chirurgie antiseptique*, 2^e édit. Paris, 1880, p. 189.
- Luton (de Reims).** — *Nouvelles applications de la méthode des injections sous-cutanées à effet local*. *Mouvement méd.*, 1876, p. 225.
- Luton (de Reims).** — *Cure radicale d'une hernie inguinale congénitale par les injections sous-cutanées d'eau salée*. *Bulletin gén. de thérap.*, 1877, p. 329.
- Luton (de Reims).** — *Les injections sous-cutanées à effet local, depuis 1873*. *Arch. gén. de méd.*, 1880, vol. II, p. 428.
- Maas.** — *Du résultat définitif dans les opérations de cure radicale*. *Breslauer Aerztliche Zeitschrift*, 1879, n^o 5 et 6. *Centralbl. f. chir.*, 1879, n^o 22, p. 337.
- Maas.** — *Douze observations de hernies étranglées traitées par la cure radicale*, in Leisrink, Leipzig, 1883.
- Macewen.** — *Cure radicale d'une hernie, ligature de l'anneau inguinal interne*. *The Glasgow med. journ.*, janvier 1879. (Voir même journal, 1880, p. 59.)
- Mahy (de).** — *Hernie ombilicale des enfants. Un cas de cure radicale par application de collodion*. *Gaz hebdom.*, 1856, t. III, n^o 18, p. 312.
- Maisonneuve.** — *Nouvelle méthode d'invagination pour la cure radicale des hernies* (communication à l'Académie de médecine). *Bull. gén. de thérap.*, 1854, t. XLVI, p. 521.
- Maisonneuve.** — *Cure radicale des hernies par injections iodées. Procédé très simple pour faire pénétrer l'injection dans l'intérieur du sac*. Académie des sciences, séance du 9 octobre 1854.
- Malgaigne.** — *Lettre sur divers points de l'histoire et de la thérapeutique des hernies*, adressée à l'Académie royale de médecine. *Gaz. méd.*, t. III, p. 733.
- Malgaigne.** — *Leçons cliniques sur les hernies, faites à l'amphithéâtre du bureau central des hôpitaux de Paris en 1839-1840 et recueillies par Ed. Gelez*. Paris, 1841.
- Malgaigne.** — *Manuel de médecine opératoire*. 8^e édit. par Le Fort. Paris, 1874, t. I, p. 426, t. II, p. 370, 372 à 381, p. 396, 404 à 405.
- Malle.** — *Traité de médecine opératoire*, in *Encyc. des sciences méd.*, 3^e division. Paris, 1844, p. 945.

- Marcy.** — *Cure radicale des hernies*. *Berlin Klin. Wochenschrift*, 1879, p. 515.
- Marcy O' (de Cambridge).** — *Transactions of the american medical association, 1878, et Transactions of the international medical congress. Seventh session*. London, 1881, t. II, p. 446.
- Marduel.** — Article *Ombilic* in *Nouveau Dict. de méd. et de chir. pratiques*, t. XXIV. Paris, 1877, p. 468 et 474.
- Martin le jeune.** — *Réflexions pratiques sur la hernie congénitale de l'ombilic et sur l'opération de la ligature conseillée pour sa cure radicale*. *Journ. de méd. de Sédillot*, mai 1811, t. XLI, p. 267 et suiv.
- Masse.** — *Des indications des différents modes de pansement des plaies après l'opération de la hernie étranglée*. *Montpellier méd.*, février 1876.
- Massone (B).** — *Osservazione di ernia ombelicale guarita colla ligatura*. Raccolta di osservazioni clinico-pathologiche dei Dottori G. Borelli et G. Garelli. Torino, 1853, p. 137.
- Matter (M.).** — *Histoire de l'école d'Alexandrie*, 2^e édit. Paris, 1840, 2 vol. in-8^o.
- Maunder.** — *Hernie fémorale irréductible. Opération. Guérison*. *British med. journ.*, 1876, t. II, p. 850.
- Mayer.** — *Cure radicale des hernies par section du sac d'après le procédé de Nussbaum*. *Centralbl. für chir.*, 1877, p. 547.
- Mayor.** — *Cure radicale des hernies*. *Gaz. méd. de Paris*, 1837, p. 272 et 410.
- Mestral (de) (de Bâle).** — *De l'opération radicale de la hernie ombilicale*. Lausanne, 1881.
- Metzlar.** — *Sur la cure radicale des hernies*. Leyde, 1880. (Index medicus.)
- Middleton (Michel).** — *Cure radicale des hernies inguinales à l'aide du testicule, méthode espagnole*. *The americ. journ. of. the med. science*, octobre 1878, p. 443.
- Mollière.** — *Indications de l'occlusion du péritoine par la ligature élastique après la kélotomie*. *Lyon méd.*, 1877, t. XXV.
- Mocquin.** — *D'un moyen nouveau de prévenir la péritonite consécutive à la hernie étranglée*. Thèse de Montpellier, 1866, n^o 102.
- Môsner.** — *Cure radicale des hernies inguinales par le seton*. *Gaz. des Hôp.*, 1846, p. 128.
- Morse (J.-F.).** — *Observations diverses sur la cure radicale des hernies*. *Wien. Med. Wochenschrift*, 1882, p. 556. Analysé in *Centralbl. f. Chir.*, 1882, p. 627.
- Morton (J.).** — *Cure radicale des hernies*. *Glasgow, Med. Journ.*, octobre 1860, p. 355.
- Moutaz.** — *Note sur la cure radicale des hernies (malades porteurs de tumeurs testiculaires. Castration. Obturation du sac herniaire)*. *Lyon Méd.*, 18 janvier 1880, p. 85, et *Soc. des sciences méd. de Lyon*, décembre 1879.
- Muller.** — *Hernie inguinale étranglée. Débridement, extirpation du sac. Suture des piliers. Guérison*. *Pest. Med. chir. Presse*, Budapest, 1881, t. XVII, p. 183 et 187. (Index medicus.)

- Munaron (L.).** — *Hernie inguinale guérie rapidement par l'ablation du sac devenu le siège de deux fibro-sarcomes.* *Gaz. méd. Ital. prov. Venet.*, 41 juin 1881, p. 499. Cité in *Rev. des Sciences méd. d'Hayem*, t. XIX, p. 771.
- Nelaton.** — *Éléments de Pathologie chirurgicale.* Paris, 1857, t. IV, p. 208.
- Neuber.** — *V. Langenbecks Arch.*, t. XVI, fasc., cité par Leisrink, *loc. cit.*
- Nicaise.** — Article : *Hernies ombilicales*, in *Dict. Encycl. des sciences méd.*, 2^e série, t. XV, Paris, 1881, p. 196 et 197.
- Nussbaum.** — In *Bayer, aertzt. Intelligenzblatt*, 1876, n^o 8.
- Nussbaum.** — *Über den Shok nach grossen Verletzungen.* München, 1877. Indiqué in *Centralbl. f. chir.*, 1877, p. 70.
- Nussbaum.** — *Die gegenwärtige Behandlung der Unterleibsbrüche.* Vortrag. München, 1881. Cité par Leisrink, *loc. cit.*
- Pancoast.** — *Traitement des hernies par injections irritantes.* Cité dans le rapport de Broca sur la candidature de Rothmund. *Bull. soc. de chir.* Paris, 1855, t. V, p. 463.
- Pauly.** — *Cure radicale d'une hernie inguinale gauche.* *Centralbl. für chirurgie*, 1878, n^o 13, p. 201.
- Pauly.** — *Cas d'opération radicale. Extirpation du sac selon la méthode de Czerny.* 7^e congrès de la Soc. allemande de chir., séance du 14 avril 1878, Berlin, *Klin. Wochenschrift*, 10 juin 1878, n^o 23, p. 310.
- Perez Ortis.** — *De la cure radicale des hernies par les injections sous-cutanées.* *Revista de medicina y cirujia practicas*, 1880, n^o 87, p. 114.
- Petralli (A.).** — *Insuffisance des méthodes proposées pour la cure radicale des hernies.* *Ann. univers. d'Omodéi*, 1840, p. 51.
- Petrequin.** — *Procédé pour la cure radicale de la hernie crurale*, in Rapport de Follin. *Bull. soc. de chir.*, 1853, t. III, p. 226.
- Peyrot.** — *De l'intervention chirurgicale dans l'obstruction intestinale.* Thèse d'agrég. 1880.
- Pipelet (Chirurgien herniaire).** — *Manuel des personnes incommodées de hernies ou descentes.* Paris, 1805.
- Possemé.** — *Recherches sur le traitement de la hernie ombilicale étranglée.* Thèse de Paris, 1881, n^o 40.
- Pradier (de Clermont-Ferrand).** — *Application du collodion contre la hernie ombilicale des enfants.* *Gaz. hebd.*, 1856, t. III, n^o 22, p. 383.
- Raige-Delorme.** — *Historique et bibliographie des hernies.* *Dict. de méd.* en 30 vol. Paris, 1837, t. XV.
- Ramonède.** — *Le canal péritonéo-vaginal et la hernie péritonéo-vaginale étranglée chez l'adulte.* Thèse doct. Paris, 1883.
- Ranke.** — *De la cure radicale des hernies par les injections d'alcool.* Comm. au 11^e congrès de la Société allemande de chirurgie. Supplém. au *Centralbl. f. Chir.*, 1882, n^o 29, p. 60.
- Ravin.** — *Essai sur la théorie des hernies.* Paris, 1822.
- Ravin.** — *Mémoire sur la théorie et la cure radicale des hernies.* *Arch. gén. de méd.*, 4^e série, 1831, t. XXVII, p. 35.
- Raw.** — *Méthode de Gräfe de Berlin.* Th. Berlin, 1813 (d'après Thierry).
- Reclus (Paul).** — *De la cure radicale des hernies et de ses résultats définitifs.* *Gaz. hebd. de méd. et de chir.*, 1882, n^o 8, p. 120.

- Reverdin.** — *Des opérations modernes de cure radicale des hernies.* *Revue méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44 et 171.
- Reverdin.** — *Deux opérations de cure dite « radicale » de hernies inguinales non étranglées.* *Modification du manuel opératoire.* *Bull. et mémoires de la Soc. de chir.*, 1881, t. VII, p. 268.
- Reverdin.** — *Deux cas de hernies ombilicales étranglées, Kélotomie. 1 cas d'épiplocèle sus-ombilicale irréductible.* *Cure radicale.* *Revue méd. de la Suisse romande*, 13 janvier 1882, n^o 1.
- Reynier.** — *Hernie ombilicale étranglée. Opération. Pansement de Lister.* *Mort sans péritonite.* *Bull. Soc. anat.* 1876, 4^e série, t. I, p. 587.
- Richard (A.).** — *Pratique journalière de la chirurgie*, 2^e édit. Paris, 1880, p. 197.
- Richerand.** — *Nosographie.* Paris, 1821, t. III, p. 369.
- Ricord.** — *Nouveau procédé d'injection pour la cure médicale des hernies.* *Gaz. des Hôp.*, 1854, p. 532.
- Riesel.** — *Cure radicale des varices des membres inférieurs et cure radicale des hernies.* *Corres. bl. d. Vereins der Aerzte im Regierungsbezirk Merseburg und Herzogthum anhalt* 1876, octobre. Analysé par Tillmanns in *Centralbl. f. Chir.* 1877, p. 619.
- Riesel.** — *Recherches sur la cure radicale des hernies réductibles.* *Deutsche medicin. Wochenschrift*, 1877, p. 449 et 467.
- Riesel.** — *Vingt-cinq observations de hernies traitées par la cure radicale.* In Leisrink. Leipzig, 1833.
- Rigabert.** — *Hernies inguinales chez les enfants.* Thèse, Paris, 1874, p. 35.
- Riggs.** — *Description d'un instrument pour faire l'opération du seton.* *New-York Journal of Med. and Surg.*, mars, 1838. In gross : *A system of surg.* (Fifth edit. vol. II, p. 577. Philadelphia, 1872.)
- Rochard (J.).** — *Histoire de la chirurgie au XIX^e siècle.* Paris, 1875, p. 247.
- Rochelt.** — *Cas de mort à la suite d'une opération de cure radicale pratiquée pour une hernie ombilicale.* *Wien. med. Presse*, 1882, p. 1299.
- Rognetta.** — *De l'état actuel de la thérapeutique dans le traitement des hernies simples et réductibles.* *Bull. gén. de therap.*, 1835, t. IX, p. 314.
- Rossander.** — *Cure radicale des hernies.* *Schmidts Jahrbücher*, 1879, vol. CLXXXII, p. 463.
- Rothmund (de Munich).** — *Ueber Radical — Operation beweglicher Leistenbrüche.* Mit 8. Kupfertafeln München, 1853.
- Roubaix (de).** — *Nouveau procédé pour la cure radicale des hernies, appliqué à un cas de hernie crurale énorme.* Bruxelles, 1834.
- Rublee.** — *Cure radicale au moyen d'un seton imbibé de teinture d'iode.* *Med. Times and gaz.* 21 juillet 1860, analysé in *Bull. gén. de therap. med. chir.* 1860, t. LIX, p. 470.
- Rushton Parker.** — *Opération prophylactique pour la cure radicale des hernies.* *Med. Times*, 1882.
- Rust.** — *Theoretisch praktisches Handbuch der Chirurgie mit Einschluss der syphilitischen und Augenkrankheiten in Alphabetischer Ordnung.* Berlin, und Wien., 1832, t. VIII, p. 392. Finck, 1836, d'après Thierry.
- Sabatier.** — *Médecine opératoire.* Édition de Sanson et Begin. Paris, 1832, t. III, p. 475 et 524.

- Salvolini (P.).** — *Traitements conseillés pour obtenir la cure radicale des hernies.* Mémoire présenté à la Société de médecine de Bordeaux. Analysé par Grütli in *Ann. Univ. d'Omodei*, 1856.
- Sanson.** — Article HERNIE, du *Dict. de méd. et de chir. pratiques*, t. IX. Paris, 1833.
- Sarazin.** — Article HERNIE INGUINALE, in *Nouv. Dict. de méd. et de chir. pratiques*, t. XIX. Paris, 1874, p. 52.
- Sawostitsky.** — *Un cas de hernie inguinale traitée par les injections d'alcool.* Comptes rendus de la Soc. de chir. de Moscou, n° 1. *Centralbl. f. chir.*, 1879, p. 615.
- Schall.** — *Modification du procédé de Gerdy.* Cité dans le rapport de Broca sur la candidature de Rothmund, *Bull. Soc. de chir.* Paris, 1855, t. V, p. 163.
- Schede.** — *Contribution à l'étude de la cure radicale des hernies.* *Centralbl. f. chir.*, 1877, p. 689.
- Schmidt.** — *Cure radicale des hernies in Pitha et Billroth*, 1865-1879, t. III, 2^e partie, A., 3^e fasc., p. 96.
- Schmidt.** — *Cure radicale des hernies.* *Deutsche med. Wochenschrift*, 2 décembre 1882, p. 664.
- Schmidt (Benno).** — *Cure radicale des hernies.* In *Lehre von den blütigen operationen am menschlichen Körper*, von prof. G. B. Günther, 2^e partie du 4^e vol. Leipzig et Heidelberg, 1861, p. 55.
- Schniewind (E.).** — *De herniarum abdominis mobilium cura radicali.* Thèse de Bonn, 15 avril 1839.
- Schreger.** — *Traitement des hernies par les injections irritantes.* Cité dans un rapport de Broca sur la candidature de Rothmund. *Bull. Soc. de chir.* Paris, 1855, t. V, p. 163.
- Schuh.** — *Modification du procédé de Gerdy.* Cité dans un rapport de Broca sur la candidature de Rothmund. *Bull. Soc. de chir.* Paris, 1855, t. V, p. 163.
- Schwalbe.** — *De la cure radicale des hernies. Après réduction, injections répétées d'alcool au voisinage du sac au 20°-80°.* *Deutsche med. Wochenschrift*, II, n° 38, 1876. Analysé par Tillmanns in *Centralbl. f. chir.*, 1877, p. 231.
- Schwalbe.** — *Contribution à la cure radicale des hernies.* *Deutsche med. Wochenschrift*, 1877, n° 15. Analysé par Urlischs in *Centralbl. f. chir.*, 1878, p. 9.
- Schwalbe.** — *Cure radicale des hernies réductibles par injections sous-cutanées.* *Centralbl. f. chir.*, 1881, p. 698.
- Schwalbe.** — *De la cure radicale des hernies par les injections d'alcool.* Comptes rendus du Congrès des chirurgiens allemands. *Eilfter congress-Berlin 1882.* In *Centralbl. f. chir.* Supplément au n° 29, 1882, p. 59.
- Sclifasowski.** — *Du traitement des hernies consécutives à l'ovariotomie.* Travail analysé in *Centralbl. f. Chir.*, 1883, p. 206.
- Secondi.** — *Procédé pour la cure radicale des hernies.* *Ann. Univ. d'Omodei*, 1847.
- Sedillot.** — *Traité de médecine opératoire*, 2^e édition, Paris, 1855, t. II, p. 334.

- Sedillot.** — *Contribution à la Chirurgie*, Paris, 1868, t. II, p. 545.
- Sigmund (L.).** — *Ueber die sogenannte Radikalkure beweglicher freier Hernien.* Travail présenté le 14 mai 1841 à la Société médico-chirurgicale de Berlin. (Tirage à part; Berlin, 1841.)
- Sigmund.** — *Opération de cure radicale de hernie inguinale réductible faite avec succès suivant le procédé de Signoroni.* Analysé in *Gaz. méd. de Paris*, 1841, p. 264.
- Signorini (de Padoue).** — *Sur l'introrétroversion ou nouveau procédé opératoire pour la cure radicale des hernies.* *Ann. univers. di med. d'Omodei*, 1839. *Gaz. méd. de Paris*, 1839, p. 583, et *Arch. gén. de méd.*, 4^e série, t. IV, p. 309.
- Socin.** — *Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel während des Jahres*, 1879. Basel, 1880.
- Socin.** — *Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte* 1878. Cité par Reverdin in *Rev. méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44.
- Sotteau.** — *Cure radicale des hernies.* *Gaz. méd.*, 2^e série, t. VIII, 1840, p. 697 et 783.
- Sotteau.** — *Série d'expériences d'après le procédé de Wutzer.* *Journ. des Connaissances méd.*, t. VIII, p. 138.
- Spanton.** — *On the cure of Hernia in relation to parents and the profession.* *Transaction of the international medical Congress; seventh session*, London, 1881, vol. II, p. 448.
- Spanton (W. D.).** — *Cure immédiate et radicale de la hernie inguinale à l'aide d'un nouvel instrument.* *British med. Journ.*, 1881, p. 390.
- Spencer Wells.** — *Considérations sur la cure radicale de la hernie inguinale réductible.* Travail analysé in *Gaz. méd.*, 1859, p. 754.
- Spencer Wells.** — *Note sur les prétendus insuccès de l'opération de Wutzer.* *Med. Times and Gaz.*, janvier 1861, p. 58.
- Spencer Wells.** — *De la guérison radicale des hernies par le séton métallique.* *Gaz. méd.*, 1861, t. XVI, p. 417.
- Spiczer.** — *Un cas de cure radicale de hernie étranglée avec extirpation du sac.* *Allg. Wien med. zeit.*, 1881, t. XXXI, p. 75 et 85. In *Index medicus*.
- Stamer.** — *Über Radikal-operationen von Hernien.* Berlin, 1879. Cité par Leisrink, *loc. cit.*
- Steele.** — *Operations for the radical cure of Hernia.* *British medic. Journ.*, 1874, t. II, p. 584.
- Steffen.** — *Ueber Radicaloperation der Hernien.* *Inaugural Dissertation*, Faculté de méd. de Bâle. Wien, 1879. Analysé in *Centralbl. f. chir.*, 1879, n° 49, p. 834.
- Storer (Robinson).** — *Nouveau procédé de la cure radicale*, in *Gaz. méd.*, 1868, t. XXIII, p. 231. Extrait de *The medical Record*, 1866.
- Stoward (B.).** — *Cure radicale d'une hernie inguinale gauche par la méthode de Wood (malade revu au bout de 8 mois).* *New-York. Med. Journ.*, avril 1868, p. 23.
- Streubel.** — *Sur la valeur de l'invagination dans le traitement des hernies inguinales réductibles.* *Gaz. méd.*, 3^e série, t. VIII, 1853, p. 824.
- Studsgaard.** — *Trois cas de cure radicale par le procédé de Nussbaum.* *Centralbl. f. Chir.*, 1878, p. 489.

- Sundberg (J.).** — *Cure radicale des hernies par la méthode de Gr. Dowell.* *Centralbl. f. d. med., Wissenschaft*, 1877, n° 2. Analysé par A. Bidder in *Centralbl. f. Chir.*, 1877, p. 312.
- Syme.** — *Simplification du procédé de Wutzer pour la cure radicale de la hernie inguinale.* *Edinburg medic. Journ.*, Avril 1861, et *Bull. gén. de Therap.*, 1861, t. LX, p. 46.
- Teevan West.** — *Cas de hernie inguinale traitée avec succès par la méthode de Wood (procédé des épingles)* (*Lancet*, 1870). D'après Jagot; thèse doct., 1881.
- Thierry (Alexandre).** — *Des diverses méthodes opératoires pour la cure radicale des hernies.* Thèse de concours de la Faculté de méd. de Paris, 1841.
- Thompson.** — *Lettre sur la cure radicale des hernies.* *Med. Times and Gaz.*, 1861, t. I, p. 71.
- Tilanus.** — *Sur le traitement radical des hernies.* Rapport au congrès international des sciences médicales d'Amsterdam, septembre 1879. (Congrès périodique international des sciences méd., 6^e session, p. 412.)
- Valette.** — *Lettre à l'Académie des sciences sur l'opération imaginée par l'auteur pour la cure radicale des hernies.* (*Journal des connaissances méd.*, t. VII, p. 474.)
- Valette.** — *De la cure radicale des hernies inguinales.* Mémoire couronné par l'Académie chirurgicale de Madrid. Lyon, 1851.
- Valette.** — *Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon.* Paris, 1875, p. 605.
- Valette.** — *Du traitement des hernies inguinales épiploïques.* Lyon, méd., 26 novembre 1876, p. 443 et 485.
- Vandin.** — *Trois cas d'application heureuse de l'opération de Wutzer pour la cure radicale de la hernie inguinale réductible.* *The Lancet*, 1856 p. 404.
- Vanverts.** — *De la cure radicale des hernies.* Thèse doct. Paris, 1856, n° 139.
- Vans Best.** — *Sur la cure radicale des hernies.* *The Lancet*, 1871, p. 304.
- Velpeau.** — *Cas d'hydrocèle dans un sac herniaire, guérison par injection iodée.* *Presse méd.*, 1837, t. I, p. 252.
- Velpeau.** — *Nouveaux éléments de médecine opératoire*, 2^e édit. Paris, 1839, t. IV, p. 34 à 53.
- Velpeau.** — *Mémoire sur les injections iodées.* *Ann. de Chir.*, 1845, t. XV, p. 369.
- Verdier.** — *De la cure des hernies par les douches obliques d'eau froide.* in *Traité pratique des hernies.* Paris, 1840.
- Vidal (de Cassis).** — *Traité de pathologie externe.* 4^e édit. Paris, 1835, t. IV, p. 144 à 156 et 222 à 255.
- Walther.** — *Cure radicale des hernies par injection de sang.* *Gaz. méd.*, 2^e série, 1839, t. VII, p. 60.
- Walther.** — *Traitement des hernies par les injections irritantes.* Cité dans le rapport de Broca sur la candidature de Röthmund. (*Bull. Soc. de Chir.* Paris, 1853, t. V, p. 163.

- Walther.** — *Opération radicale d'une hernie crurale étranglée.* (*Aerztl. Mith.* à Baden, 1881, p. 137), in *Index Medicus.*
- Warren.** — *Cure radicale des hernies.* (*Boston, Med. and Surg. Journ.*, 1880, p. 492), in *Index Medicus.*
- Warren.** — *A practical treatise on hernia*, 2^e édit. Boston, 1882.
- Warren.** — *Méthode des injections périherniaires*, analysé in *Journ. de méd. et de chir. pratiques*, 1880, p. 520, et *Revue des sciences méd. Hayem*, 1882, t. XIX, p. 663.
- Warren (Joseph).** — *Cure radicale des hernies inguinales réductibles.* *Glasgow, Med. Journ.*, 1880, t. I. *The Lancet*, 27 août 1881, p. 374.
- Watson (A.).** — *Étude sur le traitement des hernies étranglées inguinales et crurales vulgaires.* Thèse de doct. Paris, 1880.
- Weill.** — *Prager mediz. Wochenschrift*, 1878. Indication fournie par Reverdin, in *Rev. méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44.
- Weinlechner.** — *Cure radicale des hernies réductibles.* *Wien. mediz. Presse*, 1879, p. 1432, 1464, 1498 et 1520, et *Wien. med., Blatter*, 1879, p. 249, 273 et 321. (*Index medicus.*)
- Weinlechner.** — *K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Sitzung Von.*, 28 février 1879. Indication donnée par Reverdin. In *Rev. méd. de la Suisse romande*, 1881, p. 44.
- Weinlechner.** — *Grosse hernie inguinale gauche non étranglée. Extirpation du sac. Suture des piliers. Deux mois après, la cicatrisation n'est pas encore obtenue. Mort par mal de Bright.* Ber D. K. K. Krankeanst. Rudolphe-Stiftung. In *Wien. med.*, 1879-1880, p. 404. (*Index medicus.*)
- Whitson.** — *On the radical cure of original hernia.* *Med. Times and Gaz.*, janvier 1883, p. 91.
- Whyte (George).** — *Cure radicale des hernies.* *British med. Journ.*, 23 décembre, 1880, t. II, p. 1013.
- Winiwarter (de Liège).** — *Observations de hernies traitées par l'opération de la cure radicale.* In *Delbastaille, Th.* 1880. Liège.
- Wood.** — *On ruptures, etc.* In-8°. London, 1863.
- Wood.** — *Opération de cure radicale.* *Med. Times*, 5 septembre, 1868, p. 265.
- Wood.** — *Deux cas d'opération de cure radicale de hernies.* *Med. Times and Gaz.*, 3 juillet 1869.
- Wood.** — *Hernie congénitale étranglée.* *Lancet*, 6 septembre 1873, p. 335.
- Wood.** — *Opération de la cure radicale.* *Lancet*, 9 mai 1858, p. 531. *Lancet*, 3 février, 1866, p. 122. *Lancet*, 3 juin, 1866, p. 689. *Med. Times*, 1873.
- Wood.** — *Hernie scrotale congénitale. Cure radicale.* *Lancet*, 1877, t. I, p. 834.
- Wood.** — *Épiplocèle irréductible persistant après la réduction de l'intestin. Opération de cure radicale. Suture du sac, de l'épiploon et des parties ambiantes. Guérison complète.* *Lancet*, 1878, vol. II, p. 184.
- Wood.** — *Un cas de hernie inguinale double, opération de la cure radicale.* *Med. Times and Gaz.*, 1882, t. I, p. 568.
- Wood.** — *Hernie étranglée. Kélotomie. Extirpation de l'épiploon et du sac. Occlusion de l'anneau. Guérison.* *Lancet*, 20 août 1881, p. 352, et *Lancet*, mai 1882, p. 782.

Woodbury (F.). — *Cas probablement unique d'une opération pour hernie inguinale étranglée, faite quarante-cinq heures après la naissance. Guérison. Cure radicale de la hernie.* *Edinb. med. Journ.*, 1876, t. II, p. 183.

Wützer (de Bonn). — *Sur la cure radicale des hernies réductibles.* *Gaz. méd. de Paris*, 1840, p. 697, et 1841, p. 775.

Wützer. — *The Lancet*, 1836, p. 311.

Zeis. — *Modification du procédé de Gerdy.* Cité dans le rapport de Broca sur la candidature de Rothmund. *Bull. Soc. de Chir.*, Paris, 1855, t. V, p. 163.

Zucker (J.). — *Étude sur la cure radicale des hernies.* Thèse. Breslau, avril 1882.

TABLE DES FIGURES

	Pages.
FIG. 1. — Tenaille de Franco. — Figure empruntée au traité des hernies de Franco	36
2. — Point doré de Franco	38
3. — Point doré d'Ambroise Paré	40
4. — Point doré. — Instruments d'Ambroise Paré (d'après l'édition de Malgaigne)	41
5. — Instruments usités dans la suture royale (d'après Dionis).	49
6. — Dilatatoire de Leblanc (d'après son livre).	53
7. — Épingles de Bonnet	102
8. — Procédé de Bonnet (schéma représentant une coupe verticale des tissus au niveau du point de passage des épingles ; entre les deux épingles se voit la coupe des éléments du cordon et du sac)	103
9. — Aiguille de Belmas	106
10. — Ancien invaginateur de Gerdy	119
11. — Aiguille de Gerdy	120
12. — Premier temps de l'opération de Gerdy	121
13. — Procédé de Gerdy. — L'invagination de la peau est maintenue par la suture enchevillée	123
14. — Procédé de Wood pour la cure radicale de la hernie ombilicale (schéma construit sur la description de Giraldès)	127
15. — Invaginateur de Wützer d'après Thierry. — (Thèse de concours, Paris 1841)	128
16. — Procédé de Rothmund d'après Günther	129
17. — Ancien invaginateur de Valette	130
18. — Invaginateur de Valette	131
19. — Procédé de Valette	132
20. — Aiguille de Kinloch. — Rouleaux de caoutchouc reliés par des fils métalliques destinés à maintenir l'invagination	135
21. — Procédé de Kinloch. — Premier temps. — Passage des fils	136
22. — Procédé de Kinloch. — Deuxième temps. — L'un des rouleaux de caoutchouc est introduit au fond du cul-de-sac d'invagination	137
23. — Procédé de Kinloch. — Troisième temps. — Les deux rouleaux sont en place et maintiennent l'invagination	138
24. — Instruments de Fayerer	139