

sations artérielles. Rien de semblable n'a lieu dans la kéloïde.

475. *Pronostic.*— La kéloïde n'est jamais une maladie grave, elle ne peut jamais faire courir un danger réel aux malades qui en sont atteints, et si, dans un cas, cette tumeur a fini par prendre un aspect fâcheux, c'est moins aux progrès naturels de la maladie qu'aux moyens intempestifs employés qu'il faut en attribuer la cause. Chez la plupart des individus sur lesquels on l'a observée, les petites tumeurs de la peau coïncidaient avec une santé parfaite. Quelques faits semblent prouver que la kéloïde peut disparaître en laissant une légère cicatrice.

476. *Traitement.*— La thérapeutique a encore tout à faire pour le traitement de la kéloïde; les moyens chirurgicaux, tels que l'extirpation, la cautérisation, n'ont eu aucun résultat avantageux. Les applications de diverse nature n'ont pas eu non plus de succès bien marqués. Les douches sulfureuses paraissent avoir quelquefois diminué la rénitence de ces petites tumeurs. On pourrait peut-être employer avec avantage des frictions avec l'hydriodate de potasse, moyen actif, énergique, à l'aide duquel on a quelquefois obtenu la résolution de tumeurs plus profondes. Nous avons vu, enfin, de bons effets résulter de l'administration de l'iodure de potassium à l'intérieur, dans un cas où les plaques de la kéloïde étaient nombreuses, et paraissaient dépendre d'une diathèse scrofuleuse.

FIN DES MALADIES DE LA PEAU.

## FORMULAIRE.

RECUEIL DES PRINCIPALES FORMULES EMPLOYÉES PAR BIETT,

A l'hôpital Saint-Louis,

ET DONT UN GRAND NOMBRE ONT ÉTÉ INTRODUITES PAR LUI  
DANS LA THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DE LA PEAU.

### PREMIÈRE PARTIE.

MÉDICAMENTS POUR L'USAGE INTERNE.

#### SECTION PREMIÈRE.

TISANES.

N° 1.

*Tisane amère.*

℞ Feuilles de saponaire..... 15 grammes.  
Eau bouillante. .... 500 —

Faites infuser pendant une demi-heure. Passez et édulcorez.

Préparez de même les tisanes de *chicorée sauvage*, de *scabiense*, de *houblon*, etc.

*Usages.* Dans la plupart des maladies chroniques de la peau.

*Doses.* Indéterminées.

N° 2.

*Autre.*

℞ Racine de patience, sèche..... 30 grammes.  
Eau bouillante. .... 500 —

Faites infuser pendant six heures. Passez, édulcorez.

Préparez de la même manière les tisanes d'*année*, de *bardane*, etc.

*Mêmes usages, mêmes doses* que pour la précédente.

N° 3. *Tisane amère.*

℥ Racine de gentiane concassée.... 4 grammes.  
 Eau commune..... 1 kilogramme.  
 Faites bouillir pendant cinq à six minutes; ajoutez :  
 Espèces amères..... 8 grammes.  
 Laissez infuser pendant deux heures. Passez, édulcorez.

*Us.* Maladies chroniques de la peau. Scrofules.  
*Doses.* Indéterminées.

N° 4. *Limonade minérale.*

℥ Acide sulfurique médicinal. douze à vingt-quatre gouttes.  
 Décoction d'orge..... 500 grammes.  
 Sirop. .... q. s.

N° 5. *Autre.*

℥ Acide hydrochlorique..... douze à vingt-quatre gouttes.  
 Décoction d'orge..... 500 grammes.  
 Sirop. .... q. s.

N° 6. *Autre.*

℥ Acide nitrique médicinal... douze à vingt-quatre gouttes.  
 Infusion de saponaire. .... 500 grammes.  
 Sirop. .... q. s.

*Us.* Eruptions avec *prurit*, avec exhalation. Lichen. Eczema.  
 Quelques syphilides.

*Doses.* Trois verres par jour.

N° 7. *Limonade végétale.*

℥ Citron ou orange coupé par tranches minces n° 1.  
 Eau bouillante, 1 kilogramme.  
 Faites infuser pendant une heure, dans un vase de faïence.  
 Ou bien :  
 Faites bouillir pendant quelques minutes. Passez et édulcorez.

*Us.* Toutes les éruptions aiguës.

*Doses.* Indéterminées.

N° 8. *Tisane alcaline.*

℥ Sous-carbonate de potasse..... de 1 à 2 grammes.  
 Infusion amère..... 500 grammes.

N° 9. *Autre.*

℥ Sous-carbonate de soude..... de 1 à 2 grammes.  
 Eau d'orge..... 500 grammes.

*Us.* Le lichen, le prurigo, les affections chroniques, avec démangeaison.

*Doses.* Quatre verres par jour.

N° 10. *Tisane laxative.*

℥ Sulfate de soude..... 15 grammes.  
 Infusion de fleurs de chicorée... 500 —

N° 11. *Autre.*

℥ Tartrate acidule de potasse..... 8 grammes.  
 Petit-lait. .... 500 —

*Doses.* Deux ou trois verres dans la matinée.

N° 12. *Tisane sudorifique.*

℥ Gaïac râpé..... 30 grammes.  
 Faites bouillir dans 1 litre 1/2 d'eau, jusqu'à réduction à 1 litre. Passez et édulcorez.

On prépare de la même manière la décoction de *squine*, de *salsepareille*.

*Us.* Dans les syphilides.

*Doses.* Quatre verres : deux le matin, et deux le soir.

N° 13. *Autre.*

℥ Gaïac râpé..... 30 grammes.  
 Faites bouillir dans 1 litre 1/2 d'eau, jusqu'à réduction à 1 litre.  
 Ajoutez à la fin de l'ébullition :

Daphné mezereum... 1 gramme.

*Us.* Bielt a employé souvent cette tisane avec succès contre la syphilis constitutionnelle.

*Doses.* Quatre verres : deux le matin, et deux le soir.

N° 14.

*Autre.*

℞ Racine de salsepareille..... 30 grammes.

Ajoutez à la fin de l'ébullition :

Semences de coriandre..... 4 —

Faites bouillir dans 1 litre 1/2 d'eau, jusqu'à réduction à 1 litre. Passez.

*Mêmes usages, mêmes doses que la précédente.*

N° 15.

*Tisane de Feltz.*

℞ Sulfure d'antimoine..... 125 grammes.

Renfermez-le dans un nouet de linge peu serré, et faites bouillir pendant une heure au moins dans de l'eau. Alors retirez-le du liquide, et mettez dans un bassin :

Salsepareille coupée..... 90 grammes.

Ichthyocolle..... 20 —

Eau..... 3 kilogrammes.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, et passez. (Soubeiran.)

*Us.* Syphilis constitutionnelle.

*Doses.* Trois verres par jour : un le matin, un second à midi, le troisième le soir.

N° 16.

*Décoction de Zittmann.*

N° 1.

℞ Salsepareille..... 375 grammes.

Eau..... 12 kilogrammes.

Faites bouillir pendant deux heures.

Suspendez dans le liquide un nouet composé de :

Sulfate d'alumine..... 45 grammes.

Mercure doux..... 15 —

Sulfure de mercure..... 4 —

Vers la fin, ajoutez :

Réglisse..... 45 grammes.

Feuilles de séné..... 60 —

Semences d'anis..... 15 —

Retirez du feu, et laissez infuser.

Passez pour obtenir 8 kilogrammes de décoction n° 1.

N° 2.

℞ Résidu de la première décoction.

Racine de salsepareille..... 200 grammes.

Eau..... 12 kilogrammes.

Faites bouillir pendant deux heures, ajoutez à la fin :

Écorce de citron.... }  
Cannelle..... } ..... 12 grammes.

Cardamome mineur. }  
Réglisse..... 25 —

Laissez infuser pendant une heure.

Passez pour 8 kilogrammes de décoction n° 2.

*Us.* Syphilis constitutionnelle.

*Doses.* Pour commencer le traitement, le malade prend la veille six des pilules suivantes :

℞ Résine de jalap..... 10 centigrammes.

Gomme-gutte..... 2 —

Aloès..... 20 —

Mélez pour une pilule.

On en prend six, à une heure d'intervalle. Le lendemain le malade commence l'usage de la décoction, qu'il prend ainsi qu'il suit :

1° Le matin, de bonne heure, la moitié d'une bouteille de la décoction n° 1, par verre, de demi-heure en demi-heure, étant au lit ;

2° A midi, une bouteille de la décoction n° 2, tout entière, par verre, de demi-heure en demi-heure ;

3° Le soir il reprend, trois heures après le dîner, et par verre, la fin de la bouteille n° 1.

On prend cette décoction pendant vingt-deux ou quarante-cinq jours.

N° 17. *Tisane de douce-amère.*

℞ Douce-amère coupée. . . . . 15 grammes.  
Eau. . . . . 1 litre 1/2.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers.

On peut augmenter la dose de la douce-amère jusqu'à 30 et 45 grammes, en surveillant ses effets.

*Us.* La plupart des éruptions chroniques, mais plus particulièrement la *lepra vulgaris*.

*Doses.* Un demi-verre d'abord, puis un verre, matin et soir.

N° 18. *Tisane d'orme pyramidal.*

℞ Écorce d'orme pyramidal. . . . . 125 grammes.  
Eau. . . . . 2 kilogrammes.

Faites réduire de moitié.

*Us.* Dans les affections squameuses.

*Doses.* De deux à quatre verres par jour.

N° 19. *Sucs d'herbes.*

℞ Feuilles de chicorée. . . }  
— de fumeterre. . . } *ana P. égales.*  
— de bourrache. . . }  
— de cerfeuil. . . }

Pilez ces plantes dans un mortier de marbre. Exprimez-en le suc, et filtrez au papier dans un endroit frais.

*Us.* Les maladies chroniques de la peau.

*Doses.* De 100 à 125 grammes le matin à jeun, dans du petit-lait.

N° 20. *Autre.*

℞ Feuilles de cresson. . . . }  
— de cochlearia. . . } *ana P. égales.*  
— de trèfle d'eau. . . }

Même préparation, même usage.

*Doses.* 125 grammes dans du petit-lait, le matin à jeun.

## SECTION DEUXIÈME.

## MIXTURES. — SOLUTIONS. — SIROPS.

N° 21. *Mixture.*

℞ Sirop de fumeterre. . . . . 375 grammes.  
— de pensées sauvages. . . . . 125 —  
Sulfite sulfuré de soude. . . . . 8 —

M.

*Us.* Bielt l'employait avec avantage dans le traitement de plusieurs affections chroniques, et notamment contre l'eczema et le lichen.

*Doses.* Deux cuillerées par jour.

N° 22. *Mixture.*

℞ Sirop de fumeterre. . . . . 500 grammes.  
Bicarbonate de soude. . . . . 12 —

M.

*Us.* Eczema, lichen, prurigo.

*Doses.* Deux cuillerées à bouche, une le matin à jeun, et l'autre le soir au moment du coucher.

N° 23. *Solution de Pearson.*

℞ Arséniate de soude. . . . . 20 centigrammes.  
Eau distillée. . . . . 125 grammes.

Faites dissoudre.

*Us.* La plupart des maladies chroniques de la peau, dans l'eczema, l'impétigo, le lichen, etc.; mais principalement dans les affections squameuses, la lèpre et le psoriasis.

*Doses.* Depuis douze gouttes jusqu'à 4 grammes.

N° 24. *Solution de Fowler.*

℞ Acide arsénieux. . . . . } *ana. . . . .* 45 décigrammes.  
Carbonate de potasse. . . . . }  
Eau distillée. . . . . 500 grammes.  
Alcool de mélisse composé. . . . . 15 —

Réduisez l'acide arsénieux en poudre; mêlez-le avec le carbonate de potasse, et faites bouillir dans un vase de verre, jusqu'à ce que l'acide arsénieux soit dissous complètement. Ajoutez l'alcool de mélisse à la liqueur, quand elle sera refroidie.

Filtrez et remettez une quantité d'eau suffisante pour que le tout représente exactement 500 grammes.

La liqueur contient un centième de son poids d'acide arsénieux.

*Us.* Les mêmes que la précédente.

*Doses.* On commence par trois ou quatre gouttes, et l'on augmente progressivement jusqu'à douze ou quinze.

N° 25. *Liqueur arsenicale de Biett.*

℞ Arséniate d'ammoniaque. .... 20 centigrammes.  
Eau distillée..... 125 grammes.

M.

*Us.* Les mêmes que les précédentes.

*Doses.* Biett, qui a introduit avec succès cette préparation dans la thérapeutique des maladies de la peau, en 1818, l'a employée aux mêmes doses que la solution de Pearson.

N° 26. *Teinture de cantharides.*

℞ Cantharides en poudre. .... 60 grammes.  
Alcool à 21° Cart. (56 centi.).... 500 —

Faites macérer pendant quinze jours. Passez avec expression.

*Us.* Dans les affections squameuses, dans l'éléphantiasis des Grecs.

*Doses.* Trois ou quatre gouttes d'abord, le matin à jeun, dans une cuillerée de tisane; on augmente progressivement jusqu'à vingt-cinq et trente gouttes.

N° 27. *Sirop de Larrey.*

℞ Sirop sudorifique. .... 500 grammes.  
Bichlorure de mercure..... }  
Hydrochlorate d'ammoniaque. } *ana* 25 centigrammes.  
Extrait aqueux d'opium..... }  
Liqueur d'Hoffmann..... 2 grammes.

M.

*Us.* Syphilides.

*Doses.* 15 à 60 grammes.

N° 28. *Mixture.*

℞ Sirop de daphné mezereum. .... 60 grammes.  
— balsamique de Tolu..... 125 —  
Sous-carbonate d'ammoniaque... 15 —

M.

*Us.* Syphilis constitutionnelle. Peyrilhe a préconisé le sous-carbonate d'ammoniaque contre la syphilis. Cette formule nous a réussi plusieurs fois.

*Doses.* Deux cuillerées par jour, une le matin, l'autre le soir.

N° 29. *Solution d'hydrochlorate de chaux.*

℞ Chlorure de calcium cristallisé... 8 à 15 grammes.  
Eau distillée..... 500 grammes.

Après la dissolution, ajoutez :

Sirop de gentiane..... 250 —

M.

*Us.* Lupus scrofuleux.

*Doses.* Une ou deux cuillerées matin et soir.

N° 30. *Liqueur de Van Swieten.*

℞ Bichlorure de mercure. .... 9 décigrammes.  
Eau pure. .... 910 grammes.  
Alcool rectifié..... 90 —

Dissolvez le sublimé corrosif dans l'alcool, et ajoutez ensuite l'eau distillée.

*Us.* Syphilis constitutionnelle.

*Doses.* Une cuillerée à bouche par jour dans un verre de décoction de salsepareille.

N° 31. *Teinture d'iode.*

℞ Iode. .... 30 grammes.  
Alcool à 34° Cart. (86 centi.)... 375 —

Faites dissoudre. Filtrez.

*Us.* Maladies de la peau compliquées de scrofules. Éléphantiasis des Grecs.

*Doses.* Trois ou quatre gouttes, augmentées progressivement jusqu'à douze ou quinze.

N° 32. *Teinture de belladone.*

℞ Feuilles de belladone. .... 125 grammes.  
Alcool. .... 500 —

Faites macérer pendant quinze jours; passez avec expression.

*Us.* Préservatif de la scarlatine.

*Doses.* Six gouttes par jour pour les enfants de huit à dix ans.

SECTION TROISIÈME.

POUDRES. — PILULES.

N° 33. *Poudre sulfuro-magnésienne.*

℞ Soufre sublimé. }  
Magnésie. .... } *ana.* ..... 15 grammes.

Pour faire dix-huit paquets.

*Us.* Eczema chronique. Affections squameuses.

*Doses.* Un paquet tous les jours.

N° 34. *Poudre d'hydrochlorate d'or.*

℞ Hydrochlorate d'or. .... 10 centigrammes.  
Gomme arabique. .... 30 —

M. et divisez en douze prises.

*Us.* Syphilides.

*Doses.* Deux fois par jour, un paquet en frictions sur la langue.

N° 35. *Poudre purgative.*

℞ Calomel. .... 2 grammes.  
Sucre blanc. .... 4 —

M. et divisez en dix prises.

*Us.* La plupart des éruptions chroniques.

*Doses.* Une prise par jour.

N° 36. *Pilules purgatives.*

℞ Calomel préparé à la vapeur. .... 15 décigrammes.  
Extrait de taraxacum. .... 2 grammes.

M. et divisez en trente pilules.

N° 37. *Pilules de protoiodure de mercure.*

℞ Protoiodure de mercure. .... 50 centigrammes.  
Thridace. .... 2 grammes.

Pour faire quarante pilules.

*Us.* Syphilides.

*Doses.* De une à quatre.

N° 38. *Autres.*

℞ Protoiodure de mercure. .... 2 grammes.  
Extrait de gaïac. .... 4 —  
Thridace. .... 2 —  
Sirop de salsepareille. .... q. s.

Pour faire une masse qu'on divisera en quatre-vingts pilules.

*Us.* Syphilides.

*Doses.* Une, puis deux par jour.

N° 39. *Pilules de mercure de Hahnemann.*

℞ Mercure gommeux de Hahnemann. }  
Poudre de guimauve. .... } *ana* 1 gramme.

M. et divisez en vingt pilules.

*Us.* Syphilides.

*Doses.* De une à quatre.

N° 40. *Pilules de deutochlorure de mercure.*

℞ Extrait hydroalcoolique d'aconit. 30 centigrammes.  
Bichlorure de mercure. .... 10 —  
Poudre de guimauve. .... 40 —

Pour huit pilules.

*Us.* Syphilides.

*Doses.* De une à quatre.

N° 41. *Pilules de deutiodure de mercure.*

℥ Biiodure de mercure..... 30 centigrammes.  
 Poudre de guimauve..... 2 grammes.

Pour trente-six pilules.

*Us.* Les mêmes.

*Doses.* Deux et trois par jour.

N° 42. *Pilules de Sédillot.*

℥ Onguent mercuriel double..... 36 décigrammes.  
 Savon médicinal..... 24 —  
 Poudre de guimauve..... 12 —

Faites une masse que l'on divisera en trente-six pilules de 20 centigr.

*Us.* Les mêmes.

*Doses.* Deux à trois par jour.

N° 43. *Pilules mercurielles de Bielt.*

℥ Onguent mercuriel..... } *ana* 36 décigrammes.  
 Poudre de salsepareille..... }

M. et divisez en quarante-huit pilules.

*Mêmes usages.*

*Doses.* De une à quatre par jour.

N° 44. *Autres, de Bielt.*

℥ Phosphate de mercure..... 18 décigrammes.  
 Extrait de fumeterre..... 36 —

M. et divisez en quarante-huit pilules.

*Mêmes usages.*

*Doses.* De une à deux par jour.

N° 45. *Pilules d'aconit.*

℥ Extrait hydroalcoolique d'aconit. 18 décigrammes.  
 Poudre de guimauve..... 24 —

M. et divisez en quarante-huit pilules.

*Us.* Syphilides et douleurs ostéocopes.

*Doses.* De une à deux, matin et soir.

N° 46. *Pilules de Plummer.*

℥ Soufre doré d'antimoine... } P. égales.  
 Protochlorure de mercure. }  
 Sucre épuré de réglisse..... q. s.

Pour faire une masse qu'on divisera en pilules de 1 décigramme.

*Us.* La plupart des éruptions chroniques.

*Doses.* De une à deux.

N° 47. *Autres.*

℥ Masse de Bellose..... 24 décigrammes.  
 Savon médicinal..... 36 —

M. et divisez en trente-six pilules.

*Us.* Eczema chronique.

*Doses.* Deux par jour.

N° 48. *Pilules asiatiques.*

℥ Acide arsénieux porphyrisé..... 5 centigrammes.  
 Poivre noir pulvérisé..... 60 —  
 Gomme arabique pulvérisée..... 10 —  
 Eau commune..... q. s.

Triturez pendant longtemps (quelques heures) l'acide arsénieux et la poudre de poivre dans un mortier de fer, afin d'obtenir un mélange très-exact.

Ajoutez la gomme et l'eau, et faites une masse que vous diviserez en douze pilules.

*Doses.* Une à deux par jour.

N° 49. *Pilules d'arséniate de fer de Bielt.*

℥ Arséniate de fer..... 15 centigrammes.  
 Extrait de houblon..... 36 décigrammes.  
 Poudre de guimauve..... 18 —  
 Sirop de fleurs d'oranger..... q. s.

M. pour faire quarante-huit pilules.

*Us.* Ces deux préparations sont surtout employées dans le traitement de l'eczema, du lichen chronique, dans les affections squameuses, la lèpre, le psoriasis, dans le loup.

*Doses.* Une par jour.

N° 50. *Pilules d'arséniat de soude de Biett.*

℞ Extrait hydroalcoolique de ciguë. 12 décigrammes.  
 Arséniat de soude. .... 1 —

M. et faites vingt-quatre pilules.

*Mêmes usages.*

*Doses.* De une à deux par jour.

N° 51. *Pilules d'hydrochlorate de fer.*

℞ Hydrochlorate de fer. .... 60 centigrammes.  
 Poudre de gentiane. .... 12 décigrammes.

M. et divisez en douze pilules de 15 centigrammes.

*Us.* Employées avec succès par Biett, dans les éruptions scrofuleuses.

*Doses.* De une à quatre par jour.

N° 52. *Pilules de sulfure de fer de Biett.*

℞ Sulfure de fer. .... 12 décigrammes.  
 Poudre de guimauve. .... 60 centigrammes.  
 Sirop. .... q. s.

Pour faire douze pilules.

*Mêmes usages.*

*Mêmes doses.*

## DEUXIÈME PARTIE.

## MÉDICAMENTS POUR L'USAGE EXTERNE.

## SECTION PREMIÈRE.

## CATAPLASMES. — LINIMENTS.

N° 53. *Cataplasme de fécule.*

℞ Fécule de pommes de terre. }  
 Eau de guimauve. .... } ana q. s.

Faites bouillir après avoir eu soin de délayer d'abord la fécule dans un

peu d'eau froide. Ce cataplasme était employé journellement par Biett avec un grand avantage dans l'eczema, l'impetigo, le sycosis, etc. La farine de graine de lin offre l'inconvénient de déterminer des éruptions pustuleuses, lorsqu'elle n'est pas extrêmement fraîche.

*Us.* Eczema. Pour calmer les vives démangeaisons et la chaleur.

N° 54. *Cataplasme de charbon.*

℞ Charbon en poudre. }  
 Farine de lin. .... } q. s.  
 Eau chaude. .... }

*Us.* Ulcérations, suite de l'ecthyma, etc.

N° 55. *Cataplasme de ciguë.*

℞ Ciguë. .... 60 grammes.  
 Eau de fontaine. .... 1 kilogramme.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un quart; ajoutez.

Farine de lin. .... q. s.

*Us.* Ulcères scrofuleux.

N° 56. *Mélange pour lotions.*

℞ Eau de racine de guimauve. .... 500 grammes.  
 Sous-acétate de plomb liquide... de 4 à 8 grammes.

*Us.* Lichen. Eczema chronique.

N° 57. *Autre.*

℞ Douce-amère. }  
 Jusquiame... } ana une poignée.  
 Morelle. .... }

Faites bouillir avec un peu de racine de guimauve, et appliquez sur les parties malades des compresses imbibées de cette décoction.

*Us.* Lichen, acné.

N° 58. *Autre.*

℞ Cyanure de potassium. .... 60 centigrammes.  
 Émulsion d'amandes amères. .... 200 grammes.

*Us.* Éruption chronique avec prurit.