

qui a subi ce pincement est simplement une involution de l'ectoderme; puis peu à peu elle s'éloigne de la surface par le fait du développement des parties voisines, et pendant ce temps le pédicule épithélial qui la rattache à l'ectoderme va s'allonger progressivement. Mais cet allongement peut être insuffisant si les parties voisines se développent plus rapidement, de telle sorte que la continuité se trouve rompue entre l'ectoderme et la petite colonie profonde qui en dérive et qui devient ainsi indépendante. »

Au point de vue obstétrical, les monstres, en particulier les monstres doubles, peuvent causer de la dystocie, mais il faut, pour cela, qu'ils aient déjà un certain volume. On peut arriver à faire le diagnostic de l'existence d'une monstruosité par le toucher, lorsque la partie fœtale qui en est atteinte se présente la première; quelquefois, lorsqu'il y a polyhydramnios, on peut penser à l'existence d'une malformation fœtale.

Mecanismo del parto.
Deliverancia
Version
Precepto y palanca de J.

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE

A

- Abscès pelviens** (pelvi-péritonite, périmérite suppurée), 1307; — du sein chez la femme qui allaite, 1348 (voyez **Mastite**).
- Abdomen**. Modifications de la paroi abdominale pendant la grossesse, 177.
- Accès éclamptiques**, 715. Leur traitement, 729.
- Accommodation** (voyez **Attitude du fœtus**).
- Accouchée**. Modifications des principales fonctions pendant les suites de couches, 539; des soins à donner pendant les suites de couches, 549.
- Accouchement simple**, définition, 316; division des accouchements simples en — prématuré, en — à terme ou près du terme; — retardé, et — spontané, naturel, artificiel, lent, laborieux, rapide, 317; — proprement dit, 317. Phénomènes maternels, 318; phénomènes ovulaires, 330; phénomènes fœtaux, 337; causes de l' —, 337; diagnostic du travail, 340; durée du travail, 341; pronostic de l' —, 345; précautions à prendre pour la mère (voyez **Antisepsie**); — par le sommet (voyez **Sommet**); — par la face (voyez **Face**); — par le siège (voyez **Siège**); — par l'épaule (voyez **Epaule**); — dans les cas de mort du fœtus, 834.
- Accouchement prématuré**. De l' — spontané, 859; de la délivrance, 861; conduite à tenir, 861; pronostic, 861; — artificiel, 1045.
- Accouchement dans le cas de fœtus mort**, 834.
- Accouchement prématuré provoqué**, 1045.
- Accroissement** de l'œuf, embryon, fœtus, 123 à 119; — du nouveau-né, 609.
- Acide borique**. Son emploi en obstétrique, 242.
- Acide phénique**. Son emploi dans la pratique obstétricale, 237; intoxication phéniquée, 238; ses différentes préparations, 239.
- Acide salicylique**, 247.
- Acromion** pris comme point de repère dans la présentation de l'épaule, 311.
- Adhérences** et brides amniotiques, 803.
- Affections cutanées au cours de la grossesse**, 734.
- Aire embryonnaire**, 91; — obscure, 91; — transparente, 91; incurvation de l' — embryonnaire, 92; — vasculaire, 91.
- Albuminurie**, 703; — avant la grossesse, 703; — pendant la grossesse, 703; — du travail, 709; traitement, 710.
- Alimentation des nouvelles accouchées**, 550; — des enfants atteints de faiblesse congénitale, 865.
- Allaitement**, voyez les mots — artificiel, — maternel, — par une nourrice. — dans le cas de syphilis, 663.
- Allaitement artificiel**. Tableau comparatif des différents laits pouvant être employés pour l'alimentation du nouveau-né, 601; — par le lait d'ânesse, 601; — par le lait de chèvre, 601; — par le lait de vache, 602; — par le lait stérilisé, 604.
- Allaitement maternel**, 590; manière de faire têter l'enfant, 593; nombre des tétées, 593; de la durée des tétées, 593; régime de la femme qui allaite, 595; du pansement des mamelons, prophylaxie des abcès du sein, 595.
- Allaitement par une nourrice mercenaire**, du choix d'une nourrice, 598.
- Allantoïde**. Son origine, son développement, 97.
- Allongement hypertrophique du col**, 738.
- Aménorrhée**, diagnostic de l' — avec la grossesse, 201.
- Amnios**, son développement, 96; ombilic amniotique, 96; liquide amniotique, 119; maladies de l' —, 803; kystes de l' —, 803; adhérences et brides amniotiques, 803.
- Amputations congénitales**, 818.
- Anémie pernicieuse des femmes enceintes**, 700.
- Anesthésiques**. Leur emploi en obstétrique, 496.
- Angle sacro-vertébral**. Définition, 272.
- Ankyloses fœtales**, 818.
- Annexes du fœtus**, 102.
- Antéversion des premiers mois de la grossesse**, 745; — des derniers mois de la grossesse, 746.
- Antisepsie**. Généralités, nécessité de l' — obstétricale, 217; définition, 218; asepsie de l'entourage, précaution — prendre par

médecins et sages-femmes, 219; désinfection des mains, 220; désinfection des vêtements, linges, 223; désinfection des instruments, 225. Des antiseptiques employés en obstétrique, 227 à 248; instruments et appareils employés pour l'antisepsie obstétricale, 249 à 257; désinfection des organes génitaux, 258 à 264.

Aponévroses du périnée, 207.

Arbre de vie. Sa description, 33.

Arrière-faix. Son examen après la délivrance, 537 (voyez **Placenta**).

Artères. Développement des —, 125.

Artères du plancher périméal, 299.

Articulations. Modifications des — du bassin pendant la grossesse, 176.

Ascite du fœtus, 1025.

Asepsie. Précautions à prendre par médecins et sages-femmes, 219.

Aspermatisme. De la stérilité par —, 81.

Asphyxie du nouveau-né, 558.

Atrophie de la caduque, 749.

Attitude du fœtus dans l'utérus. Sa description, 306 à 310; diagnostic de l' — par le palper, 349.

Auscultation. Historique, 186; manière de pratiquer l' —, 187; stéthoscope, 187; bruits maternels, 187; bruit de souffle maternel, 187; diagnostic des présentations et des positions par l' — (voyez **Accouchement** par le sommet, par la face, par le siège et par l'épaule); importance de l' — obstétricale pendant le travail, 400.

Auto-intoxication gravidique, 691.

Avortement, 838; causes provenant du père, 839; causes provenant de la mère, 839; causes provenant de l'œuf, 841; symptômes de l' —, 841; complications, 845; pronostic, 848; suites de couches, 849; traitement, 853; traitement des complications, 856.

Avortement criminel, 867.

Avortement provoqué, 1054.

Axes du bassin. Leur définition, 289.

Azoospermie. De la stérilité par —, 81.

B

Bains pendant la grossesse, 212; — du nouveau-né, 574.

Ballon de Barnes, 1048; — excitateur de Tarnier, 1051; — dilateur de Champetier de Ribes, 1052; — de Boissard, 1058.

Ballonnement abdominal, 185; — vaginal, 195.

Basiotripsie, 1240.

Bassin. — destiné à recevoir les liquides des injections, 256; — pour irrigation continue, 257.

Bassin. Modifications des articulations du — pendant la grossesse, 176; os du —, 266 à 274; articulations du — 274 à 280; grand — 280; détroit supérieur, 281; diamètres du détroit

supérieur, 282; petit — ou excavation, 283; diamètres de l'excavation, 284; détroit inférieur, 284; diamètres du détroit inférieur, 285; inclinaison du —, 289; plans et axes du —, 289; différences du — suivant les sexes, 291; suivant les races, 292; suivant les âges, 292; suivant la taille, 293; — mou, 293; parties molles du —, 293 à 297; aponévroses du plancher périméal, 297; vaisseau et nerfs du —, 299.

Bassin aplati non rachitique, 922.

Bassin aplati transversalement. Bassin de Robert, 936.

Bassin oblique ovulaire, 929.

Bassins viciés par déviations rachidiennes pathologiques, 947.

Bassins généralement rétrécis, 922; — généralement rétrécis et aplatis, 922; — viciés avec perfection des formes, 922; — des naines, 923.

Bassins viciés par lésions des articulations pelviennes, 929.

Bassins viciés par lésions de l'articulation coxo-fémorale ou par lésions des membres inférieurs, 938; — par luxation congénitale, 939; — par luxation congénitale double, 939; — par luxation congénitale unilatérale, 941; — coxalgique, 944; — par lésions des membres inférieurs, 947.

Bassins viciés par ostéomalacie, 923.

Bassins viciés par rachitisme, 897.

Bassins à viciations complexes, 962.

Bassins viciés par obstruction, 961.

Bassins viciés par spondylisme, 960.

Bassins viciés par spondylolisthésis, 955.

Battements du cœur fœtal (voyez **Bruits**).

Biiodure de mercure. Sa formule, 236; son emploi, 237.

Blastoderme (voyez **Vésicule blastodermique**).

Bosse séro-sanguine. De la — dans l'accouchement par le sommet, 416.

Brides amniotiques, 803.

Bruits du cœur fœtal, 190; souffle cardiaque, 192; souffle du cordon, 192.

Bulbes de la vulve, 67.

C

Caduque. Transformation de la muqueuse utérine en membrane —, 160; — utéro-placentaire, 161; — ovulaire, 161; — utérine, 161; maladies de la —, 749.

Cancer du col et grossesse, 976.

Canules vaginales. Des différentes —, 252.

Capuchons amniotiques; leur formation, 96.

Caroncules myrtiformes. Leur description, 65.

Cathétérisme, pendant la grossesse, 175; — pendant les suites de couches, 550.

Cavité pleuro-péritonéale, 94; — amniotique, 97.

Cellulite pelvienne diffuse, 1308.

Céphalématome, 420.

Céphalotripsie, 1238.

Certitude. Signes de — pour le diagnostic de la grossesse, 197.

Chloroforme. Son administration pendant l'accouchement, 496.

Choc fœtal, 185; 190; 195.

Choléra et grossesse, 671.

Chorée, 655.

Chorion. Sa formation, 94; maladies du —, 754; lésions du — extra-placentaire, 803.

Chute du cordon, 575.

Circoncision, 574.

Circonférence du détroit supérieur, 281; — de la tête fœtale, 305.

Circulaires du cordon, 813; ce qu'il faut faire quand il existe des — autour du cou, 407.

Circulation. — fœtale, 138; — omphalo-mésentérique, 138; — placentaire, 139; artères ombilicales, veines ombilicales, 139; modification de la — maternelle pendant la grossesse, 172; modifications de la — maternelle pendant les suites de couches, 539; modifications de la — chez le nouveau-né, 574.

Clitoris. Sa description, 63; sa structure, 64.

Clivage (cavité de), 94.

Cloison recto-vaginale. Sa description, 69; ses déchirures, 410.

Coccyx. Sa description, 274; sa rétropulsion pendant l'accouchement, 312.

Colome. Son apparition et sa division, 94.

Cœur. Modifications du — chez la femme enceinte, 173; formation du — chez le fœtus, 125 et 133; maladies du — et grossesse, 680.

Col de l'utérus, 31. Son hypertrophie pendant la grossesse, 163; déchirures du — pendant l'accouchement, 409; dystocie causée par le —, 968.

Colique hépatique, 674.

Colonnes du vagin. Leur description, 71.

Colostrum, 179 et 583.

Congestion des reins pendant la grossesse, 175.

Conjonctivite. — catarrhale du nouveau-né, 1275; catarrhe conjonctival des prématurés, 1276; — à fausses membranes et diphthérie oculaire, 1277. (Voyez **Ophthalmie**.)

Constipation des femmes pendant la grossesse, 180; — chez les nouvelles accouchées, 540 (voyez aussi **Pathologie de la grossesse**, 699).

Contractilité de l'utérus pendant la grossesse, 169; — de l'utérus pendant l'accouchement, 318.

Contractions des muscles abdominaux, leur rôle dans l'effort, 322.

Contractions utérines, 318 à 319; expériences pour mesurer l'intensité des — utérines, 319; — tétaniques, 320; influence de

la — utérine sur la circulation fœtale et maternelle, 321; des anomalies qui surviennent dans la — utérine, 964.

Contractions vaginales. Faiblesse de ces —, 322.

Contusions et plaies du fœtus, 816.

Copulation. Organes de la —, chez la femme 73; chez l'homme, 73; de l'érection chez l'homme, 73; coit, 73; éjaculation, 74; du sperme, 75.

Cordon ombilical, 102 à 107; ligature et section du —, 552; anomalies du —, 813; circulaires du —, 813; nœuds du —, 814; torsion exagérée, 814; obstruction des vaisseaux ombilicaux, 814; développement anormal, 815 (voyez **Procidence du cordon**). Dissociation des vaisseaux funiculaires par faute du tissu muqueux, 815; ectasie de la veine ombilicale, 815; lésions synhilitiques du —, 815.

Corps de Rosenmüller. Sa description, 39.

Corps de Wolff, 16.

Corps jaunes. Formation des —, 20; — de la menstruation, 22; — de la grossesse, 22.

Cotylédons placentaires. Séparation de la face utérine du placenta en lobes ou —, 107.

Couveuse, 861.

Crampes pendant l'accouchement, 401.

Crâne du fœtus. Sa description, 300; ses sutures, 300; ses fontanelles, 301; ses déformations plastiques dans la présentation du sommet, 416; ses déformations plastiques dans la présentation de la face, 441 (voyez aussi **Bosse séro-sanguine**).

Cranioclase, 1238.

Craniotomie, 1234.

Crevasses du mamelon et de l'aréole, 595, 1349.

Cris du nouveau-né, 573.

Culbute. Théorie de la —, 207.

Culs-de-sac vaginaux, 71.

Curetage de l'utérus, 1333.

Cyphose, 950.

D

Dacryocystite chez les nouveau-nés, 1278.

Déchirures du col utérin, 409.

— du périnée, 411.

— du vagin, 410.

Déformations subies par la tête du fœtus pendant l'accouchement par le sommet, 416; — par bosse séro-sanguine, 416; — de la tête dans l'accouchement par la face, 442; des — plastiques observées sur les fœtus qui se présentent par l'épaule, 491.

Dégagement de la tête dans l'accouchement par le sommet, 372; — du tronc dans l'accouchement par le sommet, 374; — de la tête dans l'accouchement par la face, 434; — du tronc dans l'accouchement par la

face, 436; — du siège dans l'accouchement par l'extrémité pelvienne, 460; — de la tête dans l'accouchement par l'extrémité pelvienne, 462; — du tronc dans la présentation de l'épaulé, 487; — de la tête dans l'accouchement par l'épaulé, 487.

Dégénérescence calcaire du placenta, 755.

Délivrance. Généralités, 501; définition, 501; — spontanée et sa division en trois temps, 503; extraction simple des annexes du fœtus, 510; — vaginale, 511; — vagino-utérine, 513; méthode des tractions sur le cordon, 513; la poulie de renvoi, 513; méthode d'expression placentaire, 516; extraction manuelle de l'arrière-faix, 517; — artificielle utérine, 518; difficultés de la —, 520; défaut de décollement du placenta, 520; rétention du placenta par une contracture anormale de l'utérus, 524; enclavement du placenta, 525; des accidents de la —, 527; hémorragies de la —, 527; inversion de l'utérus, 529; accidents tardifs, 535; conduite à tenir après la —, 535; examen de l'arrière-faix après la —, 537.

Désinfection. — des organes génitaux: — de la vulve, 258; — du vagin (*voyez Injection vaginale*).

Desquamation de la peau chez le nouveau-né, 578.

Détroit inférieur. Sa forme et ses parties constituantes, 284; ses diamètres, 285; plan et axe, 289.

Détroit supérieur. Sa forme et ses parties constituantes, 281; ses diamètres, 282; plan et axe, 289.

Déviations utérines, 738.

Diabète et grossesse, 670.

Diagnostic de la grossesse simple, 200 (*voyez aussi Grossesse simple*); — de la grossesse gémellaire, 613; — de la grossesse trigémellaire, 641; — du sexe de l'enfant par l'auscultation, 192; — de l'âge de la grossesse, 204.

Diamètres du grand bassin, 282; — du petit bassin, 285; — de la tête fœtale, 303; — de la poitrine du fœtus, du siège du fœtus, 305.

Diarrhée pendant la grossesse, 180, 699.

Dilatateur. Ballon — de Barnes, 1048; de — Champetier de Ribes, 1052; — de Chassagny, 1048; ballon — de Tarnier, 1051; — de Boissard, 1058. Écarteur de Tarnier, 1060.

Digestion. Modifications de l'appareil de la — pendant la grossesse, 174; — chez le nouveau-né, 576.

Dilatation de l'orifice utérin, sa description, 326; — complète, orifice dilatable, 327; rétrocession du travail, 328; marche de la —, 328; situation de l'orifice utérin, 329; sa forme, 329; — du vagin, du périnée, de la vulve, 330.

Disque prolifère. Sa description, 11.

Dolichocéphalie. Son influence sur les présentations de la face, 424.

Douleurs. Description des — de l'accouchement, 320; sièges de ces —, 320; — de reins, 320; différents noms des — de l'accouchement, 320; causes des — de l'accouchement, 321.

Durée et terme de la grossesse, 204 à 207; — du travail de l'accouchement, 341.

Dystocie. Généralités, 893; — maternelle, 893; — osseuse, 894; — des parties molles, 964; — due aux anomalies qui surviennent dans la contraction utérine, 964; — due aux anomalies de l'effort, 966; — causée par le col de l'utérus, 968; — due aux fibromes de l'utérus, 982; — due aux kystes de l'ovaire, 990; — due aux tumeurs de voisinage de l'utérus, 995; — causée par la vulve, le vagin, le périnée, 997; — fœtale, 1015; — par excès de volume physiologique du fœtus, 1016; par excès de volume pathologique du fœtus, 1018.

E

Eaux de l'amnios (*voyez Liquide amniotique*).

Ecarteur utérin de Tarnier, 1060.

Ectoderme. Sa formation, 91.

Effacement du col de l'utérus, 323; recherches et travaux de différents auteurs sur l' — du col, 323.

Effort pendant l'accouchement, 322; des anomalies de l' —, 923.

Élytrotomie, 892.

Embryon. Son développement, 123.

Embryotomes, 1251.

Embryotomie, 1233; — céphalique, 1234 à 1250; cervicale et rachidienne, 1250.

Encéphalocèle congénitale, 1023.

Enclavement du placenta, 525.

Endoderme, feuillet interne du blastoderme, 90.

Endométrite, 749; — aiguë, 749; — chronique, 749; puerpérale, 1304.

Enduit sébacé du fœtus, 569.

Engagement de la présentation fœtale pendant la grossesse, 310; — dans l'accouchement par le sommet, 365; — dans l'accouchement par la face, 432; — dans l'accouchement par le siège, 460; — dans l'accouchement par l'épaulé, 486.

Épaulé. Diamètre des — chez le fœtus, 306; — prise comme point de repère, 311; présentation de l' —, 478; fréquence des présentations de l' —, 478; causes des présentations de l' —, 478; signes et diagnostic des présentations de l' —, 479; diagnostic pendant la grossesse, par le palper, 479; diagnostic pendant la grossesse, par l'auscultation, 480; par le toucher, 480; diagnostic pendant le travail, par le palper, 481; diagnostic pendant le travail par le

toucher, 482; terminaisons, 484; version spontanée, 485; évolution spontanée, mécanisme de l'accouchement, 485; pronostic de l'accouchement dans les présentations de l' —, 488; conduite à tenir dans les présentations de l' — pendant la grossesse, 489; pendant le travail, 490; des déformations plastiques observées sur les fœtus qui se présentent par l' —, 491.

Épilepsie, 655.

Ergot de seigle, 524.

Érosion du mamelon (*voyez Crevasses*).

Erysipèle, 652.

Erysipèle péri-ombilical, 1280; — des nouveau-nés, 1282.

Éviscération, 1262.

Évolution spontanée. Sa description, 485 (*voyez Épaulé*).

Excavation pelvienne. Forme et parties constituantes de l' —, 283; diamètres de l' —, 284; plans et axes de l' —, 289.

Excès de volume. Dystocie causée par — total du fœtus, 1016; dystocie causée par l' — et le défaut de rotation des épaules, 1017; dystocie causée par l' — pathologique du fœtus, 1018.

Expulsion. Période d' —, 330; conduite à tenir pendant la période d' —, 400; — de la tête dans l'accouchement par le sommet, 372; — du tronc dans l'accouchement par le sommet, 374; — de la tête dans l'accouchement par la face, 434; — du tronc dans l'accouchement par la face, 436; — du tronc dans l'accouchement par le siège, 460; — de la tête dans l'accouchement par le siège, 462; — du tronc dans l'accouchement par l'épaulé, 487; — de la tête dans l'accouchement par l'épaulé, 487 (*voyez Dégagement*).

Expulsion prématurée du fœtus, 838.

Extensibilité de l'utérus pendant la grossesse, 168.

Extension de la tête dans l'accouchement par la face, 431.

Extrémité céphalique (*voyez Tête fœtale*).

Extrémité pelvienne (*voyez Siège*).

F

Face. Développement de la —, 125; os de la —, 299; accouchement par la —, 431; présentation de la —, 421; fréquence de la présentation de la —, 422; causes de la présentation de la —, 422; diagnostic de la présentation de la —, 424; par le palper, 425; diagnostic par l'auscultation, 425; diagnostic par le toucher, 425; possibilité de confondre la — avec le siège, 426; diagnostic des positions et des variétés de positions de la présentation de la —, 428; mécanisme de l'accouchement dans les présentations de la —, 431; anomalies du mécanisme de l'accouchement au premier temps, 437;

variété frontale de la présentation de la —, 438; pronostic de l'accouchement par la —, 441; de la conduite à tenir dans la présentation de la —, 442.

Faiblesse congénitale du nouveau-né, 861.

Fécondation, 76; progression des spermatozoïdes, 76; migration de l'ovule, 77; rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, 77; phénomènes de maturation et de fécondation, 77; du moment le plus favorable à la —, 80; stérilité chez l'homme, 81; chez la femme, 81; — artificielle, 83.

Feuillet blastodermique (*voyez Vésicule Blastodermique*).

Fibromes de l'utérus, 982.

Fièvres éruptives, 648 à 653.

Fièvre de lait. Ce qu'on a appelé —, 584.

Fièvre intermittente, 654.

Fièvre typhoïde, 672.

Fissures du mamelon, 1349.

Flexion de la tête dans la présentation du sommet, 364; — de la tête dans la présentation de la face, 434; — de la tête dans la présentation du siège, 472.

Fœtus. Accroissement de l'œuf, 123 à 131; longueur et poids du — aux différents âges de la grossesse, 129; caractères généraux du — à terme, 131; poids des viscères du —, 132; anatomie topographique, 132; physiologie du —, 135; nutrition du —, 135; hématoïse fœtale, 136; circulation du —, 138; circulation omphalo-mésentérique, 138; circulation placentaire, 139; hématoïse fœtale, 142; sécrétions du —, 145; innervation du —, 146; viabilité et vitalité du —, 146; couveuse et gavage, 852 (*voyez aussi Accouchement prématuré*); attitude du — dans la cavité utérine, 306; présentations du —, 310; positions du —, 311; variétés de position du —, 312; des mutations de présentation et de position du — pendant la grossesse, 315; maladies du —, 816; traumatisme fœtal, 816; fractures intra-utérines, 816; luxations congénitales, 817; ankyloses du —, 818; amputations congénitales, 818; rachitisme intra-utérin, 819; mort du — pendant la grossesse, 821; — syphilitique, 825; rétention du — mort dans la cavité utérine, 826; dissolution du —, 826; momification du —, 827; macération du —, 827; putréfaction du —, 830; rigidité cadavérique du —, 830. Développement du — dans les bassins vicieux par le rachitisme, 919.

Follicules de de Graaf, 9.

Fontanelles chez le fœtus, 301.

Forceps. Historique, 1086; description du — Levret, 1088; description du — Tarnier, 1090; notions théoriques sur le mécanisme du —, 1092. Application du —. conditions nécessaires, 1099; indications, 1102; contre-indications, 1105; règles générales, 1105; règles particulières, 1115; application du —

au détroit inférieur, 1116; application du — sur la tête en occipito-pubienne, 1116; application du — en position postérieure directe (occipito-sacrée), 1119; application du — dans l'excavation, 1122; application du — sur le sommet en position gauche, variété antérieure, 1122; application du — sur le sommet en position droite, variété antérieure, 1126; application du — dans les variétés postérieures de la présentation du sommet, 1128; application du — sur le sommet en position droite, variété postérieure, 1129; application du — sur le sommet en position gauche, variété postérieure, 1131; application du — sur le sommet en position gauche, variété transversale, 1132; application du — sur le sommet en position gauche, variété transversale, 1133; application du — au détroit supérieur, 1134; application du — directe par rapport au bassin (suivant le diamètre transverse), 1134; application du — suivant un diamètre oblique, 1135; application du — avec prise régulière de la tête (suivant le diamètre antéro-postérieur), 1136; manuel opératoire, 1136; résumé des règles de l'application du — sur le sommet, 1140; résumé des règles de l'application du — sur la face, 1140; application du — sur le siège et sur la tête dernière, 1142.

Fosse naviculaire, 61.

Fourchette. Sa description, 61; ses lésions pendant l'accouchement, 411.

Fractures des membres, 1296.

Fractures intra-utérines, 816.

Frisson. Fréquence et caractère du frisson pendant l'état puerpéral physiologique, 539; (voyez *Suites de couches pathologiques*).

G

Galactophoro-mastite, 1348.

Gangrène de l'ombilic, 1281.

Garde-robis. Chez le nouveau-né, 576; chez la nouvelle accouchée, 540.

Gavage, 865.

Gélatine de Wharton, son origine, 105; sa description, 107.

Gerçures du mamelon, 595 et 1348.

Gingivite, 692.

Glaïres sanguinolentes, 322.

Glandes vulvo-vaginales. Leur description, 65.

Globules du sang. Diminution des — rouges et augmentation des — blancs pendant la grossesse, 172; augmentation des — blancs après l'accouchement, 539.

Glycosurie physiologique chez les femmes enceintes, 175.

Grandes lèvres. Leur description, 60; leur structure, 60; leurs usages, 60.

Grossesse (voyez les mots ci-après : — extra-

utérine; — multiple; — simple; — nerveuse).

Grossesse extra-utérine, 869; fréquence de la —, 869; tubaire, 872; — ovarique, 874; — abdominale, 875; rétention du fœtus mort dans la —, 875; ouverture du kyste dans la —, 876; symptômes, 877; marche et terminaisons de la —, 881; diagnostic de la —, 881; causes de la —, 884; pronostic de la —, 886; traitement, 887.

Grossesses et accouchement multiples. Sa fréquence, 613; ses causes, 614; superimprégnation, 615; superfécondation, 615; superfœtation, 616; dispositions anatomiques de l'œuf, 617; grossesse multiple univitelline, 621; — bivittelline, 621; des fœtus jumeaux, 622; signes de la —, 623; diagnostic de la —, 627; marche de la —, 629; accouchement dans la —, 631; accouchement successif, 631; accouchement simultané, dystocie spéciale, 633; traitement, 635; — dans un utérus bicorne, 637; fœtus adhérents, 637; délivrance dans la —, 637; pronostic de la —, 638; conduite à tenir dans la —, 638.

Grossesse triple, 640; sa fréquence, 640; disposition des œufs, 640; diagnostic, 641; — quadruple, 643; — quintuple, 643; — sextuple, 644.

Grossesse nerveuse, 203.

Grossesse normale, 86.

Grossesse prolongée, 206.

Grossesse simple. Modifications de l'organisme maternel, 147; modifications du corps de l'utérus pendant la —, 148; modifications de la structure et de la texture de l'utérus pendant la —, 154; modifications de la muqueuse du corps de l'utérus pendant la —, 160; modifications de la muqueuse du col, 163; modifications du col, 163; modifications physiologiques de l'utérus, 168; modifications des annexes de l'utérus, 170; modifications de la vulve, du vagin et du périnée, 171; modifications générales de l'organisme pendant la —, 172; modifications de l'appareil circulatoire, 172; modifications de l'appareil respiratoire, 174; modifications de l'appareil digestif, 174; modifications de l'appareil urinaire, 175; modifications du système nerveux, 175; modifications du système cutané, 176; modifications du système osseux, 176; modifications des articulations du bassin, 176; modifications de la paroi abdominale antérieure, 177; modifications des seins, 179; signes de la —, 179; signes fournis par l'interrogatoire, 180; vue, inspection, 182; signes fournis par le palper, 183 (voyez *Palper*); signes fournis par la perception des mouvements passifs du fœtus, 185; signes fournis par la percussion, 184; signes fournis par l'auscultation, 186 (voyez le mot *Souffle maternel*, 187); bruits fœtaux, 190; signes fournis par la

perception des bruits du cœur fœtal, 190 (voyez *Souffle fœtal*, *Souffle cardiaque*, *Souffle du cordon*, 192); signes fournis par le toucher, 193 (voyez *Toucher*); ballotement vaginal, 195; toucher manuel, 197; toucher intra-utérin, 197; toucher anal, 197; toucher vésical, 197; valeur sémiologique des signes de la —, 197; signes fournis par l'organisme maternel, 198; signes fournis par l'organisme fœtal, 199; diagnostic de la —, 200; états pathologiques qui peuvent simuler une —, 201; diagnostic de l'âge de la —, 204; durée de la —, 204; terme de la —, 207; hygiène de la —, 211.

Grossesse dans les bassins viciés par le rachitisme, 909.

H

Habillement de l'enfant, 570.

Hématome du sterno-mastoïdien, 1296.

Hémitérie, 1354.

Hémophilie, 679, 1287.

Hémorragie pendant la délivrance, 527; son traitement, 528; — pendant l'avortement, 846.

Hémorragies du nouveau-né, 1283; — spontanées, 1283; — indépendantes d'un état général grave, 1283; — ombilicales, 1283; — du tube digestif, 1284.

Hémorragies des organes génitaux chez les nouveau-nés du sexe féminin, 1287; — dépendant d'un état général grave de l'organisme, 1287; — ombilicales, 1288.

— traumatiques, 1289.

Hermaphrodisme, 1356.

Hernies de l'utérus, 737.

Hétérotaxie, 1355.

Hydatide de Morgagni, 39.

Hydramnios, 807.

Hydrate de chloral. Son emploi, 244.

Hydrocéphalie, 1018.

Hydropsies des séreuses, 702.

Hydorrhée, 750; — déciduale, 750; — amniotique, 752.

Hydrothorax du fœtus, 1025.

Hygiène de la grossesse, 211 à 216; — des nouvelles accouchées, 549; — du nouveau-né (voyez *Soins à donner au nouveau-né*).

Hymen. Sa description, 64; ses différents types, 64; ses anomalies, 65.

Hypospadias. Stérilité par —, 81.

Hystérectomie vaginale, 890.

Hystérectomie abdominale totale, 1229; section des ligaments larges, 1230; libération du col, 1230; — dans l'infection puerpérale, 1339.

Hystérie pendant la grossesse, 655.

Hystérotomie abdominale (voyez *Opération césarienne*).

I

Ictère de la femme enceinte, 676.

Ictère des nouveau-nés, 1291; — simple du nouveau-né, 1292; — d'origine biliaire, 1292; — infectieux, 1292.

Imprégnation (voyez *Fécondation*).

Inertie utérine, 964.

Infections puerpérales, 1298; infection localisée, 1303; endométrite puerpérale, 1303; salpingite puerpérale, 1304; inflammation péri-utérine circonscrite et diffuse (péritro-salpingite), 1305; œdème inflammatoire péri-utérin, 1305; abcès pelviens (pelvi-péritonite, périmétrie suppurée), 1305; phlegmon du ligament large, 1306; cellulite pelvienne diffuse, 1307; infection généralisée (grande infection), 1308; péritonite puerpérale généralisée, 1308; pyohémie puerpérale, 1311; septicémie puerpérale, 1314; diagnostic des —, 1316; pronostic des —, 1320; traitement des —, 1321; traitement général des —, 1322; traitement local, 1327; traitement des plaies vulvo-périnéales, 1327; injections vaginales, 1327; médication utérine, 1328; injections intra-utérines, 1328; irrigation utérine continue, 1331; curetage, 1333; traitement des accidents douloureux et inflammatoires des annexes et du péritoine, 1337; laparotomie, 1337; hystérectomie, 1339; provocation d'abcès superficiels, 1839.

Infections ombilicales chez le nouveau-né, 1279.

Infections septiques du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson, 1264.

Inclinaison du bassin, 289.

Inflammation péri-utérine, inflammation péri-utérine circonscrite et diffuse (péritro-salpingite), 1306.

Inflammation des symphyses, 748.

Injecteur. Les conditions qu'il doit remplir, 249; — en verre, 249; — en tôle émaillée, 249; — vide-bouteilles, 251.

Injection. Injection vaginale, 259; — intra-utérine, 260 (voyez aussi les mots *Injecteur* et *Sonde*).

Innervation. Modifications du système nerveux pendant la grossesse, 175.

Insertion du placenta sur le segment inférieur, 769. Définition, 769; caractères anatomiques, 772; étiologie, 773; signes pendant la grossesse, 774; signes pendant l'accouchement, 779; conduite à tenir pendant la grossesse, 781; conduite à tenir au cours du travail, 784.

Insufflateurs, 560; insufflateur de Chaussier, 560; insufflateur de Ribemont-Dessaignes, 561; manuel opératoire, 561.

Insufflation, 563.

Intoxication. De l'auto-intoxication gravidique, 691.
Intoxication par le tabac, 654.
Intoxication saturnine, 653.
Inversion utérine, 529 à 535.
Involution utérine, 542.
Iode. Son emploi dans l'infection putride, 248.
Iodoforme, 244.
Irrigation utérine continue, 1331.
Irritabilité de l'utérus pendant la grossesse, 168.
Ischio-pubiotomie ou opération de Farabeuf, 1208.

K

Kystéine, 175.
Kystes du placenta, 754; — séreux, 754; — hématisés, 754; — de l'amnios, 803; — de l'ovaire et grossesse, 990.

L

Lactique. Acide lactique, sa présence dans le lait, 585.
Lactose, 585.
Lait. Sa formation, 584; composition du —, 585; variations dans la composition du —, 586; des substances qui passent dans le —, 588; influence des troubles du système nerveux sur le —, 589; influence des maladies aiguës ou chroniques sur le —, 589; — d'ânesse, 601; — de chèvre, 601; — de vache, 602; — stérilisé, 604.
Laparotomie, 1337.
Leucémie, 679.
Leucocytose physiologique chez les nouvelles accouchées, 540.
Leucorrhée, 736.
Levier, 1142.
Ligaments de l'ovaire. Leur description, 7.
Ligaments larges. Leur description, 37; leurs modifications pendant la grossesse, 170.
Ligaments ronds, 40; leurs modifications pendant la grossesse, 170.
Ligaments utéro-sacrés, 42.
Ligature du cordon ombilical. Ligature et section, 552; dans les accouchements gémeaux, 556; — tardive, 556; — immédiate, 556.
Ligne brune. Sa production pendant la grossesse, 178; sa valeur séméiologique au point de vue de la grossesse, 197.
Liquide amniotique, 119; son écoulement pendant le travail, 335; quantité insuffisante du —, 803.
Lit d'accouchement, 401; — de l'enfant, 572.
Lochies, 546.
Lordose, 950.

Luxations congénitales, 817.
Lymphangite du sein, 1348.
Lymphangite (péri-ombilicale des nouveau-nés), 1281.
Lymphatiques. Vaisseaux — de l'utérus, 50; vaisseaux — des mamelles, 582.
Lysol, 248.

M

Macération du fœtus, 827.
Maillot. Sa description, 570; — anglais, 571.
Maladies générales chez la femme enceinte, 647; — aiguës, 648; — chroniques, 653; — propres à la femme enceinte, 691; — de l'œuf, 749; — de la caduque, 749; — du chorion et du placenta, 754; — de l'amnios, 803; — du fœtus, 816.
Maladies locales chez la femme enceinte, 671; — aiguës, 671.
Maladies de la vulve et du vagin, 735.
Maladies du cœur et grossesse, 680.
Maladie kystique des reins du fœtus comme cause de dystocie, 1027.
Malformations. De l'utérus et du vagin, 1001; — vaginales, 1002; — utérines, 1002.
Mamelles. Leur description, 579; leurs modifications pendant la grossesse, 179; valeur séméiologique de ces modifications, 197; physiologie des —, 582; soins à donner aux — pour les préparer à l'allaitement, 216; de la fluxion des — chez le nouveau-né, 578.
Mamelon. Sa description, 580; ses modifications pendant la grossesse, 179; soins à donner au — en vue de l'allaitement, 216 (voyez aussi **Allaitement maternel**).
Masque des femmes enceintes, 176.
Mastite, 1349.
Méat urinaire. Sa description, 64; de l'utilité de bien connaître sa situation pour pratiquer le cathétérisme, 64; ses modifications pendant la grossesse, 175.
Mécanisme de l'accouchement. Sa description, 363 à 492; — par le sommet (voyez **Sommet**); — par la face (voyez **Face**); — par le siège (voyez **Siège**); — par l'épaule (voyez **Epaule**); — en général, 492.
Mécanisme de l'accouchement dans les bassins viciés par le rachilisme, 910.
Méconium. Sa description, 145; issue du — pendant le travail de l'accouchement par le siège, 461; mélange du — au liquide amniotique comme signe de souffrance du fœtus, 557; expulsion du — chez le nouveau-né, 576.
Médicaments. Passage dans le lait de certains — administrés à la nourrice, 588; passage des — à travers le placenta, 118.
Membrane caduque (voyez Caduque).
Membranes de l'œuf à terme, 122; leur

rupture pendant le travail, 336; manière de rompre les — artificiellement, 396.
Membrane muqueuse de l'utérus. Sa description, 35; ses modifications pendant la menstruation (voyez **Menstruation**); sa transformation en membrane caduque (voyez **Caduque**).
Menstruation. Notions relatives à la —, 22; définition de la —, 52; établissement de la —, 54; processus du flux menstruel, 55; origine du sang, 55; caractères physiques du flux menstruel, 56; durée et périodicité de l'écoulement menstruel, 57; rapports de la menstruation et de l'ovulation, 57; suppression de la — pendant la grossesse, 180; persistance de la — pendant la grossesse, 180.
Mensuration du bassin, 907.
Menton pris comme point de repère dans la présentation de la face, 311.
Microcicine. Sa préparation, 242.
Modifications de l'organisme maternel, 147; — locales, 147 à 172; — générales de l'organisme, 172 à 179.
Modifications de l'organisme pendant les suites de couches, 542.
Modifications de l'utérus pendant les suites de couches, 542.
Môle hydatiforme ou vésiculaire, 790.
Momification du fœtus, 827.
Monstres proprement dits, 1357; — unilatéraux, 1359; — doubles, 1364.
Mont de Vénus, 60.
Mort. Diagnostic de la grossesse rendu difficile par la — du produit de conception, 204; — apparente du nouveau-né, 556; — du fœtus pendant la grossesse, 821.
Mouches. Ce qu'on appelle —, 320.
Mouvements actifs du fœtus, les bruits qu'ils produisent, 190; perception des —, par le palper 186; leur valeur comme signe de la grossesse, 197.
Muguet, 1289.
Muscles du bassin, 293.
Museau de tanche, 31.
Mutations de présentation et de position, 315.
Myxome non vésiculaire, 802.

N

Nævi materni, 176.
Naphtol. Sa valeur en obstétrique, 243.
Nerfs du bassin, 299.
Nitrated'argent, 244. Son emploi dans le traitement de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés, 1272.
Nourrice. D'un choix d'une —, 598; examen de l'enfant de la —, 598; examen de la —, 599; examen médical de la —, 599; régime de la —, 595.

Nouveau-né. Des soins à donner au —, 552; ligature et section du cordon, 552; de la mort apparente du —, 556; nettoyage et habillement du —, 569; hygiène du —, 574; appareil circulatoire du —, 574; appareil respiratoire du —, 576; appareil digestif du —, 576; modifications de la peau du —, 578; de la fluxion mammaire chez les —, 578; écoulement sanguin vulvaire du —, 579; de l'accroissement du —, 609; pathologie du —, 1263.
Noyau vitellin. Sa segmentation, 87.
Nymphes (voyez Petites lèbres).

O

Oblitération du col, 968.
Obstruction du sac lacrymal, 1278.
Occiput du fœtus pris comme point de repère pour indiquer les positions et variétés de position du sommet, 314 (voyez **Tête fœtale**).
Odontalgie, 692.
Œdème dû aux varices, 686; des — au cours de la grossesse, 701; — du col, 738; — généralisé du fœtus comme cause de dystocie, 1024; — inflammatoire péri-utérin, 1306.
Œuf (voyez les mots Ovologie, Ovation).
Œuf humain (Maladies de l' —), 749.
Œufs de Naboth, 36.
Oidium albicans (voyez Muguet).
Ombilic. Sa formation, 94; ses modifications pendant la grossesse, 177; pansement de l' — chez le nouveau-né, 579; — amniotique, 96; infection de l' —, 1279; érysipèle de l' —, 1280; lymphangite de l' —, 1281; gangrène de l' —, 1281; ulcère de l' —, 1281.
Omphalite, 1281.
Omphalo-mésentérique (Conduit), 94; circulation —, 138.
Ongles. Diminution de l'épaisseur des — chez les femmes enceintes, 176.
Opération césarienne (hystérotomie abdominale), 1214; historique, 1215; division, 1216; manuel opératoire, 1217; opération césarienne conservatrice, 1217; — sur une femme morte, 1223; — sur une femme *in extremis*, 1223.
Opération de Porro, 1223.
Opérations obstétricales, 1042 et suivantes.
Ophtalmies des nouveau-nés, 1268; — purulente des nouveau-nés, 1268.
Orifice vulvaire, 60; — vaginal, 64; — externe du col chez une nullipare, 31; — externe du col chez une multipare, 32; — interne du col, 33; dilatation de l' — utérin pendant l'accouchement, 326; — utérin dilatable, 327.

Os du bassin, 266; — du crâne, 300; — de la face, 299.

Ostéomalacie. Bassin ostéomalacique, 923; anatomie pathologique, 924; pathogénie et étiologie, 925; fréquence, 926; symptômes, 926; diagnostic, 927; pronostic, 928; conduite à tenir, 928.

Ovaires. Leur description, 4; leurs modifications pendant la grossesse, 170.

Oviductes (voyez **Trompes utérines**).

Ovisacs. Leur description, 9.

Ovologie. Développement de l'ovule fécondé, 87; segmentation de l'ovule chez les vertébrés, 87; formation de la vésicule blastodermique chez les mammifères, 89; formation des trois feuillets blastodermiques, 91; aire embryonnaire, 91; tache embryonnaire, 91; aire obscure, 91; aire transparente, 91; aire vasculaire, 92; ligne primitive, 92; gouttière primitive, 92; sillon médullaire, 92; apparition de la corde dorsale, 93; clivage du feuillet moyen, 94; formation de l'ombilic intestinal, 94; vésicule ombilicale, 95; amnios, 96; allantoïde, 97.

Ovulation. Description de l' —, 17; migration de l'ovule, 18; formation des corps jaunes, 20; évolution particulière aux corps jaunes de la grossesse, 22.

Ovule, 12; développement de l'ovule fécondé, 87.

Oxycyanure de mercure, 248.

P

Palper abdominal. Historique, 183; manière de pratiquer le —, 184; consistance de l'utérus, 184; percussion, 184; perception des mouvements passifs, 185; perception des mouvements actifs, 186; ballotement abdominal, 185; exploration méthodique par le —, 349; diagnostic de la présentation du sommet par le —, 349 à 352; diagnostic de la présentation de la face par le —, 425; diagnostic de la présentation du siège par le —, 448; diagnostic de la présentation de l'épaule par le —, 479; diagnostic des positions et variétés de positions par le — (voyez **Sommet**, **Face**, **Siège**, **Épaule**).

Palper mensurateur, 908.

Paralysies chez les nouveau-nés, 1293; — d'origine périphérique, 1293; — d'origine centrale, 1295; — faciale, 1294; — de la 3^e paire, 1294; — des nerfs du membre supérieur, 1294.

Paralysies pendant la grossesse, 656.

Paroi abdominale. Modifications de la — antérieure pendant la grossesse, 177.

Pasteurisation (voyez **Stérilisation du lait**).

Pathologie de la grossesse, 645; — chez la femme enceinte, 647; propre à la femme enceinte, 691; — des suites de couches, 1297.

Peau. Modifications de la — chez les femmes enceintes, 176; modifications de la — chez le nouveau-né, 578.

Pelotonnement du fœtus pendant la grossesse, 306; — de l'extrémité pelvienne dans l'accouchement par le siège, 459; — du tronc dans l'évolution spontanée, 486.

Pelvimétrie, 902; — et pelvigraphie de Farabeuf, 907.

Pelvitomies, 1161.

Pemphigus syphilitique, 825.

Pénis, 60.

Percussion. Signes qu'elle fournit pour le diagnostic de la grossesse, 184.

Perforation des membranes, 396 et 1063.

Périnée (voyez **Plancher périnéal** pour la description anatomique du). Modifications du — pendant la grossesse, 171; ampliation du — pendant l'accouchement, 330; manière d'empêcher sa rupture, 404; déchirures, vulvo-périnéales, 411; causes des déchirures; 412; leur traitement, 413.

Période de dilatation, 326.

Période d'expulsion, 330.

Péritonite puerpérale. Pelvi-péritonite et périméto-salpingite, 1305; — généralisée, 1309.

Permanganate de potasse. Son emploi, 240.

Pesées. Méthode des — chez le nouveau-né, 611.

Petites lèvres ou nymphes. Leur description, 62.

Phénomènes maternels de l'accouchement, 318; — ovulaires, 330; — fœtaux, 337.

Phlegmatia alba dolens, 1340.

Phlegmon du sac lacrymal, 1278.

Phlegmon du ligament large, 1307.

Pigment. Développement du — pendant la grossesse, 176.

Placenta. Son développement, 100, 107; sa structure, 109; — fœtal, 110; — maternel, 113; physiologie du —, 117; décollement du — pendant la délivrance, 503; examen du placenta après la délivrance, 537; rétention du — par une contracture anormale de l'utérus, 524; enclavement du —, 525; — multiples, 522; maladies du —, 754; kystes du —, 754; tumeurs du —, 755; dégénérescence calcaire du —, 755; — albuminurique, 756; — syphilitique, 760; — cardiaque, 763; lésions diverses, 766; décollement prématuré du — inséré normalement, 766; de l'insertion du — sur le segment inférieur, 769.

Plancher périnéal. Peau, 293; tissu cellulaire sous-cutané, 293; couche musculéo-aponévrotique, 293; aponévroses du —, 297; vaisseaux et nerfs, 299.

Plans. — du détroit supérieur, 289; — de l'orifice inférieur de l'excavation, 290.

Pleurésie chez la femme enceinte, 678.

Pneumonie chez la femme enceinte, 677.

Poche des eaux. Sa formation, 330; sa

forme et son volume, 231; son importance dans le mécanisme de l'accouchement, 334; de la rupture de la — pendant le travail, 336; de la rupture artificielle de la —, 396.

Poids du fœtus aux différents âges de la vie intra-utérine, 129; — du fœtus à terme, 129; augmentation du — de l'enfant, 610.

Positions. Leur définition, 311; points de repère à l'aide desquels on détermine les —, 311; nomenclature des —, 315; des mutations de — pendant la grossesse, 315; diagnostic des — du sommet (voyez **Sommet**); diagnostic des — de la face (voyez **Face**); diagnostic des — du siège (voyez **Siège**); diagnostic des — de l'épaule (voyez **Épaule**).

Pouls. Son ralentissement chez les nouvelles accouchées, 539; — vaginal, 171.

Préhenseur-levier-mensurateur (de Farabeuf). Description du —, 1143; conditions nécessaires à l'application du —, 1144; composition du —, 1144; choix de la main-guide, application du guide-redresseur, redressement, 1146; introduction de la cuiller postérieure, 1150; introduction et placement de la cuiller antérieure, 1152; articulation, vérification, rectification, 1155; engagement et descente, 1158.

Présentations. Leur définition, 310; nomenclature des —, 310; fréquence relative des — (voyez **Sommet**, **Face**, **Siège**, **Épaule**); diagnostic de la — du sommet (voyez **Sommet**); diagnostic de la — de la face (voyez **Face**); diagnostic de la — du siège (voyez **Siège**); diagnostic de la — l'épaule (voyez **Épaule**) des mutations de — pendant la grossesse, 315.

Présentations vicieuses dans les bassins viciés par le rachitisme, 910.

Procidence du cordon, 1032.

Procidence des membres, 1039.

Prolapsus de l'utérus, 737.

Promontoire, 280.

Pronostic de l'accouchement, 345; — dans les présentations du sommet, 390; — dans les présentations de la face, 441; — dans la présentation du siège, 467; — dans les présentations de l'épaule, 488.

Prurit vulvaire, 735.

Ptyalisme, 692.

Pubis (voyez **Os du bassin**); mobilité des — pendant la grossesse, 176.

Purpura chez les femmes enceintes, 679.

Putréfaction du fœtus, 830.

Pyohémie puerpérale, 1311.

R

Rachitisme (bassins viciés par), 897. Mécanisme des déformations du bassin vicié par le —, 897; anatomie pathologique du bassin vicié par le —, 899; signes et diagnostic du

bassin vicié par le —, 901; toucher mensurateur, 903; pelvimétrie et pelvigraphie de Farabeuf, 907; palper mensurateur, 908; de la grossesse dans les bassins viciés par le —, 909; de l'accouchement dans les bassins viciés par le —, 910; pronostic, 914; conduite à tenir dans les bassins viciés par le —, 916.

Rachitisme intra-utérin, 819.

Ralentissement du pouls chez les nouvelles accouchées, 539; — des bruits du cœur fœtal pendant l'accouchement, 400.

Ramollissement du col utérin, 166.

Rectum. Nécessité d'évacuer le — au début du travail, 403.

Régime alimentaire des femmes enceintes, 212; — des nouvelles accouchées, 550; — du nouveau-né (voyez **Allaitement**).

Règles (voyez **Menstruation**).

Régression utérine (voyez **Suites de couches**).

Relâchement des symphyses, 747.

Replis amniotiques, 96.

Respiration. Ses modifications pendant la grossesse, 174; de la — chez les nouvelles accouchées, 540; la — chez les nouveau-nés, 576.

Rétention du fœtus mort dans la cavité utérine, 826; — dans la grossesse extra-utérine, 875.

Rétention du placenta, 524.

Rétention d'urine chez l'accouchée, 541; — dans la rétroversion utérine, 741; dystocie causée par la — chez le fœtus, 1027.

Rétractilité de l'utérus pendant la grossesse, 170.

Rétrocession du travail, 328.

Rétroversion pendant la grossesse, 739.

Rigidité cadavérique du fœtus, 830.

Rigidité du col de l'utérus, 969; — pathologique, 974; — syphilitique, 975; — causée par des lésions cancéreuses, 976.

Rotation de l'utérus, pendant la grossesse, 152; — intra-pelvienne de la tête, dans l'accouchement par le sommet, 371; — externe de la tête ou — intra-pelvienne des épaules, 374; — artificielle de la tête, dans les occipito-postérieures, 398; intra-pelvienne de la tête, dans l'accouchement par la face, 433; — externe de la tête ou — intra-pelvienne des épaules, 436; — intra-pelvienne du siège dans l'accouchement par le siège, 460; — de la tête, 462; — intra-pelvienne du tronc dans l'accouchement par l'épaule, 486; — de la tête, 487.

Rougeole, 648.

Rupture des membranes, 336; — artificielle des membranes, 396; prématurée, 777 et 1063.

Ruptures de l'utérus, 1007; — pendant la grossesse, 1008; — pendant le travail, 1008; causes, 1008; symptômes, 1010; pronostic, 1011; anatomie pathologique, 1011; pathogénie, 1011; traitement, 1012.

S

Sacrum. Sa description, 270.
Salpingite puerpérale, 1305.
Salol. Son emploi, 247.
Sang. Modifications du — chez la femme enceinte, 172; modifications du — chez les nouvelles accouchées, 539; du — chez le nouveau-né, 574.
Scarlatine, 649.
Schultze (procédé de), 566.
Scléromé, 1290.
Scoliose, 949.
Sécrétion lactée, 582; chez le nouveau-né, 578.
Seins (voyez Mamelles).
Sémiologie. Valeur sémiologique des signes de la grossesse, 197.
Sensibilité de l'utérus pendant la grossesse, 168.
Septicémie puerpérale, 1314.
Sérumthérapie, 1323.
Sexe du fœtus. Son diagnostic par l'auscultation pendant la grossesse, 192.
Siège. Présentation du —, 446; fréquence de la présentation du —, 447; causes de la présentation du —, 447; signes et diagnostic de la présentation du —, pendant la grossesse, 448; diagnostic par le palper, 448; diagnostic par l'auscultation, 450; diagnostic par le toucher, 451; diagnostic des positions et des variétés de positions du — pendant la grossesse, 451; diagnostic de la présentation du —, des positions et de leurs variétés pendant le travail, 455. Mécanisme de l'accouchement dans la présentation du —, 459; de l'accouchement dans chacune des variétés de position, 463; des anomalies dans l'accouchement par le —, 464; pronostic de l'accouchement par le —, pour la mère, 467; pronostic pour l'enfant, 467; de la conduite à tenir dans la présentation du — pendant la grossesse, 469; conduite à tenir pendant le travail, 469; manœuvre de Mauriceau, 471.
Soins à donner aux femmes enceintes, 211 à 216; — à donner aux femmes pendant l'accouchement, 393 à 409; — à donner aux nouvelles accouchées, 549; — à donner au nouveau-né, 552 à 574.
Signes de la grossesse (voyez Grossesse simple).
Somatopleure. Son développement, 93.
Sommet. Présentation du —, 346 à 409; fréquence, 346; causes, 347; signes et diagnostic de la présentation du —, pendant la grossesse, 348; diagnostic par le palper, 349; par l'auscultation, 352; par le toucher, 353; diagnostic des positions et des variétés de position pendant la grossesse, 353; dia-

gnostic de la présentation du — pendant le travail, 357; diagnostic des positions et des variétés de positions de la présentation du — pendant le travail, 358. Mécanisme de l'accouchement dans la présentation du sommet, 363; de l'accouchement dans la présentation du sommet en position gauche (variété antérieure) (O.I.G.A.), 374; mécanisme de l'accouchement dans la position droite (variété antérieure) (O.I.D.A.), 381; anomalies du mécanisme de l'accouchement dans les variétés antérieures, 383; mécanisme de l'accouchement dans les variétés postérieures, 386; de l'accouchement dans la position droite (variété postérieure) (O.I.D.P.), 386; de l'accouchement dans la position gauche (variété postérieure) (O.I.G.P.), 389; anomalies du mécanisme de l'accouchement dans les variétés postérieures, 389; pronostic, 390; conduite à tenir dans la présentation du — pendant la grossesse, 393; pendant le travail, 393; utilité de pratiquer l'auscultation, 395; conduite à tenir dans les variétés postérieures de la présentation du —, 398; conduite à tenir pendant la période d'expulsion, 400.

Sondes intra-utérines, 253.

Souffle fœtal. Distinction du — fœtal en souffle cardiaque et en souffle ombilical, 192.

Souffle maternel, 187.

Sperme, 74.

Spina-bifida, 1030.

Splanchnopleure. Son évolution, 93.

Stérilisation des instruments, 225.

Stérilisation du lait, 604 à 606.

Stérilité. Définition de la —, 80; la — chez l'homme, 81; chez la femme, 81.

Sublimé corrosif. Son emploi dans les Maternités, 231; formule de la liqueur de Van Swieten, 231; paquets de — pour les sages-femmes, 232; du danger des pastilles de —, 232; de l'intoxication par le —, 233.

Suites de couches, 538. Leur division en — physiologiques et en — pathologiques, 538; modifications de l'organisme en général, 539; modifications de l'appareil circulatoire, 539; modifications de l'appareil respiratoire, 540; modifications de la température, 540; modifications de l'appareil digestif, 540; modifications de l'appareil urinaire, 541; modifications de la zone génitale; modifications de l'utérus, 542; modifications anatomiques de l'utérus, 544; lochies, 546; tranchées utérines (voyez Tranchées utérines); des soins à donner pendant les —, 549; pathologie des —, 1297.

Sulfate de cuivre. Ses inconvénients et ses avantages, 241.

Sutures du crâne. Leur description, 300.

Sylvester (procédé de —), 566.

Symphyses. — pubienne, 274; — sacro-iliaques, 275; mobilité des — pendant la

grossesse, 176; relâchement des — du bassin, 747; inflammation des —, 748.

Symphyséotomie. Historique, 1161, notions d'anatomie sur la symphyse pubienne, 1164; rapports de la symphyse pubienne avec le clitoris, 1168; rapports de la symphyse avec les vaisseaux, 1172; disjonction ou arthroclase sacro-iliaque, 1175; des moyens employés pour produire l'écartement des pubis, 1176; des modifications apportées aux différents diamètres du bassin, par la section inter-pubienne, 1178; opération de la —, 1181; instruments nécessaires pour pratiquer la —, 1182; incision des parties molles, mise à jour et isolement de la symphyse, 1184; section de la symphyse, 1189; écartement des pubis et disjonction des articulations sacro-iliaques, 1190; extraction du fœtus, 1192; suture, 1193; la pratique de la —, 1193; opération de la —, 1195; extraction du fœtus, 1197; délivrance, 1198; sutures, 1199; soins consécutifs, 1200; pronostic, 1201; mortalité fœtale, 1204; indications, 1206.

Synclitisme. Ce qu'on entend par —, 365.

Syphilis. — Maternelle, 658; influence de la — sur la grossesse, 659; — paternelle, 661; — par conception, 662; de l'importance de faire nourrir un enfant syphilitique par sa mère, 663; fœtus syphilitique, 825.

Système cutané. Modifications du —, 176.

Système nerveux. Modifications du — pendant la grossesse, 175.

Système osseux. Modifications du —, 176.

T

Tache embryonnaire. Apparition de la tache ou aire embryonnaire, 91; sa transformation en aire obscure, en aire transparente, en aire vasculaire, 91.

Tache germinative, 14.

Température pendant les suites de couches, 540; — du nouveau-né, 576.

Temps de l'accouchement (voyez les mots Sommet (accouchement par le); Face (accouchement par la); Siège (accouchement par le); Épaule (accouchement par l').

Terme de la grossesse. Moyen de calculer le terme probable de la grossesse, 207.

Téatologie (notions de —), 1351-1380.

Testicule. Sa descente, 128.

Tête de fœtus à terme. Os de la tête, 299; os de la face, 299; os du crâne, 300; sutures, 300; fontanelles, 301; fontanelles accessoires, 302; charnière occipitale, 303; diamètres de la —, 303; circonférences de la —, 305; attitude de la tête du fœtus, 306; modifications des diamètres de la — pendant le travail, 416; modifications de la —

à la suite de l'accouchement dans les bassins rachitiques, 915.

Tétées (voyez Allaitement maternel).

Thrombus de la vulve et du vagin, 998.

Thymol, 247.

Toucher anal, 197.

Toucher vaginal. Manière de pratiquer le —, 193; — explorateur, 194; — mesureur, 903; ballotement vaginal, 195; — manuel, 197; intra-utérin, 197; diagnostic du travail par le —, 340; diagnostic des présentations et positions à l'aide du — pendant le travail de l'accouchement (voyez les mots Sommet, Face, Siège, Épaule).

Toucher vésical, 197.

Tractions rythmées de la langue, 566.

Tranchées utérines. Leur description, 547; leur traitement quand elles sont trop douloureuses, 548.

Traumatisme et grossesse, 690.

Traumatisme fœtal, 816.

Travail de l'accouchement. Sa définition, 317; signes précurseurs du —, 318; phénomènes maternels, 318; contractions utérines douloureuses, contractions abdominales et vaginales, 318 à 322; écoulement des glaires, 322; effacement du col, 323; dilatation de l'orifice utérin, 326; dilatation du vagin, du périnée, de la vulve, 330; phénomènes ovulaires, 330; de la poche des eaux, 330; de la rupture des membranes pendant le —, 336; phénomènes fœtaux, 337; causes du —, 337; diagnostic du —, 340; durée du —, 341; pronostic de l'accouchement, 345; soins à donner à la femme pendant le —, 393; conduite à tenir pendant la période d'expulsion, 400; soins à donner à l'enfant pendant le —, 400; lésions des organes génitaux produites par le —, 409; déformations de la tête fœtale par la bosse séro-sanguine pendant le —, 416; modifications des diamètres de la tête, 419; céphalotome, 420 (voyez aussi Rétrocession du —).

Trompes utérines. Leur description, 23; leurs modifications pendant la grossesse, 170.

Tronc du fœtus. Diamètres du —, 306; déformations du — pendant l'accouchement, 491.

Troubles mentaux pendant la grossesse, 657.

Tuberculose pulmonaire et grossesse. Influence de la grossesse sur la —, 664; influence de la — sur la grossesse, 665.

Tumeurs: — du placenta, 755; — de l'utérus (voyez Fibromes); — au voisinage de l'utérus, 995; — fœtales, 1028; — de la région sacro-coecygienne, 1028; — constituées par des inclusions fœtales, 1028; — communiquant avec le canal rachidien, 1029; — qui ne présentent aucune communication avec le canal rachidien, 1029; spina-bifida, 1030; diagnostic des — dystociques, 1030; conduite à tenir, 1031.

U

Ulcère de l'ombilic, 1281.

Urèthre. Sa description chez la femme, 64; ses modifications pendant la grossesse, 175.

Urine. Ses modifications pendant la grossesse, 175; nécessité d'examiner l'— pendant la grossesse, 215; de l'— chez le fœtus, 146; modification de l'— chez les nouvelles accouchées, 541; — chez le nouveau-né, 577; examen des urines, 707.

Utérus. Description générale, 27; surface extérieure du corps de l'— nullipare, 30; chez les multipares, 31; surface extérieure du col de la nullipare, 31; portion sus-vaginale, 31; portion vaginale du col ou museau de tanche, 31; chez la multipare, 32, surface intérieure ou cavité de l'—, 32; cavité du corps de l'—, 32; cavité du col de l'—, 33; arbre de vie, 33; cavité de l'— chez les multipares, 34; structure de l'—, 35; tunique externe ou séreuse, 35; tunique moyenne musculaire, 35; tunique interne ou muqueuse, 35; muqueuse du corps, 35; muqueuse du col, 36; œufs de Naboth, 36; artères, 46; veines, 47; lymphatiques, 50; nerfs de l'—, 36; développement de l'—, 37; vices de conformation de l'—, 37; moyens de fixation de l'—, 37; ligaments larges, 37; ligaments ronds, 40; ligaments utéro-sacrés, 42; ligaments vésico-utérins, 43; — unicomme, 1002; — didelphe, 1003; — bicorne, 1005; — biloculaire, 1007; — cordiforme, 1007; ruptures de l'—, 1007.

Utérus après l'accouchement. Modifications de l'—, 542 (voyez aussi **Suites de couches**).

Utérus gravide. Modifications du corps, 148; augmentation de son volume, 148; augmentation de sa capacité, 148; augmentation de poids, 148; changement de forme, 149; situation aux différentes époques de la grossesse, 150; son abaissement (voyez **Prolapsus de l'—**); changements de direction, 151; torsion, 152; changements de rapports, 153; épaisseur des parois utérines, 153; consistance, 154; modifications de structure, 154; tunique séreuse, 154; tunique musculaire, 155; texture du muscle utérin, 155 à 160; modifications de la muqueuse du corps de l'— pendant la grossesse, 160; transformation de la muqueuse en membrane caduque, 160; modifications de la muqueuse du col de l'—, 163; modifications portant sur le volume du col de l'—, 165; modifications de forme du col de l'—, 165; situation et direction du col de l'— pendant la grossesse, 165; consistance, ramollissement du col de l'—, 166; modifications physiologiques de l'—, sensi-

bilité, 168; modifications des annexes de l'utérus, 170; effacement du col, 323.

Utérus pendant l'accouchement. Modifications de sa contractilité (voyez **Contractions utérines**); changements de consistance, de forme et de situation éprouvés par l'— pendant la contraction utérine, 318; état de l'orifice utérin pendant le travail, 326.

V

Vaccination. De l'âge auquel un enfant peut être vacciné, 574.

Vagin. Description du vagin, 68; modifications du — pendant la grossesse, 171; son ampliation au moment de l'accouchement, 330; son inflammation (voyez **Vaginite**).

Vaginite granuleuse, 736; — végétante, 738.

vaisseaux lymphatiques (voyez **Lymphatiques de l'utérus**).

Valeur séméiologique de signes de la grossesse, 197.

Varices des membres inférieurs, 685; — des organes génitaux, 688; — de l'anus et du rectum, 689.

Variolo, 650; **Varioloïde**, 650.

Végétations vulvaires, 736.

Veine ombilicale chez le fœtus à terme, 106; oblitération de la — ombilicale chez le nouveau-né, 575.

Ventre en besace, 152; valeur séméiologique du volume du — relativement au diagnostic de la grossesse, 198.

Vergitures. Leur description, 177; leur valeur au point de vue du diagnostic de la grossesse, 198; — des mamelles, 178.

Version, 1065; — par manœuvres externes, 1066; manuel opératoire de la — par manœuvres externes, 1066; des indications de la — par manœuvres externes et de ses contre-indications, 1069;

— par manœuvres internes, 1070; conditions nécessaires pour la — par manœuvres internes, 1071; manuel opératoire, 1072; saisie des pieds, 1075; des difficultés de la — par manœuvres internes, 1079; pronostic, 1083; — bipolaire, 1084; — spontanée, 485.

Vésicule allantoïde. Sa formation, 97.

Vésicule blastodermique. Sa formation, 87; sa division en trois feuilletts, 91.

Vésicule de de Graaf, 11.

Vésicule embryogène. Sa description, 15.

Vésicule germinative. Sa description, 14.

Vésicule ombilicale. Sa formation, 95.

Vessie. Ses modifications pendant la grossesse, 175.

Vestibule. Sa description, 64.

Viciations du bassin. Généralités, 894; division des —, 895 (voyez **Bassin**).

Villosités choriales, 99.

Vitellus. Sa description, 14; Sa segmentation, 87.

Vomissements chez les femmes enceintes, 180; leur valeur séméiologique, 198; des — graves dits — incoercibles de la grossesse, 693; leur traitement, 697.

Vulve. Sa description, 60; modifications de la — pendant la grossesse, 171; valeur séméiologique de ses modifications, 198; sa dilatation pendant l'accouchement, 330; ses déchirures pendant l'accouchement, 411; — maladies de la — pendant la grossesse, 735.



BIBLIOTECA

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

000075



