

Dépravation de l'appétit, ou malacie et pica .....	904
Dyspepsie .....	905
Vomissements nerveux .....	910
Colique végétale .....	914
Névroses spéciales aux organes génitaux .....	918
Priapisme .....	ib.
Anaphrodisie .....	ib.
Incontinence d'urine .....	919
DIXIÈME CLASSE DE MALADIES. — MALADIES SPÉCIALES A CERTAINS ORGANES OU A CERTAINS TISSUS .....	
923	
<i>Maladies spéciales aux organes digestifs</i> .....	ib.
Première dentition et accidents qui la compliquent .....	ib.
Indigestion .....	926
Embarras gastrique .....	929
Embarras intestinal .....	932
Constipation .....	933
<i>Maladie spéciale du foie</i> .....	936
Ictère .....	ib.
— grave .....	945
<i>Maladie spéciale aux reins</i> .....	948
Maladie de Bright .....	ib.
<i>Maladie spéciale aux voies respiratoires</i> .....	963
Asphyxie en général .....	ib.
Principales espèces d'asphyxie par obstacle mécanique à l'entrée de l'air dans les poumons .....	970
Asphyxie par compression du thorax .....	971
— par strangulation et par suspension .....	ib.
— par submersion .....	973
<i>Maladies spéciales aux organes génitaux</i> .....	974
Menstruation, et des troubles qu'elle présente .....	ib.
Dysménorrhée .....	975
Règles déviées .....	978
Aménorrhée .....	979
Cessation des règles. — Age critique .....	984
<i>Maladie spéciale aux tissus fibreux et musculaire</i> .....	985
Rhumatisme .....	ib.
— musculaire .....	986
De quelques rhumatismes musculaires en particulier : rhumatisme du cuir chevelu, torticolis, pleurodynie; rhumatismes des parois du ventre; lumbago; rhumatismes des membres, des viscères, de l'utérus .....	989
Rhumatisme articulaire aigu .....	994
— — chronique .....	1010
De la goutte comparée au rhumatisme .....	1013
<i>Maladies spéciales de la peau</i> .....	1016
Prurigo .....	ib.
Lichen .....	1018
Éléphantiasis des Grecs, ou lèpre tuberculeuse .....	1020
Lupus, dartre rongeanse, ou esthiomène .....	1022
Taches ou macules .....	1025
1 <sup>o</sup> Lentigo ou tache de rousseur .....	ib.
2 <sup>o</sup> Éphélides, ou taches hépatiques .....	ib.

FIN DE LA TABLE DU SECOND ET DERNIER VOLUME

BIBLIOTECA  
FAC. DE MED. U. A. N. L.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES MATIÈRES

- Angioténique (Fièvre), I, 19.  
 Animaux parasites, II, 626.  
 Anomales (Fièvres intermittentes), I, 172.  
 Antimoine (Empoisonnement par les préparations d'), II, 15.  
 Aorte. Inflammation, I, 460; rétrécissement et oblitération, II, 324; anévrysme, 382; rupture et perforation, 417; battements nerveux, 900.  
 Aortite, I, 460.  
 Aphonie, II, 878.  
 Aphthes, I, 251.  
 Apoplexie cérébrale, I, 744; méningée, 730; de la moelle, 760; des poumons, 761; du foie, de la rate, du pancréas, de l'utérus, du placenta, des muscles et du cœur, 767; de la peau, 768; des membranes séreuses, 730; rétro-utérine, 737.  
 Appétit (Dépravation de l'), II, 904.  
 Arachnitis cérébrale aiguë, I, 479; chronique, 488; rachidienne et cérébro-spinale, 494.  
 Argent (Empoisonnement par les préparations d'), II, 16.  
 Arsénieux (Empoisonnement par l'acide), II, 11.  
 Artères. Rétrécissement et oblitération des artères en général, II, 322; des artères des membres, 327; de l'artère aorte, 324; de l'artère pulmonaire, 330; productions cartilagineuses et osseuses, 458; battements nerveux, 900; anévrysme des artères intra-crâniennes, 381; inflammation, I, 456.  
 Artérite, I, 456.  
 Ascaride lombricoïde, II, 627; vermiculaire, 631.  
 Ascite, I, 814.  
 Asphyxie en général, II, 363; par compression du thorax, 971; par strangulation et par suspension, 971; par submersion, 973; par l'acide carbonique, 65; par la vapeur du charbon, 66; par le gaz de l'éclairage, 69; des fosses d'aisances, 88.  
 Asthme, II, 887; thymique (*voy.* Spasme de la glotte).  
 Ataxie musculaire progressive, II, 231.
- ▲  
 Absès du cerveau, I, 496; du foie, 323 et 329; des poumons, 392 et 401; de la rate, 343; périméphrétiques, 596; des fosses iliaques, 598; de l'excavation pelvienne ou péri-utérins, 623; du psoas, 630; rétro-pharyngiens, 272.  
 Abdominal (Rhumatisme), II, 991.  
 Abeille (Venin de l'), II, 91.  
 Acéphalocystes, II, 646; du foie, 650; des reins, 653; de l'utérus et de ses annexes, 655; des poumons, 653; des centres nerveux, 655.  
 Acétique (Empoisonnement par l'acide), II, 8.  
 Acides (Empoisonnement par les), II, 8; acides n'ayant qu'une action caustique, *id.*; acides agissant à la fois comme caustique et par absorption, 11.  
 Aené, I, 670.  
 Adénite, I, 478.  
 Age critique, II, 984.  
 Agitante (Paralysie), II, 786.  
 Albuminurie (maladie de Bright), II, 948.  
 Alcalis (Empoisonnement par les), II, 14.  
 Alcooliques (Accidents produits par les), II, 57.  
 Alcoolisme chronique, II, 62.  
 Aliénation mentale, II, 680.  
 Aliments putrides (Accidents produits par les), II, 73.  
 Aménorrhée, II, 979.  
 Ammoniaque (Empoisonnement par l'), II, 14.  
 Amygdalite, I, 176.  
 Anale (Névràlgie vésico-), II, 754.  
 Anaphrodisie, II, 918.  
 Anasarque, I, 793.  
 Anémie, I, 213.  
 Anesthésiques (Empoisonnement par les), II, 63.  
 Anévrysmes de l'aorte, II, 382; actif du cœur, 197; passif, 376; faux consécutif, 379; des artères intra-crâniennes, 381.  
 Angines en général, I, 270; gutturale, pharyngée, aiguë, 271; chronique, 274; tonsillaire, 276; pseudo-membraneuse, 282; œdémateuse, 368; de poitrine, II, 737.  
 Angioleucite, I, 475.

Atrophie en général, II, 225; cérébrale, 226; de la moelle, 229; des cordons postérieurs, 231; du cœur, 235; simple du foie et des voies biliaires, 235; cirrrose, 237; musculaire, 244.  
Azotate de potasse (Empoisonnement par l'), II, 14.  
Azotique (Empoisonnement par l'acide), II, 8.

**B**

Baryte (Empoisonnement par la), II, 14.  
Battements artériels, II, 900.  
Belladone (Empoisonnement par la), II, 53.  
Biliaires (Calculs), II, 474; inflammation des voies biliaires, I, 340; atrophie, II, 235; cancer, 611; rupture 429.  
Bilieuse (Fièvre), I, 74.  
Bilieus (Flux), I, 859.  
Blennorrhagie, II, 130; de l'homme, 130; de la femme, 147.  
Blennorrhée, II, 145.  
Bothriocéphale, II, 636.  
Bouche (Gangrène de la), II, 299; inflammations, I, 250; hémorrhagie, 701.  
Boulimie, II, 902.  
Bright (Maladie de), II, 948.  
Bronches (Rétrécissement et oblitération des), II, 341; dilatation, 364.  
Bronchite (Phthisie), II, 559; inflammation aiguë, 376; chronique, 383.  
Bronchite aiguë, I, 376; chronique, 383.  
Bronchocèle, II, 216.  
Broncho-hémorrhagie, I, 694.  
Bronchorrhée, I, 841.  
Bubon, II, 149.  
Bulles (inflammation bulleuse), I, 664.

**C**

Cachexie mercurielle, II, 49.  
Cœcum (Perforation de l'appendice du), II, 408.  
Caillot du cœur, II, 463.  
Calculs en général, II, 470; biliaires, 474; urinaires, 483; intestinaux, 472; pulmonaires, 491.  
Calentures. *Voy.* Congestion cérébrale.  
Camphre (Empoisonnement par le), II, 71.  
Cancer en général, II, 575; de l'encéphale, 587; de la moelle, 591; des poumons, 591; de l'œsophage, 591; de l'estomac, 595; des intestins, 603; du pancréas, 606; du foie, 608; des voies biliaires, 611; des reins, 612; de l'utérus, 614; des ovaires, 622.  
Cantharides (Empoisonnement par les), II, 51.  
Carbone (Empoisonnement par le sulfure de), II, 68.  
Carbonique (Empoisonnement par l'acide), II, 65.  
Cardialgie, II, 746.  
Cardite, I, 455; interne ou endocardite, 450.  
Carreau, II, 562.

Cartilagineuses (Productions), II, 454.  
Catalepsie, II, 871.  
Catarrhe en général, I, 838; pulmonaire aigu, 375; chronique, 383; pituiteux, 841; utérin, 848; vésical, 852; convulsif, II, 880.  
Cauchemar, II, 872.  
Cave. Rétrécissement de la veine cave inférieure, II, 339; de la veine cave supérieure, 340.  
Céphalite, I, 494.  
Cérébrite, I, 494.  
Cerveau (Congestion du), I, 195; inflammation, 494; apoplexie, 744; tubercules, II, 512; hypertrophie, 195; atrophie, 226; induration, 249; ramollissement, 253; cancer, 587; kystes, 436; hydatides, 655.  
Cervico-brachiale (Névralgie), II, 723.  
Cervico-occipitale (Névralgie), II, 722.  
Champignons (Empoisonnement par les), II, 71.  
Chancres vénériens primitifs, II, 120.  
Charbon malin, II, 104.  
Charbon (Empoisonnement par la vapeur du), II, 66; amas de charbon dans les poumons, 491.  
Charbon dans les poumons (Amas de), II, 491.  
Chaudépisse, II, 130.  
Chaux (Empoisonnement par la), II, 14.  
Chique, II, 664.  
Chloroforme (Accidents produits par le), I, 63.  
Chlorose, I, 221.  
Chlorocystite, I, 340.  
Choléra asiatique, I, 823; européen, 860.  
Chorée, II, 776.  
Cirrhose, II, 237.  
Cœur (Hypertrophie du), II, 197; atrophie, 235; transformation et surcharge graisseuse, 434; productions cartilagineuses et osseuses, 456; polypes, 462; végétations, 469; concrétions sanguines, 463; indurations, 250; ramollissement 270; rétrécissement des orifices, 307; dilatation générale, 376; partielle, 379; rupture des parois, 409; des colonnes charnues et des tendons, 412; palpitations, 893; insuffisance des valvules, 318; apoplexie, I, 767; inflammation, 450 et 455.  
Colique de cuivre, II, 17; de plomb, 22; de miséréré, 352; d'estomac, 743; colique nerveuse, 752; sèche des pays chauds ou végétale, 914; utérine, 974; hépatique, 474; néphrétique, 483.  
Colite aiguë, I, 305; chronique, 311; spécifique ou dysenterie, 315.  
Concrétions inorganiques, ou calculs, II, 470; intestinales, 472; biliaires, 474; urinaires, 483; pulmonaires, 491; sanguines du cœur, 463.  
Congestion en général, I, 190; du cerveau, 195; du rachis, 201; du foie, 207; du poumon, 202; de la rate, 210; de l'utérus, 210; du rectum (*voy.* Hémorroïdes).  
Constipation, II, 933.

Continues (Fièvres), I, 17; pseudo-continues, 181.  
Contractures des extrémités, II, 767; partielle et éphémère, 771.  
Convulsions de la face, II, 759; des enfants, 844.  
Coqueluche, II, 880.  
Coquillages (Empoisonnement par les), II, 52.  
Cornées (Productions), II, 448.  
Coryza, I, 515; ulcéreux, 519.  
Couenneuse (Angine), I, 282.  
Couleurs (Pâles), I, 221.  
Couperose, I, 671.  
Cousin (Venin du), II, 91.  
Crachement de sang, I, 694.  
Crampes d'estomac (gastralgie), II, 743; des écrivains, 771.  
Crétinisme, II, 703.  
Critique (Age), II, 984.  
Croup, I, 352; pseudo-croup, 348.  
Crurale (Névralgie), II, 736.  
Cuivre (Empoisonnement par le), II, 18; colique de cuivre, 17.  
Cyanhydrique (Empoisonnement par l'acide), II, 56.  
Cyanose, II, 412.  
Cysticerque, II, 644.  
Cystite, I, 539.

**D**

Dactylie aiguë. *Voy.* Entozoaires douteux, II, 657.  
Danse de Saint-Guy, de Saint-Weit, de Saint-Vit (chorée), II, 776.  
Dartre vive; squammeuse humide (eczéma), I, 658; crustacée, ou impétigo, 677; rongéante, ou lupus, II, 1022; furfuracée volante (pityriasis), 449.  
Déchirures en général, II, 397.  
Délire, II, 679.  
Delirium tremens, II, 58.  
Démence, II, 680.  
Dentelé (Paralysie du muscle), II, 816.  
Dentition et ses accidents, II, 923.  
Dermalgie, II, 758.  
Deutochlorure de mercure (Empoisonnement par le), II, 46.  
Diabète, I, 869.  
Diaphragme, rupture et perforation, II, 428; paralysie, 815.  
Diarrhée catarrhale, I, 846.  
Diathèse hémorrhagique, I, 778.  
Dilatation en général, II, 363; des artères du crâne, 381; des bronches, 364; des vésicules pulmonaires, 367; du cœur, 376; partielle du cœur, 379; de l'aorte, 382; des vaisseaux lymphatiques, 394; de l'œsophage et du pharynx, 394; de l'estomac, 395.  
Diphthérie angineuse, I, 282.  
Dorso-intercostale (Névralgie), II, 724.  
Dothiéntérie, ou fièvre typhoïde, I, 22.  
Douve du foie, II, 642.

Dragonneau, II, 637.  
Dysenterie, I, 315.  
Dysménorrhée, II, 974.  
Dysodie cutanée ou éphidrose, I, 855.  
Dyspepsie, II, 905.

**E**

Échinocoque, II, 644.  
Éclairage (Empoisonnement par le gaz de l'), II, 69.  
Éclampsie des enfants, II, 844.  
Ecthyma, I, 676.  
Eczéma, I, 658.  
Égouts (Empoisonnement par les gaz des), II, 88.  
Éléphantiasis des Arabes, II, 221; des Grecs, 1020.  
Émail en poudre (Accidents produits par l'), II, 50.  
Émanations putrides, II, 73.  
Embaras gastrique, II, 929; intestinal, 932.  
Émétique (Empoisonnement par l'), II, 15.  
Emphysème, I, 888; interlobulaire des poumons, 890; vésiculaire, II, 367.  
Empoisonnement en général, II, 1. (Pour les empoisonnements en particulier, *voy.* chacune des substances qui peuvent les produire).  
Encéphalite. I, 494.  
Encéphalopathie saturnine, II, 31.  
Endocardite, I, 450.  
Endurcissement du tissu cellulaire, I, 798.  
Entéralgie, II, 752.  
Entérite, entérocolite aiguës, I, 305 chroniques, 311.  
Entéro-hémorrhagie, I, 707.  
Entérorrhagie, I, 707.  
Entérorrhée (Hydro-), I, 833.  
Entozoaires (parasites intérieurs), II, 626.  
Entozoaires douteux, II, 657.  
Éphélides, II, 1025.  
Éphémère (Fièvre), I, 17.  
Éphidrose, I, 855.  
Épian, II, 191.  
Épiglottite. *Voy.* Laryngite simple.  
Épilepsie, II, 853.  
Épiphytes, II, 665.  
Épistaxis, I, 691.  
Épizoaires, ou parasites extérieurs, II, 657.  
Ergotisme, II, 78.  
Éruptives (Fièvres), I, 94; leur nature, 147.  
Érysipèle, I, 637.  
Érythème, I, 634.  
Esthiomène, II, 1022.  
Estomac. Inflammation aiguë, I, 294; chronique, 298; ramollissement, II, 271; cadavérique, 271; morbide, 273; dilatation, 395; hydropisie, 395; ruptures 399; cancer, 595; névralgie, 743; polypes, 460; névroses spéciales, 902; indigestion, 926.  
Étain (Empoisonnement par l'), II, 16.  
État fébrile, I, 1; nerveux, II, 829.  
Étranglement interne, II, 352.

Exanthèmes, I, 631.  
Exophtalmos, II, 873.  
Extase, II, 870.

## F

Face (Convulsion de la), II, 759; névralgie, 715; paralysie, 806.  
Faciale (Névralgie), II, 715; paralysie, 806.  
Faim canine, II, 902.  
Farcin aigu, II, 110; chronique, 111.  
Fasciola humana, II, 642.  
Favus, II, 665.

Fémoro-poplitée (Névralgie), II, 730.  
Fièvres en général, caractères, I, 1; fièvres, ce qu'on entend, 12; fièvres continues, 17; bilieuse des climats chauds, 74; éphémère, 17; inflammatoire, 19; typhoïde, 22; éruptives, 94; intermittentes, 148; intermittentes simples, 150; intermittentes perniciosuses, 167; intermittentes anormales, 172; intermittentes symptomatiques, 173; rémittentes, 175; subcontinue, 175; hectique, 183; jaune, 76; des camps, 64; pestilentielle, 85; puerpérale, 578.

Filiaire (Ver), II, 637.  
Fleurs ou fleurs blanches, I, 848.  
Flux morbide formant la cinquième classe de maladies, I, 781.

Fluxion de poitrine. *Voy.* Pnemonie.  
Foie (Congestion du), I, 207; inflammation aiguë, 328; chronique, 337; abcès, 329 et 333; induration, II, 251; ramollissement, 278; rupture, 429; hypertrophie, 209; atrophie, 229; cirrhose, 237; kystes séreux, 436; acéphalocystes, 650; douve, 642; cancer, 608.

Foie de soufre (Empoisonnement par le), II, 14.  
Folie, II, 680.  
Fosses d'aisances (Empoisonnement par le gaz des), II, 88.  
Frambœsia, II, 191.  
Frelon (Venin du), II, 191.  
Fureur utérine, II, 685.

## G

Galactorrhée, I, 863.  
Gale, II, 657.  
Gangrène en général, II, 289; des poumons, 294; de la bouche, 299; du pharynx, 303; de la vulve, 803; de l'utérus, 279; sénile, 322.

Gangréneuse (Angine), II, 303.  
Gastralgie, II, 743.  
Gastrique (Fièvre), ce qu'on peut en penser, I, 15; embarras, II, 929.  
Gastrite aiguë, I, 294; chronique, 298.  
Gastrodynie, II, 743.  
Gastrorrhagie, ou gastro-hémorrhagie, I, 702.  
Gastrorrhée, I, 844.  
Gaz (Sécrétion des), I, 888.  
Gaz des fosses d'aisances (Empoisonnement par les), II, 88; par le gaz de l'éclairage, 69.

Glossite, I, 268.  
Clotte (Oedème de la), I, 363; spasme, II, 850.  
Glycosurie, I, 869.  
Goître, II, 216; exophtalmique, 873.  
Goutte comparée au rhumatisme, II, 1013 sciatique, 730.  
Graisseuse (Transformation) des tissus, II, 433; du cœur, 434.  
Gravelle (urinaire) II, 483; (biliaire), 474.  
Grippe, I, 388.  
Guêpe (Venin de la), II, 91.

## H

Hallucination, II, 688.  
Hectique (Fièvre), I, 183.  
Hématémèse, I, 702.  
Hématidrose, I, 742.  
Hématocèle rétro-utérine, I, 737.  
Hématomyélie, I, 760.  
Hématurie, I, 719.  
Hémicrânie, II, 825.  
Hémophilie, I, 778.  
Hémoptysie, I, 694.  
Hémorrhagie en général, I, 681; des membranes séreuses, 730; interstitielle, ou apoplexie, 743; cérébrales, 744; de la moelle, 760; pulmonaire, 761; méningée, 730; du nez, 691; de la bouche, 701; des bronches, 694; de l'estomac, 902; de l'intestin, 705; rectale, 711; de la vessie, 719; de l'urètre, 723; de l'utérus, 724; de la peau, 768; du placenta, des muscles et du cœur, 767.

Hémorrhoidal (Flux), I, 711.  
Hémorrhoides, I, 711.  
Hépatalgie, II, 754.  
Hépatiques (Coliques). *Voy.* Calculs biliaires, II, 474; taches, 1025.  
Hépatite aiguë, I, 328; chronique, 337.  
Herpès et ses variétés, I, 650.  
Hexathyridie des veines. *Voy.* Entozoaires douteux, II, 657.  
Hoquet, II, 892.  
Humeurs froides, II, 567.  
Hydatides, II, 643.  
Hydrargyrie, II, 46.  
Hydrocéphale aiguë, I, 801; chronique, 804.  
Hydrocyanique (Empoisonnement par l'acide), II, 56.  
Hydro-entérorrhée, I, 833.  
Hydrogastrie, ou dilatation de l'estomac, II, 395.

Hydromètre, I, 834.  
Hydronephrose, II, 437.  
Hydropéricarde, I, 813.  
Hydrophobie rabique, II, 93.  
Hydropisie en général, I, 783; de l'estomac, *voy.* Dilatation, II, 395; enkystée des ovaires, 440.  
Hydrorachis, I, 808.  
Hydroréale (Distension), II, 437.  
Hydrorrhée, I, 834.  
Hydrothorax, I, 811.

## L

Hydrurie, I, 866.  
Hypercrinies, ou sécrétions morbides, I, 781.  
Hypémie ou congestion, I, 190.  
Hypertrophie en général, II, 193; du cerveau, 195; de la moelle épinière, 197; du cœur, 197; du foie, 209; de la rate, 212; du corps thyroïde, 216 et 873; de la peau, 221 et 224.  
Hypochondrie, II, 698.  
Hystéralgie, II, 756.  
Hystérie, II, 832.

## I

Ichthose, II, 448.  
Ictère simple, II, 936; grave, 945.  
Idiotie, II, 703.  
Iléus, II, 352.  
Iliques (Rétrécissement et oblitération des veines), II, 339; passion iliaque, 352; phlegmons iliaques, I, 598.  
Imbécillité, II, 703.  
Impétigo, I, 677.  
Incontinence d'urine, II, 919.  
Indigestion, II, 926.  
Induration en général, II, 948; du cerveau, 249; de la moelle épinière; 249; du cœur, 250; du foie, 251; de la peau, 224.  
Infection purulente (*voy.* Phlébite); putride, II, 76.  
Inflammation en général, I, 229.  
Inflammatoire (Fièvre), I, 19.  
Insectes venimeux, II, 91; insectes vivant à la surface de la peau, 657 et 665.  
Insuffisance des valvules du cœur, II, 318.  
Intercoastale (Névralgie), II, 724.  
Intermittente (Fièvre), I, 148; simple, 150; pernicieuse, 167; anormale, 172; symptomatique, 173.  
Intestin (Perforation de l'), II, 404; rétrécissement, 347; oblitération, 352; ramollissement, 277; cancer, 603; invagination, 358; calculs, 472; polypes, 460; entozoaires, 627; inflammation, I, 305, 311 et 315; hémorrhagie, 707.  
Intestinal (Embarras), II, 932.  
Intestinale (Hémorrhagie), I, 707; invagination, II, 358.  
Invagination intestinale, II, 358.  
Iode (Empoisonnement par l'), II, 6.  
Iritis syphilitique, II, 179.  
Irritants (Poisons), I, 4; végétaux, 51.  
Ivresse, II, 57.

## J

Jaune (Fièvre), I, 76.  
Jaunisse, II, 914; grave, 936.

## K

Kystes en général, II, 435; du cerveau, 436; du foie et de la rate, 436; des reins, 437; des ovaires, 439.

Langue (Inflammation de la), I, 268.  
Laryngée (Phthisie), I, 370.  
Laryngite simple, I, 346; pseudo-membraneuse, 352; œdémateuse, 363; chronique, 370; striduleuse, 348.  
Lentigo, II, 1025.  
Lèpre vulgaire, II, 451; tuberculeuse, 1020.  
Leucocythémie, I, 225.  
Leucophlegmatie ou anasarque, I, 793.  
Leucorrhée, I, 848.  
Lèvres (Paralysie des), II, 817.  
Lichen, II, 1018.  
Ligaments larges, leur inflammation, I, 623.  
Light (Empoisonnement par le gaz), II, 69.  
Lombo-abdominale (Névralgie), II, 727.  
Lombric, II, 627.  
Lues venerea (syphilis constitutionnelle), II, 154.  
Lumbago, II, 991.  
Lupus, II, 1022.  
Lymphangite, I, 475.  
Lymphatiques (Dilatation des vaisseaux), II, 394; inflammation, I, 475.  
Lymphatite, I, 475.  
Lymphite, I, 475.  
Lypémanie, II, 685.

## M

Macules, II, 1025.  
Malacie, II, 904.  
Maladie imaginaire, II, 698; de Bright, II, 948; de Werlhof, I, 768; de Basedow, II, 873.  
Mal caduc, II, 853.  
Maligne (Fièvre), I, 22.  
Mamelle (Névralgie de la), II, 757.  
Manie, II, 686.  
Mélancolie, II, 685.  
Mélancémie *Voyez* dans fièvre intermittente, I, 155.  
Mélanose, II, 622.  
Membres (rhumatisme des), II, 992.  
Méningée (Hémorrhagie), I, 730 et 736.  
Méningite cérébrale aiguë, I, 479; chronique, 488; spinale, 489; granulée ou tuberculeuse, II, 502.  
Ménorrhagie, I, 724.  
Menstruation. Troubles que cette fonction présente, II, 974.  
Mentagre, I, 673.  
Méphitisme des fosses d'aisances, des égouts, des puits et des mines, II, 88.  
Mercure (Empoisonnement par le deutochlorure de), II, 45.  
Mercuriel (Tremblement), II, 48.  
Mercurielle (Salivation, stomatite), I, 263, cachexie, II, 49.  
Mérite aiguë simple, I, 544; puerpérale, 553; chronique, avec engorgement et induration, 554; ulcéreuse et granulée, 559; gangréneuse, II, 279.  
Métrorrhagie, I, 724.

Migraine, II, 825.  
 Miliare (Suetie), I, 140.  
 Mines (Empoisonnement par le gaz des), II, 88.  
 Miséréré (Colique de), II, 352.  
 Moelle épinière. Congestion, I, 201; inflammation, 508; apoplexie, 760; hypertrophie, II, 197; atrophie, 229; induration, 249; ramollissement, 264.  
 Môle hydatique de l'utérus, II, 655.  
 Monomanie, II, 684.  
 Monostome lenticole, II, 643.  
 Morbus maculosus, I, 768.  
 Morphine (Empoisonnement par la), II, 53.  
 Morpions, II, 663.  
 Morve aiguë, II, 105; chronique, 113.  
 Moules (Empoisonnement par les), II, 52.  
 Muguet, I, 254.  
 Muqueuses (Sécrétions), I, 838.  
 Muscles (Paralysie de quelques), II, 813; rhumatismes, 986; inflammation, I, 628; apoplexie, 767; atrophie progressive, II, 244.  
 Myélite, I, 508.  
 Myosite, I, 628.

## N

Narcotico-acres (Empoisonnement par les), II, 71.  
 Narcotiques (Empoisonnement par les), I, 53.  
 Nématode viscéral. *Voy.* Entozoaires douteux, II, 657.  
 Néphralgie, II, 754.  
 Néphrite aiguë et chronique, I, 530; albumineuse, II, 948.  
 Nerveux (État), 829; vertige, 823.  
 Nervosisme, II, 829.  
 Nettorrhynque de Blainville. *Voy.* Entozoaires douteux, II, 657.  
 Névralgie en général, II, 707; trifaciale, 715; cervico-occipitale, 722; cervico-brachiale, 723; intercostale, 724; lombo-abdominale, 727; du testicule, 728; sciatique, 730; crurale, 736; du cœur, ou angine de poitrine, 737; des poumons, 743; de l'estomac, 743; des intestins, 752; du foie et des reins, 754; vésico-anale, 754; de l'utérus, 756; des mamelles, 757; de la peau, 758; de la vulve, 755.  
 Névrite, I, 513.  
 Névropathie, ou état nerveux, II, 829.  
 Névrose, II, 677.  
 Nitrique (Empoisonnement par l'acide), II, 8.  
 Noix vomique (Empoisonnement par la), II, 70.  
 Nostalgie, forme de lypémanie, II, 685.  
 Nutrition (Lésion de), formant la septième classe de maladies, II, 193.  
 Nymphomanie, II, 685.

## O

Obésité, I, 856.  
 Oblitération en général, II, 306; des artères en général, 322; de l'artère pulmonaire,

330; de l'aorte, 324; des artères des membres, 327; des veines, 332; des veines iliaques et de la veine cave inférieure, 339; de la veine porte, 339; de la veine cave supérieure, 340; des sinus de la dure-mère, 341; des tuyaux aériens, 341; du tube intestinal, 352; de l'œsophage, 343.  
 Occlusions des intestins, II, 352.  
 Œdème, I, 706; des nouveau-nés, 798; des poumons, 809; de la glotte, 363; douloureux, II, 334.  
 Œsophage (Rétrécissement de l'), II, 346; dilatation, II, 394; rupture, 398; paralysie, 818; cancer, 591; névrose, 773; inflammation, I, 291.  
 Œsophagisme, II, 773.  
 Œsophagite, I, 291.  
 Œstre, II, 664.  
 Ophiostome. *Voy.* Entozoaires douteux, II, 657.  
 Opium (Empoisonnement par l'), II, 53.  
 Or (Empoisonnement par ses préparations), II, 16.  
 Oreillons, I, 626.  
 Os (Ramollissement des), II, 280.  
 Osseuses (Productions), II, 454.  
 Ostéomalacie, II, 287.  
 Otite, I, 522.  
 Ovaires (Kyste des), II, 439; cancer, 622; inflammation, I, 564.  
 Ovarite, I, 564.  
 Oxalique (Empoisonnement par l'acide), II, 11.  
 Oxyure, II, 631.  
 Ozène, I, 519.

## P

Pâles couleurs, I, 221.  
 Palpitations du cœur, II, 893.  
 Pancréas (Cancer du), II, 606; inflammation, I, 342.  
 Pancréatite, I, 342.  
 Paralysies essentielles, II, 790; rhumatismale, 794; consécutive à diverses maladies, 795; à marche très-aiguë, 797; essentielles de l'enfance, 799; générale progressive, I, 502; de la troisième paire, II, 802; de la quatrième paire, 803; de la cinquième paire, 803; de la sixième paire, 804; de la septième paire, 806; du nerf radial, 813; du diaphragme, 815; du grand dentelé, 816; du voile du palais et des lèvres, 817; de l'œsophage, 818; de la vessie, 819; saturnine, 39; agitante, 786; réflexe, 793.  
 Paraphrénésie. N'est autre chose que la pleurésie diaphragmatique, I, 426.  
 Parasites (Animaux), II, 626.  
 Parotide, I, 327.  
 Peau. Inflammation, I, 631; hypertrophie, II, 221; induration, 224; névralgie, 758; syphilis, 168.  
 Pédiculaire (Maladie), II, 663.

Pediculi, II, 663.  
 Pellagre, II, 81.  
 Pemphigus, I, 664.  
 Pendaion (Asphyxie par), II, 971.  
 Perforation spontanée, II, 397; de l'œsophage, 398; de l'estomac, 399; de l'intestin, 404; de l'appendice du cæcum, 408; du cœur, 409; de l'aorte, 417; des poumons, 417; du diaphragme, 428; de la vésicule biliaire, 429; de la vessie, 430; de l'utérus, 430.  
 Péricardite, I, 442.  
 Périencéphalite diffuse, ou paralysie générale progressive, I, 502.  
 Péripleurésie, I, 391.  
 Péritonite, I, 568; simple ou primitive, 568; puerpérale, 578; consécutive ou symptomatique, 595; chronique, 590.  
 Pernicieuses (Fièvres), I, 167.  
 Pertes utérines, I, 724; séminales, 879.  
 Peste d'Europe, ou typhus, I, 64; d'Orient, 85; d'Amérique, 76.  
 Pharyngée (Angine), I, 271 et 274.  
 Pharyngée aiguë, I, 271; chronique, 274.  
 Pharynx (Dilatation du), II, 394; gangrène, 303.  
 Phlébite, I, 461.  
 Phlegmatia alba dolens, II, 334.  
 Phlegmons splanchniques, I, 596; périnéphrétiques, 596; des fosses iliaques, 598; de l'excavation pelvienne, 623.  
 Phosphore (Empoisonnement par le), II, 4.  
 Phthiriasis, II, 663.  
 Phthisie pulmonaire, II, 516; bronchique, 559; mésentérique ou carreau, 562; laryngée, I, 370; et II, 516.  
 Physométrie, I, 898.  
 Pian, II, 191.  
 Pica, II, 904.  
 Pilimiction, II, 490.  
 Pityriasis, II, 449.  
 Placenta (Apoplexie du), I, 767.  
 Plaques humides, II, 165.  
 Pléthore, I, 187.  
 Pleurésie aiguë, I, 148; chronique, 434.  
 Pleurodynie, II, 990.  
 Plèvre. Inflammation aiguë, I, 418; chronique 434; perforation, II, 417.  
 Plomb (Empoisonnement par le), II, 19; collé de plomb, 22; accidents cérébraux, 31; douleurs des membres, 29; paralysies, 39; prophylaxie des accidents produits par le plomb, 43; empoisonnement par le gaz dit de plomb, 88.  
 Pneumatose, I, 888; des organes digestifs, 892; des voies circulatoires, 897; des voies génito-urinaires, 898; des membranes séreuses et synoviales, 900; du péritoine, 900; du péricarde, 901; du thorax, 901; du tissu cellulaire, 888.  
 Pneumonie, I, 391.  
 Pneumo-péricarde, I, 901.  
 Pneumo-péritoine, ou pneumatose du péritoine, I, 900.

Pneumorrhagie, I, 694.  
 Pneumothorax essentiel, I, 901; symptomatique, II, 417.  
 Poisons, II, 1; irritants, 4; irritants végétaux, 51; animaux, 51; narcotiques, 53; narcotico-acres, 71; septiques, 72; tétaniques, 70.  
 Poitrine (Angine de), II, 737.  
 Pollutions, I, 879.  
 Polydipsie, I, 866.  
 Polyémie, I, 187.  
 Polypes, II, 760; de l'estomac et de l'intestin, 460; des voies aériennes, 461; du cœur, 462; concrétions polypiformes du cœur, 463.  
 Polyphagie, II, 902.  
 Polysarcie, I, 856.  
 Polystoma venarum. *Voy.* Entozoaires douteux, II, 657.  
 Polyurie, I, 866.  
 Pompholix, I, 664.  
 Porcelaine urticaire, I, 632.  
 Porrigo, II, 665; decalvans, 675.  
 Porte (Rétrécissement et oblitération de la veine), II, 339.  
 Potasse (Empoisonnement par la), II, 14.  
 Pouls, sa fréquence aux différents âges, I, 3.  
 Poumon (Congestion du), active, I, 190; passive, 194; inflammation, 391; apoplexie, 761; œdème, 809; emphysème interlobulaire, 890; vésiculaire, II, 367; perforation, 417; tubercules, 516; cancer, 591; gangrène, 294; concrétions, 491; acéphalocyste, 653; névralgie, 743.  
 Pourpre, I, 768.  
 Poux de tête, du corps, du pubis, II, 663.  
 Priapisme, II, 918.  
 Produits morbides accidentels, II, 432; homœomorphes, 433; hétéromorphes, 470; parasites, 626.  
 Prosopalgie, tic douloureux, II, 713.  
 Prurigo, II, 1016.  
 Pseudo-continue (Fièvre), I, 181.  
 Pseudo-membraneuse (Angine), I, 282; (laryngite), 352; bronchite, 380.  
 Psoriasis, I, 630.  
 Psoriasis, II, 453.  
 Ptyalisme, I, 858; mercuriel, 263.  
 Puce maligne, II, 100; pénétrante, 664.  
 Puerpérale (Fièvre), I, 578.  
 Puits (Empoisonnement par le gaz des), Pulex, II, 664.  
 Pulmonaire (Rétrécissement et oblitération de l'artère), II, 330; apoplexie pulmonaire, I, 761; concrétion, II, 491.  
 Punaisie, ou coryza ulcéreux, I, 519.  
 Purpura, I, 768.  
 Pustules (Inflammations pustuleuses), I, 669; humides, plates, muqueuses, II, 165.  
 Pustule maligne, II, 100.  
 Putrescence de l'utérus, II, 279.  
 Putrides (Empoisonnement par les matières), II, 72; émanation, 73; aliments, 73; matières putrides pénétrant par la peau, 74;

matières putrides formées dans l'économie et résorbées, 76.  
 Pyélite, I, 534.  
 Pyrexie, I, 1.

## Q

Quinine (Empoisonnement par le sulfate de), II, 64.

## R

Radial (Paralysie du nerf), 813.  
 Rachitisme ou rachitis, II, 280.  
 Rage, II, 93.  
 Ramollissement en général, II, 251; du cerveau, 253; de la moelle, 264; du cœur, 270; de l'estomac, 271; cadavérique, 271; morbide, 273; de la muqueuse intestinale, 277; de la rate et du foie, 278; de l'utérus, 279; des os, 280.  
 Rate (Congestion de la), I, 210; inflammation, 342; hypertrophie, II, 212; ramollissement, 278; rupture, 439; kystes, 436.  
 Règles augmentées, I, 724; déviées, II, 978; difficiles, 975; suspendues, 979; suppression définitive, 984.  
 Reins. Congestions, I, 207; inflammations, 530; rupture, déchirure, II, 429; kystes, 437; acéphalocystes, 653; strongles, 639; cancer, 612; tubercules, 565; maladie de Bright, 948.  
 Rémittente (Fièvre), I, 175.  
 Rétrécissement en général, II, 306; des orifices du cœur, 307; des artères, 322; de l'artère pulmonaire, 330; de l'aorte, 324; des artères des membres, 327; des veines en général, 332; des veines iliaques et de la veine cave inférieure, 339; de la veine porte, 339; de la veine cave supérieure, 340; des sinus de la dure-mère, 341; des tuyaux aériens, 341; de l'œsophage, 343; du tube intestinal, 347.  
 Rhinite, I, 515; ulcéreuse, 519.  
 Rhumatisme en général, II, 985; musculaire, 986; articulaire aigu, 994; chronique, 1010; viscéraux, 992; comparé à la goutte, 1013.  
 Roséole, I, 631.  
 Rougeole, I, 121.  
 Rousseur (Taches de), II, 1025.  
 Ruppia, I, 668.  
 Ruptures, II, 397; de l'œsophage, 398; de l'estomac, 399; de l'intestin, 404; des parois du cœur, 409; des colonnes charnues et des tendons du cœur, 412; de la cloison du cœur, 412; de l'aorte, 417; du diaphragme, 428; de la rate, du foie, des reins, de la vésicule biliaire, 429; de la vessie, 430; de l'utérus, 430.

## S

Saignement de nez, I, 691.  
 Salivation, I, 858; mercurielle, 263.

Sarcopte de la gale, II, 657.  
 Saturnines (Coliques), II, 22; douleurs, 29; paralysie, 39; accidents cérébraux saturnins, 31.  
 Satyriasis, II, 685.  
 Scarlatine, I, 129.  
 Sciatique, II, 730.  
 Sclérose, ou œdème des nouveau-nés, I, 798.  
 Scorbut, I, 772.  
 Scorpion (Accidents produits par le), II, 91.  
 Scrofule, II, 567.  
 Sécrétions morbides, cinquième classe de maladies, I, 781.  
 Septiques (Poisons), II, 72.  
 Séreuses (Hémorrhagie des), I, 730; sécrétions, 783.  
 Séreux (Production de tissus), II, 435.  
 Sérosité (Sécrétion de), I, 783.  
 Serpents à sonnettes (Accidents produits par le venin des), II, 91.  
 Sialorrhée, I, 858.  
 Sinus de la dure-mère, leur oblitération, II, 341.  
 Soude (Empoisonnement par la), II, 14.  
 Spasme de la glotte, II, 850.  
 Spermatorrhée, I, 879.  
 Spina-bifida, I, 808.  
 Spiroptère, II, 639.  
 Splérite, I, 342.  
 Sternalgie, II, 737.  
 Stomatite, I, 250; érythémateuse, 250; crémeuse ou muguet, 254; folliculeuse ou aphteuse, 251; ulcéreuse, 259; mercurielle, 263; gangréneuse, maligne, II, 299.  
 Stomatorrhagie, I, 701.  
 Strangulation, II, 971.  
 Striduleuse (Laryngite), I, 348.  
 Strongle géant, II, 639.  
 Strychnine (Empoisonnement par la), II, 70.  
 Stupidité, II, 687.  
 Submersion (Asphyxie par), II, 971.  
 Snette miliaire, I, 140.  
 Sueur de sang, I, 742.  
 Sulfate de quinine (Empoisonnement par le), II, 64.  
 Sulfurique, II, 8.  
 Suspension (Asphyxie par), II, 971.  
 Sycosis, I, 673.  
 Syncope, II, 895.  
 Syncope (Fièvre), I, 19.  
 Syphilides, II, 168.  
 Syphilis en général, II, 116; primitive, 120; consécutive ou constitutionnelle, 174; de la peau, 168; des muqueuses, 174; du tissu cellulaire, 181; de l'iris, 179; du testicule, 180; des tissus osseux, musculaire et fibreux, 181; viscéral, 185; sa prophylaxie, 189.

## T

Tabac (Empoisonnement par le). Voy. Empoisonnement par les narcotiques, II, 53.

Taches de rousseur, II, 1025; hépatiques, 1025.  
 Tarentule (Accidents produits par la), II, 91.  
 Teigne favéuse, II, 665; tonsurante, 671; décalvante, 675.  
 Ténia, II, 633.  
 Testicule (Névralgie du), II, 728; vénérien, 180.  
 Tétanos, II, 760.  
 Tétrastome rénal, II, 643.  
 Tête (Rhumatisme de la), II, 981.  
 Tic douloureux, II, 715.  
 Tissu séreux (Production de), II, 435.  
 Tonsillaire (Angine), I, 176.  
 Torticolis, II, 990.  
 Trachéite aiguë et chronique, I, 375.  
 Transformations organiques, II, 432; graisseuse, 433.  
 Tremblement, II, 766; mercuriel, 48.  
 Trichiasis des voies urinaires, II, 490.  
 Trichine, II, 640.  
 Trichocéphale, II, 631.  
 Trifaciale (Névralgie), II, 715; paralysie, 803.  
 Trompes utérines (leur inflammation), I, 567.  
 Tubercules en général, II, 494; des méninges, 502; du cerveau, 512; des poumons, 516; des ganglions bronchiques, 559; mésentériques, 562; des reins, 565; plats ou muqueux, 165.  
 Tympanite intestinale, I, 892; péritonéale, 900; utérine, 898.  
 Typhoïde (Fièvre), I, 22.  
 Typhus d'Europe, 64; d'Amérique, 76; d'Orient, 85.

## U

Ulcération en général, II, 304.  
 Urétrite, II, 130.  
 Uréthro-hémorrhagie, I, 723.  
 Uréthrorrhagie, 723.  
 Urinaires (Calculs), II, 483.  
 Urticaire, I, 632.  
 Utérine (Congestion), I, 210; phlébite, 464 et 470; hémorrhagie, 724.  
 Utérus (Rupture et perforation de l'), II, 430; cancer, 614; ramollissement, 279; acéphalocystes, 655; hémorrhagie, I, 724; rhumatisme, 993; congestion, I, 210; inflammation aiguë simple, 544; interne ou catarrhale, 545; puerpérale, 553; chronique, 554; hydropisie, 834.

## V

Vaccine, I, 110.  
 Valvules du cœur (Insuffisance des), II, 318.

Varicelle, I, 119.  
 Variole, I, 94.  
 Varioloïde, I, 117.  
 Végétale (Colique), II, 914.  
 Végétations vénériennes, II, 167; du cœur, 469.  
 Veines (Rétrécissement et oblitération des), II, 322; des veines iliaques et cave inférieure, 339; des veines iliaques et de la veine porte, 339; de la veine cave supérieure, 340; des sinus cérébraux, 341; inflammation, 461.  
 Vénérienne (Maladie), II, 116.  
 Venins, II, 89; de la vipère, 90; du serpent à sonnettes, 91; insectes venimeux, 91.  
 Vers de Méline ou de Guinée, II, 637; solitaire, 633; vésiculeux, 643.  
 Vermiculaire (Oxyure), II, 631.  
 Vérole (Petite), I, 94; volante, 119; (syphilis), II, 116.  
 Vérolette, I, 119.  
 Verre (Accidents produits par le), II, 50.  
 Vertige nerveux, II, 823.  
 Vésico-anale (Névralgie), II, 754.  
 Vésicule biliaire (Atrophie de la), II, 235; inflammation, I, 340; rupture, perforation, II, 429.  
 Vésicules (Inflammations vésiculeuses), I, 650.  
 Vésiculeux (Vers), II, 643.  
 Vessie (Rupture et perforation de la), II, 230; névralgie, 754; paralysie, 819; inflammation, I, 539; catarrhe, 852.  
 Vipère (Accidents produits par le venin de la), II, 90.  
 Virus, II, 92.  
 Voies biliaires (Inflammation des), I, 340; rupture, II, 429; cancer, 611.  
 Voile du palais (Paralysie du), I, 28; II, 817.  
 Volvulus, II, 358.  
 Vomissements de sang, I, 702; nerveux, II, 910.  
 Vulve (Gangrène de la), II, 303; névralgie, 755.

## W

Werlhof (Maladie de), I, 768.

## Z

Zinc (Empoisonnements par ses préparations), II, 16.  
 Zona (Herpès), I, 654.  
 Zoster (Herpès), I, 654.

Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1155. C



1030011087

