## ÍNDICE ANALÍTICO

POR ORDEN ALFABÉTICO

## DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO

(Las cifras indican las páginas correspondientes)

Abdomen (Oclusión del) en la ovarioto-

Abertura del uréter en la vagina ó vulva, 570-571.

Ablación bilateral de los ovarios, causa de amenorrea, 9-11.

— de la trompa y del ovario en la oóforosalpingitis, 67-68. — de los anejos en la peri-metro-salpin-gitis serosa, 122. — en la salpingitis, 68-69.

1224 [1]

Haran Land Estimate

> 理学型 off market

EIE

NINI I AMP

- de los ovarios contra la dismenorrea, 24-27.

24-21.

— y de las trompas contra id., 27.

— total del quiste fetal, 340-342.

Aborto (Diagn. difer. de embarazo ectó-

pico antes del 5.º mes), 322. — (Provocación del) en las estenosis y

atresias adquiridas de la vulva y vagina, 555. Absceso de la fosa ilíaca, consecuencia

de quistes de las trompas, 88.

— de la fosa ilíaca (Diagnóstico diferencial de flemón del ligamento ancho),

- de las glándulas de Bartholin, 536-537, 541-543. - - (Diagn. difer. de flemón de los

labios mayores), 506.

— del ovario, 80.

— estercoráceo (Diagn. difer. del de las

glándulas de Bartholin), 541-542.

— frío de la tromps, 73-74.

— granuloso de las glándulas de Bartholin, 542.

— osifluente (Diagn. difer. de flemón del

ligamento ancho), 120.

- parenquimatoso de las glándulas de

BARTHOLIN, 542. - pélvico (Diagn. difer. de flemón del ligamento ancho), 120.

pélvico (Diagn. difer. de hematocele pélvico), 297.

- en el pío-sálpinx, 83.

GINECOLOGÍA. T. II. - 82.

Absceso pélvico en forma de esponja purulenta, 130-138.

— en la peri-metro-salpingitis supurada, 107-110, 113, 115-118, 121.

— — — (Abertura del), 123-138.

— — fistuloso, 109-110, 118.

\_ \_ \_ - tuberculoso, 118.

peri-nefrítico, 110.
profundo, después de la ovariotomía, - residual tardío en la peri-metro-sal-

pingitis supurada, 112. - superficial, después de la ovariotomía,

Accidentes agudos cataclísmicos, síntoma de hematocele pelvico, 294.

— de retención consecutivos á las atre-

esponjas, 137.

— láctico en embrocaciones contra las

ulceraciones tuberculosas de la vagina, - salicílico en el tratamiento de la pla-

centa del quiste fetal, 339.

— sulfúrico en el tratamiento de las fístulas vaginales, 391.

- sulfuroso en la preparación de espon-jas, 137.

Acné en la amenorrea, 14. - varioliforme en la vulvitis, 305.

Actinomicosis, causa de salpingitis, 43.
Adenitis inguinal, consecuencia de vulvitis cutánea, 504.

— pélvica (Diagn. difer. de quiste de la

trompa), 85. - peri-uterina en la oóforo-salpingitis

no quistica, 63. Ádeno-flemón yuxta-púbico, 102, 103.

国記 Para land

Beerland

電力と

Har Part

San India

111

Inter see

DETON

PE I

I Sand

10

Adeno-linfitis, 103, 104, - en la oóforo-salpingitis no quística, 63. Adenomas de los ovarios, 141. Adherencias de los anejos, causa de dismenorrea, 20. - del quiste del ovario en el epiploón, - - con la pared abdominal, 221. — — con la pelvis, 222. — — con los intestinos 221-222. - (Desprendimiento de las) en la perimetro-salpingitis, 139. - (-) en los quistes de las trompas, 93. en la coforo-salpingitis (Ruptura de las), 67-68. - en los quistes del ovario, 180. - - (Diagnóstico), 209. Afecciones quirúrgicas, causa de amenorrea, 12. Aglutinación de los labios menores en el desarrollo, 565. Agotamiento (Período de) en los quistes del ovario, 187. Agripnia en el flemón del ligamento ancho, 119. Agua caliente en la menorragia, 18. Aguardiente alemán en la amenorrea, 16. Agujas de Reverdin para la sutura de las fístulas vaginales, 399. — finas planas de Hagedorn para id., 399. - huecas de Neugebauer para la sutura de las fístulas vésico-vaginales, 406. - lanza-hilos de Startin para id., 399, - montadas para id., 399. - tubulares de Simpson para id., 399. - de Sims para id., 399. Ajustador de la suture, de Bozeman, en las fístulas vésico-vaginales, 405. Alantoides (Desarrollo de la), 564, 565. Alcoholismo, causa de amenorrea, 12. Alfombrado de sifilides, 534. Almizcle contra la dismenorrea, 23. Áloes en la amenorrea, 16. Alteraciones de los ovarios, causa de amenorrea, 9. - - de dismenorrea, 9. - - de metrorragia, 9. - esclero-quísticas del ovario, 170-171. - micro-quísticas del id., 170-171. Amasamiento abdómino-vaginal, 140. — (Accidentes del), 66. contra los residuos de inflamación de los anejos, 66. — de ablandamiento, 140.

de los órganos genitales internos (Técnica del), 140. - en la metritis crónica, 140. - en la cóforo-salpingitis, 66. - en la parametritis crónica, 139. - en la perimetritis crónica atrófica, 140. - en los residuos de abscesos pélvicos, 138-139. - mixto, 140. Amenoriea, 7-17. - accidental, 8. - consecutiva á la atrofia del aparato genital, 13. - a la castración, 9-11. — de causa física, 13. — (Definición), 7-8. Aparato genital (Desarrollo del), 560-567. - de las sifilíticas, debida á la anemia, 12. - himenal, 527, 573.

- del temor, 13.

- destilante en el hémato-sálpinx, 82.

Amenorrea emotive, 13. — en la polisarcia, por anemia, 12. — (Erupciones cutáneas en la), 14. (Etiología), 8-9. (Influencia de la anemia en la), 12. - del sistema nervioso en la), 12-13. (Menstruación supletoria en la), 14-15. obstructiva, 7-8.(Patogenia), 8-9. permanente, 8. primitiva, 8, 11-12. (Reglas desviadas en la), 14-15. - (Secreciones suplementarias en la), 14. - secundaria, 8, 12. - síntoma de cóforo-salpingitis, 58. - - quístice, 81. - (Síntomas), 13-14. - transitoria, 8. - (Tratamiento), 15-17. Amoníaco (Valerianato de). Véase Valerianato de amontaco. Analogías atávicas con los vertebrados, Anasarca en la ruptura de los quistes del ovario, 196. Androginia, 585, 586. Andróginos, 583. Anejos del útero (Desprendimiento de los) en la salpingitis, 67-69.

— (Enfermedades de los), causa de dismenorrea, 20. — (Inflamaciones de los), 29-284.

— (Neoplasmas de los), 141-255.

— (Palpación de los) en la cóforo-salpingitis, 58-59. - (Papel de la inflamación de los) en la peri-metro-salpingitis, 103-104. - - (Tumores de los) en la cóforo-salpingitis, 58-59. Anemia, causa de amenorrea, 12, 13, - consecutiva al prurito vulvar, 545. - sintoma de hematocele extra-peritoneal, 303. Angioma cavernoso del meato urinario. Angio-neurosis en la amenorrea, 14. Angio-sarcomas del ovario, 251. Anillos cicatriciales en la estenosis de la vagina, 553. Ano (Atresia del) en el útero didelfo, 624. (D sarrollo del), 564, 565.
vaginal (Atresia congénita del), 568. - - contra naturaleza, 444. - en las fístulas éntero-vaginales, 445. Anomalías de la menstruación, 5-28. — (Pequeñas) del útero, 626-627. - reversivas en el desarrollo de la vagina y del útero, 598. Anorexia en los casos de fístulas en los quistes de las trompas, 87.

— por quistes de los ovarios, 192. Anquilosis del útero en la peri-metro-salpingitis serosa, 114. Antiespasmódicos contra el prurito vulvar, 546. - contra el vaginismo, 454. Antipirina en inyecciones hipodérmicas contra la dismenorrea, 23. Antisépticos contra la vaginitis, 259-360.

— (Su homólogo en el hombre), 601. — tubo-ovárico (Esquema del), 144.

— —, causa de estenosis de la vagina, 552-553. Atrofia senil de la vagina, 552. Apéndice vermiforme en la oóforo-salpin-Apiol en la amenorrea, 15. Aura, en la epilepsia, 23.
Auto-infección por hétero-infección en la salpingitis tuberculosa, 42. en la dismenorrea, 15. Apium petroselinum, 15. Aplasia del cuerpo esponjoso, 574. por microbios de la secreción del cuello, causa de metro-salpingitis, 41. Apoplejía de la trompa, 75.

— intra-quística en los quistes del ovario, Autoplastia en el tratamiento de las fístulas, 387. - ovárica, causa de hematocele pélvico, por desdoble en la operación de las fístulas vésico-vaginales, 403.

– en las fístulas recto-vaginales, 435-Aprieta-nudos de CINTRAT para el pedículo en la ovariotomía, 224. Árbol de vida en el útero, 602. 437. por deslizamiento en id., 438-442. Arteria uterina (Ligadura en masa de las - vaginal por locomoción, de Jobert, en ramas inferiores de la) en la menorralas fístulas vésico-vaginales, 387. Auto-sugestión, causa de amenorrea, 13. Artritismo (Influencia del) en el eczema Avivamiento de la fístula vésico-vaginal, de la vulva, 509. 395-399, 401-401, 409. Asa fétida en pildoras contra la disme-— — , cónico, 398. — — , infundibuliforme, 396-398. norrea, 23. - intestinal (Salida de un) en los des-- en el tratamiento de las fístulas, 386. garros de la vagina, 550. - en las fístulas entero-vaginales, 447. Asas de hilos de Simon para atraer el cuello del útero en el tratamiento de - intra-cervicales, 415. recto-vaginales, 434-435. las fístulas vésico-vaginales, 401. - extenso en los desgarros del periné, Ascitis (Diagn, difer, de quiste del ovario), 202, 203-205. - en los quistes del ovario, 180-181, 198. Ayudantes en la ovariotomía, 219. - sintoma de fibromas del ovario, 248. Azafrán en la amenorrea, 15. Aseo del peritoneo en la ovariotomía, 226-Asociación microbiana en la infección de Bacilos de Koch en el pío-sálpinx tuberla tuberculosis, 265. Ataques histero-epilépticos en el histeculoso, 73. — en la cóforo-salpingitis, 42. — en la salpingitis tuberculosa, 283. rismo, 60. Atavismo, causa de vicios de conforma-ción vagino-uterinos, 604. - de la tuberculosis, 268. — en el esperma, 264. — en el útero (Demostración de los) Atresia ano-vaginal, 568. - ano-vestibular, 568. por el procedimiento de EHRLICH, 279. - ano-vulvar, 568. - completa congénita de la vulva y ure-tra, 567, 568-582. — en la orina, 264. — en la próstata, 264. - - en las trompas, 266. - congénita (Accidentes de retención - en los testículos, 264. Balano del pene (su homólogo en la mujer), 566. consecutivos á la), 628-640. - de la vagina, 613-615. - del ano en el útero didelfo, 624. - (Desarrollo del), 562. Baños calientes en la amenorrea, 15. - de la parte inferior de la vagina, causa de hematocolpos y de hematometra, 631. - tibios prolongados contra los dolores - de la vagina (Diagn. difer. de vaginisen la ooforo-salpingitis, 64. Bazo (Tumores del), (Diagn. difer. de - del cuello del útero, causa de hematóquiste del ovario), 207. Beleño contra la dismenorrea, 23. metra sin hematocolpos, 633. - (Tratamiento), 567. - del himen, causa de hematocolpos, 629. Belladona, contra la dismenorrea, 23. Benignidad de los quistes papilares del - de una gran parte de la vagina (Traovario, 198-199. tamiento), 636-637. Benzoato de sosa en el tratamiento de la - de una parte del canal genital desdoplacenta de los quistes fetales, 339. blado (Tratamiento), 537-538.

— de un canal vaginal, causa de hemato-Blenorragia, causa de salpingitis, 39-40. -- de los fondos de saco de la vagina, 355. colpos y hematómetra laterales, 633. Bisturi acodado para el tratamiento de - en el útero bicorne, 621. las fístulas vaginales, 396. - - bilocular, 624. - himenal, 580-581. - cóncavo para id., 396. - (Tratamiento), 635-636. - retro-himenal (Tratamiento), 635-636. - de Weber para la glándula vulvo-vaginal, 506.

— largo de Collin para la histerectomía - vaginæ lateralis, 611. Atrofia congénita de las trompas, como vaginal evacuatriz, 135, 136. predisposición á la salpingitis tubercu-- - - - curvo, 136. — — — — — , recto, 136. — recto para el tratamiento de las fístulosa, 42. del cuello del útero, 625. - del cuello del útero, 617-618. las vésico-vaginales, 396. Bobinas de hilos finos y largos para la - del útero, causa de amenorrea, 13.

はははい

Takend.

世代出門

All and

N 1113

III T

faradización de la peri-metro-salpingitis, ooforitis y peri-ooforitis, 139. Bodas (viaje de), causa pretendida de inflamación del útero y trompas, 40. Bola de Bozeman en el tratamiento de las estenosis adquiridas de la vagina,

- de edema fisiológico, 79.

histérica, 60.
 Bolsas serosas de la vagina, accidentales,

— —, profesionales, 363. Bordes del surco genital (Desarrollo de los), 564, 565. Bouton de règles, en el herpes de la vul-

va, 511. Brida del vestíbulo, 590, 591.

- (Sitio de la), su homólogo en el hombre, 578.

— masculina, 591. — del vestíbulo (Desarrollo), 566. - - en el aparato himenal, 573.

- en el feto recién-nacido, 572. --- en la parida, 572.

— — en la parida, 572. — — —, su homólogo en el hombre, 566. — peritoneal vésico-rectal en los vicios de conformación vagino-uterinos, 605. sub-penina, 574.

Bridas transversales en la vagina, 613-615. - - de algunos animales, 614-615.

Bromuro de potasa, contra la dismenorrea, 23.

Bubón inflamatorio, 102. Bufo vulgaris (Hermafrodismo en el),

Bulbo de la vagina (Desarrollo del), 565. — —, su homólogo en el hombre, 566, 578.

- de la uretra (Desarrollo), 565, 566. - -, su homólogo en la mujer, 566, 582.
- del veru montanum, su homólogo en la mujer, 582.

Cabellos en quistes del ovario, 157, 158,

Cabeza fetal (Paso de la), causa de rup-tura del periné, 458-459. Cabra (Hermafrodismo en la), 595.

Cadenas de Neugebauer para la operación de las fístulas vésico-vaginales, 393-394.

Caduca en los embarazos ectópicos, 318. Calcificación de cuerpos extraños en la vagina, 557.

Cálculos después de la operación de las fístulas vésico-vaginales, 423.

- fosfáticos, 410. - vesicales, causa de fístulas vésico-vaginales, 377.

- después de la operación de colpocleisis, 410. Canal de GARTNER, 142, 144.

- en la formación de los quistes de la vagina, 364.

- de la uretra (Desarrollo), 564. - de Nuck (Quistes del), 540.

— genital (Desarrollo), 597. — útero-vaginal (Desarrollo), 597. — vestibular, 576, 600.

- vulvar, 576.

Canal vulvar (Desarrollo), 567. Canales deferentes (Desarrollo), 562, 563. — de MUELLER (Desarrollo), 561, 563, 564,

- en la formación de quistes de la vagins, 364.

— de Wolff (Desarrollo), 563.

- - (Rudimentos de los) en la formación de los quistes de la vagina, 364. - eyaculadores (Desarrollo), 563.

Cáncer, causa de comunicaciones fistulosas. 376.

- de la vagina, 372-375.

— Anatomía patológica, 372-373. — Curso, 374.

- - Diagnóstico, 374. Etiología, 373. - - Forma infiltrada, 372

-- nodular, 372, 373. - - papilar, 372, 373.

\_ \_ \_ sarcomatosa, 373. — — vegetante, 372. — — Síntomas, 374.

- - Tratamiento, 374-375. - de la vulva, 531-535 Véase Vulva. - del cuello (Diagnóstico diferencial de

fístula vaginal), 384-385. — del cuerpo (Diagnóstico diferencial de hematómetra), 632.

- del hueso ilíaco (Diagnóstico diferencial de flemón del ligamento ancho),

- del útero, causa de dismenorres, 21. — — de hemorragia, 18.

- del vestibulo, 531. - (Diagnóstico diferencial de cuerpo fi-

broso de la vagina), 372.

— (— de estiómeno de la vulva), 516. - peri-uretral, 531.

— pen-uretral, 331.

— renal (Diagnostico diferencial de quiste del ovario), 207.

Cancroide de la vulva, 531.

Cannabis indica en tintura contra la dismenorrea, 23.

Cáñamo indio contra el prurito vulvar, 546. Capuchón del clítoris, su homólogo en el hombre, 566.

Capullo catamenial en el herpes de la vulva, 511. Caquexia cancerosa, causa de ameno-

rrea, 12. - en el cáncer de la vulva, 533.

- causa de menorragia, 18. — palúdica, causa de amenorrea, 12 Carcinoma de las trompas, 254-255. - del ovario, 141, 252-253.

— (Anatomía patológica), 252-253. — (Curso), 253.

- (Diagnóstico), 253. - - (- diferencial de fibroma), 253.

(- - de quiste), 252. (- - de sarcoma), 253. - (Síntomas), 253.

- (Tratamiento), 253. Cartilago en los quistes dermoides del ovario, 158, 161.

Carúnculas mirtiformes (Su escisión en el vaginismo), 455.

- - (Su inflamación), causa de vaginis-

Cáscara en la amenorrea, 16. Castóreo (Tintura de) en la dismenorrea,

Castración, causa de amenorrea 9-11. - contra la dismenorrea, 26-27.

- contra la menorragia, 19.

- en la cirrosis del ovario, 26. - en la degeneración esclero-quística del ovario, 26 - en la falta de la vagina y del útero,

608. - en la hipoplasia del ovario, 26.

- en la locura hereditaria, 26. - en la salpingitis no purulenta, 67.

- en las manías, 26. - en las psicosis, 26.

- en las salpingitis, su innocuidad, 43. - ovárica contra la dismenorrea, 24-27.

- simulada, curativa de dismenorres, 25. - (Técnica de la), 27-28. - uterina en la dismenorrea, 27.

- útero-ovárica en la oóforo-salpingitis quística, 97-99.

- — — , comparada con la laparoto-mía, 97-99. Véase operación de Ваттеу. Cateterismo de las trompas en el tratamiento de la salpingitis, 68.

— — — quística, 89. — uterino (Prescrioción del) en el emba-

razo ectópico, 322, 323. Cauterio (Puntos de) en la región ilíaca contra el dolor en la cóforo-salpingitis,

Cauterización con el hierro candente en

el cáncer de la vagins, 375.

— contra el estiómeno de la vulva, 517.

— en el tratamiento de las fístulas, 386, 391.

- en las fístulas éntero-vaginales, 447. - intra-cervicales, 414.

en tumores del meato urinario, 530. Cauterizaciones, causa de estenosis de la vulva y vagina, 552.

Cautery-clamp de CLAY y BAKER-BROWN para el pedículo en la ovariotomía, 224. Cavidad de Retzius, 34, 88, 109. Células gigantes en la tuberculosis del cuello uterino, 270.

— — — de las trompas, 282. Celulitis pélvica, 109.

 — difusa en la peri-metro-salpingitis, 112, 114, 120. Centeno (Cornezuelo de). Véase Corne-

zuelo de centeno. Cerdo (Hermafrodismo en el), 595. Cerio (Oxalato de). Véase Oxalato de ce-

Cianosis por quistes del ovario, 192. Ciego, como lugar de abertura del flemón

del ligamento ancho, 120. Circum-ovaritis (Propiedad de la dicción),

Circum-uterino (Propiedad de la dicción),

Cirrosis de la trompa, 50. - del ovario, determinativa de castra-

Cistocele (Diagnóstico diferencial de hematocolpos lateral), 632.

- (- - de quiste de la vagina), 368-369. - (- - de tumores del meato urinario),

por propagación del cáncer de la vul-va, 533.

\_ síntoma de desgarro del periné, 460,

Cisto-epiteliomas del ovario, 153, 186. Cistomas de los ovarios, 141

Cistoplastia de Follet en las fístulas intra-cervicales, 415-416.

— por deslizamiento, de Jobert, en el tra-

tamiento de las fístulas vésico-vaginales. 387. Citrato de magnesia en la amenorrea, 16.

Clamp (Cantery-) de CLAY y BAKER-BROWN para el pedículo en la ovariotomía, 224. de Hatchinson para id., 224.

Clarificación del pus en los quistes de lastrompas, 70. Clitoris (Capuchón del), su homólogo en

el hombre, 566. - (Cuerpos cavernosos del), su desarro-

-(--), su homólogo en el hombre,

- (Desarrollo del), 564. - (Elefantíasis del), 521.

(Frenillo del), su homólogo en el hom-

- (Glande del), su desarrollo, 565. - (-), su homólogo en el hombre, 566. - (Hipertrofia del), 572.

- (-), causa del pseudo-hermafrodismo-parcial, 584.

— (—), Tratamiento, 596. — osificado, 524. — (quistes del), 526.

Cloaca (Falta del tabique de la), 567-568.

— (Persistencia de la) en el útero didelfo,

- recto-alantoidea (Desarrollo de la),

(Tapón de la), su desarrollo, 564.
uro-genital (Desarrollo), 562, 565.

\_ --, resultado de la fístula vésico-vaginal. 379.

Cloral contra la dismenorrea, 23. - en enemas contra el dolor en la oóforosalpingitis, 64.

Clorhidrato de morfina contra id , 64. Clorosis, causa de amenorrea, 12, 13. - por fatiga intelectual, 11.

síntoma de amenorrea, 13.

Cloruro de zinc en el tratamiento de los quistes de la glandula de Bartholin, 451.

Cocaína en inyecciones contra la coxigodinia, 548. Coco de las vaginitis, 347.

Coito brutal, causa de desgarro de la vulva y de la vagina, 549. - en la tuberculosis genital, 263-264.

Cola del epidídimo (su desarrollo), 563. Colección pelvi-parietal en la peri-metrosalpingitis supurada, 116.

Colecciones purulentas no enucleables en id., 108. - serosas en la id. serosa, 106.

Cólicos salpíngicos, 50.

— síntoma de cóforo-salpingitis no quística, 57-58

Colestearina (Cristales de) en quistes der-moides del ovario, 160.

Colpitis de las ancianas, 354. Colpo-cleisis de Simon en las fístulas urétero-vaginales, 421.

\_ \_ \_ vésico-vaginales, 408, 409-411.

\_ \_ - éntero-vaginales, 448. \_ \_ vésico-vaginales, 389. A INTERNAL

MICHELL BENEFIT

Maise

はは

THE REST

33

1

pand off

BEIGH

La 3

609-610.

uterinos, 605.

Criptorquidia, 592.

nitis, 203.

ovario 198

rias, 384-385.

323, 619,

323.

337-338.

- de OKEN, 560.

578, 582.

565.

bre), 566.

nal, 446.

Criptórquidos (Hombres), 585, 592.

- (Tuberculosis del), 269, 274.

Atrofia, Estenosis è Hipertrofia.

- amarillo (Fibroma del), 247.

(Ouiste del), 172-173.

- de MUELLER (Quistes del), 167.

— (Formación del), 173.

- de Rosenmueller, 142, 578.

de del), su desarrollo, 566

va y de la vágina, 552.

- - de fistulas recto-vaginales, 423.

- - (Quistes del), 167.

garros incompletos del perine, 466. en las fístulas recto-vaginales, 430-431. Comezón, síntoma de herpes incipiente de la vulva, 510. Compresas en la ovariotomia, 219. - esponjas en la salpingotomía, 92. Compresión del recto y vagina, síntoma en el cancer de la vagina, 374. - (Fenómenos de) en los quistes del ovario, 191-192. Concreciones calcáreas en los quistes del ovario, 150. — calculosas, resultado de fístulas vésico-vaginales, 379. Condilomas de la vulva, 519. - (Tratamiento), 520-521. Conducto de MUELLER (Desarrollo), 562. Véase Canal de MUELLER. - de Wolff (Desarrollo), 562, 563. Véase Canal de Wolff. - peritoneal de Nuck, 259. Congestión del útero, 75. - pélvica, 75. Consenso orgánico entre el tegumento externo y la mucosa uterina, 14. Conservación del saco en el tratamiento del quiste fetal, 339. Constipación por quiste del ovario, 192. Constricción epigástrica en el histerismo, Contagio gonorréico, causa de vulvitis, Contractura sin hiperestesia en el vaginismo, 449, 454. - tetánica en id., 453. Contracturas en el histerismo, 60. Corazón (Lesiones del) por quistes delovario, 192. - (Palpitaciones de) en el histerismo, 60. Gordón axilar, 162. - genital, 566 - umbilical, 562. Cordones glandulares, 151. Cornezuelo de centeno contra el embarazo - - la menorragia, 19. - - los quistes del ovario, 210. Corpora arenacea en los quistes del ova-Corrientes farádicas continuas en el interior del útero en la salpingitis, 65-66. — ó continues en la amenorrea, 16. Costillas en el desarrollo del útero, 602. Coxigodinia, 544, 546-548. - (Definición), 546. - (Etiología), 546-547. - (Síntomas), 547-548. (Tratamiento), 548. Coxis (Lesiones del), causa de coxigodinia, 547. - (Extirpación del) contra la coxigodi-- (Resección del) en el feto ectópico, - (-) en los abscesos pélvicos, 128. Craneotomía en el parto en las atresias y estenosis vaginales adquiridas, 556. - - complicado de quiste del ovario,

Creación de una vagina artificial en el

hematocolpos y hematómetra, 636-637.

Colpo-hiperplasia quística, 355, 362. Colpo-perineorrafia de HEGAR en los des-

Creación de una vagina artificial en los vicios de conformación de la vagina, Crecimiento orgánico (Suspensión del), causa de vicios de conformación vagino-Crepitación en los quistes del ovario, 191. Crestas de gallo en las vegetaciones de la vulva, 519, 520. Crisis pseudo-neurálgicas en la oóforo-salpingitis, 57-58. Crujido intestinal en la ascitis por perito-Curación espontánea en los quistes del Cuello del útero (Abertura del), Diagnóstico diferencial de fistula entero-vagi-- (Duplicidad del orificio externo v tabicamiento transversal del), 626-627.

- (Falta y atrofia del), 617-618. (Metritis del) en las fístulas urina-— de la porción vaginal del), 267 — limitada al), 269. — (Ulceraciones del), causa de vaginismo, 452. Véase además Atresia, Cuerno rudimentario del útero (Embarazo ectópico en un), 306-307, 315-316, - - bifido (Embarazo ectópico en un), - - (Diagnóstico), 618-619. - (Tratamiento del embarazo en un), Cuerpo adiposo en el testículo de las ra--- (Desarrollo del), 563. -- (Quistes del), 168. -- de Wolff, 142, 150, 560, 561, 562, 563. - esponjoso (Aplasia del), 574. - de la uretra (Análogo en la mujer - masculino (Desarrollo del), 565, — — — (Formación del), 577-578. - (Homólogo en la mujer del), (Órgano del), 577-578, 592. - - - (Porción cilindroide del), su análogo en la mujer, 566. - - (Porción vertical ó cilindroi-Cuerpos cavernosos (Desarrollo de los), del clítoris (Su homólogo en el hom-- del pene (Su homólogo en la mujer), - extraños, causa de estenosis de la vul-

Degeneración coloide del id., 151. Cuerpos extraños, causa de fístulas vésico-- esclero-quística del id, determinando - - en la vagina, 556-559. Véase Vala castración, 26. - grasienta del id., 55. gina.

- fibrosos, causa de dismenorrea, 21. — maligna de los quistes ováricos, 214. — micro-quística del ovario, 57. — — — de menorragia, 18. — — de la vagina, 371-372. Delantal de las hotentotes, 572. Depresión moral, causa de amenorrea, 12. Dermoides (Quistes y Tumores). Véase - - (Anatomía patológica), 371-372. - - (Diagnóstico), 372. Quistes y Tumores dermoides. (- diferencial de cancer), 372. Derrame sanguíneo en la piel ó en úlce-— — (— — de inversión), 372. — — (— — de pólipo del útero), 372. ras, supletorio de las reglas, 15. - súbito en la salpingitis quística, 82. (- - de prolapso), 372. - traumático de serosidad en la vagina, (Edema en los), 372. — — (Estructura de los), 371. Desaguadero para el tratamiento de las ——— (Etiología de los), 372. ——— (Polipos en los), 371-3 2. fístulas vaginales, 386. Desagüe del extremo superior de la fis-(Rebiandecimiento de los), 372. tula, como tratamiento de la fistula én-(Sintomas), 372. - (Tratamiento), 372.
- de los ligamentos anchos, 255-256. tero-vaginal, 448. - de los quistes del ovario, 211-212. Desarrollo de la vagina y del útero, 597---- (Diagnóstico diferencial de ovarios suplementarios), 256. 604. - del útero (Diagnóstico diferencial - de los órganos genitales (Suspensiode embarazo ectópico antes del 5.º mes), nes de), 567-627. - rudimentario de la vagina, 606-610. Descenso de matriz (pretendido) en quis-tes de la vagina, 367. - (- - de feto ectópico muerto), --- (-- de hematómetra), 633. Descortezamiento de los quistes parová-(- - de peri-metro-sulpingitis ricos hialinos, 228-229. Desdoble en el avivamiento de las fístuserosa), 115. las vésico-vaginales, 402, 403. - (- - de quistes de la trompa), 84-85. - en el tratam. de los desgarros del pe-- - (- - del ovario), 205-206.
- pediculados (Diagnóstico diferenriné, 465. Desfloración, causa de desgarros de la vulva y vagina, 549.

—, causa de hemorragias profusas, 527. cial de fibroma del ovario), 248. - - sarcomatosos de la vagina, 373. (Tentativas de), causa de vaginismo, Desgarros de la vagina, 549-552. Chancro fagedénico (Diagnóstico diferen-cial de estiómeno de la vulva), 516. - después de la operación de la fístula vaginal, 422. - infectante (Diagnóstico diferencial de - de la vulva, 549-552. del cuello, más frecuentes á la izquier-da, causa de la inflamación más frecáncer de la vulva), 533. - sifilitico de la vagina, 374.

- (Diagnóstico diferencial de hercuente del ovario izquierdo, 58. pes solitario de la vulva), 511. del periné, 457-503. — — (Anatomía patológica), 459-460. — — (——, de los completos), 460, 461-462. — de la vulva, 511. - - - forma erosiva, 511.
- - - ulcerosa, 511.
- simple (Diagnóstico diferencial de --, de los incompletos), 460, 461. - (Diagnóstico), 461-462. - (Etiología), 457-459. - (Patogenia), 457-459. absceso de la glándula de BARTHOLIN), - - (- - de cancer de la vulva), 534. - - (Pronóstico), 462. - - (- - de herpes confluente de la - - (Sintomas), 460-461 vulva), 511-512. — (Tratamiento), 462-503. Chapa abdominal en la peri-metro-salpin--- (- de los antiguos), 463. -- (- Perineorrafia), 463. gitis, 112. - indurada en el flemón del ligamento (- - Cuidados consecutivos), ancho, 119-120. 500-501. - inflamatoria, 102. - Elección del procedimiento), 502-503. Choque, después de la ovariotomía, 238-- (- - Pronóstico y resultados), 501-503. - Reseña histórica), 463-466. (- - completos), 473-500. - - (- - Procedimiento de DEMAR-Debilitación del periné, 457. QUAY), 485. Defectus uteri 615. — de Еммет), 490-495. Defensa (Movimientos de) en la vagina, (- - - de Freund), 479-481. (- - de Fritsch), 498-500. Degeneración areolar del ovario, 151. (- - - de FRITSCH-WALZBERG), - cancerosa de los quistes glandulares del id., 193.

657

\* 日本日本日本

是当

Maiste.

13

問罪

10

ÍNDICE ANALÍTICO Desgarros del periné (Tratamiento de los antiguos completos. Procedimiento de HEPPNER), 482, 483. - (- - - de HILDEBRANDT), 481 --- de Lauenstein), 482-483, 484. - - (- - - de Lawson-Tait), 495-497. -- (-- - de Le Fort), 485-483. - (- - - de Marc Sée), 490. - (- - - de Marc Sée), 483-485. -- (-- - de Polatilion), 490. - - (- - - de Richet), 488-490. --- de Simon), 473. (- - - de Simon-Hegar), 473-479. --(--- de Simpson), 497-493. (- - - de Terrillon), 490. (- - incompletos), 466-473. (-- Procedimiento de EMMET). 467-465. - de LAWSON-TAIT), 468---(--- de Simon), 466-467. - - (- de los recientes; sutura inmediata), 462-463. Desórdenes de la ovulación, causa de hematocele pélvico, 289 Desprendimiento de las adherencias, como tratamiento de los quistes de la trompa. 93. - en la peri-metro-salpingitis, 139. - de los anejos en la salpingitis, 67-69. Desunión secundaria de la herida des-pués de la ovariotomía, 236. Desviaciones uterinas, causa de dismenorrea, 21. - consecuencia de estenosis adquirida de la vagina, 554. — — de hematocele pélvico, 296. - de peri-metro-salpingitis, 139. Detención de desarrollo, causa de vicios de conformación vagino-uterinos, 604. Diabetes, causa de amenorrea, 12. en la producción del prurito vulvar, 544-545 sacarina, su influencia en el eczema de la vulva, 509. Diaforesis en la ruptura de los quistes del ovario, 196. Diaforéticos en los quistes del ovario, 210. Diarrea suplementaria de las reglas, 14. Diátesis artrítica en la producción del prurito vulvar, 544.

— reumática, causa de ovaritis, 37.

Didelphys dorsigera (Desarrollo del útero doble en el), 598. Dientes cariados en quistes dermoides del ovario, 159. - en quistes dermoides del ovario, 158-- (Orientación de los) en los quistes id., Diferenciación del sexo en el desarrollo

del embrión, 564-566.

fístulas vaginales, 423.

feto ectópico, 344.

Difteria después de la operación de las

Digital en infusión contra la menorragia,

Dilatación de la uretra para extraer el

Dilatación de las venas de la pelvis menor, causa de ovaritis, 37. - del ostium uterinum de la trompa en el tratam. de las salpingitis, 64. del útero en el tratam. de los quistes de las trompas, 88-89. - en el tratam, de la estenosis de la vulva v de la vagina, 554. - forzada contra el vaginismo, 455. - progresiva contra id , 455. Diplococo albo en la salpingitis, 40. - áureo en id., 40. blanco amarillento en id., 40. - de la blenorragia, 34%. Diplococos en la salpingitis purulenta, 39. Diplogénesis en los quistes del ovario, 163.

— por inclusión fetal, 161, 163. Discisión del cuello, causa de metro-salpingitis, 41.
Discrasia, causa de menorragia, 18. Dismenorrea, 20-28. - (Castración en la), 23-27. - (- ovárica en la), 27-28. - (- uterina en la), 27. - congestiva, 20. (Definición), 20. - (Desórdenes nerviosos en la), 22-23. - (Diagnóstico), 22-23, 26. (- diferencial de neuralgia lumboabdominal), 22. (- - de prolapso del ovario), 22. - (- - de proi - diatésica, 21. - gotosa, 21. - (Incisión abdominal en la), 27. vaginal en la), 27-28. - inflamatoria, 20. - intermenstrual, 21. - - síntoma de oóforo-salpingitis, 58. - mecánica, 20. - membranosa, 20, 21. - neurálgica, 20. - obstructiva, 20. - sintoma de estenosis de la vagina, - (Operación de BATTEY en la), 23-27. - ovárica, 20-21. - por alteraciones en los ovarios, 9. por esclerosis de id., 9. por peri-ovaritis, 9. por quistes de los ovarios, 9 - (Prolapso del ovario en la), 22. reumática, 21. - simpática, 20. - (Síntomas), 21-23. (Tratamiento), 23-28. (- curativo), 23-28. (- paliativo), 23. - uterina, 21. Dispareunia (Diagn. difer. de vaginismo), - en el prolapso del ovario, 22. Dispuea por quiste del ovario, 192. Disquesia en el prolapso del ovario, 22. Distensión de la vejiga (Diagn. difer. de quiste del ovario), 206. Distocia (Causas de) por cuerpo fibroso de la vagina, 372. Disuria en la peri-metro-salpingitis supurada, 116. por quistes del ovario, 192. Diuresis en la ruptura del quiste del ovario, 196. Diuréticos en los quistes del ovario, 210.

en la cóforo-salpingitis, 58. - intermedio, 21. -local en el flemón del ligam. ancho, 119. 320. Dolores del lado de los anejos, síntoma de oóforo-salpingitis quística, 82. - en forma de crisis pseudo-neurálgicas, síntoma de oóforo-salpingitis, 57-58. - en la peri-metro-salpingitis supurada, en los vacíos y en los lomos en la oófo-ro-salpingitis, 58. - en puntos determinados en la perimetro-salpingitis serosa, 114.

expulsivos en el embarazo ectópico, Dorsal (Región) del pene, 570. Duplicidad del orificio externo del cuello, 626-627. E Ectasia linfática del ovario, 56. - - en la producción de quistes de la vagina. 364. Ectópico (Embarazo). Véase Embarazo extra-uterino. Eczema de la vulva, 509-510. Véase Vulva. - en la amenorrea, 14. Edema agudo en la peri-metro-salpingitis serosa, 104-105.
— de la vulva, 507-503. Véase Vulva. - de los cuerpos fibrosos de la vagina, - del ovario, 79. - experimental, 106. - por quiste ovárico, 192. Electricidad en el tratamiento de la amenorrea, 16. - de la coxigodinia, 548. - - de la dismenorrea, 23. - de la incontinencia de orina, 424. - de la peri-metro salpingitis serosa, 199 de la salpingitis, 65-66.
del embarazo ectópico, 327-328. del vaginismo, 456. - estática en el tratam. de la amenorrea, - farádica en id. de los residuos de inflamaciones peri-salpingicas antiguas, Electrolisis en el tratamiento de la falta y vicios de conformación de la vagina, 610. de los quistes del ovario, 210. Electro-puntura en el tratamiento del embarazo ectópico, 327. Elefantíasis de la vulva, 513, 521-523. Véase Vulva. - blanda, 523. - - (Diagnóstico diferencial de estiómeno), 516. - dura, 523. - glabra, 523. - - papilomatosa, 523. verrugosa, 523. - de los árabes, 521 de los griegos, 521. Elephantíasis mollis de la vagina, 371. Eliminación del feto ectópico por el recto, -- - por la vagina, 320.

GINECOLOGÍA, T. II. - 83

Dolor exquisito en el ovario por presión

Eliminación del feto ectópico por la vejiga, 320. - por las paredes abdominales, Elitroplastia de Jobert en el tratamiento de las fístulas urinarias, 337. Elitrotomía para extraer el feto ectópico antes del 5.º mes, 328, 329. - - vivo, 334. - (Técnica), 342-344. Emansio mensium, 8. Embarazo abdominal, 306, 314-315. — primitivo, 315. - - secundario, 315. -, causa de hematocele extra-peritoneal, - complicado de estenosis y atresia de la vulva ó vagina, 555. de pío-sálpinx, 85. - - de quiste del ovario, 201, 202, 243-- (Diagnóstico diferencial de hematómetra), 632. - (- de quiste abdominal del ovario). 200 202. - ectópico, 305, 307. Véase Embarazo extra-uterino. - en un cuerno rudimentario, 619. - - - (Diagnóstico diferencial de embarazo tubar), 619-620. - en la hematómetra en un cuerno rudimentario, 633 - en la infancia, 6. - en la mujer no menstruada, 8. - en la producción del prurito vulvar, 545. - en las dos cavidades de un útero didelfo 625. - en un cuerno rudimentario del útero, 306-307, 315-316, 323. — — — (Diagnóstico diferencial del extra-uterino), 323. — — — (Tratamiento), 337-338 - en útero bicorne, 621-622. - - bilocular, 624. extra-uterino, 161, 304-345. - (Anatomía patológica), 307-317. - antes del 5.º mes, 321-323. - complicado de embarazo uterino. 325. de hidramnios, 325. - (Definición), 305. - después del 5.º mes, 323-324. - (Diagnóstico), 320-325. - (- de la variedad), 323-324 - (- de las fistulas), 325. - (- diferencial, antes del 5.º mes, de aborto,) 321. -(---- de embarazo, en un cuerno rudimentario de útero bifido), --- de embarazo normal), 321. - de retroversión del útero grávido), 322. - - de tumor de las - (- - - trompas), 322. - diferencial de hematocele pélvico), 297. (- - de quiste pélvico del ovario).