Flemones del ligamento ancho en la peri-metro-salpingitis supurada. (Etiología), 113-114.
— — — — — (Pronóstico), 120-122.
— — — — — (Síntomas), 118-120.
— — — — — (Tratamiento), 120, etc.
— peri-uterinos, 30.
— — (Confusión con pelvi-peritonitis), 108.
Flexiones del útero, causa de dismenorrea, 21.
Fluctuación en los quistes del ovario, 190.
—, síntoma en los abscesos de la glándula de Bartholin, 542.
Flujo fétido en el cáncer de la vagina, 374.
— leucorréico por cuerpos extraños en la vagina, 558.
— — suplementario de las reglas, 14.
— subsiguiente al aborto (Diagn. difer. de vaginitis), 357.
Foliculares (Quistes) del ovario, 78-79, 168-172, 177.
Foliculitis vulvar, 505.
Folículos de de Graaf, 150, 151, 247.
— — (Hidropesía), causa de quistes, 168.
— del ovario, 77-78.
— hidrópicos del ovario, 80.
— pilosos en quistes del ovario, 157-158.
Fórceps en la elitrotomía por feto ectópico, 343.
— en el parto complicado de quiste del ovario, 245.
Forcipresión contra las hemorragias por salpingotomía, 92.
— en la histerectomía vaginal evacuatriz, 135.
Fosa isquio-rectal, 34.
Fósforo (Envenenamiento por el), causa de menorragia, 18.
Fragmentación sucesiva del útero en la histerectomía vaginal evacuatriz, 135.
Franklínica (Electricidad) en la amenorrea, 16.
Frenillo del clítoris, su análogo en el hombre, 566.
— del prepucio, su análogo en la mujer, 566.
Fricciones en el amasamiento, 140.
Fulcro de Sims para la sutura en las fístulas vésico-vaginales, 404.
Furúnculos (Diagnóstico difer. de abscesos de la glándula de Bartholin), 543.

G

Galvanización en el tratamiento del embarazo ectópico, 327.
Gálvano-cáustica intra-uterina en las salpingitis, 65.
Gálvano-puntura vaginal en la salpingitis, 65.
Ganchos agudos por el avivamiento de las fístulas vaginales, 396.
— de Lallemand en el tratam. de las fístulas urinarias, 386.
— retractores de Neugebauer para la operación de las fístulas vaginales, 393-394, 395, 401.
— romos para el avivamiento de id., 396.
Ganglios inguinales (Infarto de los) en el cáncer de la vulva, 533.
Ganglios inguinales (Infarto de los) en el herpes de la vulva, 511.
— linfáticos en la metritis artrítica, 115.
— — — escrofulosa, 115.
— (Masa de), (Diagn. difer. de tumor del ligam. redondo), 260.
Gangrena, causa de estenosis y atresias de la vulva y vagina, 552.
— de la vagina, 360-361.
— de la vulva, 507-508. Véase *Vulva*.
— en los quistes del ovario, 182.
Garras en forma de rastrillo, de Amabile, para el tratamiento de las fístulas vaginales, 392.
— finas en el tratam. de los desgarros recientes del periné, 463.
Gastralgia en la oóforo-salpingitis, 58.
Gastrotomía por quiste fetal, 337.
Generalización peritoneal en los quistes del ovario, 183-186.
Geodas en los fibromas del ovario, 247.
Ginandria, 584-585.
Ginandros, 583.
Ginatresias, 633.
Glande del clítoris (su homólogo en el hombre), 566.
— — (Desarrollo del), 565.
— (Desarrollo del), 566.
— doble en los didelfos, 570. Véase *Balano*.
Glándulas de Bartholin, 536-542, 561, 566.
— — (Abscesos de las), 536-537, 541-543.
— — (—), (Diagnóstico de los), 542-543.
— — (—), (— diferencial de absceso estercoráceo), 541-542.
— — (—), (— — de chancro simple), 542.
— — (—), (— — de flemón del labio mayor), 542.
— — (—), (— — de furúnculos), 542.
— — (—), (Etiología de los), 536-537.
— — (—), (Síntomas de los), 541-542.
— — (—), (— Fístulas), 541.
— — (—), (— Fluctuación), 541.
— — (—), (— Inflamación), 541.
— — (—), (— Tumefacción), 541.
— — (—), (Tratamiento de los), 542.
— — (Desarrollo de las), 561.
— — (Descripción de las), 536.
— — en la vulvitis, 504-505.
— — (Homólogo en el hombre), 566.
— — (Quistes de las), 536-541.
— — (—), (Diagnóstico de los), 539-540.
— — (—), (— diferencial de enteroceles irreductibles), 540.
— — (—), (— — de epiploceles irreductibles), 540.
— — (—), (— — de hidrocele en la mujer), 539-540.
— — (—), (— — de ovario herniado), 540.
— — (—), (— — entre tumor sólido y líquido), 539.
— — (—), (Etiología de los), 536-537.
— — (—), (Patogenia de los), 536-537.
— — (—), (Síntomas de los), 537-539.
— — (—), (— en los del canal excretor), 537, 538.
— — (—), (— en los del canal glandular), 537, 538.
— — (—), (— en los profundos), 538-539.
— — (—), (— en los superficiales), 538.
— — (—), (Tratamiento de los), 541.
— de Cowper, 536.
— — (su homólogo en la mujer), 566.

Glándulas de Duverney, 536.
— genitales (Desarrollo), 561-562, 563, 566.
— sebáceas en quistes del ovario, 158, 160.
— seminales (Desarrollo), 561.
— sub-maxilares en quistes del ovario, 159.
— sudoríparas en id., 157, 158, 160.
— vulvo-vaginales, 536.
Glicerina creosotada en inyecciones contra la salpingitis, 64.
Gonococos de Neisser en la etiología de la vaginitis, 347-350.
— — en la salpingitis purulenta, 40.
— en la id., 39.
— en la vulvitis, 506.
— en los abscesos de la glándula de Bartholin, 542.
— (Procedimiento para descubrirlos), 348.
Gonorrea en la producción de vaginitis, 352.
Gota militar, análogo de vaginitis crónica, 358.
— — causa de aborto ulterior, 40.
— — — de endometritis, 40.
— — — de esterilidad, 40.
— — — de salpingitis catarral, 40.
Gubernáculo de Hunter, 258.

H

Halmaturus (Desarrollo del útero doble del), 598.
Hectiquez, causa de muerte en los abscesos pélvicos, 121.
— en el flemón del ligamento ancho, 120.
Hematemesis supletoria de las reglas, 15.
Hematocele ante-uterino, 292.
— cataclísmico, 309.
— circum-uterino, 286.
— de aparición cataclísmica, 292.
— de la trompa, 74-77.
— intra-ovárico por puesta anormal, 80.
— intra-peritoneal enquistado, 77.
— pélvico, 285-304.
— — (Confusión con hematómetra en la vagina lateral sin salida), 612.
— — consecutivo á hematómetra en las atresias genitales, 630.
— — — á ruptura de quiste ovárico, 195.
— — (Definición), 285.
— — (Diagnóstico diferencial de absceso pélvico), 118.
— — (— — de feto ectópico muerto), 324.
— — (— — de quiste del ovario), 200.
— — (División), 285-286.
— — extra-peritoneal, 285, 302-304.
— — — (Anatomía patológica), 303.
— — — consecutivo á salpingotomías, 302.
— — — (Diagnóstico), 304.
— — — (— diferencial del intra-peritoneal), 304.
— — — (Etiología), 302-303.
— — — (Patogenia), 302-303.
— — — (Sinonimia), 302.
— — — (Síntomas), 303-304.
— — — (Tratamiento), 304.
— — — (— Laparotomía sub-peritoneal), 304.
— — — (— — trans-peritoneal), 304.
— — intra-peritoneal, 285, 286-302.
— — — (Anatomía patológica), 292-294.
— — — (Curso), 296-297.
Hematocele pélvico intra-peritoneal, (Diagnóstico), 297-298.
— — — (— diferencial de absceso pélvico), 297.
— — — (— — de embarazo extra-uterino), 297.
— — — (— — de fibromas uterinos), 297.
— — — (— — de núcleos de peri-metro-salpingitis), 297.
— — — (— — de pío-sálpinx), 297.
— — — (— — de quiste del ovario), 297.
— — — (— — de útero grávido retroflexo), 297.
— — — (— — del extra-peritoneal), 304.
— — — (Etiología), 287-292.
— — — (Patogenia), 288-292.
— — — (— Apoplejía ovárica), 290.
— — — (— Desórdenes de la ovulación), 289.
— — — (— Menstruación), 291.
— — — (— Paqui-peritonitis), 290-291.
— — — (— Reflujo á través de las trompas), 289-290.
— — — (— Ruptura del embarazo extra-uterino), 291.
— — — (— — varicosa), 289.
— — — (Pronóstico), 298.
— — — (Reseña histórica), 286-287.
— — — (Sinonimia), 286.
— — — (Síntomas), 294-296.
— — — (Tratamiento), 298-302.
— — — (— Incisión), 298.
— — — (— — vaginal), 298-300.
— — — (— Laparotomía sub-peritoneal), 300-301.
— — — (— — trans-peritoneal), 301-302.
— — — (— Punción), 298.
— peri-histérico, 286.
— peri-uterino, 286.
— retro-uterino, 286, 292, 293, 295.
— — (Diagnóst. difer. de hematocolpos lateral), 632.
— — por hemorragia excesiva de la trompa en la menstruación, 75.
— uterino, 286.
Hematocolpos, 628-629.
— consecutivo á atresia adquirida de la vagina, 553.
— lateral (Diagnóstico diferencial de cistocele), 632.
— — (— — de enterocele de la vagina), 632.
— — (— — de hematocele retro-uterino), 632.
— — (— — de hematómetra lateral), 632.
— — (— — de quiste de la vagina), 369, 632.
— — (— — de trombus), 632.
— — en la vagina lateral sin salida, 611.
— — por entabicado del canal genital, 633.
— — (Tratamiento), 637-638.
— parcial (Tratamiento), 636-637.
— por atresia de la parte inferior de la vagina, 631.
— — del himen, 629.
— total (Tratamiento), 635-636.
Hematoma, 286.
— de la trompa, 35, 74.
— de la vulva, 518-519.
— extra-peritoneal, 302.
— producido por amasamiento, 66.
Hematómetra, 629-630.

Hematómetra cervical (Tratamiento), 636-637.
— consecuencia de atresia de la vagina, 553.
— (Diagnós. difer. de cáncer del cuerpo), 632.
— (— — de embarazo), 632.
— (— — de fibroma, 632.
— (— — de quiste del ovario), 206.
— en la falta de la vagina, 608
— en un cuerno rudimentario (Diagn. difer. de cuerpo fibroso), 633.
— — — (— — de trompa quística), 633.
— — — (Tratamiento), 638.
— en útero bicorne, 621.
— — bilocular, 624.
— lateral (Confusión con hematocele pélvico), 612.
— — (—con quistes de la vagina), 612.
— — (Diagnost. difer. de hematocolpos lateral), 632.
— lateral en la vagina lateral sin salida, 611-613.
— — en un segmento atresiado de útero doble, 634.
— — en útero didelfo, 625.
— — por entabicado del canal genital, 633.
— — (Tratamiento), 637-638.
— parcial (Tratamiento), 635-637
— por atresia de la parte inferior de la vagina, 631.
— por obliteración del orificio interno del cuello, 629.
— sin hematocolpos por atresia del cuello, 633.
— total (Tratamiento), 636-637.
Hémato-sálpinx, 35, 36, 74-77, 78.
— causa de dismenorrea, 20.
— consecutivo á atresia de la vagina, 553,
— — á hematómetra, 629.
— — á metritis, 38.
— (Diagnóstico diferencial de embarazo ectópico antes del 5.º mes), 322.
— (— — de hidro-sálpinx), 83-84.
— (— — de pío-sálpinx), 83-84.
— (— — de quiste del ovario), 189, 200.
— supurado, 76.
— (Tratamiento), 639-640,
Hemi-penes en los selacianos, 570.
Hemofilia, causa de menorragia, 18.
Hemoptisis supletoria de las reglas, 15.
Hemorragias cutáneas, supletorias de las reglas, 15.
— en el cáncer de la vagina, 374.
— en la laparotomía por quiste fetal, 338.
— en la salpingotomía (Tratamiento), 92.
— en la trompa durante la menstruación, 75.
— en los cuerpos fibrosos de la vagina, 372.
— intermitentes, tomadas por menstruación tardía, 7.
— internas después de la ovariotomía, 234.
— internas en los embarazos ectópicos, 318.
— intra-pélvicas, 285.
— por cuerpos extraños en la vagina, 558.
— por los pezones, supletorias de las reglas, 15.
— primitivas en la operación de las fístulas vaginales, 422.
Hemorragias producidas por el amasamiento, 66.
— profusas en la desfloración (Causa de), 527.
— rectales, supletorias de las reglas, 15.
— secundarias, después de la operación de las fístulas vaginales, 422-423.
— síntoma en los desgarros de la vagina y de la vulva, 550.
— suplementarias por las conjuntivas y la piel de las piernas en la falta de útero y vagina, 606.
Hemorroides de la uretra, 522.
— por quistes del ovario, 192.
Hemo-salpingitis, 35.
Herencia, causa de vicios de conformación vagino-uterinos, 605.
Heridas de la vagina y de la vulva. Véase *Vagina* y *Vulva (Lesiones)*.
— por cuerpos extraños, causa de atresias y estenosis de la vulva y vagina, 552.
Hermafrodita (Estadio), 562.
Hermafrodismo, 583-596.
— (pretendido) verdadero, 584, 592-596.
— (Pseudo-) parcial, 583, 584-585.
— (—) — en el hombre, 586.
— (—) propiamente dicho, 583-584, 585-592.
— (—) — — por hipospadias perineo-escrotal, 587, 588, 589, 590, 591, 593.
— transverso, 585.
— (Tratamiento), 596.
— verdadero bilateral (pretendido), 593.
— — en los peces y batracios, 595.
— — lateral (pretendido), 593.
— — unilateral (pretendido), 593.
— — vertical (pretendido), 593.
Hermafroditismo, 583.
Hernia de la mucosa vesical, 530.
— grasosa (Diagn. difer. de tumor de los ligam. redondos), 259
Herpes de la vulva, 510-512. Véase *Vulva*.
— — (Diagn. difer. de eczema de la vulva), 510.
— en la amenorrea, 14.
Heterocronia, 152.
Hétero-infección en las salpingitis tuberculosas, 42.
Heterotopia plástica, 161.
Hidátide de Morgagni, 142, 143, 144, 150.
— — (Quistes de la), 167-168.
Hidramnios complicando embarazo ectópico, 325.
Hidrocele de los ligamentos redondos, 258.
— en la mujer (Diag. difer. de quistes de la glándula de Bartholin), 539-540.
— enquistado del ligamento redondo, 525.
Hidronefrosis (Diagn. difer. de quiste del ovario), 206-207.
Hidropesía del óvulo, 55-56.
— del folículo de de Graaf, 150.
— folicular, 78.
— — de los ovarios, 55, 168-172.
— ovárica profluente, 174.
— tubar, 74.
— — profluente, 174.
Hidro-sálpinx, 35, 36, 74.
— causa de dismenorrea, 20.
— consecutivo á metritis, 38.
— (Diagn. difer. de embarazo ectópico antes del 5.º mes), 322.

Hidro-sálpinx (Diagn. difer. de hémato-sálpinx), 83-84.
— (— — de pío-sálpinx), 83-84.
— (— — de quiste del ovario), 189, 200.
— (Modo de formación del), 70.
Hidroterapia en la amenorrea, 16,
Hierro candente en la tuberculosis de la vagina y cuello, 275.
— en la amenorrea, 16.
Hígado (Tumores del), (Diagn. difer. de quiste del ovario), 207.
Higromas accidentales, 363.
— por frote en los quistes de la glándula de Bartholin, 540.
— subserosos del ligamento ancho, 164.
Hilos metálicos en la sutura de los desgarros del periné, 465.
Himen, 527.
— abollado, 578, 579.
— anular, 578.
— (Anomalías de estructura), 582.
— (— de forma), 577-581.
— (— de número), 577.
— (— de sitio), 577.
— (Aparato del), 573.
— (Atresia del), 580-581.
— bifenestrado, 579.
— bisepto, 579.
— carenado, 579.
— carnoso, 578, 582
— circular, 578, 581.
— con dos aberturas ó ventanas, 579.
— cribiforme, 579.
— de columnas, 579.
— de forma labiada, 574.
— denticulado, 579.
— (Desarrollo del), 566, 573-574.
— en el hipospadias masculino, 574.
— en forma de gorguera, 574.
— — de vejiga, 574.
— (Falta del), 583.
— falciforme, 578.
— fileteado, 579.
— fimbriado, 579.
— franjeado, 579, 581.
— hipertrófico, 579.
— (Homólogo del) en el hombre, 566, 601.
— (Imperforación del), (Diagn. difer. de vaginismo), 454.
— infantil, 574.
— infundibuliforme, 579.
— — en feto recién-nacido, 572.
— (Integridad del) en primíparas, 576
— lingulíforme, 579.
— (Modo de examinarlo el médico forense), 575-576.
— (Restos del) en la parida, 572.
— rígido, 582.
— seccionado por tabiques, 579.
— semi-lunar, 578.
— septo, 579.
— uretral, 527, 573.
— — (Imperforación del), 581.
— (Úvula del), 581.
— (Válvula del), 581.
— vascular, 582.
— (Vicios de conformación del), 573-583.
— (— —), (Tratamiento de los), 596.
— vulvar, 581.
Himenal (Aparato), 573.
Hímenes suplementarios, 614.
Hinchazón de la cara y de los pies en la amenorrea, 14.
Hinchazón genital (Desarrollo de la), 563.
Hiperestesia con contractura en el vaginismo, 449, 452-453.
— sin contractura en id., 449, 453.
— vulvar, 453.
Hiperhidrosis en la amenorrea, 14.
Hiperplasia de la mucosa vaginal, causa de pólipos mucosos de la vagina, 371.
— del ovario, determinativa de castración, 26.
Hipersecreción purulenta en los abscesos de la glándula de Bartholin, 542.
Hipertrofia congénita del útero, 625-626.
— de los labios menores, 572.
— — (Tratamiento), 596.
— del clítoris, 572.
— —, causa de pseudo-hermafrodismo parcial, 584.
— — (Tratamiento), 596.
— del ovario (su relación con la macroglosia), 56.
— muscular de las trompas en los cólicos salpíngicos, 50.
Hipocondría consecutiva á la perineorrafia, 243.
— síntoma de vaginismo, 454.
Hipospadíacos, 617.
— (hombres), 583, 592, 600.
Hipospadias, 591.
— con pseudo-hermafrodismo, 596.
— (Desarrollo del), 565.
— en la mujer, 568, 569.
— escrotal, 586.
— perineo-escrotal, 583-584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 617.
— propiamente dicho en la mujer, 568, 569.
Hipotermia en las inflamaciones quirúrgicas del peritoneo, 235.
Histerectomía abdominal contra la hemorragia de la salpingotomía, 92.
— — en quistes adherentes del ligamento ancho, 231.
— (Indicaciones de la) abdominal en la hematómetra en útero bicorne, 638-639.
— por embarazo en cuerno rudimentario, 338.
— supra-vaginal en la tuberculosis del útero, 279.
— total en id., 279.
— vaginal contra la dismenorrea, 27.
— — — la menorragia, 19.
— — en la oóforo-salpingitis quística, comparada con la laparotomía, 97-99.
— — en la tuberculosis del cuello, 275.
— — en la tuberculosis del útero, 279.
— — evacuatriz por abscesos infiltrados en el suelo pélvico, 132-138.
— — — (Manual operatorio), 135-138.
Histerismo, acompañando dismenorrea, 23.
— — — (Castración), 25.
— con amenorrea, 13, 23.
— (Diagnóst. difer. de oóforo-salpingitis), 59-60.
— síntoma de amenorrea, 13.
Hístero-cleisis vesical en el tratamiento de las fístulas vesicales profundas é intra-cervicales, 413, 416, 421.
Hístero-epilepsia en la dismenorrea, 25.
Hístero-estómato-cleisis en las fístulas éntero-vaginales, 448.
— en el tratamiento de las fístulas cervicales, 413, 414, 416, 420.

BIBLIOTECA FAC. DE MED. UANL

Histerómetro (Introducción del), causa de metro-salpingitis, 41.
Histeropexia en la salpingitis, 68.
Hocico de tenca en forma tapiroide en el útero fetal, 625.
Homología de los órganos genitales externos en los dos sexos, 566.
Huesos en quistes dermoides del ovario, 158, 161.
Hydrops tubæ, 74.
— — apertæ, 74.
— — occlusæ, 74.
— — profluens, 82.
Hymen columnatus, 579.

I

Ictericia, causa de menorragia, 18.
Íleo después de la ovariotomía, 235.
Imperforación del himen (Diagn. difer. de vaginismo), 454.
— — uretral, 581.
Inanición, como tratamiento del embarazo ectópico, 326.
Incisión abdominal en la castración por dismenorrea, 27.
— del ligam. de Poupart en la abertura del absceso pélvico, 125, 128-129.
— — en la oóforo salpingitis, 67.
— en dos tiempos en la abertura del absceso pélvico, 130-131.
— en el tratam. de los quistes de la glándula de Bartholin, 541.
— exploradora en el diagnóstico de los quistes del ovario, 208.
— — en la duda de embarazo ó quiste del ovario, 201, 202.
— — en la hematómetra y el hematocolpos, 633.
— exploratriz para deslindar el diagnóstico entre cuerpo fibroso y quiste de la trompa, 85.
— para el desprendimiento en los desgarros del periné, 464.
— para-rectal en el hematocolpos y la hematómetra, 637.
— para-sacra de Zuckerkandl-Wœlfler en la abertura del absceso pélvico, 128.
— — para extraer el feto ectópico, 344.
— para-sacral en el hematocolpos y la hematómetra, 637.
— por el recto en la abertura del absceso pélvico, 125.
— por la laparotomía sub-peritoneal en id., 128-129, 131.
— — transperitoneal en id., 129-130.
— por la pared abdominal en id., 131-132.
— por la vagina en id., 124-125.
— por la vejiga en el hematocolpos y hematómetra, 636-637.
— por la vía pélvica en la abertura del absceso pélvico, 127-128.
— — perineal en id., 125-127.
— vaginal en el hematocele pélvico, 298-299.
— — en la castración por dismenorrea, 27-28.
— — en la oóforo-salpingitis, 67.
— — en las estenosis y atresias de la vagina, 556.
Inclusión fetal, 161.
Incontinencia de gases y materias fecales en los desgarros del periné, 461-462.
— de orina después de las operaciones por fístulas vaginales, 424-426.
Incrustaciones calcáreas en la operación de las fístulas vésico-vaginales, 423
Incubadoras para fetos ectópicos, 334.
Índice analítico por orden alfabético de las materias de este tomo, 649.
— de materias, 641-647.
Indisposición durante la menstruación, 20.
Induración en la regresión de la salpingitis purulenta, 47.
— hipertrófica en los abscesos de la glándula de Bartholin, 542.
Infarto del útero, 30.
— ganglionar en el herpes de la vulva, 511.
— — — — (Diagn. difer. del id. indolente en el chancro sifilítico), 511.
— — indolente en el chancro sifilítico (Diagn. difer. del infarto ganglionar en el herpes de la vulva), 511.
Infeccion blenorrágica, causa de pío-sálpinx, 70, 358.
— — — de salpingitis, 39.
— — — de vaginismo, 452.
— — en la etiología de las vaginitis, 347-351.
— combinada en la tuberculosis genital, 265.
— del peritoneo en la laparotomía por quiste fetal, 338.
— directa de la tuberculosis genital, 263-264.
— mixta de id., 264-265, 352.
— — puérpero-blenorrágica, causa de metro-salpingitis, 40-41.
— — puérpero-gonorréica en las vaginitis, 358.
— primitiva secundaria de la tuberculosis genital, 265
— puerperal, causa de oóforo-salpingitis, 40-41.
— — — de pío-sálpinx, 70.
— secundaria metastásica de la tuberculosis genital, 265.
— séptica en el flemón del ligam. ancho, 119.
Inflamación circum-uterina, 113.
— crónica en los abscesos de la glándula de Bartholin, 542.
— de la vulva, 504-507. Véase *Vulva*.
— de los anejos del útero, 29-284.
— — — (Papel de la) en la producción de la peri-metro-salpingitis, 103-104.
— del útero, causa de inflamaciones de los anejos, 38.
— en los quistes del ovario, 193.
— peri-uterina, 29-284.
— pre-tuberculosa, 42.
— supurativa consecutiva á hematocele pélvico, 296.
— — por cuerpos extraños en la vagina, 557.
Infusión de hojas de digital contra la menorragia, 19.
Inminencia maligna de los quistes del ovario, 199.
Inoculación como medio reprobado de diagnóstico entre el chancro simple y el herpes de la vulva, 512.

Instrumentos para el avivamiento de las fístulas urinarias, 393, 394-395, 396.
— para la ovariotomía, 218-219.
Intervención obstétrica, como causa de salpingitis, 41.
Intestinal (Origen) de la oóforo salpingitis, 43.
— (Parálisis) después de la ovariotomía, 235-236
Intestino (Cabos del), (su sutura en las fístulas éntero-vaginales), 447.
— (Lesiones del), causa de oóforo-salpingitis, 43.
— (Salida del) en desgarros de la vagina, 550.
Intoxicación por mortificación del quiste del ovario, 194.
Inversión (Diagn. difer. de pólipo de la vagina), 372.
Inyecciones cáusticas en los quistes de la vagina, 370.
— de aire puro y otras sustancias en la cavidad abdominal, 226.
— de sangre en id., 266.
— hipodérmicas de cornezuelo de centeno contra la menorragia, 19.
— prolongadas de agua caliente en la peri-metro-salpingitis serosa, 122.
— yodadas en el tratam. de los quistes del ovario, 211.
— yódicas en la amenorrea, 17.
Irrigaciones de agua caliente en la menorragia, 18.
— en la metritis post abortum, 41.
— vaginales calientes y prolongadas en la oóforo-salpingitis no quística, 63.
Irritación (Papel de la) en la vaginitis, 347.

J

Jalapa compuesta (Tintura de) en la amenorrea, 16.
— en la amenorrea, 16.

K

Kaolin en la amenorrea, 16.
Keimepithel, 142.

L

Labios (Hipertrofia de los), (Tratamiento de la), 596.
— mayores (Desarrollo de los), 564.
— — (Falta de los), 571.
— — (Flemón de los), (Diagn. difer. de absceso de las glándulas de Bartholin), 543.
— — (Homólogo en el hombre), 566.
— menores (Aglutinación en el desarrollo de los), 565.
— — (Desarrollo de los), 562, 564.
— — (Falta de los), 571-572.
— — (Hipertrofia de los), 572.
— — (Homólogo en el hombre), 566.
— — (Soldadura de los), análogo del fimosis, 572-573.
— — (Unión de los), 572-573.
— (Soldadura de los), (Tratamiento), 596.
Lanza-hilos de Startin en la sutura de las fístulas urinarias, 399.
Laparotomía (Concepto de la voz), 131.
Laparotomía en el embarazo ectópico, 328-329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338-342.
— en el parto complicado de quiste del ovario, 245.
— en la hematómetra en cuerno rudimentario, 638.
— en la oóforo-salpingitis no quística, 63, 68.
— — — — comparada con la histerectomía vaginal, 97-99.
— en la tuberculosis de los ovarios y de las trompas, 283, 284.
— — del útero, 279.
— en las fístulas éntero-vaginales, 447.
— en los abscesos pélvicos, 128-132.
— en los fibromas del ovario, 248.
— exploradora, 131.
— — en el embarazo ectópico, 324.
— para desprender las adherencias en la peri-metro-salpingitis, 139.
— sub-peritoneal, 131.
— — en el hematocele extra-peritoneal, 304.
— — — intra-peritoneal, 300-301.
— — en los abscesos pélvicos, 128-129.
— trans-peritoneal en el hematocele extra-peritoneal, 304.
— — — intra-peritoneal, 301-302.
— — en los abscesos pélvicos, 129-130.
— — por quiste fetal, 337.
Látero-posición congénita del útero, 626.
Láudano en enemas contra el dolor en la oóforo-salpingitis, 64.
— — — la menorragia, 19.
— — ó píldoras contra la dismenorrea, 23.
Lavado de las trompas en la salpingitis, 68.
Laxantes en el tratam. de los quistes del ovario, 210.
Leche destilaada de mamas halladas en quistes dermoides del ovario, 157.
Lepra, 521.
Lesiones de la vagina, 549-552.
— de la vulva, 549-552.
— de las trompas, 43-52.
— de los ovarios, 52-57.
— del tabique vésico-vaginal, causa de fístulas urinarias, 377.
Leucocitos granulosos en esputos de tísico, 268.
Leucoplasia vulvo-vaginal, 354.
Leucorrea en cuerpos fibrosos de la vagina, 372.
— sintomática de quistes de la vagina, 368.
— — de vaginitis, 355.
— suplementaria de las reglas, 14.
Licor de van Swieten contra el prurito vulvar, 546.
Ligadura en masa de las ramas inferiores de la arteria uterina en la menorragia, 19.
Ligamento de Hunter, 597.
— del cuerpo de Wolff, 563.
— del riñón primordial, 561.
— infundíbulo-pélvico, 176.
— suspensor de la vejiga (Desarrollo del), 562.
Ligamentos anchos (Flemón de los), 102, 110-112, 118-120.
— — (Quistes de los), 165, 166, 176-179.
— — (Retracción de los) en la peri-metro-salpingitis, 139.

BIBLIOTECA FAC. DE MED. UANL

Ligamentos anchos (Trombus en los), 284.
— — (Tumores de los), 255-258.
— del útero (Neoplasmas de los), 255-260.
— redondos (Desarrollo de los), 563.
— — (Hidrocele enquistado de los), 525.
— — (Retracción de los) en la peri-metro-salpingitis, 139.
— — (Tumores de los), 258-260. Véase *Epiteliomas, Flemones, Lipomas, Peri-metro-salpingitis.*
— útero-sacros (Retracción de los) en la peri-metro-salpingitis, 139.
Linfangioma cistomatoso del ovario, 251.
Linfangitis después de la operación de las fístulas vésico-vaginales, 423.
— propagando la lesión del desgarro del cuello á los ovarios, 58.
— séptica en la peri-metro-salpingitis, 112.
Linfáticos (Vasos) de la vagina, 33.
— (—) de las trompas, 32.
— (—) del cuello uterino, 33.
— (—) del ovario, 33.
— (—) del útero, 32.
— (—) — durante el embarazo, 33-34.
— (—) entre el apéndice cecal del intestino y el ovario en la producción de la oóforo-salpingitis, 43.
— (—), (Papel de los) en la producción de la peri-metro-salpingitis, 102-103.
— (—), (—) en la propagación de la inflamación del útero á las trompas y ovario, 38-39.
Lipemanía después de la ovariotomía, 242-243.
Lipomas de la vulva, 524.
— de los ligamentos anchos, 256-257.
Líquido lactescente en quistes dermoides del ovario, 160.
Litopedión después del embarazo tubar, 309, 317, 319, 336.
Locura consecutiva al onanismo por prurito, 545.
— después de la ovariotomía y de la histerectomía abdominal, 242-243.
— hereditaria (Castración para impedir su reproducción), 26.
Lordosis simulando un quiste del ovario, 201, 207.
Lupus de la vulva, 513-517.

M

Macidez en la ascitis, 202, 203.
— en los quistes del ovario, 190, 202, 203.
Macroglosia, su relación con hipertrofia del ovario, 56.
Mácula gonorréica en la glándula de Bartholin, 537.
Magnesia (Citrato de) en la amenorrea, 16.
Malaxación de las bridas que fijan el útero, 140.
— del útero, 140.
— en el amasamiento, 140.
Malignidad de los quistes papilares del ovario, 198-199.
Mamas (Atrofia de las) consecutiva á la castración, 11.
— (Cambios en las) por quistes del ovario, 191.
— en quistes dermoides del ovario, 157.
Manganeso en la amenorrea, 16.
Manía acompañando amenorrea ó dismenorrea, 23, 24.
— aguda después de la ovariotomía, 242-243.
— (Castración en la), 26.
Manoseo de las vírgenes, 576.
Marasmo, causa de muerte en los quistes del ovario, 198.
Marcha (Dificultad en la) en los quistes de la vagina, 368.
Marsupialización del saco en el quiste fetal del embarazo extra-uterino, 339 340.
— del quiste del ovario, 231-233.
Materias fecales por la vagina, síntoma de fístula éntero-vaginal, 445.
Maxilar inferior en quistes dermoides del ovario, 159.
Meato urinario (Descripción del), 526.
— — en la vaginitis, 355.
— — (Pólipos del), 527-528.
— — (Rodete del) en el aparato himenal, 573.
— — (Tumores del), 527-531.
— — (— vasculares del), 527-531.
— — (— —), (Anatomía patológica), 527-529.
— — (— —), (— — Prolapso de la mucosa uretral), 528-529.
— — (— —), (Diagnóstico), 530.
— — (— —), (— diferencial de cistitis), 530.
— — (— —), (— — de epitelioma), 530.
— — (— —), (— — de metritis), 530.
— — (— —), (— — de prolapso de la mucosa uretral), 530.
— — (— —), (— — de vaginismo), 530.
— — (— —), (Etiología), 529.
— — (— —), (Síntomas), 529-530.
— — (— —), (Tratamiento), 530-531.
Medicación indirecta intra-uterina en la oóforo-salpingitis no quística, 63-66.
Mélano-sarcoma de la vulva, 532.
Menopausia después de la oóforo-salpingotomía, 94-95.
Menorragia, 17-19.
— (Definición), 17.
— (Diagnóstico diferencial de metrorragia), 17.
— en quistes del ovario, 191.
— (Etiología), 18.
— (Patogenia), 18.
— síntoma de los quistes del ovario, 188.
— — de oóforo-salpingitis, 58.
— — — quística, 81.
— (Síntomas), 17.
— (Tratamiento), 18-19.
Menstruación (Anomalías de la), 5-28.
— causa determinante del hematocele pélvico, 291.
— después de la ablación de las trompas, 11.
— — de la doble castración, 10.
— — de la ovariotomía, 242
— desviada, 14-15.
— ectópica, 14-15.
— en el útero bicorne, 621.
— — bilocular, 624.
— en los embarazos ectópicos, 318.
— (Indisposición durante la), 20.
— irregular en la oóforo-salpingitis, 58
— latente, 7.

Menstruación normal (Condiciones de la), 9.
— (Papel de la), 8-9.
— (Persistencia de la) en el embarazo, 9.
— póstuma, 10.
— precoz, 5-6.
— prolongada después de la castración, 10.
— suplementaria, 14.
— supletoria, 14-15.
— tardía, 7.
— (Trastornos de la) en los quistes del ovario, 191.
— (—) síntoma de eczema de la vulva, 509.
— (—) — de hematocele pélvico, 294.
— vicaria, 14-15.
Menstrual epilepsy en la dismenorrea, 25.
Mercuriales (Fricciones) en el tratamiento del embarazo ectópico, 327.
Mercurio (Preparaciones de) en el tratamiento de los quistes del ovario, 210.
Mesa de Edebohls, 91.
Mesenterio (Tumores del), (Diagn. difer. de quistes del ovario), 207.
Metástasis en los quistes del ovario, 183-186.
— — — por infección espontánea, 183-185.
— — — — operatoria, 185-186.
— láctea, presunta causa de peri-metro-salpingitis, 101.
— subperitoneales, 227.
Metritis, causa de dismenorrea, 21.
— — de menorragia, 18.
— — de salpingitis, 39.
— consecutiva á cuerpos extraños en la vagina, 559.
— crónica parcial, 30.
— (Diagnóstico difer. de oóforo-salpingitis), 60-61.
— (— — de tumores del meato urinario), 530.
— en la tuberculosis del útero, 278.
— en las fístulas urinarias, 380.
— post abortum, causa de salpingitis, 41.
— síntoma de desgarros del periné, 460, 461.
— — de estenosis y atresias de la vulva y vagina, 554.
— subsiguiente á vaginitis, 360.
Metrorragia (Diagn. difer. de menorragia), 17.
— por alteraciones de los ovarios, 9.
— por esclerosis de id., 9.
— por lactancia, como causa de menorragia, 18.
— por peri-ovaritis, 9.
— por quistes de los ovarios, 9.
Metro-salpingitis, causa de hémato-sálpinx, 77.
Microbios de la blenorragia, 348.
Microbios de la vaginitis, 346-351.
— — (Inoculación de los), 350.
— en las salpingitis, 40.
— en la secreción del cuello, causa de auto-infección y de metro-salpingitis, 41.
— indiferentes en la vagina, 346-347. Véase además *Bacilos, Diplococos* y *Gonococos.*
Microbismo latente en los restos de pío-sálpinx después de la histerectomía vaginal, 98.
Micrococcus ureæ, 349.
Micro-quistes del ligamento ancho, 168.
— del ovario, 77.
Miembro viril (Balano del), (Homólogo en la mujer), 566.
— — (Cuerpos cavernosos del), (Homólogo en la mujer), 566.
— — (Vaina del), (Homólogo en la mujer), 566.
Miomas linfangiectáticos de los ligamentos redondos, 259.
Miotomía contra la coxigodinia, 548.
Mischinfection en la tuberculosis, 265.
Miseria fisiológica, causa de estiómeno de la vulva, 517.
Mittelschmerz, 21.
Mixomas de la vulva, 523-524.
— de los ovarios, 141.
— del peritoneo en los quistes del ovario, 185.
— pediculados de la vulva (Diagn. difer. de elefantíasis de la vulva), 523.
Mixo-fibromas de los ligamentos redondos, 257.
Mixo-sarcomas de la vulva, 532.
Mobiliario para la ovariotomía, 218.
Molimen menstrual después de la castración, 10, 11, 17.
Molluscum pendulum de la vulva, 371, 521, 524.
— simplex de la vulva, 524.
Momificación de la placenta en el tratam. del quiste fetal, 339.
Monorquidia, 592.
Monórquidos (Hombres), 585.
Morfina en inyecciones después de la ovariotomía, 238.
Morfina en inyecciones en el embarazo ectópico, 327.
Morfinismo, causa de amenorrea, 12.
Mucosa del útero y de las trompas (Papel de la) en la propagación de la inflamación, 38.
— estomacal en quistes del ovario, 159.
— intestinal en id., 159.
— uretro-penina (Homólogo en la mujer), 582.
Muerte del feto en el embarazo ectópico), 323, 324.
— por punción exploradora en los quistes del ovario, 205.

N

Naftol β en el tratam. del embarazo extra-uterino, 344.
— — en la antisepsia para la ovariotomía, 217.
Náuseas en el histerismo, 60.
Necrosis por coagulación, 283.
Nefrectomía en las fístulas urétero-vaginales, 421.
— por lesión del uréter en la ovariotomía, 230.
Neoplasmas de los anejos del útero, 141-255.
— de los ligamentos del útero, 255-260.
— de los ovarios, 141-253.
— —, de origen conectivo, 141.
— —, epiteliales, 141.

BIBLIOTECA FAC. DE MED. HABA

Nervación longitudinal en el desarrollo del útero, 602.
Nervio pudendo interno (Sección del) en el vaginismo, 455.
Neuralgia de la vulva, 453.
— lumbo-abdominal (Diagn. difer. de dismenorrea), 22.
— — (— — de oóforo-salpingitis), 60.
— ovárica (Diagn. difer. de oóforo-salpingitis), 59-60.
— — síntoma de histerismo, 59 60.
— síntoma de hematocele pélvico, 296.
— — de vaginismo, 454.
Neuromas de la vulva, 525.
Neuropatía (Acción de la) en las operaciones que interesan los órganos sexuales de la mujer, 243.
Neurosis de la vulva, 525.
Niño vivo en el embarazo ectópico (Tratamiento), 331-335.
Núcleos de edema inflamatorio en la peri-metro-salpingitis serosa, 105, 113, 115.
— de peri-metro-salpingitis (Diagn. difer. de hematocele pélvico), 297.
— indurados, causa de hematocele pélvico, 296.
— inflamatorios en la oóforo-salpingitis no quística, 62-63.
Nudo de Bantock en el tratamiento del pedículo en la ovariotomía, 224.
— de Lawson-Tait en id., 224.
— — en la oóforo-salpingotomía, 90.

O

Obesidad después de la castración, 10.
— en la amenorrea, y tratamiento, 17.
Oblicuidad congénita del útero, 626.
Obliteración de la trompa, causa de pío-sálpinx, 70.
— del hocico de tenca en el tratam. de las fístulas urétero-vaginales, 421.
— del orificio interno del cuello, causa de hematómetra, 629.
— directa de la fístula uretro-vaginal, 391-408.
— — — vésico-vaginal, 391-408.
— — de la vagina en el tratam. de las fístulas urétero-cervicales, 416-420.
— — — — — urétero-vaginales, 416-420.
— indirecta de la vagina en el tratam. de las fístulas urétero-cervicales, 420-422
— — — — — urétero-vaginales, 420-422.
— indirecta, de Simon, de las fístulas uretro-vaginales, 408-411.
— — — — vésico-vaginales, 408-411.
— rectal de la vulva en las fístulas vésico-vaginales, 411.
— transversal de la vagina en el tratam. de las fístulas vaginales, 389.
Obnubilación de la vista en el histerismo, 60.
Obstrucción intestinal en el embarazo ectópico, 319.
Oclusión de la vagina en el tratam. de las fístulas vésico-vaginales, 408, 409-411.
— de la vulva en el tratam. de las fístulas vésico-vaginales, 409.
— del abdomen en la ovariotomía, 226.
— intestinal después de la ovariotomía, 238.
— — por quiste del ovario, 182.
Oído (Debilidad del), síntoma de amenorrea, 13-14.
— (—), — de histerismo, 14.
Ojo (Presencia de un) en quiste dermoide del ovario, 159.
Onanismo consecutivo al prurito vulvar, 545.
— causa de vaginismo, 452.
Ooforalgia, 23.
Ooforectomía en la dismenorrea, 24-27. Vease además *Castración* y *Operación de* Battey.
Ooforepilepsia, 23.
Ooforitis esclero-quística, 53.
— folicular crónica, 55-56.
Ooforomanía, 23.
Oóforo-salpingitis aguda catarral no supurada, 95.
— crónica, 95.
— (Propiedad de la dicción), 30.
— quística, 70-99.
— — (Anatomía patológica), 70-81.
— — (Apoplejía de la trompa en la), 75.
— — (Curso), 86.
— — (Diagnóstico), 83-86.
— — (— diferencial de adenitis pélvica), 85.
— — (— — de cuerpos fibrosos), 84-85.
— — (— — de embarazo), 85.
— — (— — — tubar), 84.
— — (— — de enterocele adhesivo), 85-86.
— — (— — de quiste incipiente del ovario), 84.
— — (— — — intraligamentario), 84.
— — (— — de tumor fibro-quístico), 85.
— — (— — del hidro-hémato- y pío-sálpinx entre sí), 83-84.
— — (Duración), 86.
— — (Fístulas en la), 87.
— — hemática, 95.
— — (Hémato-sálpinx en la), 74-77.
— — (Hidro-sálpinx en la), 74.
— — (Incisión exploratoria en la), 84-85.
— — (Ovaritis quística en la), 77-81.
— — (Pío-sálpinx en la), 70-74.
— — (Pronóstico), 86.
— — (Propagación), 88.
— — (Punción exploratoria en la), 84-85.
— — (Quistes linfáticos en la), 80-81.
— — (— purulentos en la), 80.
— — (— sanguíneos en la), 79-80.
— — (— serosos en la), 77-79.
— — (Recidiva), 86.
— — (Resíduos de la), 88.
— — (Ruptura en la), 86-87.
— — (Salpingitis profluente en la), 82-83.
— — (— quística en la), 70-77.
— — serosa, 95.
— — (Síntomas), 81-83.
— — (Terminación), 86-88.
— — (Tratamiento), 88-99.
— — (— Castración útero-ovárica), 97-99.
— — (— Oóforo-salpingotomía), 89-93.
— — (— — Evisceración), 91-92.
— — (— — Gravedad), 95-97.
— — (— — Mortalidad), 95-97.
— — (— — Posición declive de Trendelenburg), 91-92.
— — (— — Resultados inmediatos), 94-95.
— — (— — Técnica operatoria), 89-93.

Oóforo-salpingitis quística (Tratamiento. Resección parcial de la trompa), 93.
— — (— — — del ovario), 93-94.
— — (— Salpingorrafia), 94.
— — (— Salpingostomía), 93.
— sin tumor quístico, 37-69.
— — — — (Aborto en la), 46.
— — — — (Anatomía patológica), 43-57.
— — — — (Ataques agudos en la), 62-63.
— — — — (Auto-infección en la), 41.
— — — — (Blenorragia en la), 39-40
— — — — (Causas excepcionales), 42-43.
— — — — (Cólicos salpíngicos en la), 57-58.
— — — — (Curso), 62-63.
— — — — (Degeneración micro-quística del ovario en la), 55-56.
— — — — (Desórdenes de la menstruación en la), 58.
— — — — (Diagnóstico), 59 63.
— — — — (— de la peri salpingitis), 61-62.
— — — — (— de la salpingitis quística), 61 62.
— — — — (— diferencial de metritis), 60-61.
— — — — (— — de neuralgia lumbo-abdominal), 60.
— — — — (— — de ovaria), 59-60.
— — — — (— — entre el predominio de la ovaritis y el de la salpingitis), 61.
— — — — (Esclerosis del ovario en la), 56-57.
— — — — (Esterilidad en la), 63.
— — — — (Etiología), 37-43.
— — — — (Exhalaciones agudas de la), 62-63
— — — — (Exploración séptica en la), 41.
— — — — (Gravedad de la), 62-63.
— — — — (Hétero-infección en la), 39-41.
— — — — (Infección mixta en la), 40-41.
— — — — (Lesiones de las trompas en la), 43-53.
— — — — (— del ovario en la), 52-57.
— — — — (Núcleos inflamatorios de) 62-63.
— — — — (Ovaritis en la), 53-56.
— — — — (Parto en la), 40.
— — — — (Patogenia), 37-43.
— — — — (Pronóstico), 62 63.
— — — — (Pseudo-adenitis peri-uterina en la), 62-63.
— — — — (Salpingitis aguda catarral en la), 44-45.
— — — — (— atrófica en la), 50-52.
— — — — (— crónica parenquimatosa en la), 48-49.
— — — — (— folicular en la), 52.
— — — — (— hipertrófica en la), 49-50.
— — — — (— purulenta en la), 45-48.
— — — — (Síndrome uterino en la), 57-58.
— — — — (Síntomas), 57-59.
— — — — (Tratamiento), 63-69.
— — — — (— Amasamiento), 66.
— — — — (— Cateterismo), 68.
— — — — (— Electricidad), 65-66.
— — — — (— Expresión de las trompas), 68.
— — — — (— Medicación indirecta intra-uterina), 63-66.
Oóforo-salpingitis sin tumor quístico (Tratamiento. Oóforo-salpingotomía), 66-67.
— — — — (— — Gravedad), 69.
— — — — (— Operación de Hadra), 67-68.
— — — — (— — de Lawson-Tait), 66-67.
— — — — (— — de Polk, 68.
— — — — (— Raspado), 64-65.
— — — — (— Ruptura simple de las adherencias), 67-68.
— — — — (— Salpingostomía), 69.
— — — — (Tumores de los anejos en la), 58-59.
— supurada, 95.
Oóforo-salpingotomía en la salpingitis no quística, 66-69.
— en la salpingitis quística, 89-93.
— — — (Gravedad de la), 95-97.
— — — (Resultados de la), 94-95.
Ooforotomía, 89-93, 95.
— en los quistes del ovario, 189.
Operación cesárea en el parto complicado de atresias y estenosis de la vulva y vagina, 556.
— — — — de quiste del ovario, 245.
— de Amussat para crear una vagina artificial, 609-610.
— de Battey en el útero rudimentario, 617.
— — en la dismenorrea, 24-27.
— — en los vicios de conformación de la vagina, 608. Véase *Castración*.
— de Hadra (Ruptura de las adherencias) en las salpingitis, 67-68.
— de Lawson-Tait (Oóforo-salpingotomía) en la oóforo-salpingitis, 66-68, 89-93, 95-97.
— de Pawlik contra la incontinencia de orina, 424-426.
— de Polk (Expresión de las trompas) en las salpingitis, 68.
— de Porro en el parto complicado de atresias y estenosis de la vulva y de la vagina, 556.
— — — — de quiste del ovario, 245.
— de Simpson en el vaginismo, 455.
— de Sims en id., 455-456.
Operaciones sucesivas en la falta de vagina, 610.
Opio contra la menorragia, 19.
Órgano de Bidder en las ranas machos, 595.
— de Giraldès, 578.
— de Rosenmueller (Quistes del), 163-167. Véase *Quistes parováricos*.
— del cuerpo esponjoso, 577-578, 601.
— — — (Homólogo en la mujer del), 578, 582
Órganos genitales (Desarrollo de los), 560-567.
— — externos (Homología de los) en los dos sexos, 566.
— — (Vicios de conformación de los), 560-627.
Orificio de la uretra (Desarrollo del), 565.
— externo del cuello (Duplicidad del), 626-627.
Orina (Incontinencia de) después de la operación de las fístulas vaginales, 424-426.
— (Retracción de), síntoma de hematocele pélvico, 296.