

Nervación longitudinal en el desarrollo del útero, 602.  
Nervio pudendo interno (Sección del) en el vaginismo, 455.  
Neuralgia de la vulva, 453.  
— lumbo-abdominal (Diagn. difer. de dismenorrea), 22.  
— (— de oóforo-salpingitis), 60.  
— ovárica (Diagn. difer. de oóforo-salpingitis), 59-60.  
— síntoma de histerismo, 59-60.  
— síntoma de hematocèle pélvico, 296.  
— de vaginismo, 454.  
Neuromas de la vulva, 525.  
Neuropatía (Acción de la) en las operaciones que interesan los órganos sexuales de la mujer, 243.  
Neurosis de la vulva, 525.  
Niño vivo en el embarazo ectópico (Tratamiento), 331-335.  
Núcleos de edema inflamatorio en la peri-metro-salpingitis serosa, 105, 113, 415.  
— de peri-metro-salpingitis (Diagn. difer. de hematocèle pélvico), 297.  
— indurados, causa de hematocèle pélvico, 296.  
— inflamatorios en la oóforo-salpingitis no quística, 62-63.  
Nudo de BANTOCK en el tratamiento del pedículo en la ovariotomía, 224.  
— de LAWSON-TAIT en id., 224.  
— en la oóforo-salpingotomía, 90.

## O

Obesidad después de la castración, 10.  
— en la amenorrea, y tratamiento, 17.  
Oblicuidad congénita del útero, 626.  
Obliteración de la trompa, causa de píos-sálpinx, 70.  
— del hocico de tenca en el tratam. de las fistulas urétero-vaginales, 421.  
— del orificio interno del cuello, causa de hematometra, 629.  
— directa de la fistula uretro-vaginal, 391-408.  
— — — vésico-vaginales, 391-408.  
— — — de la vagina en el tratam. de las fistulas urétero-cervicales, 416-420.  
— — — — urétero-vaginales, 416-420.  
— indirecta de la vagina en el tratam. de las fistulas urétero-cervicales, 420-422.  
— — — — urétero-vaginales, 420-422.  
— indirecta de SIMON, de las fistulas uretro-vaginales, 408-411.  
— — — — vésico-vaginales, 408-411.  
— rectal de la vulva en las fistulas vésico-vaginales, 411.  
— transversal de la vagina en el tratam. de las fistulas vaginales, 389.  
Obnubilación de la vista en el histerismo, 60.  
Obstrucción intestinal en el embarazo ectópico, 319.  
Oclusión de la vagina en el tratam. de las fistulas vésico-vaginales, 408, 409-411.  
— de la vulva en el tratam. de las fistulas vésico-vaginales, 409.  
— del abdomen en la ovariotomía, 226.  
— intestinal después de la ovariotomía, 238.  
— por quiste del ovario, 182.

Oído (Debilidad del), síntoma de amenorrea, 13-14.  
— (—), — de histerismo, 14.  
Ojo (Presencia de un) en quiste dermoide del ovario, 159.  
Onanismo consecutivo al prurito vulvar, 545.  
— causa de vaginismo, 452.  
Ooforalgia, 23.  
Ooforectomía en la dismenorrea, 24-27.  
Vease además *Castración y Operación de BATTEY*.  
Ooforepilepsia, 23.  
Ooforitis esclero-quística, 53.  
— folicular crónica, 55-56.  
Ooforomana, 23.  
Oóforo-salpingitis aguda catarral no supurada, 95.  
— crónica, 95.  
— (Propiedad de la dicción), 30.  
— quística, 70-99.  
— (Anatomía patológica), 70-81.  
— (Apolejía de la trompa en la), 75.  
— (Curso), 86.  
— (Diagnóstico), 83-86.  
— (— diferencial de adenitis pélvica), 85.  
— (— de cuerpos fibrosos), 84-85.  
— (— de embarazo), 85.  
— (— tubar), 84.  
— (— de enterocele adhesivo), 85-86.  
— (— de quiste incipiente del ovario), 84.  
— (— intraligamentario), 84.  
— (— de tumor fibro-quístico), 85.  
— (— del hidro-hémato- y píos-sálpinx entre sí), 83-84.  
— (Duración), 86.  
— (Fístulas en la), 87.  
— hemática, 95.  
— (Hidro-sálpinx en la), 74-77.  
— (Hidro-sálpinx en la), 74.  
— (Incisión exploratoria en la), 84-85.  
— (Ovaritis quística en la), 77-81.  
— (Píos-sálpinx en la), 70-74.  
— (Pronóstico), 86.  
— (Propagación), 88.  
— (Punción exploratoria en la), 84-85.  
— (Quistes linfáticos en la), 80-81.  
— (— purulentos en la), 80.  
— (— sanguíneos en la), 79-80.  
— (— serosos en la), 77-79.  
— (Recidiva), 86.  
— (Residuos de la), 88.  
— (Ruptura en la), 86-87.  
— (Salpingitis profunda en la), 82-83.  
— (— quística en la), 70-77.  
— serosa, 95.  
— (Síntomas), 81-83.  
— (Terminación), 86-88.  
— (Tratamiento), 88-99.  
— (— Castración útero-ovárica), 97-99.  
— (— Oóforo-salpingotomía), 89-93.  
— (— Evisceración), 91-92.  
— (— Gravedad), 95-97.  
— (— Mortalidad), 95-97.  
— (— Posición declive de TRENDLE-BURG), 91-92.  
— (— Resultados inmediatos), 94-95.  
— (— Técnica operatoria), 89-93.

Oóforo-salpingitis quística (Tratamiento).  
Resección parcial de la trompa, 93.  
— (— del ovario), 93-94.  
— (— Salpingorrafia), 94.  
— (— Salpingostomía), 93.  
— sin tumor quístico, 37-69.  
— (— Aborto en la), 46.  
— (— Anatomía patológica), 43-57.  
— (— Ataques agudos en la), 62-63.  
— (— Autó-infección en la), 41.  
— (— Blenorragia en la), 39-40.  
— (— Causas excepcionales), 42-43.  
— (— Cólicos salpingíticos en la), 57-58.  
— (— Curso), 62-63.  
— (— Degeneración micro-quística del ovario en la), 55-56.  
— (— Desórdenes de la menstruación en la), 58.  
— (— Diagnóstico), 59-63.  
— (— (— de la perisalpingitis), 61-62.  
— (— (— de la salpingitis quística), 61-62.  
— (— (— diferencial de metritis), 60-61.  
— (— (— de neuralgia lumbo-abdominal), 60.  
— (— (— de ovaria), 59-60.  
— (— (— entre el predominio de la ovaritis y el de la salpingitis), 61.  
— (— (— Esclerosis del ovario en la), 56-57.  
— (— (— Esterilidad en la), 63.  
— (— (— Etiología), 37-43.  
— (— (— Exhalaciones agudas de la), 62-63.  
— (— (— Exploración séptica en la), 41.  
— (— (— Gravedad de la), 62-63.  
— (— (— Hétero-infección en la), 39-41.  
— (— (— Infección mixta en la), 40-41.  
— (— (— Lesiones de las trompas en la), 43-53.  
— (— (— del ovario en la), 52-57.  
— (— (— Núcleos inflamatorios de) 62-63.  
— (— (— Ovaritis en la), 53-56.  
— (— (— Parto en la), 40.  
— (— (— Patogenia), 37-43.  
— (— (— Pronóstico), 62-63.  
— (— (— Pseudo-adenitis peri-uterina en la), 62-63.  
— (— (— Salpingitis aguda catarral en la), 44-45.  
— (— (— (— atrófica en la), 50-52.  
— (— (— (— crónica parenquimatosa en la), 48-49.  
— (— (— (— folicular en la), 52.  
— (— (— (— hipertrófica en la), 49-50.  
— (— (— (— purulenta en la), 45-48.  
— (— (— (— Síndrome uterino en la), 57-58.  
— (— (— (— Síntomas), 57-59.  
— (— (— (— Tratamiento), 63-69.  
— (— (— (— Amasamiento), 66.  
— (— (— (— Cateterismo), 68.  
— (— (— (— Electricidad), 65-66.  
— (— (— (— Expresión de las trompas), 68.  
— (— (— Medicación indirecta intra-uterina), 63-66.

Osificación de los fibromas del ovario, 247.  
Osmosis en la producción de ascitis en los quistes del ovario, 181.  
Ostium uterinum de la trompa (Dilatación del) en el tratam. de las salpingitis, 64.  
— (Permeabilidad del) en las salpingitis no quística, 46, 50, 52.  
Otorragias supletorias de las reglas, 15.  
Ovaria de las histericas, 24.  
— (Diagnóstico diferencial de oóforo-salpingitis), 59-60.  
— síntoma de histerismo, 59-60.  
Ovarialgia (Diagnóstico difer. de oóforo-salpingitis), 59-60.  
— síntoma de histerismo, 59-60.  
Ovarios (Ablación bilateral de los), causa de amenorrea, 9-11.  
— (Adenomas de los), 141.  
— (Afeción de los) en la producción del prurito vulvar, 544.  
— (Alteraciones de los), causa de amenorrea, 9.  
— (—), — de dismenorrea, 9.  
— (—), — de metrorragia, 9.  
— (—) esclero-quísticas de los), 170-172.  
— (Angio-sarcómases de los), 251.  
— (Carcinomas de los), 141, 252-253.  
— (Cirrosis de los), 26.  
— (Cistomas de los), 141.  
— congestionados, punto de partida del aura epiléptica, 23.  
— (Corte de los), 142.  
— (Degeneración areolar de los), 151.  
— (— coloide de los), 151.  
— (— esclero-quística de los), 26.  
— (— grascientes de los), 55.  
— (— micro-quística de los), 57.  
— (Desarrollo de los), 563.  
— (Ectasia linfática de los), 56-57.  
— (Edema de los), 79.  
— en prolapsos (Diagn. difer. de quistes de la vagina), 369.  
— Encondromas de los), 246.  
— Endoteliomas de los), 249, 250, 251.  
— (Enfermedad quística de los), 79, 188-189.  
— (Epiteliomas de los), 252-253.  
— (— alveolares de los), 141.  
— (— mucoídes de los), 141.  
— (Esclerosis de los), causa de amenorrea, 9.  
— (—), — de dismenorreas, 9.  
— (—), — de metrorragia, 9.  
— (— cortical de los), 54.  
— (— total de los), 56-57.  
— (Extracción de los) sanos en la dismenorrea, 24.  
— (Fibromas de los), 141, 246-248.  
— herniados (Diagn. difer. de quistes de la glándula de BARTHOLIN), 540.  
— (— de tumores de los ligamentos redondos), 259-260.  
— (Hipertrofia de los), 26.  
— (Inflamación más frecuente del lado izquierdo y su relación con varicocele ó epididimitis izquierda en el hombre), 58.  
— (Lesiones de los), 52-57.  
— (—), (Diagnóstico de las), 26.  
— (Linfangiomas cistomatosos de los), 251.

Ovarios (Mixomas de los), 141.  
— (Papilomas de los), 246.  
— (Prolapso de los), 22, 28.  
— pubescentes, causa de dismenorrea, 20.  
— (Quistes de los), 141-245.  
— (—), causa de amenorrea, 9,  
— (—), — de dismenorrea, 9.  
— (—), — de metrorragia, 9.  
— (—), (División de los), 143.  
— (Resección de los) en tumores dermoides pequeños, 225-226.  
— (— parcial de los) en la ooforitis quística, 93-94.  
— (Sarcomas de los), 141, 248-252.  
— supernumerarios en la producción de quistes, 164.  
— suplementarios, 10, 256.  
— (Diagn. difer. de cuerpos fibrosos del ligamento ancho), 256.  
— (Tuberculosis de los), 246, 279-284.  
— (Tumores de los), 141-253.  
— (—), causa de metrorragia, 18.  
— (—), (Diagn. difer. de feto ectópico muerto), 324.  
— (— mixtos de los), 160-161.  
— (— sólidos de los), 246-253.  
Ovario-salpingitis (Dicción híbrida), 30.  
Ovariometritis normal en la dismenorrea, 24-27.  
— por quistes del ovario, 188, 190, 212-227, 233-224.  
— (Accidentes), 234-239.  
— (— Abscesos profundos), 237.  
— (— superficiales), 236-237.  
— (— Choque), 238-239.  
— (— Desunión secundaria de la herida), 236.  
— (— Embolia), 238.  
— (— Enfisema), 236.  
— (— Flebitis), 238.  
— (— Hemorragia interna), 234.  
— (— Íleo), 235.  
— (— Occlusión intestinal), 238.  
— (— Parotiditis), 237.  
— (— Peritonitis), 237-238.  
— (— séptica), 235.  
— (— Tétanos), 238.  
— (— Uremia), 238.  
— (— Vómitos), 235.  
— (Antisepsia del tubo digestivo), 217.  
— (— Ayudantes), 218, 219.  
— (Consecuencias de la), 241-243.  
— (— Fecundidad), 242.  
— (— Locura), 242-243.  
— (— Menstruación), 242.  
— (— Recidiva), 241-242.  
— (Cuidados consecutivos), 234.  
— (Cura), 234.  
— (Degeneración maligna), 214  
— (Disposición de los ayudantes y del mobiliario), 218.  
— (— durante el embarazo), 243-245.  
— (— el parto), 245.  
— (Edad), 216-217.  
— (Gravedad), 239-241.  
— (Indicaciones generales), 213-217.  
— (Instrumentos), 218-219.  
— (Precauciones preliminares), 217.  
— (Resección del ovario), 225-226.

Ovariometritis por quistes del ovario (Resumen histórico), 212-213.  
— (— Técnica operatoria en los quistes pediculados), 217-227.  
— (— Tiempos de la operación), 219-227.  
— (— 1.º Abertura del abdomen), 219-221.  
— (— 2.º Ruptura de los adherencias), 221-222.  
— (— 3.º Evacuación), 222-223.  
— (— 4.º Ligadura del pedículo), 223-226.  
— (— 4.º Aseo del peritoneo), 226-227.  
— (— Oclusión del abdomen), 227.  
Ovaritis, 32-33, 36, 38, 168, 170.  
— (Causas predisponentes), 37.  
— (Clasificación), 36.  
— cortical, análogo de la vaginalitis del hombre, 53.  
— (Diagnóstico del predominio de la ó de la salpingitis), 61.  
— esclero-quística 36, 37, 53, 57.  
— infeciosa, 79.  
— no quística, 36, 53-54, 54-57.  
— aguda, 36, 53-54.  
— — — cortical, 36, 53.  
— — — difusa, 36, 53.  
— — — supurada, 53-54.  
— — — crónica, 36, 54-57.  
— — — atrofica, 36.  
— — — cortical, 36, 54.  
— — — diseminada, 36, 54.  
— — — esclero-quística, 36, 69.  
— — — hipertrófica, 36, 54.  
— — — micro-quística, 55-56.  
— — — primitiva, 37.  
— procedente de endometritis, 37.  
— de salpingitis, 37.  
— quística, 36, 77-81. Véase *Tubo-ovaritis*.  
Oviductos. Véase *Trompas*.  
Ovo-testis en las ranas, 595.  
Ovulación (Desórdenes en la), causa de hematocèle pélvico, 289.  
Ovulo (Desaparición del) en los folículos del ovario, 79.  
Ovulos primordiales, 151.  
Oxalato de cerio contra la dismenorrea, 23.  
Oxiuros, causa de vaginitis, 350, 359.  
— de vulvitis, 506.

## P

Pabellón de la trompa, análogo al epidídimo, 38.  
Paliativos en el cáncer de la vulva, 535.  
Palpación de los anejos en la oóforo-salpingitis, 58-59.  
Palpitaciones de corazón en el histerismo, 60.  
Papilomas de la vulva, 519.  
— de las trompas, 255.  
— del ovario, 246.  
— genitales, causa de salpingitis, 43.  
— superficiales del ovario, 148.  
Paqui-peritonitis, causa de hematocèle pélvico, 290-291.  
Paqui-salpingitis, 36, 49.

Pelvi-peritonitis en la oóforo-salpingitis no quística, 62-63.  
 — en las atresias genitales, 630.  
 — supurada, 116.  
 Pene (Balano del), (Homólogo en la mujer), 566.  
 — cautivo (Fenómenos del) en el vaginismo, 454.  
 — (Cuerpos cavernosos del), (Homólogo en la mujer), 566.  
 — (Desarrollo del), 564.  
 — (Región dorsal del), 570.  
 — (ventral del), 570.  
 Pénfigo en las amenoras, 14.  
 Peptonuria en la ruptura de los quistes del ovario, 196.  
 Pequeños quistes residuales de los cuerpos de MUELLER, 167.  
 — — — de WOLFF, 167.  
 Perforación de la vagina en los hematoceles pélvicos, 297.  
 — de la vejiga en id., 297.  
 — del recto en el hematocele pélvico, 296.  
 Peri-linfangitis crónica en la perimetrosalpingitis, 139.  
 — en la oóforo-salpingitis no quística, 63.  
 Peri-métrico (Dicción correcta), 30.  
 Peri-métritis, 30, 102, 104, 109.  
 — (Concepto de la palabra), 102.  
 — crónica atrofante en la peri-metrosalpingitis, 139-140.  
 — — — atrófica en id., 139-140.  
 Peri-metro-oóforo-salpingitis, 101. Véase *Peri-metro-salpingitis*.  
 Peri-metro-salpingitis, 100-140.  
 — (Abscesos pélvicos en la), 107-110, 115-118, 121, 123-138.  
 — (—), (Diagn. difer. de flemón del ligam. ancho), 118, 120.  
 — (—), (— de hematocele pélvico), 118.  
 — (—), (— de pio-sálpinx), 118.  
 — (residuales tardíos en la), 112.  
 — (Anatomía patológica), 104-112.  
 — (Celulitis pérvica difusa en la), 112, 114, 120, 122.  
 — (Colecciones serosas en la), 106.  
 — consecutiva á hematometra, 630.  
 — (Definición), 100-101, 102.  
 — (Diagnóstico), 114-120.  
 — (diferencial de hematocele pélvico), 297.  
 — (— de quistes del ovario), 200.  
 — (Etiología general), 113-114.  
 — (Fistulas en la), 109.  
 — (Flemones del ligam. ancho en la), 110, 112, 113, 118-120, 122, 123-138.  
 — (—), (Diagn. difer. de absceso de la fossa ilíaca), 120.  
 — (—), (— osíflante), 120.  
 — (—), (— pélvico), 118, 120.  
 — (—), (— de cáncer del hueso ilíaco), 120.  
 — (—), (— de peritiflitis), 120.  
 — (Localización de la), 100-101.  
 — (Núcleos de edema inflamatorio en la), 105-106, 115.  
 — (Papel de la inflamación de los anejos en la), 103-104.  
 — de los linfáticos en la), 102-103.  
 — (del peritoneo pélvico en la), 102.  
 — (del tejido celular en la), 102.

Peri-metro-salpingitis, (Parametritis crónica en la), 139.  
 — (— atrófica en la), 121, 139-140.  
 — serosa, 104-106, 114-115, 120-121, 122.  
 — (Diagn. difer. de cuerpos fibrosos), 115.  
 — (— de escíbalos), 115.  
 — (— de prolapsio del ovario), 115.  
 — (— de quistes del ligam. ancho), 115.  
 — (— del ovario), 115.  
 — supurada, 106-112, 115-120.  
 — (Pronóstico), 120-122.  
 — (Reseña histórica de las doctrinas sobre la), 101-104.  
 — (Residuos de inflamaciones antiguas), 110, 138.  
 — (Síntomas), 114-120.  
 — (Tipos clínicos de la), 101, 104-112, 114-120.  
 — (Tratamiento), 122-140.  
 — (Amasamiento), 118, 140.  
 — (Desprendimiento de las adherencias), 139.  
 — (Electricidad), 139.  
 — (Histerectomía vaginal evacuatriz contra los abscesos infiltrados en el suelo pélvico), 132-138.  
 — (— Manual operatorio), 135-138.  
 — (Incisión en dos tiempos), 130-131.  
 — (— por el recto), 125.  
 — (— por la pared abdominal de los abscesos que se han convertido en superficies), 131-132.  
 — (— por la vagina), 124-125.  
 — (— por la vía pélvica), 127-128.  
 — (— peritoneal), 125-127.  
 — (Laparotomía sub-peritoneal), 128-129.  
 — (— trans-peritoneal), 129-130.  
 — (Punción por la vagina), 123-124.  
 Periné (Desarrollo del), 564, 565.  
 — (Descripción del), 457-458.  
 — (Desgarros del) 457-503. Véase *Desgarros del periné*.  
 Periné-auxesis de MARTÍN en los desgarros incompletos del periné, 466. Véase *Colpo-perineorrafia*.  
 Perineoplastia por deslizamiento de DÖLERIS en los desgarros incompletos del periné, 466.  
 Perineorrafia, 463-500.  
 — (Cuidados consecutivos), 500-501.  
 — (Elección del procedimiento), 502-503.  
 — en las fistulas recto-vaginales, 430.  
 — en los desgarros completos del periné, 473-500.  
 — — —, según DEMARQUAY, 485.  
 — — —, — EMMET, 490-495.  
 — — —, — FREUND, 479-481.  
 — — —, — FRITSCH, 498-500.  
 — — —, — FRITSCH-WALZBERG, 499.  
 — — —, — HEPNER, 482, 483.  
 — — —, — HILDEBRANDT, 481.  
 — — —, — LAUENSTEIN, 482-483, 484.  
 — — —, — LAWSON-TAIT, 495-497.  
 — — —, — LE-FORT, 485-488.  
 — — —, — MARTIN, 483-485.  
 — — —, — POLAILLON, 490.  
 — — —, — RICHET, 488-490.  
 — — —, — SÉE (MARC), 490.  
 — — —, — SIMON, 473.

Perineorrafia en los desgarros completos del periné, según SIMON-HEGAR, 473-479.  
 — — —, — SIMPSON, 497-498.  
 — — —, — TERRILLON, 490.  
 — — — incompletos del periné, 466-473.  
 — — —, — EMMET, 467-468.  
 — — —, — LAWSON-TAIT, 468-473.  
 — — —, — SIMON, 466-467.  
 — (Pronóstico), 501-502.  
 — (Reseña histórica), 463-466.  
 — (Resultados), 501-502.  
 Perineo-síntesis de LANGENBECK, en los desgarros del periné, 464.  
 Perineotomía transversal de OTTO ZUKERKERNANDL, en los abscesos pélvicos, 126-127.  
 — — — en las fistulas recto-vaginales, 432.  
 — — — para extraer el feto ectópico, 344.  
 — vertical de SÄNGER, en los abscesos pélvicos, 125-126.  
 — — — para la extracción del feto ectópico, 344.  
 Período de renacimiento de la sutura en el tratam. de las fistulas urinarias, 390.  
 — de tanteos en id., 390.  
 — de transición en id., 390.  
 Peri-ooforitis, 49.  
 — causa de esclerosis total del ovario, 56.  
 — — de ovaritis, 53.  
 — (Propiedad de la dicción), 30. Véase *Oóforo-salpingitis*.  
 Peri-oóforo-salpingitis, 109.  
 Peri-ovaritis, causa de amenorrea, 9.  
 — — — de dismenorrea, 9.  
 — — — de metrorragia, 9.  
 — (Dicción híbrida), 30.  
 Peri-salpingitis (Ataques de) en la oóforo-salpingitis, 62-63.  
 — — — en los quistes de las trompas, 86.  
 — (Diagnóstico), 61-62.  
 — (Núcleos de), (Diagn. difer. de quistes de la vagina), 369. Véase *Peri-metrosalpingitis*.  
 Peritiflitis, 110.  
 — (Diagn. difer. de flemón del ligam. ancho), 120.  
 Peritoneo (Aseo del) en la ovariotomía, 226-227.  
 — (Cáncer del), (Diagn. difer. de feto ectópico muerto), 324.  
 — (Infección del), en la laparotomía por quiste fetal, 338.  
 — pélico en la producción de peri-metrosalpingitis, 102.  
 Peritonitis aguda, causa de muerte en el absceso pélvico, 121.  
 — cancerosa (Diagn. difer. de quistes del ovario), 203-205.  
 — causa de esclerosis total del ovario, 56.  
 — — de muerte en quiste del ovario, 198.  
 — — — de ovaritis, 53.  
 — después de la operación de las fistulas vaginales, 423.  
 — después de la ovariotomía, 237-238.  
 — en el embarazo ectópico, 319.  
 — — — generalizada, consecutiva á hematometra, 630.  
 — — — á vaginitis blenorragica, 358.  
 — mortal en los flemones del ligam. ancho, 120.  
 — parcial, síntoma de quistes del ovario, 192-193.

Peritonitis plástica (Accesos de), síntoma de hematocele pélvico, 295.  
 — por cuerpos extraños en la vagina, 557.  
 — por ruptura de hematometra, 634.  
 — producida por amasamiento, 66.  
 — séptica después de la ovariotomía, 235.  
 — tuberculosa (Diagn. difer. de quistes del ovario), 203-205.  
 Peri-uterino (Dicción híbrida), 30.  
 Peri-vaginitis flemónica disecante, 361.  
 — — —, — causa de estenosis y atresias de la vulva y vagina, 552.  
 Permanganato de potasa, como específico en la amenorrea, 16.  
 — — — en la preparación de esponjas, 137.  
 Perro (Hipospadias con pseudo-hermafrodismo en él), 596.  
 Pesario, causa de estenosis y atresias de la vulva y vagina, 552.  
 — — — de fistulas recto-vaginales, 426.  
 — — — de vaginitis, 351, 359, 360.  
 — de DUMONTPELLIER contra la incontinencia de orina, 424.  
 — — — en el tratam. de la estenosis de la vulva y vagina, 555.  
 — de HODGE en id., 555.  
 — de SCHATZ contra la incontinencia de orina, 424.  
 — galvánico en la amenorrea, 16.  
 Petequias, supletorias de las reglas, 15.  
 Pezón en quistes dermoides del ovario, 157.  
 Pezones (Hemorragia por los), supletoria de las reglas, 15.  
 Piedras vaginales, 557.  
 Piliosis ascendente, consecutiva de cistitis, 30.  
 — — — consecuencia de absceso pélvico, 121.  
 Piélo-nefritis á consecuencia de abscesos pélvicos, 121.  
 Piemia después de las operaciones de las fistulas vaginales, 423.  
 Pinzas con cerrojo, de SIMS, para la sutura en las fistulas vésico-vaginales, 404.  
 Pinzas con dientes de ratón para la sutura de las fistulas vaginales, 400.  
 — de BILLROTH en el tratam. del pedicu-lo en la ovariotomía, 225.  
 — de MUSEUX en la operación de las fistulas vaginales, 394, 401.  
 — — — para la ovariotomía, 218.  
 — de NÉLATON para id., 218.  
 — de resorte, de COLLIN, para el avivamiento de las fistulas vaginales, 396.  
 — de WELFLER para la introducción del tubo en cruz en la laparotomía sub-peritoneal, 129.  
 — — — — transperitoneal, 130.  
 — (Distinción de las diversas clases de) en la laparotomía, 138.  
 — para fraccionamiento, de COLLIN, en la histerectomía vaginal evacuatriz, 134, 135.  
 — para la ovariotomía, 218-219.  
 — saca-balas en el tratam. de las fistulas vaginales, 401.  
 Pio-colpos, 630-631.  
 — en la vagina lateral sin salida, 611, 613.  
 — lateral (Diagn. difer. de quistes de la vagina), 369.  
 — — — en las atresias genitales, 630-631.  
 Piometra, 630-631.  
 Pió-metrorrea, síntoma de pio-sálpinx, 82.

Plo-oóforo-sálpinx, 57. Véase *Plo-sálpinx*.  
 Pio-salpingitis, 34.  
 — consecuencia de vaginitis blenorragica, 358.  
 — (Diagn. difer. de embarazo ectópico antes del 5.º mes), 322.  
 Plo-sálpinx, 35, 36, 57, 70-74.  
 — causa de dismenorrea, 20.  
 — — de hémato-sálpinx, 75.  
 — consecuencia de metritis, 39.  
 — (Diag. difer. de absceso pélvico), 118.  
 — (— de hematocеле pélvico), 297.  
 — (— de hémato-sálpinx), 83-84.  
 — (— de hidro-sálpinx), 83-84.  
 — (Ruptura del) por electrización de la cavidad uterina, 66.  
 — tuberculoso, 73-74.  
 Placas mucosas (Diagn. difer. de herpes de la vulva), 511.  
 Placenta (Momificación de la) en el tratamiento del quiste fetal, 339.  
 — (Restos de), causa de metro-salpingitis, 41.  
 Pleuritis, complicando quistes del ovario, 197.  
 — diafragmática, epifenómeno de la perimetrio-salpingitis supurada, 116.  
 Plexo venoso útero-ovárico (Ruptura de las varices del), 289.  
 Pléyade ganglionar en el chancre sifilitico, 511.  
 Pliegues genitales (Desarrollo de los), 562.  
 Plumas en quiste dermoide del ovario de una oca, 159.  
 Pneumococo en la pneumonía, 346-347.  
 Podófilo en la amenorrea, 16.  
 Pólipos de la vagina, 371-372.  
 — — (Anatomía patológica), 371-372.  
 — — (Diagnóstico), 372.  
 — — (— diferencial de cáncer), 372.  
 — — (— de inversión), 372.  
 — — (— de pólipos del útero), 372.  
 — — (— de prolapso), 372.  
 — — (Etiología), 372.  
 — — (Síntomas), 372.  
 — — (Tratamiento), 372.  
 — del meato urinario, 527-528.  
 — — — (Diagn. difer. de cáncer de la vulva), 533.  
 — del útero, causa de dismenorrea, 21.  
 — — (Diagn. difer. de pólipos de la vagina), 372.  
 — papilares del meato urinario, 528.  
 Polipotomo de SEGOND para retirar cuerpos extraños de la vagina, 559.  
 Polisarcia, causa de menorragia, 18.  
 — con amenorrea, 12.  
 Porción cilindroide del cuerpo esponjoso (Desarrollo de la), 566.  
 Porción membranosa del canal de la uretra (Homólogo en la mujer), 566.  
 — penina de la uretra (Desarrollo de la), 564.  
 — — — (Parte superior de la), (Homólogo en la mujer), 578.  
 — prostática del canal de la uretra (Homólogo en la mujer), 566.  
 — vertical del cuerpo esponjoso (Desarrollo de la), 566.  
 Porta-agujas de NEUGEBAUER para la sutura de las fistulas vésico-vaginales, 406.  
 Posición declive de TRENDLELENBURG en la salpingotomía, 91.

Posición genu-pectoral en la operación de las fistulas vaginales, 393, 395.  
— lateral de semi-pronación, de SIMS, en la operación de las fistulas vaginales, 393.  
— de SIMS en el diagnóstico de las fistulas urinarias, 382.  
Posiciones transversas (Frecuencia de) en útero arqueado, 622.  
Potasa (Bromuro de). Véase *Bromuro de potasa*.  
Preñez. Véase *Embarazo*.  
Prepucio (Desarrollo del), 565  
— (Frenillo del), (Homólogo en la mujer), 566.  
— (Parte superior del), (Homólogo en la mujer), 566.  
Presiones en el amasamiento, 140.  
Privaciones, causa de estiômeno de la vulva, 517.  
Procedimientos operatorios:  
— para demostrar los bacilos:  
— — — — — de EHRLICH, 279.  
— para el tratamiento de las fistulas éntero-vaginales:  
— — — — — de CASAMAYOR, 448.  
— — — — — de VERNEUIL, 448.  
— — — — — intra-cervicales:  
— — — — — de FOLLET, 415-416.  
— — — — — de SÄNGER, 415.  
— — — — — recto-vaginales:  
— — — — — de auto-plastia por desdoble:  
— — — — — — — de SÄNGER, 434-437.  
— — — — — — — por deslizamiento:  
— — — — — — — de FRITSCH, 438.  
— — — — — — — de LE DENTU, 439-442.  
— — — — — — — de colpo-perineorrafia:  
— — — — — — — de HEGAR, 430-431.  
— — — — — — — de FÉLIZET, 433.  
— — — — — — — de GUÉRIN, 433.  
— — — — — — — de QUÉNU, 433.  
— — — — — urétero-cervicales:  
— — — — — — — de LANDAU, 417.  
— — — — — — — de SCHEDE, 417-418.  
— — — — — — — de SIMON, 416-417.  
— — — — — del desdoble:  
— — — — — — — de Pozzi, 419-420.  
— — — — — urétero-cervicales:  
— — — — — — — de LANDAU, 417.  
— — — — — — — de SCHEDE, 417-418.  
— — — — — — — de SIMON, 416-417.  
— — — — — del desdoble:  
— — — — — — — de Pozzi, 419-420.  
— — — — — vésico-vaginales y urinarias en general:  
— — — — — — — americano, 388, 392-400.  
— — — — — — — de ÁMABILE, 391-392.  
— — — — — — — de autoplastia por desdoble, 403.  
— — — — — — — de avivamiento:  
— — — — — — — de FRITSCH, 409.  
— — — — — — — de colpocleisis:  
— — — — — — — de SIMON, 409-411.  
— — — — — — — de desdoble:  
— — — — — — — — — de BLASIUS, 402, 403.  
— — — — — — — de episiorrafia:  
— — — — — — — — — de VIDAL DE CASIS, 409.  
— — — — — — — — — de JOBERT DE LAMBELLÉ, 387.

Procedimientos operatorios para el tratamiento de las fistulas vésico-vaginales y urinarias en general de PINEAU (SÉVERIN), 386.

- — — — — de ROONHUYZEN, 386.
- — — — — de SIMON, 389.
- — — — — de SIMS (MARION), 388.
- — — — — de VIDAL DE CASSIS, 389.
- — — — — de los cánceres de la vulva: — — — — — de KRAFKE, 535.
- — — — — de los desgarros completos del periné: — — — — — de perineorrafia: — — — — — de DEMARQUAY, 485
- — — — — de EMMET, 490-495.
- — — — — de FREUND, 479-481.
- — — — — de FRITSCH, 498-500.
- — — — — de FRITSCH - WALZ-BERG, 499.
- — — — — de HEPPNER, 482, 483.
- — — — — de HILDEBRANDT, 481.
- — — — — de LAUENSTEIN, 482-483, 484.
- — — — — de LAWSON-TAIT, 495-497.
- — — — — de LE FORT, 485-488.
- — — — — de MARTIN, 483-485.
- — — — — de POLAILLON, 490.
- — — — — de RICHET, 488-490.
- — — — — de SÉE (MARC), 490.
- — — — — de SIMON, 473.
- — — — — de SIMON-HEGAR, 473-479.
- — — — — de SIMPSON, 497-498.
- — — — — de TERRILLON, 490.
- — — — del periné en general: — — — — — de BISCHOF, 464.
- — — — — de DEMARQUAY, 464.
- — — — — de DIEFFENBACH, 464.
- — — — — de EMMET, 464.
- — — — — de FREUND, 464.
- — — — — de HEGAR, 464.
- — — — — de HILDEBRANDT, 464.
- — — — — de LANGENBECK, 464.
- — — — — de LE FORT, 464.
- — — — — de POLAILLON, 464.
- — — — — de RICHET, 464.
- — — — — de ROUX, 464.
- — — — — de SÉE (MARC), 464.
- — — — — de SIMON, 464.
- — — — — de SIMS (MARION), 464-465.
- — — — — de STAUDE, 464.
- — — — — de WILMS, 464.
- — — — incompletos del periné: — — — — — de colpo-perineorrafia: — — — — — de HEGAR, 466.
- — — — — de desdoble: — — — — — de Lawson-Tait, 466, 468-473.
- — — — — de EMMET, 466, 467-468
- — — — — de LAWSON-TAIT-SENGER, 468-473.
- — — — — de periné-auxesis: — — — — — de MARTIN, 466.
- — — — — de perineoplastia por deslizamiento: — — — — — — de DOLÉRIS, 466.
- — — — — — de perineorrafia: — — — — — — de SIMON, 466-467.
- Proceso patológico, causa de vicios de conformación vaginal-uterinos, 605.
- Prolapso de la mucosa uretral, 528-529.
- — — (Diagn. difer. de tumores del meato urinario), 530.
- — vaginal en la vaginitis senil, 356.
- — de la vagina en los quistes de la vagina, 367.
- — del ovario (Diagn. difer. de dismenorreya), 22.
- — (— de peri-metro-salpingitis serosa), 115.
- — (Signos característicos del), 28.
- — del útero, síntoma de desgarro del periné, 460, 461.
- Prolíferos (Quistes). Véase Quistes proliferos del ovario.
- Prolígeros. Véase Quistes prolígeros del ovario.
- Prolongaciones laterales del periné (Desarrollo de las), 564.
- Próstata (Desarrollo de la), 565.
- Prurito vulvar, 544-546. Véase Vulva.
- — (Diagn. difer. de eczema de la vulva), 510.
- — idiopático, 544.
- — síntoma de cáncer de la vulva, 532.
- Psamomas, 150.
- Pseudo-adenitis peri-uterina en la oóforo-salpingitis no quística, 62-63.
- Pseudo-gonococos, 349.
- Pseudo-hematocelos pélvicos, 291, 302.
- Pseudo-hermafrodismo con hipospadias, 596.
- — parcial, 583, 584-585.
- — en el hombre, 586.
- — por hipertrofia del clítoris, 584.
- — propiamente dicho, 583-584, 585-592, 600.
- — — por hipospadias perineo-escrotal, 587, 588, 589, 590, 591, 593.
- — (Tratamiento), 596.
- Pseudo-hermafrodita masculino, 617.
- Pseudo-metritis en quistes del ovario, 187.
- Pseudo-mixomas del peritoneo en id., 185.
- Pseudo-parto, 324.
- Pseudo-quistes del ovario, 79.
- — (Diagn. difer. de quistes del ovario), 207-208.
- Pseudo-vagina, 591, 600.
- — vestibular, 617.
- Pseudo-vaginitis crupal, 360.
- — difterica, 360.
- Psicosis menstruales (Castración en las), 26.
- Psoriasis bucal (Relación de la) con la salpingitis, 354.
- — vulvar, causa de cáncer de la vulva, 531.
- Puerperal (Infección) en la etiología de la oóforo-salpingitis, 40-41.
- Puesta intra-quística en los folículos del ovario, 80.
- Pulgares (Derrame sanguíneo por los, supletorio de la menstruación, 15.
- Fulso (Aceleración del) en el histerismo, 60.
- Punción á través de la pared abdominal en el hémato-sálinx, 640.
- — — de los fondo de saco vaginales en id., 639.
- — con la punta de un trocar en las salpingitis, 65.

- Punción de los quistes vaginales, 370.  
— del quiste en el tratam. del embarazo ectópico, 327.  
— del tumor en el parto complicado de quiste del ovario, 245.  
— en el hematocèle pélvico, 298.  
— en las colecciones serosas de la perimetro-salpingitis, 122.  
— en los quistes del ovario, 204-205.  
— exploradora contra-indicada en la duda entre embarazo y quiste del ovario, 202.  
— — en el hematocolpos, 633.  
— — en la hematómetra, 633.  
— exploratriz en la oóforo-salpingitis quística para deslindar el diagnóstico entre cuerpo fibroso y quiste de la trompa, 84-85.  
— fluidificante con la punta de un electrodo en las salpingitis, 65.  
— paliativa de los quistes del ovario, 210-211.  
— por el recto en el hematocolpos, 633-637.  
— — en la hematómetra, 636-637.  
— por la vagina en los abscesos pélvicos, 123-124.  
— por la vejiga en el hematocolpos, 636-637.  
— — en la hematómetra, 636-637.  
**Purgantes drásticos en la amenorrea**, 16.  
— ligeros en la oóforo-salpingitis no quística, 63.  
— salinos contra el molimen consecutivo á la castración, 17.  
— — en la amenorrea, 16.  
**Púrpura, causa de menorragia**, 18.  
**Pus (Efusión de)** producida por amasamiento, 66

9

- Quemazón, síntoma de eczema de la vulva, 509.

Quistes de la glándula de BARTHOLIN, 525, 536-541.

  - - - (Diag. difer. de quistes de los labios mayores), 539.
  - - - (Diagn. difer. de tumor de los ligam. redondos), 260.
  - - - profundos, 538-539.
  - - - superficiales, 538.
  - de la hidatíde de MORGAGNI, residuales, 167-168.
  - de la trompa (Diagn. diferencial de quistes incipientes del ovario), 84.
  - - (- intra-ligamentarios), 84.
  - - purulentos, 70-74, 107.
  - de la vagina, 362-371.
  - (Anatomía patológica), 365-367.
  - (Confusión con hematómetra en la vagina lateral sin salida), 612.
  - (Definición), 362-363.
  - (Diagnóstico), 368-370.
  - - (diferencial de cistocele), 368-369.
  - - (- de hematocolpos lateral), 369, 632.
    - (- de núcleos de peri-salpingitis), 369.
  - - (- de ovarios en prolapso), 369.
  - - (- de paquivaginitis quística), 362.
  - - (- de pío-colpos lateral), 369.
  - - (- de quistes peri-uretrales), 369.

- Quistes del ovario (Anatomía patológica, división. De gran desarrollo. Dermoides. Génesis), 161-163, 209.  
— (mixtos), 160-161.  
— (parováricos), 163-167.  
— (dermoides), 167.  
— (hialinos), 165-166.  
— (papilares), 166-167.  
— (prolíferos ó proliferos), 143-156.  
— (Capas), 145-146.  
— (Color), 144.  
— (Conformación interior), 144-145.  
— (Contenido líquido), 155-156.  
— (Epitelio), 146.  
— (Forma), 144.  
— (glandulares), 146, 147, 148.  
— (Histogenia), 150-155.  
— (papilares), 146, 147-150.  
— (Superficie exterior), 144.  
— (interne), 146-147.  
— (Volumen), 143.  
— (De moderado desarrollo), 166-173.  
— (Alteración esclero-quística del ovario), 170-172.  
— (del cuerpo amarillo), 172-173.  
— (Enfermedad quística del ovario), 170.  
— (foliculares), 168-172.  
— (pequeños residuales), 167-168.  
— (incluidos en el ligamento ancho), 176-179.  
— (retro-peritoneales), 179-180.  
— (tubo-ováricos), 173-175.  
— (Generalización peritoneal), 183-186.  
— (Metástasis), 183-186.  
— (por infección espontánea), 183-185.  
— (operatoria), 185-186.  
— (Pedículo), 175-176.  
— (Supuración), 181-182.  
— (Torsión del pedículo), 182.  
— areolares, 144, 145.  
— causa de amenorrea, 9.  
— de dismenorrea, 9.  
— de metrorragia, 9.  
— complicados de embarazo, 201, 202, 243-245.  
— compuestos, 144.  
— (Curso), 197-199.  
— (Causas de muerte), 198.  
— (Curación espontánea), 198.  
— (Degeneración cancerosa de los glandulares), 199.  
— (Malignidad de los papilares), 198-199.  
— (Diagnóstico), 199-209.  
— (de la variedad del quiste), 208-209.  
— (de las adherencias), 209.

Quistes del ovario (Diagnóstico diferencial de cáncer del ovario), 252.  
— (hematocele pélvico), 297.  
— (peri-metro-salpingitis se rosa), 115.  
— (quistes hidatídicos), 206-207.  
— (entre el dermoide y el feto ectópico muerto), 224.  
— (entre el incipiente y el quiste de la trompa), 84.  
— (entre el ligamentario y el quiste de la trompa), 84.  
— (entre el parovárico y el quiste del ligamento ancho), 167.  
— (entre el parovárico papilar y el mucoides), 166-167.  
— (entre el tumor ocupando el abdomen y ascitis), 203.  
— (y cuerpo fibroso del útero), 205-206.  
— (y dilatación vesical), 206.  
— (y embarazo), 200-202.  
— (y equinococos), 207.  
— (y hematometra), 206.  
— (y peritonitis cancerosa), 203-205.  
— (y peritonitis tuberculosa), 203-205.  
— (y peritonitis cancerosa ó tuberculosa; Punción), 204-205.  
— (y pseudo-quistes), 207-208.  
— (y tumores de la pared abdominal), 207.  
— (y tumores del bazo), 207.  
— (y tumores del epíplano), 207.  
— (y tumores del hígado), 207.  
— (y tumores del mesenterio), 207.  
— (y tumores del riñón), 206-207.  
— (y tumores fantasmas), 207-208.  
— (ocupando la pelvis y el embarazo extra-uterino), 200.  
— (y hematocele pélvico), 200.  
— (y hémato-sálpinx), 189.  
— (é hidro-sálpinx), 189.  
— (y núcleo inflamatorio peri-métrico), 200.  
— (y tumor de la trompa), 200.  
— (y retroflexión del útero grávido), 200.  
— (Incisión exploradora), 208.  
— (Punción exploradora), 204-205.  
— dermoides, 156-160.  
— (Diagn. difer. de feto ectópico muerto), 324.  
— (Génesis), 161-163, 209.