

- Punción de los quistes vaginales, 370.
 - del quiste en el tratam. del embarazo ectópico, 327.
 - del tumor en el parto complicado de quiste del ovario, 245.
 - en el hematocele pélvico, 298.
 - en las colecciones serosas de la perimetrio-salpingitis, 122.
 - en los quistes del ovario, 204-205.
 - exploradora contra-indicada en la duda entre embarazo y quiste del ovario, 202.
 - — en el hematocolpos, 633.
 - — en la hematometra, 633.
 - exploratriz en la oóforo-salpingitis quística para deslindar el diagnóstico entre cuerpo fibroso y quiste de la trompa, 84-85.
 - fluidificante con la punta de un electrodo en las salpingitis, 65.
 - paliativa de los quistes del ovario, 210-211.
 - por el recto en el hematocolpos, 633-637.
 - — en la hematometra, 636-637.
 - por la vagina en los abscesos pélvicos, 123-124.
 - por la vejiga en el hematocolpos, 636-637.
 - — en la hematometra, 636-637.
 - Purgantes drásticos en la amenorrea, 16.
 - ligeros en la oóforo-salpingitis no quirúrgica, 63.
 - salinos contra el molimen consecutivo á la castración, 17.
 - — en la amenorrea, 16.
 - Púrpura, causa de menorragia, 18.
 - Pus (Efusión de) producida por amasamiento, 66

9

- Quemazón, síntoma de eczema de la vulva, 509.

Quistes de la glándula de BARTHOLIN, 525, 536-541.

 - - - (Diag. difer. de quistes de los labios mayores), 539.
 - - - (Diagn. difer. de tumor de los ligam. redondos), 260.
 - - - profundos, 538-539.
 - - - superficiales, 538.
 - de la hidatíde de MORGAGNI, residuales, 167-168.
 - de la trompa (Diagn. diferencial de quistes incipientes del ovario), 84.
 - - (- intra-ligamentarios), 84.
 - - purulentos, 70-74, 107.
 - de la vagina, 362-371.
 - (Anatomía patológica), 365-367.
 - (Confusión con hematómetra en la vagina lateral sin salida), 612.
 - (Definición), 362-363.
 - (Diagnóstico), 368-370.
 - - (diferencial de cistocele), 368-369.
 - - (- de hematocolpos lateral), 369, 632.
 - - (- de núcleos de peri-salpingitis), 369.
 - - (- de ovarios en prolapso), 369.
 - - (- de paquivaginitis quística), 362.
 - - (- de pío-colpos lateral), 369.
 - - (- de quistes peri-uretrales), 369.

- Quistes del ovario (Anatomía patológica, división. De gran desarrollo. Dermoides. Génesis), 161-163, 209.
 — (— mixtos), 160-161.
 — (— parováricos), 163-167.
 — (— dermoides), 167.
 — (— hialinos), 165-166.
 — (— papilares), 166-167.
 — (— proliferos ó prolígeros), 143-156.
 — (— Capas), 145-146.
 — (— Color), 144.
 — (— Conformación interior), 144-145.
 — (— Contenido líquido), 155-156.
 — (— Epitelio), 146.
 — (— Forma), 144.
 — (— glandulares), 146, 147, 148.
 — (— Histogenia), 150-155.
 — (— papilares), 146, 147-150.
 — (— Superficie exterior), 144.
 — (— interne), 146-147.
 — (— Volumen), 143.
 — (— De moderado desarrollo), 166-173.
 — (— Alteración esclero-quística del ovario), 170-172.
 — (— del cuerpo amarillo), 172-173.
 — (— Enfermedad quística del ovario), 170.
 — (— foliculares), 168-172.
 — (— pequeños residuales), 167-168.
 — (— incluidos en el ligamento ancho), 176-179.
 — (— retro-peritoneales), 179-180.
 — (— tubo-ováricos), 173-175.
 — (— Generalización peritoneal), 183-186.
 — (— Metástasis), 183-186.
 — (— por infección espontánea), 183-185.
 — (— operatoria), 185-186.
 — (— Pedículo), 175-176.
 — (— Supuración), 181-182.
 — (— Torsión del pedículo), 182.
 — areolares, 144, 145.
 — causa de amenorrea, 9.
 — de dismenorrea, 9.
 — de metrorragia, 9.
 — complicados de embarazo, 201, 202, 243-245.
 — compuestos, 144.
 — (Curso), 197-199.
 — (— Causas de muerte), 198.
 — (— Curación espontánea), 198.
 — (— Degeneración cancerosa de los glandulares), 199.
 — (— Malignidad de los papilares), 198-199.
 — (Diagnóstico), 199-209.
 — (— de la variedad del quiste), 208-209.
 — (— de las adherencias), 209.

Quistes del ovario (Diagnóstico diferencial de cáncer del ovario), 252.
 — (— de hematocele pélvico), 297.
 — (— de peri-metro-salpingitis serosa), 115.
 — (— de quistes hidatídicos), 206-207.
 — (— entre el dermoide y el feto ectópico muerto), 224.
 — (— entre el incipiente y el quiste de la trompa), 84.
 — (— entre el ligamentario y el quiste de la trompa), 84.
 — (— entre el parovárico y el quiste del ligamento ancho), 167.
 — (— entre el parovárico papilar y el mucoides), 166-167.
 — (— entre el tumor ocupando el abdomen y ascitis), 203.
 — (— y cuerpo fibroso del útero), 205-206.
 — (— y dilatación vesical), 206.
 — (— y embarazo), 200-202.
 — (— y equinococos), 207.
 — (— y hematometra), 206.
 — (— y peritonitis cancerosa), 203-205.
 — (— y peritonitis tuberculosa), 203-205.
 — (— y peritonitis cancerosa ó tuberculosa; Punción), 204-205.
 — (— y pseudo-quistes), 207-208.
 — (— y tumores de la pared abdominal), 207.
 — (— y tumores del bazo), 207.
 — (— y tumores del epíplano), 207.
 — (— y tumores del hígado), 207.
 — (— y tumores del mesenterio), 207.
 — (— y tumores del riñón), 206-207.
 — (— y tumores fantasma), 207-208.
 — (— ocupando la pelvis y el embarazo extra-uterino), 200.
 — (— y hematocele pélvico), 200.
 — (— y hémato-sálpinx), 189.
 — (— é hidro-sálpinx), 189.
 — (— y núcleo inflamatorio peri-métrico), 200.
 — (— y tumor de la trompa), 200.
 — (— y retroflexión del útero grávido), 200.
 — (— Incisión exploradora), 208.
 — (— Punción exploradora), 204-205.
 — dermoides, 156-160.
 — (Diagn. difer. de feto ectópico muerto), 324.
 — (Génesis), 161-163, 209.

- Quistes del ovario en miniatura, 169.
— (Etiología), 186-187.
— (Evolución), 179-180.
— folícuulares, 78-79, 168-172, 177.
— — — conglomerados, 169-170, 171, 176.
— — — mixomatosos, 170, 171, 172.
— — — serosos, 169, 170, 171.
— — glandulares, 142, 177, 179, 186, 208.
— — incluidos (Tratamiento), 229-231.
— — multiloculares, 144, 147, 148.
— incipientes (Diagn. difer. de quistes de la trompa), 84.
— incluidos en el ligam. ancho, 176-179, 227-231.
— — — (Tratamiento), 229-231.
— — intraligamentarios, 229.
— — causa de menorrhagia, 18.
— — linfáticos, 80-81.
— — menorrágicos en los folículos, 80.
— — mucoides, 161, 186.
— — multiloculares, 144.
— — papilares, 42, 144, 153, 154, 177, 186, 209, 229.
— — pélvicos, 188-189, 199-200.
— — por ectasia linfática, 36.
— — por reblandecimiento circunscrito, 80.
— — prolígeros, 153.
— — (Pronóstico), 197.
— — purulentos, 36.
— — — en los ovisacos, 80.
— — retro-peritoneales, 179-180, 227.
— — — (Enucleación), 227.
— — sanguíneos, 36
— — — del estroma, 36.
— — — en los cuerpos amarillos, 36, 80.
— — — en los folículos, 36, 79-80.
— — serosos, 36, 77-79.
— — — por hidropesía folicular, 36.
— — — intersticial, 36.
— — (Síntomas), 187-197.
— — (Accidentes), 193-197.
— — (Complicaciones pleuríticas), 197.
— — (Estrangulación interna), 197.
— — (Inflamación), 193.
— — (Ruptura), 195-197.
— — (Supuración), 193.
— — (Torsión del pedículo), 193-195.
— — (Afecciones cardíacas), 192.
— — (Compresiones), 191-192.
— — (de la vejiga), 192.
— — (de los uréteres), 192.
— — (del diafragma), 192.
— — (del recto), 192.
— — (Enfermedad quística del ovario), 188-189.
— — (Estado general), 193.
— — (Esterilidad), 191.
— — (Facies ovárica), 193.
— — (Periodo de agotamiento), 187-188.
— — (de tumefacción), 187.
— — (latente), 187.
— — (Peritonitis parcial), 192-193.
— — (Trastornos menstruales), 191.
— — (Tumor abdominal), 189-193.
— — (pélvico), 188-189.
— — (Tratamiento), 210-245.
— — (curativo), 212-245.
— — (de los glandulares incluidos), 229-231.

F

- Rabdomioma mixomatoso, 374.
Rafe perineal (Desarrollo del), 564.
Rana temporaria (Hermafrodismo en la),
595.

- Raquis en el desarrollo del útero, 602.
 Raspado con la cucharilla en el estiόmeno de la vulva, 517.
 — del útero en la salpingitis quística, 88-89.
 — después de la oóforo-salpingotomía, 94.
 — en el cáncer de la vagina, 375.
 — en la amenorrea, 17.
 — en la metritis post abortum, 41.
 — en la peri-metro-salpingitis serosa, 122.
 — uterino en la salpingitis, 64-65.
 Reabsorción progresiva del hematocele pélvico, 296.
 Reblandecimiento de los cuerpos fibrosos de la vagina, 372.
 Receptividad de los tejidos, 347, 352.
 Rectitis por propagación en el cáncer de la vulva, 533.
 Recto, como lugar de abertura del flemón del ligamento ancho, 120.
 — (Compresión del) en los embarazos ectópicos, 318.
 — (—) en los quistes del ovario, 187-192.
 — (—), síntoma de cáncer de la vagina, 374.
 — (—), — de hematocele extra-peritoneal, 303.
 — (Desarrollo del), 565.
 — (Perforación del) consecutiva de hematocele pélvico, 296.
 Rectocele (Diagn. difer. de quiste de la vagina), 368-369.
 Reducción del campo visual en el histérismo, 60.
 Reflejos gástricos, síntoma de hematocele pélvico, 294.
 Reflujo á través de las trompas, causa de hematocele pélvico, 289-290.
 Regiones anestésicas en el histérismo, 60.
 Reglas desviadas, 14-15.
 — posteriores á la menopausia, 82.
 — — á la oóforo-salpingotomía, 94-95.
 — (Suspensión de las), síntoma de fistula éntero-vaginal, 445-446. Véase *Mestruración*.
 Relajamiento del periné, 466.
 Remisión en la peri-metro-salpingitis, supurada, 117.
 Repliegue perineal (Desarrollo del), 564.
 Repliegues genitales (Desarrollo de los), 563, 564.
 Repulsión del tumor en el parto complicado de quiste del ovario, 245.
 Resección definitiva del coxis, de KRASKE, en los abscesos pélvicos, 128.
 — del coxis en el cáncer de la vagina, 375.
 — y de parte del sacro en la extracción del feto ectópico, 345.
 — del ovario en pequeños quistes dermoides, 225-226.
 — parcial de la trompa en el tratam. de los quistes de la trompa, 93.
 — del sacro en la extracción del feto ectópico, 345.
 — del ovario en la ooforitis quística, 93-94.
 — temporal del coxis en los abscesos pélvicos, 128.
 Residuos de abscesos en la peri-metro-salpingitis supurada, 110.
 — — — (Tratamiento), 138-139.
 — plásticos de hematocele pélvico, 298.
 Residuos plásticos después de la curación de los quistes de la trompa, 88.
 Resolución en el flemón del ligam. ancho, 119.
 Restituto ad integrum en la oóforo-salpingitis no quística, 62.
 Retención (Accidentes de) consecutivos á las atresias congénitas, 628-640.
 — (—) en las atresias adquiridas de la vulva y vagina, 553.
 — de orina, síntoma de hematocele pélvico, 296.
 Retículo de MALPIIGHI, 157.
 — intermediario de KOEBELT en el himen (Desarrollo del), 566.
 — — — (Homólogo en el hombre), 566, 582.
 Retroflexión del útero en la salpingitis, 67.
 — grávido (Diagn. difer. de quiste del ovario), 200.
 Retroversión del útero en la salpingitis, 67.
 — grávido (Diagn. difer. de embarazo ectópico antes del 5.º mes), 322.
 Reunión inmediata en los desgarros del periné, 462-463.
 — secundaria de la fistula uretro-vaginal, 391-392.
 — — — vésico-vaginal, 391-392.
 — — — en las cicatrices de la vulva y vagina, causa de estenosis y atresias, 552.
 — — — en los desgarros del periné, 463.
 — primitiva en el tratam. de las fistulas vaginales, 392-408.
 Reversión, causa de vicios de conformación vagino-uterinos, 604.
 Revulsión en la peri-metro-salpingitis serosa, 122.
 Rezumo sero-sanguinolento, síntoma de cáncer de la vulva, 532.
 Riñón primordial, 560, 561.
 Riñones definitivos (Desarrollo de los), 562.
 — (Tumores de los), (Diagn. difer. de quistes del ovario), 206-207.
 Rodete del meato urinario en el aparato himenal, 573.
 Ruda en la amenorrea, 15.
 Ruido de cuero nuevo en los quistes adherentes del ovario, 209.
 Ruptura de las adherencias en el tratam. de las salpingitis, 67-68.
 — de los quistes de la trompa, 88.
 — del embarazo extra-uterino, causa de hematocele pélvico, 291.
 — del hematocolpos lateral, 634.
 — del quiste del ovario, 195-197.
 — — — al exterior, 196.
 — — — en el colon, 196.
 — — — en el estómago, 196.
 — — — en el intestino delgado, 196.
 — — — en el recto, 196.
 — — — en la cavidad peritoneal, 195-196.
 — — — en la vagina, 196.
 — — — en la vejiga, 196.
 — — — en las trompas, 196-197.
 — — — fetal en el embarazo ectópico, 318, 320, 323.
 — — — — (Diagn. diferenc. de parto frustrado), 324.
 — varicosa, causa de hematocele pélvico, 289.

Rupturas del periné, 457-503.
 — centrales, 459.
 — completas, 459-460.
 — incompletas, 459-460. Véase *Desgarrros del periné*.
 — producidas por amasamiento, 66.

S

Sabina en la amenorrea, 15.
 Saco fetal en el embarazo ectópico (Ablación total del), 340-341.
 — — — (—), (Técnica), 341-342.
 — — — (Conservación), 339-340.
 Sacra (Tratamiento de los abscesos pélvicos por la vía), 127-128.
 — (del embarazo ectópico por la vía), 344-345.
 Sal de GLAUBER en el tratamiento del embarazo ectópico, 326.
 Salicilato de bismuto para la desinfección del intestino en la ovariotomía, 217.
 Salpingicos (Cólicos), 57-58.
 Salpingitis, 29-36, 37-140.
 — aguda catarral, 44-45.
 — — profluente, 46.
 — — purulenta, no quística, 45-48.
 — — ascendente, consecutiva de metritis, 30.
 — — atrófica, 50-52.
 — — blenorragráfica, 35.
 — — purulenta no quística, 36.
 — — — quística, 36.
 — — catarral, 35, 43-44.
 — — difusa, 35.
 — — folicular, 35.
 — — hemorrágica, 35.
 — — intersticial, 35.
 — — — atrófica, 88.
 — — — hipertrófica, 88.
 — — simple, 35.
 — — vegetante, 34, 44.
 — (Causa de dismenorrea), 20.
 — (de hematocеле pérvico), 288.
 — (Clasificación), 34-36.
 — concomitante en la peri-metro-salpingitis serosa, 114.
 — consecuencia de endo-metritis catarral, 38.
 — — de metritis, 38.
 — (Consideraciones generales sobre la), 29-34.
 — — crónica, 44.
 — — de la actinomicosis, 43.
 — (Diagnóstico del predominio entre la y la ovaritis, 61.
 — — folicular, 52.
 — — hemorrágica, 35.
 — — hipertrófica, 49-50.
 — — intersticial, 49.
 — — — análogo de epididimitis crónica, 49.
 — — — no quística, 36.
 — — — aguda catarral, 36.
 — — — purulenta, 36.
 — — — — atrófica, 36.
 — — — — esclerosa, 36.
 — — — — hipertrófica, 36.
 — — — — vegetante, 36.
 — — — crónica parenquimatosa, 36, 48-49, 69.
 — — — — atrófica, 36, 50-52.
 — — — — esclerosa, 36.

Salpingitis no quística crónica parenquimatosa hipertrófica, 36, 49-50, 51.
 — — — — (Variedades), 49-52.
 — — — — vegetante, 36.
 — — papilomatosa, 42.
 — — parenquimatosa, 36, 44.
 — — profluente, 73, 82.
 — — purulenta, 34, 35, 45-48.
 — — — blenorragráfica, 35.
 — — — causa de píof-sálpinx, 70.
 — — — quística, 35.
 — — — séptica, 35.
 — — — tuberculosa, 35.
 — — quística, 36, 69, 70-77.
 — — — (Diagnóstico), 61-62.
 — — — hemática, 36, 69.
 — — — profluente, 73, 82.
 — — — purulenta, 36.
 — — — serosa, 36, 69.
 — — — sifilitica, 43.
 — — — tuberculosa, 35, 41-42. Véase *Oóforo-salpingitis*.
 Salpingo-ooforectomía contra dismenorrea, 27. Véase *Oóforo-salpingotomía*.
 Salpingorrafia en la salpingitis quística, 94.
 Salpingorragias intra-peritoneales, causa de hematocèle pérvico, 288.
 Salpingostomía en la salpingitis, 69.
 — — quística, 93.
 Salpingotomía, causa de hematocèle, 289.
 — — en el hématos-sálpinx de las atresias genitales, 639.
 — — (Gravedad de la) en la oóforo-salpingitis, 69.
 — — (Indicaciones de la) en el hématos-sálpinx, 640.
 — — por la vía sacra, 127.
 — — profiláctica en la salpingitis intersticial en útero doble con cuerno rudimentario, 639. Véase *Oóforo-salpingotomía*.
 Sangrías en el tratam. del embarazo ectópico, 327.
 — — locales contra el molimen después de la castración, 17.
 Sanguijuelas (Aplicación de) á las fosas iliacas en la oóforo-salpingitis no quística, 64.
 Sapo común (Hermafrodismo en el), 595.
 Sapropitos en la producción de vaginitis, 349, 352.
 Sarcoma de la vagina, 373.
 — — circunscrito, 373.
 — — difuso, 373.
 — — de la vulva, 531, 532.
 — — de las trompas, 254-255.
 — — de los ligamentos anchos, 257.
 — — del ovario, 141, 248-252.
 — — — (Anatomía patológica), 248-251.
 — — — (Curso), 251.
 — — — (Diagn. difer. de carcinoma), 253.
 — — — — (de fibroma), 252.
 — — — globo-cellular, 251.
 — — — (Síntomas), 251.
 — — — (Tratamiento), 252.
 Sebo en quistes dermoides del ovario, 158.
 Sección de las bridas en el tratam. de las estenosis adquiridas de la vulva y vagina, 554.
 — — del esfínter vaginal en el vaginismo, 455-456.

Sección del espolón en las fistulas éntero-vaginales, 447.
 — del nervio pudendo interno en el vaginismo, 455.
 — del pedículo en los pólipos de la vagina, 372.
 — del periné en las fistulas recto-vaginales, 430-431.
 — progresiva en el tratam. de las estenosis adquiridas de la vulva y vagina, 555.
 Secreción cancerosa (Diagn. difer. de vaginitis), 357.
 — láctea provocada por quistes del ovario, 191.
 — — suplementaria de las reglas, 14.
 Secreciones suplementarias de las reglas, 14.
 Seda de China en la sutura de las fistulas recto-vaginales, 438.
 Seno uro-genital, 560-561, 562, 564, 565, 566.
 — — — (Su significación), 600.
 Sensibilidad nauseosa en el prolapse del ovario, 22.
 Separadores de PÉAN-COLLIN para la hysterectomía vaginal evacuatriz, 134, 135, 136, 137.
 — — — — acodados, 134, 135.
 — — — — contra-acodados, 134, 135.
 Septicemia, causa de muerte en los abscessos pérvicos, 121.
 — en el embarazo ectópico, 319.
 — por ruptura de hematómetra, 634.
 Septo uretro-rectal (Desarrollo del), 564.
 Serranus (Hermafrodismo en el), 595.
 Sexo (Desarrollo del), 562.
 — (Diferenciación del) en el embrión, 564-566.
 Sifilides (Alfombrado de), 534.
 — — de la vulva, 512.
 — — — (Diagn. difer. de herpes de la vulva), 512.
 — — — erosivas, 512.
 — — — — (Diagn. difer. de cáncer de la vulva), 533.
 — — — — papulo-hipertróficas (Diagn. difer. de cáncer de la vulva), 534.
 — — — papulosas, 512.
 — — — terciarias (Diagn. difer. de estiόmeno de la vulva), 516.
 — — — ulcerosas, 512.
 Sifilis con amenorrea, 12.
 — hereditaria, causa de estiόmeno de la vulva, 517.
 — — y salpingitis, 43.
 Sifiloma de la vulva, 513.
 Silbidos de oido en el histerismo, 60.
 Simpatía orgánica en el desarrollo, 585.
 Simulacro de castración en la dismenorrea, 25.
 Síndrome uterino en la oóforo-salpingitis, 57-58.
 — — en los quistes del ovario, 187.
 Sistema nervioso (Influencia del) en la amenorrea, 12-13.
 Sistema piloso excesivamente desarrollado en la amenorrea, 14.
 Soldadura de los labios menores, análogo del fimosis, 572-573.
 — — (Tratamiento), 596.
 Solidificación del quiste de la vagina después de evacuado, 370.

T

Tabla de nombres propios, 691.
 Tabicamiento en la vagina, 611.
 Tabicamiento transversal incompleto del cuello, 627.
 Tabique de la cloaca (Falta del), 567-568.
 — perineal (Desarrollo del), 565.

Tabique uretro-rectal (Desarrollo del), 564.
Talla vaginal para la extracción del feto ectópico, 344.
Tallo de madera con casquete de cauchú para el amasamiento intra-vaginal, 66.
Tanino en polvo en el tratamiento de la placenta del quiste fetal, 339.
Tapón de la cloaca (Desarrollo del), 564.
— vaginal en el tratam. de las fistulas urinarias, 386.
Taponamiento de la vagina en la menorrhagia, 18.
— en las hemorragias por salpingotomía, 92.
Tejido cicatricial en las fistulas vésico-vaginales, 379.
Tenesmo por quistes del ovario, 192.
— rectal en la peri-metro-salpingitis supurada, 116, 117.
— vesical en id., 116.
Tenotomía contra la coxigodinia, 548.
Teratoma, 159, 161.
Termo-cauterio contra las hemorragias por salpingotomía, 92.
Terror, causa de suspensión de las reglas, 12.
Testículo (Desarrollo del), 563.
Tétanos después de la ovariometomía, 238.
Tijeras largas curvas de COLLIN para la histerectomía vaginal evacuadora, 136.
Tolerancia de cuerpos extraños en la vagina, 557.
Tónicos contra el vaginismo, 456.
Tópicos contra el prurito vulvar, 546.
Tornillo compresor de HATCHINSON para el pedículo en la ovariometomía, 224.
Torsión del pedículo en quistes del ovario, 193-195.
— temporal del pedículo en id., 194.
Transfixión crucial del pedículo en la ovariometomía, 224.
Transfusión intra-peritoneal, 226.
Tráqueo-siringorrafia de SÆNGER en las fistulas intra-cervicales, 415.
Trastornos nerviosos coexistentes con otros menstruales, 22-23.
Trastornos nerviosos de origen menstrual, 20-28.
— sensoriales, síntoma de amenorrea, 13-14.
— — — de histerismo, 14.
Traumatismos accidentales, causa de desgarros de la vulva y vagina, 550.
— causa de desgarros de la vulva y vagina, 549, 550.
— — — del perineo, 459.
— — — de fistulas éntero-vaginales, 444.
— quirúrgicos, causa de desgarros de la vulva y vagina, 550.
Triángulo de J.-L. PETIT, 110.
— de SCARPA, 119.
Trocarse de CHASSAIGNAC, 132.
— de LAROYENNE, 123.
— de punta cónica y con tubo de desague lateral, 222.
Trombus de la vulva, 518-519.
— de los ligamentos anchos, 285, 302.
— retro-uterino (Diagn. difer. de hematocolpos lateral), 632. Véase *Hematomata*.
Trompas de FALLOPIA (Abertura de la extremidad obliterada de las) en la salpingitis, 69.

Trompas de FALLOPIA (Apoplejía de las), 74-75.
— — causa de menorragia, 18.
— — (Cateterismo de las) en las salpingitis, 68.
— — (Desarrollo de las), 563.
— — (incompleta de las), causa de pio-sálpinx, 70.
— — (Descripción de las), 71.
— — (Estado infantil de las), causa de pio-sálpinx, 70.
— — (Estado normal de las), 31.
— — (Expresión de las) en la salpingitis, 68.
— — (Hemorragia en las) durante la menstruación, 75.
— — (Hipertrofia muscular de las), 50.
— — inflamadas (Diagn. difer. de quistes de la vagina), 369.
— — (Lavado de las) en la salpingitis, 68.
— — (Lesiones de las) en la oótora-salpingitis, 43-52.
— — (crónicas de las) en los abscesos pélvicos, 121.
— — (Obliteración de las), causa de pio-sálpinx, 70.
— — (Origen común de las) y del útero, 30.
— — quísticas (Diagn. difer. de hematometra en cuerno rudimentario), 633.
— — Resección parcial de las) en el tratam. de los quistes de las trompas, 93.
— — (Ruptura de las adherencias de las), 67-68.
— — Tuberculosis de las), 267, 276, 279-284. Véase *Tuberculosis de las trompas*.
— — (Tumores de las), 254-255.
— — (—), (Diagn. difer. de quistes del ovario, 200. Véase *Oóforo-salpingitis*).
Trou d'enfer para el tratam. de las fistulas urinarias, 386.
Tuberculización pulmonar, causa de amenorrea, 12.
Tubérculo genital (Desarrollo del), 561, 563, 564, 603, 604.
— mediano (Desarrollo del), 565.
Tubérculos de las trompas, 281.
— del ovario, 246.
— miliares en la vagina, 267.
Tuberculosis, causa de estiómeno de la vulva, 517.
— de la vagina, 267-269, 274-275.
— — (Anat. patológica), 267-269.
— — (Diagnóstico), 274-275.
— — — primaria, 268.
— — (Tratamiento), 268, 275.
— de la vulva, 266-267, 274-275.
— — (Anatomía patológica), 266-267.
— — (Diagnóstico), 274-275.
— — (Tratamiento), 275.
— de las trompas, 267, 276, 279-284.
— — (Anatomía patológica), 279-283.
— — (Síntomas), 283.
— — (Tratamiento), 283-284.
— de los ovarios, 279-284.
— — (Anatomía patológica), 279-283.
— — (Síntomas), 283.
— — (Tratamiento), 283-284.
— del cuello del útero, 269-275.
— — — (Anatomía patológica), 269-274.
— — — (Diagnóstico), 274-275.

Tuberculosis del cuello del útero (Tratamiento), 275.
— del útero, 267, 275-279.
— — (Anatomía patológica), 275-278.
— — (Diagnóstico), 278-279.
— — (diferencial de cáncer del cuello uterino), 279.
— — (histológico), 278.
— — intersticial, 275.
— — miliar, 275.
— — (Tratamiento), 279.
— — ulcerosa, 275-276.
— — genital, 261-284.
— — (Etiología), 262-266.
— — (Infección combinada), 265.
— — (directa), 263-264.
— — (mixta), 264-265.
— — (primitiva secundaria), 265.
— — (secundaria metastática), 265.
— — (Patogenia), 262-266.
— — primaria, 262-263.
— — (Reseña histórica), 261-262.
— — secundaria, 265.
— — metastática, 265.
Tubo-ováricos (Quistes), 173-175.
Tubo-ovaritis, 36, 37.
— blenorragica, análogo de epidídimo-orquitis, 38, 358.
— (Dicción correcta), 30. Véase *Oóforo-salpingitis*.
Tubos de GALLI en la sutura de las fistulas recto-vaginales, 435, 441, 442, 444.
— — — vésico-vaginales, 405, 406.
— — — de los desgarros del perineo, 488.
— de VALENTIN, 151.
— glandulares de PFLUEGER, 148, 151-153.
Tuerce-hilos de COGHLIN en la operación de las fistulas vaginales, 396, 400.
— en forma de 8 de guarismo, de DENONVILLIERS para la operación de las fistulas vaginales, 396, 400.
Tumefacción (Período de) en los quistes del ovario, 187.
— síntoma de los abscesos de la glándula de BARTHOLIN, 541.
— — de elefantiasis de la vulva, 523.
Tumores de la pared abdominal (Diagn. difer. de quistes del ovario), 207.
— de la vulva, 518-535.
— — gomosos, 513.
— — varicosos, 518.
— — — de las trompas, 254-255.
— — — Carcinomas, 254-255.
— — — Epitelomas, 254-255.
— — Fibromas, 254.
— — Papilomas, 255.
— — Sarcomas, 254-255.
— — — de los anejos en la oóforo-salpingitis, 58-59.
— — — de los ligamentos anchos, 255-258.
— — — Cuerpos fibrosos, 255-256.
— — — — (Diagnóstico), 257.
— — — — Epiteliomas, 257.
— — — — Fibromas, 257.
— — — — Papilomas, 257.
— — — — Sarcomas, 257-258.
— — — — — (Anatomía patológica), 246-248.
— — — — — (Curso), 248.
— — — — — (Diagnóstico), 248.
— — — — — (Pronóstico), 248.
— — — — — (Síntomas), 248.
— — — — — (Tratamiento), 248.
— — — — — Fibromas, 246-248.
— — — — — — (Anatomía patológica), 246-248.
— — — — — — (Curso), 248.
— — — — — — (Diagnóstico), 248.
— — — — — — (Pronóstico), 248.
— — — — — — (Síntomas), 248.
— — — — — — (Tratamiento), 248.
— — — — — Fibromas, 246-248.
— — — — — — — (Anatomía patológica), 246-248.
— — — — — — — (Curso), 251-252.
— — — — — — — (Síntomas), 251.
— — — — — — — (Tratamiento), 252.
— — — — mixtos, 160-161.
— — — — — — — del útero, causa de dismenorrea, 21.
— — — — — — — fibro-quísticas (Diagn. difer. de quistes de la trompa), 85.
— — — — — — — — (de quistes del ovario), 206.
— — — — — — — en la peri-metro-salpingitis supurada, 117.
— — — — — — — estercoráceos (Diagn. difer. de quistes del ovario), 200.
— — — — — — — fantasmas (Diagn. difer. de quistes del ovario), 207-208.
— — — — — — — malignos (Diagn. difer. de fibromas del ovario), 248.
— — — — — — — oligocísticos, 205.
— — — — — — — quísticos á los lados del útero, síntoma de oóforo-salpingitis quística, 82-83.

Tumores reductibles (Diagn. difer. de quistes de la glándula de BARTHOLIN), 539.
 — sólidos (Diagn. difer. de quistes de la glándula de BARTHOLIN), 540.
 Túnica profunda del escroto (Homólogo en la mujer), 566.
 — superficial del escroto (Homólogo en la mujer), 566.

U

Úlcera redonda simple de la vagina, 374.
 Ulceraciones, causa de fistulas recto-vaginales, 426.
 — de la vagina por cuerpos extraños, 557.
 — tuberculosas, causa de fistulas vaginales, 377.
 — de la vejiga, causa de fistulas vaginales, 377.
 — de los cuerpos fibrosos de la vagina, 372.
 — del cuello uterino en las fistulas urinarias, 380.
 — en el cáncer de la vulva, 533.
 — sifilíticas, causa de estenosis y atresias de la vulva y vagina, 552.
 — (Diagn. difer. de eczema de la vulva), 509-510.
 Ulcus rodens de CLARK, 374.
 Unión de los labios menores, 572-573.
 Uñas en quistes dermoides del ovario, 159.
 Uraco, 561.
 Uremia crónica por quistes del ovario, 192.
 — después de la ovariotomía, 238.
 Uréteres (Abertura anormal de los) en la vagina ó en la vulva, 570-571.
 — (Compresión de los) por quistes del ovario, 192.
 — (Desarrollo de los), 562, 570-571.
 — imperforados, 571.
 — (Lesión de los) en la ovariotomía (Tratamiento), 230.
 — (—) en la operación de las fistulas vésico-vaginales, 423.
 — (Ligadura de los) en la operación de las fistulas vésico-vaginales, 423.
 — (Palpación fácil de los) en las mujeres que han sufrido inflamaciones peruterinas, 121.
 Ureteritis en las fistulas vésico-vaginales, 379.
 — parenquimatosa consecutiva de absceso pélvico, 121.
 Uretra (Atresia completa congénita de la), 567.
 — (Bulbo de la), (Desarrollo del), 565, 566.
 — (—), (Homólogo en la mujer), 566.
 — (Canal de la), (Desarrollo del), 564.
 — (Compresión de la) en las fistulas vésico-vaginales, 379.
 — (Cuerpo esponjoso de la), (Desarrollo del), 565.
 — (—), (Homólogo en la mujer), 566, 582.
 — (Desarrollo de la), 565.
 — (Dilatación de la) para la extracción del feto ectópico, 344.
 — (Hemorroides de la), 528.
 — (Orificio de la), (Desarrollo del), 565.
 — (Porción cilindroide de la), (Homólogo en la mujer), 566.
 — (membranosa del canal de la), (Homólogo en la mujer), 566.

Uretra (Porción penina de la), (Desarrollo de la), 564.
 — (— prostática del canal de la), (Homólogo en la mujer), 566.
 — (Prolapsio de la mucosa de la), 528-529.
 — (Tumores polipoideos de la), causa de vaginismo, 451.
 — (Vicios de conformación de la), 567-570.
 Uretritis crónica (Tratamiento), 360.
 — en la vagina blenorragica, 356, 357.
 Uretrocele (Diagn. difer. de quistes de la vagina), 368-369.
 Urticaria en la amenorrea, 14.
 Útero (Afecciones del), causa de vaginismo, 452.
 — (—) en la producción del prurito vulvar, 544.
 — (Anomalías pequeñas del), 626-627.
 — anquilosado en la peri-metro-salpingitis serosa, 114.
 — arqueado, 620, 622.
 — (Atrofia del cuello del), 617-618.
 — atrofiado (Diagn. difer. del normal), 617.
 — bicorné, 605, 611, 620-623.
 — — arqueado, 620, 622.
 — — (Desarrollo del), 598.
 — — doble, 620.
 — — septo, 620.
 — — unicervical, 620.
 — bilocular, 623-624.
 — bipartido, 616, 624.
 — (Desarrollo del), 563, 597-604.
 — (— incompleto del lado derecho del), 626.
 — didelfo, 623, 624-625.
 — doble, 611, 620-626.
 — (Duplicidad del orificio externo del cuello del), 626-627.
 — en forma de media luna, 619.
 — (Enfermedades del), causa de menorragia, 18.
 — (Estado del) en el embarazo extra-uterino, 316-317.
 — (Falta completa del), 615.
 — (Falta del), 607.
 — (Falta del cuello del), 617-618.
 — fetal, 602, 625-626.
 — — (Diagn. difer. del pubescente), 625-626.
 — infantil, 602, 625-626.
 — (Infarto del), 30.
 — (Inflamaciones del), causa de inflamaciones de los anejos, 38.
 — (— de los anejos del útero), 29-284.
 — (Latero-posición congénita del), 626.
 — masculino (Desarrollo del), 561, 563.
 — — (Homólogo en la mujer), 566.
 — normal (Diagn. difer. del atrofiado), 617.
 — (Oblicuidad congénita del), 626.
 — (Origen común del) y de las trompas, 30.
 — prepúber, 626.
 — púber, 6.
 — pubescente, 625, 626.
 — — como causa de dismenorrea, 20.
 — — (Diagn. difer. del fetal), 625-626.
 — rudimentario, 607, 615-617.
 — — bipartido, 624.
 — — (Diagnóstico), 616-617.
 — — septo bicorné, 620.

Útero septo bipartido, 623.
 — subsepto, 623.
 — (Tabicamiento transversal incompleto del cuello del), 627.
 — (Tuberculosis del), 267, 275-279.
 — (Tumores del), causa de dismenorrea, 21.
 — unicorn, 614, 618-620.
 — (Vicios de conformación del), 615-627.
 Uterus arcuatus, 620, 622.
 — biforis, 626-627.
 — diductos, 624.
 — duplex, 624.
 — separatus, 624.
 — septus, 620.
 — septus bipartitus, 623.
 — subseptus, 623.
 Utriculó prostático (Desarrollo del), 561, 563.
 — (Homólogo en la mujer), 566.
 Utrículos de PFLUEGER, 151.
 — de VALENTIN, 151.
 Úvula del himen, 581.

V

Vagina artificial (Creación de una), 609-610.
 — (—) según AMUSSAT, 636.
 — (Atresia de la), (Diagn. difer. de vaginismo), 454.
 — (— adquirida de la), 552-556.
 — (—), (Etiología), 552-553.
 — (—), (Síntomas), 553-554.
 — (—), (Tratamiento), 554-556.
 — (— congénita de la), 613-615.
 — (Bridas transversales de la), 613-615.
 — (Bulbos de la), (Desarrollo de los), 565.
 — (Cáncer de la), 372-375.
 — (Cuerpos extraños en la), 556-559.
 — (— Accidentes), 557-558.
 — (— Calcificación), 557.
 — (— Curso), 557.
 — (— Diagnóstico), 558.
 — (— Etiología), 556-557.
 — (— Síntomas), 557-558.
 — (— Tolerancia), 557.
 — (— Tratamiento), 558-559.
 — (— fibrosos de la), 371-372.
 — de cartón (Sensación de) en el flemón del ligamento ancho, 119.
 — — (—) en la peri-metro-salpingitis supurada, 117.
 — — (—) en los pfo-sálpinx adherentes, 84.
 — (Desarrollo de la), 563, 564, 565, 597-604.
 — (— rudimentaria de la), 606-610.
 — (Desgarros de la), 549-552.
 — dividido por tabique, 611-613, 623.
 — doble, 612.
 — — sin división del útero, 623.
 — (Enfermedades de la), 346-356.
 — (Espasmo de la), 449-456.
 — (Estenosis adquirida de la), 552-556.
 — (— Etiología), 552-553.
 — (— Síntomas), 553-554.
 — (— Tratamiento), 554-556.
 — (— congénita de la), 613-615.
 — (Falta completa de la), 606-610.
 — (— Anatomía patológica), 606-608.
 — (— Síntomas), 606-608.
 — (— Tratamiento), 608-610.

Vagina (Fístulas de la), 376-448.
 — (Gangrena de la), 360-361.

— (Homólogo de la) en el hombre, 566.

— (Incisión de los abscesos pélvicos por la), 124-125.

— lateral sin salida, 611.

— (Lesiones de la), 549-552.

— (— Diagnóstico), 551.

— (— Etiología), 549-550.

— (— Coito brutal), 549.

— (— Desfloración), 549-550.

— (— Parto), 550.

— (— Traumatismo), 550.

— (— Violación), 549.

— (— Pronóstico), 551.

— (— Síntomas), 550.

— (— Fistula fecal), 550.

— (— peritoneo-vaginal), 550.

— (— urinaria), 550.

— (— Hemorragia), 550.

— (— Salida de un asa intestinal), 550.

— (— Tratamiento), 551-552.

— lugar de abertura del flemón del ligamento ancho, 120.

— muelleriana, 600, 601, 608.

— (Homólogo en el hombre), 566, 567.

— (Perforación de la) en el hematocèle pélvico, 297.

— (Pólips de la), 371-372.

— (Porción posterior al himen), (Homólogo en el hombre), 566.

— (Pseudo-), 591.

— (Punción de los abscesos pélvicos por la), 123-124.

— (Quistes de la), 362-371. Véase Quistes de la vagina.

— (—), (Confusión con hematómetra en la vagina-lateral sin salida), 612.

— (—), (Diagn. difer. de hematocolpos lateral), 632.

— rudimentaria, 568.

— (Tuberculosis de la), 267-269, 274-275.

— (Tumores de la), 362-375.

— unilateral, 610-611.

— (Vegetaciones de la), 356, 357.

— (Vicios de conformación de la), 606-615.

Vaginalitis en el hombre, análogo de ovaritis cortical, 53.

Vaginismo, 449-456.

— Anatomía patológica, 452.

— Definición, 448.

— Diagnóstico, 454.

— del superior, 454.

— Diferencial de atresia de la vagina, 454.

— — de tumores del meato urinario, 530.

— — de dispareunia, 454.

— — de imperforación del himen, 454.

— División, 448.

— Contractura sin hiperestesia, 449, 454.

— tetánica, 453.

— Hiperestesia con contractura, 449, 452-453.

— — sin contractura, 449, 453.

— — Vaginismo esencial, 449.

— — idiopático, 449.

— — inferior, 449.

— — superior, 449.

— Etiología, 450-452.

— Patogenia, 450-452.