

1° Extirpations des tumeurs des annexes.....	719
2° Ovaro-salpingectomie.....	719
3° Opérations conservatrices sur les annexes.....	722
III. Opérations pour affections de l'utérus.....	722
1° Hystéropexie abdominale intra-péritonéale.....	722
2° Hystérotomie et hystérectomie abdominales.....	731
CHAPITRE II. — <i>Laparotomie vaginale</i>	751
I. Opérations sur les annexes.....	751
1° Extirpation des annexes et des tumeurs annexielles par la voie vaginale.....	751
2° Marsupialisation par la voie vaginale.....	752
3° Incision en deux temps de Hégar et Wiedow.....	752
II. Opérations sur l'utérus et ses ligaments.....	753
1° Hystéropexie vaginale intra-péritonéale.....	753
2° Hystérectomie vaginale totale.....	753
Soins préliminaires.....	754
Appareil instrumental.....	754
Opération.....	760
1° Désinsertion du vagin, avec ou sans ouverture des culs-de-sac péritonéaux.....	760
2° Excision de l'utérus.....	762
Toilette du champ opératoire.....	773
Pansement.....	775
Soins consécutifs.....	775
Accidents et complications opératoires.....	776
Choix de la méthode et du procédé opératoire.....	777
CHAPITRE III. — <i>Laparotomie postérieure et laparotomie périnéale</i>	779
I. Laparotomie postérieure.....	779
A. Ouverture de la cavité pelvienne.....	779
B. Hystérectomie.....	780
II. Laparotomie périnéale.....	781
A. Périnéotomie verticale.....	781
B. Périnéotomie transversale.....	782

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

TABLE ALPHABÉTIQUE

A

Abaissement avec allongement sus-vaginal du col, 330.	Autoflexions, 353.
Ablation de l'utérus dans l'inversion, 347.	Autoversion de l'utérus, 356.
Absence de l'utérus, 62.	Anus vaginal contre nature, 618.
— du vagin, 63, 129 (op.) 620.	Applications des pansements intra-utérins, 632.
Acné varioliforme, 132.	Asepsie, 502.
Actinomyose, 134.	— au cours de l'opération, 510.
Adénome kystique de l'ovaire, 444.	— des mains, 516.
Aiguilles chirurgicales, 527.	— du malade, 517.
— de Deschamps, 537.	— interne du malade, 518.
— de Hagedorn, 527.	— du matériel chirurgical, 507.
— de J. Reverdin, 529.	— du milieu opératoire, 506.
— de Aug. Reverdin, 529.	— de l'opérateur et des aides, 516.
— montées à chas échancré, 529.	— de la peau du malade, 517.
— montée mousse, 537.	— de l'utérus, 518.
— montée de Lamblin.	— du vagin, 517.
— montée courbe d'Emmet, 530.	— de la vulve, 517.
Alimentation après la laparotomie, 711.	Atonie intestinale après laparotomie, 713.
Allongements du col, 117, 333.	Atrésie acquise de l'utérus, 114.
— des segments sus-vaginal et moyen du col, 118, 330, 331.	— du vagin (op.), 620.
Aménorrhée, 34.	— acquise de la vulve et du vagin, 102.
— pathologique, 34.	Atrophie de la muqueuse utérine, 300.
Amputation de la portion vaginale du col, 659, 673.	— utérine de causes diverses, 305.
— bicornique du col, 675.	Auscultation, 11.
— conoïde du col, 676.	Autoclave de Chamberland, 804.
Anaphrodisie, 47.	Auto-infection, 148.
Androgynie, 71.	
Anesthésie, 519.	
— générale, 510.	
— locale, 525.	
— procédés mixtes, 524.	
Anneau pessaire, 627.	
Annexes (opérations pour affections des), 719.	
— (opérations sur les), 731.	
— (opérations conservatrices), 722.	
Anse gulyane-caustique, 689.	
Antécédents héréditaires, 1.	
— personnels, 1.	
Anté-déviation de l'utérus, 350.	

B

Bacille tuberculeux, 154.
Badigeonnages intra-utérins, 632.
Bain vaginal, 583.
Bartholinite, 167.
Batterie au manganèse, 543.
Bistouri à long manche, 755.
Blennorrhagie, 149.
— utérine, 171.
Bougies en gomme, 512.
— d'Hégar, 641.
Broches pour hystérectomie abdominale, 695.
Bromure d'éthyle, 535.

Brûlures de la région vulvo-vaginale, 84.
Bulbe de l'ovaire, 249.

C

Cancer de l'utérus, 419.
— cervical, 436.
— corporéal, 436.
— du vagin, 384.
— de la vulve, 368.
Cancroïde du col, 422.
Castration ovarienne, 44.
— utérine, 44, 414.
— utérine vaginale par morcellement, 767.
Catgut, 508.
Cathétérisme, 23.
— des trompes, 27.
— des urètres, 27.
— de l'utérus, 23.
— évacuateur, 556.
— après laparotomie, 600.
Cautérisation chimique, 339.
— ignée, 339, 631.
Cellulite pelvienne diffuse, 258.
Cervicite interne, 175, 197, 204.
— externe, 174.
Chaleur, méthode d'asepsie, 502.
Chancres simple, 137.
— syphilitique, 138.
Chancroïde, 137.
Chloroformisation simple, 520.
— (accidents de la), 522.
Cicatrices phlegmoneuses, 264.
Circum-utérines (lésions trophiques), 306.
Cirrhose de l'ovaire, 248.
Ciseaux longs et courbes, 755.
Clitoridectomie, 51, 560.
Choisonnement du vagin, 63, 600.
Cocainisation des premières voies, 524.
Coccyodynie, 582.
Coût, 147.
Collections enkystées, 269.
Colpocèle, 322, 335, 339.
Colpoclésis, 96, 97.
Colpolyplasie kystique, 156.
Colpohystéropexie sous-péritonéale, 601.
Colpopérineauxésis, 339.
Colpopérinéoplastie, 239, 568.
Colpopérinéorrhaphie, 339, 568, 596, 616.
Colporrhaphie, 339, 590.
— sous-urétrale, 559.
Compresses-Éponges, 507.
Condylomes de la vulve, 372.
Congestion pelvienne, 291.
— passagère, 291.
— permanente, 291.
Contagion, 147.
Copulation (Troubles de la), 47.

Cornet de Reynaud ou cornet de la marine, 320.
Corps étrangers du vagin, 85.
Corps fibreux de l'utérus, 385.
Corps jaunes, 243.
Courant alternatif sinusoïdal, 543.
Crayons médicamenteux, 633.
Crins de Florence, 510.
Curetage explorateur, 28.
— de l'utérus, 646.
— pour hyperplasie simple de l'endomé-
trium, 649.
— pour tumeurs malignes ou sphacélées,
651.
— obstétrical, 650.
Curettes, 648.
Cystocèle, 323, 330, 331, 335, 339.
Cysto-épithéliome de l'ovaire, 445, 458.

D

Débridement de la vulve, 360.
Déchirures du col de l'utérus, 110.
— du périnée, 79.
Décollement simple du vagin, 322.
Décortication des fibromes intra-ligamen-
taires, 732.
Décubitus latéral, 4.
Déformations, 61.
— des organes génitaux externes et du
vagin, 75.
— de l'utérus, 105.
Dégénérescence graisseuse de l'ovaire, 311.
Déplacements de l'utérus, 314.
Désinsertion du vagin, 760.
Destruction des adhérences, 699.
Déviation de l'utérus, 350.
Diabétiques de la vulve, 293.
Dilatateur utérin de Collin, 630.
— de Sims, 639.
Dilatation exploratrice, 27.
— de l'urètre (Opérations pour), 558.
— de l'utérus, rapide, 639.
— progressive, 640.
— lente progressive, 643.
— par la laminaire, 643.
— par l'éponge préparée, 645.
— sanglante du col, 654.
— de la vulve, 566.
Dissection du col, 654.
Divulsion de l'utérus, 639.
Douche vaginale, 585.
Douleurs après laparotomie, 712.
Drain en T, 685.
— à pavillon discoïde, 685.
Drainage du péritoine, 705.
— de l'utérus, 637.
Dysménorrhée, 40.
— annexielle, 41.

Dysménorrhée de cause générale, 41.
— inter-menstruelle, 42.
— membraneuse, 41, 301.
— ovarienne, 41.
— spasmodique, 41.
— utérine, 41.
Dyspareunie, 52.
— anatomique, 52.
— symptomatique, 52.

E

Ébullition dans l'eau, 503.
— dans une solution de carbonate de
soude, 504.
— dans l'alcool sous-pression, 305.
Écarteurs de Doyen, 759.
— de Segond, 759.
Écouvillon de Doléris, 647.
Écrasement linéaire, 689.
Étropion de la muqueuse cervicale, 178.
— cicatriciel, 182.
— pseudo-cicatriciel, 204.
Éczéma de la vulve, 294.
Éffluve électrique, 540.
Electrisation, 539.
— statique, 539.
Électrodes, 544.
— intra-utérin bipolaire, 541.
— vaginal bipolaire, 541.
— indifférent, 544.
— en platine, 545.
— en charbon de corne, 545.
Électrolyse interstitielle, 543.
Electrothérapie, 412.
Éléphantiasis, 135.
Élytrothérapie, 339, 590.
Élytrotomie, 487.
Embolie après laparotomie, 717.
Emphysème vaginal, 156.
Enchondrome du clitoris, 373.
— de l'ovaire, 457.
Endocervicite, 174.
Endométrite, 173.
— cervicale, 174, 196, 205.
— corporéale, 182, 205.
— corporéale, avec hypertrophie de la
muqueuse, 183.
— exfoliatrice, 301.
— totale, avec ou sans cervicite exte-
rie, 199.
Endo-salpingite, 233.
Endothéliomes de l'ovaire, 459.
Entophytes, 132.
Entozoaires, 134.
Énucléation des fibromes, 416.
— des fibromes sous-muqueux ou inters-
titiels, 660.
— des fibro-myomes interstitiels, 732.

Énucléation trans-vaginale, 663.
Episclérisis, 97.
Episiorraphie, 339, 615.
Épispidias (opérations pour), 557.
Épithélioma de l'utérus, cervical, 420.
— corporéal, 421.
— cylindrique, 426.
— pavimenteux, 426.
Épithéliomes de l'ovaire, 457.
— du vagin, 384.
— de la vulve, 368.
Éponges aseptiques, 507.
— à la ficelle, 515.
Érotomanie, 49.
Erysipèle de la vulve, 164.
Essuyage du péritoine, 707.
Esthiomène de la vulve, 368.
— tuberculeux, 165.
Étuves à air sec, 592.
— de Poupinel, 593.
Évacuation simple des foyers inflammatoi-
res, 282.
— intestinale après laparotomie, 711.
Éventration après laparotomie, 718.
Examen local, 3.
— au spéculum, 16.
Excision exploratrice, 29.
— de l'hymen, 560.
— de l'utérus, 762.
— des polypes, 658.
Excitateur intra-utérin, 544.
Exploration, 1.
— bimanuelle, 14.
— des urètres, 27.
Exirpation des annexes et des tumeurs an-
nexielles par la voie vaginale, 731.
— plus ou moins complète des foyers
inflammatoires, 285.
— des kystes des glandes de Bartha-
lin, 564.
— des tumeurs des annexes, 713.
— des tumeurs des lèvres, 562.

F

Faradisation, 540.
Fauteuil gynécologique, 6, 7.
Faux travail, 483.
Favus, 134.
Fécondation artificielle, 60, 638.
Fibromes de l'ovaire, 454.
— de l'utérus, 385.
— interstitiels, 406.
— à évolution vaginale, 406.
— à évolution abdominale, 406.
— intra-ligamentaires, 408.
— du museau de tanche, 406.
— pelviens, 408.
— sessiles du corps de l'utérus, 406.

- Fibromes du vagin, 384.
— de la vulve, 373.
Fibro-sarcome du ligament large, 455.
— de l'ovaire, 454, 455, 457.
— de la trompe, 456.
— de l'utérus, 383.
— du vagin, 384.
— de la vulve, 373.
Fibro-sarcome de l'ovaire, 458.
Fils à suture, 508.
— d'argent, 510.
Fistules entéro-génitales, 100.
— entéro-vaginales (op.), 618.
— fécales, 97.
— génitales (opérations pour), 603.
— recto-vaginales (op.), 97, 615.
— urétérales, 97.
— urétéro-cervicales, 92.
— urétéro-vaginales (op.), 92, 612.
— uréthro-vaginales, 92.
— urinaires, 88.
— uro-génitales (op.), 603.
— vaginales, 87.
— vésico-cervicales (op.), 91, 610.
— vésico-cervico-vaginales, 91.
— vésico-urétéro-vaginales, 91.
— vésico et uréthro-vaginales (op.), 603.
— vésico-vaginales, 90.
Fixation du col, 22.
— extra-abdominale de la ligature, 687.
— intra-vaginale de la ligature, 688.
— du col par plicement du vagin, 601.
Flambage, 502.
Follicule de de Graaf, 241.
Folliculite vulvaire blennorrhagique, 163.
Fonctionnels (troubles), 31.
Forcippresure, 534.
— en masse, 539.
— in situ, 763.
— en deux temps, 767.
Fureur utérine, 39.

G

- Galvanisation, 542.
— appareil instrumental, 544.
— technique opératoire, 545.
— dans la métrite, 546.
— des fibromes, 547.
— dans les phlegmasies péri-utérines, 548.
— dans les exsudats anciens et les névralgies pelviennes, 548.
— dans les sténoses, 548.
Galvanomètre, 544.
Gangrène de la vulve, 170.
Gastro-hystéropexie, 723.
Gomocoque, 144, 148, 151, 153.
Grossesse ectopique, 475.
— avant le cinquième mois, 481.

- Grossesse après le cinquième mois, 482.
— abdominale, 476.
— ovarique, 477.
— tubaire, 476.
— tubo-ovarique, 478.
— (traitement du cancer de l'utérus compliquant la), 441.
— (traitement des fibromes compliquant la), 418.
Gymnastique, 584.
Gynandrie, 71.

H

- Hématocèle extra-péritonéale, 498.
— intra-péritonéale, 124, 488.
— péri-utérine, 488.
— sous-péritonéo-pelviennne, 498.
— de la vulve, 75.
Hématocolpos, 122, 127.
Hématome, 498.
— de la vulve, 75.
Hématométrie, 124, 128.
Hémato-salpinx, 124, 128, 235.
Hémorragie dans les corps jaunes, 251.
— dans l'hystérectomie, 777.
— inter-kysto-placentaire, 482.
— interne secondaire après laparotomie, 712.
— interstitielle de l'ovaire, 251.
— intra-folliculaire de l'ovaire, 250.
— après laparotomie, 717.
Hémostase, 527, 534, 703.
— provisoire, 534.
— définitive, 534.
Hermaphrodisme, 71.
— vrai, 71.
Hernies pelviennes, 319.
— des annexes, 348.
— génitales proprement dites, 348.
— de l'utérus, 349.
Herpès de la vulve, 204.
Herse de Doléris, 654.
Hétéro-infection, 147.
Hydatide de Morgagni, 453.
Hydrocèles enkystées du canal de Nuck, 454.
Hydrocolpos, 125.
Hydrométrie, 125, 128.
Hydropisie folliculaire de l'ovaire, 248.
Hydro-salpinx, 237.
Hymen imperforé distendu par le sang des règles, 123.
— (opération sur l'), 560.
Hyménographie, 339.
Hypertrophies du col, 117.
— de la portion sous-vaginale du col, 119.
— simple de la muqueuse utérine, 296.
— à forme déciduale, 299.
— des petites lèvres, 565.
Hypospadias, 71.

- Hypospadias (opérations pour), 557.
Hystérectomie, 288, 417.
— abdominale, 731.
— cervicale, 666.
— cervicale infra-vaginale, 666.
— cervicale supra-vaginale, 676.
— partielle, pour inversion utérine, 689.
— sacro-coecygiennne, 750.
— supra-vaginale, 734.
— totale, 744.
— totale abdominale, 744.
— totale abdomino-vaginale, 749.
— totale vagino-abdominale, 747.
— vaginale totale, 753.
— vaginale en bloc, par section bilatérale, 762.
— par morcellement valvulaire, 767.
Hystérocléisis, 96, 97, 613.
Hystéro-curvimètre de Terrillon, 24.
Hystéromes, 335.
Hystéromètres de Sims, de Collin, 24.
— flexibles, 25.
Hystérométrie, 24.
Hystéropexie abdominale intra-péritonéale, 722.
— trans-péritonéale, 687.
— vaginale intra-péritonéale, 733.
Hystérotomie abdominale, 731.
— cervicale, 653.
— profonde infra-vaginale, 656.
— du col et du corps de l'utérus, 658.
— sous-péritonéale, 653.
— sous-péritonéale dans le traitement des fibromes, 658.

I

- Ineisions, 683.
— simples par le vagin, 683.
— de l'hymen, 560.
— pariétales pour abcès pelviens, 681.
Indications thérapeutiques, 1.
Induction volta-faradique (appareil d'), 540.
Indurations phlegmonieuses, 264.
Infectieux (accidents) après laparotomie, 716.
Infection septique, 144, 149.
— puerpérale, 152.
Infibulation, 339.
Infiltration purulente de la paroi tubaire dans la salpingite aiguë, 232.
Inflammation circum-utérine chronique, 264.
— génitale chez la femme, en général, 143.
— circum-utérine aiguë, 257.
— circum-utérine généralisée, 224, 237.
— circum-utérine, 218.
— péri-utérine, 218.
— générale aiguë, 155.
— chronique, 155.
Inflammatoires (lésions), 143.
Injecteur-siphon, 586.

- Injecteur vaginal, 584.
Injection anesthésique de narcéine, 524.
— intra-utérines, 631.
— vaginale, 583.
Inspection, 9.
Instruments métalliques, 310.
— de réunion, 527.
Interrogatoire, 1.
Intégrigo, 294.
Intestin grêle, lésions dans l'hystérectomie, 776.
Inversion utérine, 241.
— puerpérale, 342.
— fibromateuse, 342.
Involution puerpérale (troubles de l'), 291, 302.

K

- Kystes des glandes de Bartholin, 373.
— hyalins, 432.
— hydatiques, 136.
— du ligament large, 452, 461.
— prolifères, 442, 452.
— papillaires, 452.
— dermoïdes, 447, 453.
— du ligament rond, 454.
— de l'ovaire, 442, 459.
— du vagin, 380, (op.), 619.
— Wolffens, 381.
— Mullériens, 382.
— de la vulve, 370.

L

- Laminaires, 513.
Laparotomie, 107, 487, 692.
— abdominale ou antérieure, 692.
— antérieure, 285.
— exploratrice, 30.
— périméale, 781.
— postérieure ou sacro-coecygiennne, 779.
— sous-péritonéale, 686.
— suites normales, 711.
— suites anormales, 712.
— vaginale, 285, 751.
Lavage du péritoine, 707.
Laveur de Tarnier, 584.
Léio-myomes de l'utérus, 385.
Leucoplasie de la vulve, 206.
Leucorrhée, 150.
Lèvres de la vulve (opérations sur les), 560.
Ligaments suspenseurs de l'ovaire, 315.
— de l'utérus, 315.
— de la vessie, 315.
— utérins (opérations sur les), 753.

Ligaments directs, 535.
— en masse, 536.
— en chaîne, 538.
Liquides aseptiques, 507.

M

Malformations, 61.
— des organes génitaux profonds, 62.
— par insuffisance de développement des deux canaux de Müller, 63.
— de l'utérus, 62.
— du vagin, 63.
— par défaut de fusionnement des canaux de Müller, 65.
— des organes génitaux externes, 66.
— par avortement de l'un des conduits de Müller, 66.
Manuel opératoire, 502.
Marsupialisation, 487, 706.
— par la voie vaginale, 752.
Massage, 549.
— analgésique préparatoire, 550.
— de l'utérus en position normale, 551.
— de l'utérus dévié, 552.
— des ovaires, des trompes, des exsudats périmétritiques, 553.
— dans le prolapsus, 553.
Ménopause, 31, 147.
— artificielle après laparotomie, 717.
— (troubles de la), 43.
Ménorrhagie, 38.
Menstruation, 146.
— normale, 31.
— (troubles de la), 31.
Mensuration, 9.
Métrite, 170.
— aiguë, 173, 194, 203, 208.
— — cervicale, 194.
— — totale, 195.
— blennorrhagique, 190, 203.
— cervicale, 203.
— chronique, 173, 195, 204, 210.
— chronique muqueuse, 174, 196, 210.
— chronique parenchymateuse, 186, 202, 205, 217.
— muqueuse, 204.
— puerpérale, 171, 189, 202.
— totale, 204.
— tuberculeuse, 190, 203, 217.
Micro-kystes de l'ovaire, 248.
Molluscum de la vulve, 373.
Morcellement intra-utérin, 662.
Mort du fœtus, 483.
Muguet, 132.
Muqueuse utérine (lésions trophiques de la), 296.
Myomes de l'ovaire, 455.
— de l'utérus, 385.

Myomectomie, 731.
Myosarcome en grappe du col, 424.
Myotomie dans la coccyodynie, 512.

N

Nerveux (troubles), 467.
Névralgies pelviennes, 472.
Nœuds, 533.
Nymphomanie, 49.

O

Objets de pansement, 512.
Oblitération des fistules par le vagin, 616.
— par le rectum, 617.
— du museau de tanche, 613.
— du vagin, 614.
Occlusion intestinale après laparotomie, 713.
(Œdème inflammatoire péri-utérin, 225.
Opération d'Alquié-Alexander, 677.
Opérations extra-péritonéales, 596.
— intra-péritonéales, 692.
— trans-péritonéales, 682.
Organes génitaux externes (opérations sur les), 356.
Ovaire normal, 238.
— tissu normal dans la couche médullaire, 308.
Ovarite, 223, 238, 253.
— aiguë, 245.
— chronique, 246.
— — d'origine corticale, 246.
— — disséminée, 247.
— — hypertrophique, 248.
— — atrophique, 248.
— hémato-kystique, 250.
— hydro-kystique, 248.
— interstitielle diffuse, 246.
— kystique, 248.
— non kystique, 245.
— d'origine corticale, 245.
— parenchymateuse, 246.
— pyo-kystique, 252.
— tuberculeuse, 253.
Ovaro-salpingectomie, 719.
Ovaro-salpingite, 253.
— chronique, non kystique, 265.
Oxyures, 134.

P

Pachy-pelvi-péritonite, 255.
Pachy-vaginite, 156.
Palper abdominal, 9.
Panoptose des organes pelviens, 319.
Pansements intra-utérins, 632.
— utérins, 631.

Pansements dans l'hystérectomie, 775.
— dans la laparotomie, 710.
Papillomes de l'ovaire, 457.
— de la trompe, 457.
— de la vulve, 372.
Paramérite, 221, 226, 238.
— généralisée, 226.
— latéro-utérine, 227.
— atrophique, 306.
— partielle, 228.
Parasitaires (lésions), 132.
Paroi abdominale (opérations sur la), 677.
Pathologie, 1.
Pelade, 134.
Pelvi-cellulite, 244.
Pelviens (organes) situation et rapports normaux, 314.
— moyens de fixation, 313.
Pelvi-péritonite, 223, 254, 259.
— — aseptique, 207.
— — antérieure, 260.
— — latérale, 260.
— — postérieure, 259.
— — putride, 261.
— — adhésive, 255.
— — enkystée, 255.
— — plastique, 255, 268.
Percussion, 11.
Périnérite, 124, 255.
Péri-métro-salpingite, 259.
— ovaro-salpingite, 259.
— ovarite, 254.
— salpingite, 254.
Périnéorrhaphie, 566.
— immédiate, 566.
— tardive, 566.
Périnéotomie verticale, 781.
— transversale, 782.
Péritonite localisée après laparotomie, 716.
— aseptique après laparotomie, 715.
Pessaires, 265, 627.
— à air, 627.
— levier, 627.
Phlegmon du ligament large, 221, 228, 238.
— pelvien, 224, 237.
— péri-utérin, 227.
— de la guîne vasculaire hypogastrique, 227.
Physométrie, 125.
Pinces à abaissement, 757.
— à cadre, 756.
— en cœur, 534.
— en T, 534.
— droite, 22.
— à forcipresseur, 755, 758.
— hémostatiques, 757.
— irrigatrice de Paul Petit, 518.
— de Kœberlé, 534.
— à kystes, 694.

Pinces à longues branches et à mors plus ou moins longs, 536.
— pour le morcellement des fibromes intra-utérins, 603.
— à mors semi-lunaires, 689.
— de Péan, 534.
— poche-aiguille de Marlin, 518.
— à traction, 753.
Plaies de la vulve et du vagin, 82.
Plateaux pour instruments, 311.
Pneumococque, 210.
Polypes intra-utérins, 471.
— vaginaux, 407.
— fibreux de l'utérus, 394.
Polyplose, 319.
Ponctions, 682.
— abdominale, 682.
— exploratrice, 30.
— des tumeurs kystiques, 703.
— vaginale, 683.
Porte-aiguilles, 528.
— à arrêt, 527.
— à arrêt, de Porri, 528.
— à arrêt pour aiguilles ordinaires, 528.
Porte-spécule de Fritsch, 21.
Position de la malade, 3.
— dorsale simple, 5.
— dorsale saignée, 5.
— genu-pectonale ou genu-cubitale, 4.
— de Sims, 4.
— de la taille, 8.
— de Trendelenburg, 8.
— verticale, 3.
Pouls après laparotomie, 716.
Procidence avec allongement sus-vaginal du col, 332.
— complète, 331.
— — de l'utérus et du vagin avec cystocèle, 334.
— de l'intestin dans l'hystérectomie, 776.
Prolapsus proprement dit, 330.
— aigu, 327.
— chronique, 327.
— avec allongement sus-vaginal du col, 332.
— des annexes, 323.
— avec cystocèle, 332.
— avec cystocèle et rectocèle, 333.
— général, 329.
— latent, 326.
— multiple ou général, 319.
— de la muqueuse vésicale, 323.
— — urétrale, 323, 336.
— pelvien, 319.
— pelvien monorganique, 322.
— du rectum, 323.
— utérin, 333.
— vaginal, 322. — (Opérations pour), 590.
Prurit vulvaire, 467.

Pseudo-hématocèle, 498.
 — hermaphroditisme, 71.
 — — par hypospadias périnéo-scrotal, 72.
 — inflammation circum-utérine, 306.
 — métrite déciduale, 183.
 — — exfoliatrice, 183, 301.
 Psoriasis de l'utérus, 304.
 — de la vulve, 296.
 Puberté, 31.
 Puérpéral (état), 146.
 Procolpos, 125.
 Pyométrie, 125.
 Pyosalpinx, 125, 237.

R

Raccourcissement extra-péritonéal des ligaments ronds, 677.
 — intra-abdominal des ligaments utérins, 729.
 Récipients aseptiques, 507.
 — pure, 333.
 Rectum, lésions dans l'hystérectomie, 776.
 — — l'inflammation circum-utérine, 256.
 Réduction de l'inversion utérine, 624.
 — manuelle et instrumentale des déplacements utérins, 621.
 — du prolapsus utérin, 621.
 — des retrorévolutions, 622.
 — de l'utérus dans l'inversion, 346.
 Réfrigération, 525.
 Résections du coecum, 582.
 — des fibromes, 415.
 Rétention de mucus, 125.
 — du pus, 125.
 — du sang, 122.
 — (accidents de) dus aux sténoses congénitales et acquises, 122.
 Retrait des fils après laparotomie, 711.
 Rétrécissement de l'urètre (opérations pour), 557.
 Retrorévolutions de l'utérus, 357.
 — compliquée de métrite, 365.
 — de prolapsus, 365.
 — d'adhérences péritonéales ou de tractus sous-séreux, 366.
 Rétroflexion de l'utérus, 357.
 Rétroversion de l'utérus, 357.
 Rétrorsoflexion de l'utérus, 357.
 Réunion, 527.
 Rhabdomyomes de l'ovaire, 459.
 Rhumatisme utérin, 290.
 Rupture dans la grossesse ectopique, 482.
 — du crinée, 86.

S

Sac en caoutchouc de Doléris, 585.
 Salpingite, 221, 229, 238.
 — aiguë, 231.
 — catarrhale, 233.
 — chronique, 233.
 — — atrophique, 235.
 — — hypertrophique, 238.
 — — parenchymateuse, 233.
 — kystique, 235.
 — muqueuse, 233.
 — non kystique, 231.
 — tuberculeuse, 238.
 Sangsues introduites dans la cavité utérine, 136.
 Saprophytes, 144, 151.
 Sarco-épithéliomes de l'ovaire, 438.
 Sarcome de la muqueuse utérine, 425.
 — de l'ovaire, 438.
 — du col de l'utérus, 423, 430.
 — corporéal, 424, 430.
 — embryonnaire de la muqueuse utérine, 430.
 — du vagin, 384.
 — de la vulve, 358.
 Scarifications du col, 653.
 Section de la paroi abdominale, 698.
 — des lèvres, 565.
 Septicémie dans l'hystérectomie, 777.
 Seringue de Braun, 634.
 — pour fécondation artificielle, 638.
 Shock dans l'hystérectomie, 777.
 — après laparotomie, 712.
 Soie aseptique, 509.
 Sondes utérines, 23.
 — de Bozeman, 636.
 — de Budin, 637.
 — dilatatrice de Segond, 641.
 — en gommes, 512.
 — intra-utérine de Doléris, 636.
 — de Pawlik, 27.
 Soudure des lèvres, 565.
 Spéculum de Collin, 18, 19.
 — de Casco, 17.
 — cylindro-conique de Ricord, 18.
 — de Fergusson, 17.
 — grillagé, 585.
 — plurivalve, 17.
 — de Sims, 19.
 — tubulaire, 16.
 — univalve, 19.
 Staphylocoques, 154, 220.
 Statique normale de l'utérus, 314.
 — pathologique, 317.
 Sténose acquise, 114.
 — — de la vulve et du vagin, 102.
 — ano-vulvaire ou vestibulaire, 70.

Stérilisateur à la glycérine, 505.
 — pour l'ébullition dans l'alcool, sous pression, 505.
 Stérilisation par la chaleur, 502.
 Stérilité, 54.
 Streptocoque, 153, 219.
 Subinvolution, 291, 303.
 Superinvolution, 291, 304.
 Suppurations pelviennes, 262.
 — ouvertes, 272.
 Surinvolution, 291.
 Suture (modes de), 531.
 — à points séparés, 531.
 — continue, 532.
 — pour l'hémostase, 534.
 — de la plaie abdominale, 709.
 — vulvaire, 339.
 Syphilides secondaires, 139.
 — tertiaires, 142.
 Syphilitiques (lésions), 138.

T

Table opératoire, 312.
 — — de Delagénière, 697.
 — — de Dupont, 696.
 — — de Péraire, 696.
 — de Doléris, 6, 8, 9.
 — de Marciaud, 10.
 Tamponnement hémostatique, 539.
 — vaginal, 588.
 — porte-topique, 588.
 — compressif, 589.
 Taxis manuel, 625.
 Température après laparotomie, 716.
 Ténotomie sous-cutanée dans la coxycodynie, 582.
 Tentés solubles, 633.
 — intra-utérines, 512.
 — utérines, 643.
 Thermo-cautère, 680.
 Thrombus des ligaments larges, 498.
 — de la vulve, 75.
 Toilette du champ opératoire dans l'hystérectomie, 773.
 — du péritoine, 707.
 Topiques utérins, 631.
 Toucher, 11.
 — rectal, 13.
 — vaginal, 11.
 — vésical, 14.
 Trachelorrhaphie, 606.
 Traumatiques (lésions), 61.
 — — du col de l'utérus, 108.
 — — de l'utérus, 105.
 — — du corps de l'utérus, 105.
 — — des organes génitaux externes et du vagin, 75.
 Trichomonas, 134.

Tricophyite, 134.
 Trocart à galvano-puncture, 545.
 — de Laroyenne, 684.
 — à piston pour la ponction des kystes, 693.
 Trompe normale, 229.
 Trophiques (lésions), 290.
 Tuberculose endométritique, 203.
 — générale, 144, 149, 152.
 — utérine, 171.
 — de l'utérus et des trompes, 193.
 — intra-cervicale, 191.
 — vagino-cervicale, 165.
 — vulvo-vaginale, 165, 190.
 Tubes en caoutchouc, 512.
 Tumeurs solides, 264.
 Tumeurs, 368.
 — des annexes, 441, 454.
 — circonscrites des lèvres, 562.
 — fibreuses de l'utérus, 385.
 — fibre-kystiques de l'utérus, 400.
 — infiltrées des lèvres, 563.
 — du ligament rond, 464.
 — de l'urètre (opérations pour), 559.
 — de l'utérus, 385.
 — — solides 463.
 — du vagin (op.), 350, 619.
 — — solides (op.), 620.
 — vasculaires du méat, 369.
 — vasculaires de la vulve, 362.
 — de la vulve, 368.
 — — d'origine conjonctive, 373.

U

Urémie après laparotomie, 717.
 Urètres, lésions dans l'hystérectomie, 776.
 Urètre (opération sur l'), 536.
 Uréthrocèle (opération de l'), 323, 335, 339, 593.
 Ulcère biloculaire, 65.
 — avec corne rudimentaire, 66.
 — didelphé, 66.
 — fœtal, 63.
 — infantile, 63.
 — (lésions trophiques de l'), 296.
 — lésions dans l'inflammation circum-utérine, 256.
 — pendant la menstruation, 291.
 — (opérations sur l'), 621, 753.
 — (opérations pour affections de l'), 722.
 — pubescent, 63.
 — unicomme, 66.

V

Vagin borgne latéral, 66.
 — double, 63.

- Vagin (lésions trophiques du), 293.
 — (opérations sur le), 583.
 — unilatéral, 66.
 Vaginisme, 53, 468, 565.
 Vaginite blennorrhagique, 164.
 — emphysémateuse, 156, 169.
 — sévère, 169.
 Vagino-fixation, 339, 600.
 Valve irrigatrice de Fritsch, 517.
 — de Simon, 19.
 — en truelle, 759.
 — étroite et longue, 759.
 Vapeur sous pression surchauffée, 503.
 Varices pelviennes, 291.
 Varicocèle de l'ovaire, 307, 309.
 — pelvien, 291.
 Végétation simples de la vulve, 372.
- Vessie, lésions dans l'inflammation circon-
 utérine, 256.
 — lésions dans l'hystérectomie, 776.
 Vide-bouteille de Budin, 585.
 Virulentes (lésions), 137, 142.
 Vulve (lésions trophiques de la), 293.
 Vulvite apleuse, 156, 160, 164.
 — diphthérique, 169.
 Vulvo-vaginite, 156.
 — blennorrhagique, 159, 164, 167.
 — diphthérique, 160, 165.
 — muqueuse, 158, 160.
 — phlegmoneuse, 158, 164.
 — puerpérale, 164, 169.
 — septique, 160, 164.
 — tuberculeuse, 160, 165.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.



1030000563

