

158. Sulfonal 2,0.
Donnez 6 poudres semblables.
Tr. : Une poudre 2 h. avant le coucher dans une grande quantité de liquide.
159. Bromure de potass. 2,0—5,0.
donnez 5 poudres pareilles.
Tr. : A prendre le soir en solution dans un verre d'eau.
160. Tannate de Cannabine 0,3—0,5
Sucre bl. 0,2.
M. Pour une poudre, donnez en 6.
Tr. : le soir une poudre (coûte cher!).
161. Extr. de chanvre ind. 0,2—1,0!
Sucre blanc 0,3.
M. Pour une poudre. Donnez en 6.
Tr. : Une poudre le soir.
162. Paraldehyde 3,0—6,0
Teinture d'écorces d'oranges 10,0.
M. *Tr.* : A prendre le soir en une fois dans de l'eau sucrée ou dans du lait.
163. Urethan. 1,5—3,0
Donnez 6 poudres semblables.
Tr. : le soir une poudre dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau sucrée.
164. Hydrate d'amyle 4,0
Eau distillée 40,0
Extr. de réglisse 4,0.
Tr. : à prendre le soir en une fois (peut aussi s'employer en cachets de 1,0 ou en lavement).
165. Cocaïne 0,5—1,0—1,5
Eau distill. 8,0
Esprit de vin rectifié 2,0.
M. usage externe en badigeonnage.
166. Chlorhydrate de cocaïne 0,1—0,15
Alcool q. s. pour dissoudre
Eau distillée 150,0.
M. $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. d'enfant de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$ h. ou d'heure en heure.
167. Chlorhydrate de cocaïne 0,5
Alcool q. s. pour dissoudre.
Eau distillée 10,0.
M. *Tr.* : En injection sous-cutanée. $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ seringue de Pravaz.
Les solutions de cocaïne deviennent toutes plus stables quand on emploie au lieu d'eau pure une solution de sublimé de 1 à 10000.

17. Toniques.

168. Fer réduit 0,05—0,2
Sucre de lait 0,5.
M. pour une poudre. Donnez-en 20.
Tr. : deux poudres par jour.
169. Saccharate de fer soluble 30,0.
D. dans une boîte.
Tr. : Trois fois par jour une prise sur la pointe du couteau.
170. Saccharate de fer carbonaté 30,0.
Tr. : trois fois par jour une prise.
171. Sulfate de fer
Carbonate de potasse pur ana 15,0
gomme adragante q. s. pour 100 pilules
M. *Tr.* : 3 fois par jour 2 à 4 pilules de Bland.
172. Lact. de fer
Suc. de réglisse dépur. ana 6,0.
M. pour 100 pilules.
Tr. : 3 fois par jour 2 à 8 pilules.
173. Lact. de fer
Extr. de quinquina ana 6,0
Muc. gg. arab. q. s.
pour 100 pilul.
Tr. : 3 fois par jour de 2 à 3 pil.
174. Fer pulvérisé
Poudre de rac. de calamus
Poudre d'écorce de cannelle ana 0,1
Sucre bl. 0,2.
M. pour une poudre. Donnez-en 20.
Tr. : Une poudre avant le repas.
175. Teinture de fer pommée
Sir. simpl. ana 15,0.
M. 3 fois par jour $\frac{1}{2}$ cuill. à thé (Gouttes ferrugin. pour les enf.)
176. Teint. éthérée de perchlore de fer
Eau de cannelle ana 25,0.
M. 3 fois par jour $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé dans du vin.
177. Sulf. de quin. Sulfat. de fer ana 3,0
Jus de réglisse q. s. pour 60 pil.
Tr. : 3 fois par jour 1 à 2 pil.
178. Sirop d'ord. de fer
Sirop simpl. ana 30,0.
M. 3 fois par jour $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé.
179. Acid. arsenieux 0,3
Poivre noir 3,0
Jus et poivre de réglisse q. s. pour 100 pilules.
Tr. : 2 à 3 pilules par jour.

180. Fer réduit 5,0
Acide arsen. 0,3
Extr. de gentiane q. s.
pour 100 pilul.
Tr. : 2 à 3 fois par jour 2 à 3 pilules.
181. Liqueur d'albuminate de fer 50,0
Tr. : 3 fois par jour une cuill. à thé.
18. Nervins.
182. Bromure de potas. 10,0—15,0
Eau dist. 200,0.
M. 3 fois par jour une cuill. à soupe.
183. Bromure de potassium en poudre 1,0—3,0.
Donnez 20 poudres semblables dans du papier gommé.
Tr. : tous les jours 2 à 3 poudres dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau simple ou d'eau de Selters.
184. Liq. d'arséniate de potasse (Solution de Fowler)
Eau de menthe ana 5,0.
M. 10 gouttes 3 fois par jour, à dose graduellement croissante (*).
185. Nitrate d'argent 1,0
Argile 10,0
Eau dist. q. s. pour 100 pil.
Tr. : 3 fois par jour 1 à 2 pil. avant les repas.
186. Extr. de seigle ergoté 5,0
Poudre et jus de réglisse q. s. pour 100 pil.
Tr. : 3 fois par jour 1 à 3 pil.
187. Sulfate d'atropine 0,01
Poudre et jus de réglisse q. s. pour 100 pil.
Tr. : 2 à 3 pil. par jour.
188. Oxyde de zinc 0,1 à 0,3
Sucre bl. 0,3.
M. faites une poudre. Donnez-en 20.
Tr. : 2 à 3 pilules par jour.
189. Oxyde de zinc 5,0
Extr. de bellad. 2,0
Extr. de valériane, 5,0
Poudre de racine de valér. q. s. pour 100 pilules
Tr. : 3 fois par jour 2 pilules, (Épileptie, chorée).
190. Valérianate de zinc 1,0
(Au besoin Extr. de belladone 0,1)

- Extr. de gentiane q. s. pour faire 20 pil.
Tr. : Deux fois par jour 2 pilules. (Contre les névralgies.)
191. Chlorure d'or et de sodium 0,25
Extr. de douce-amère
Poudre de réglisse ana 2,5.
M. pour 50 pilules.
Tr. : Tous les jours 3 pil.
192. Aconitine 0,05
Extr. de jusquiame 1,0
Jus dépuré de réglisse 4,0
M. pour 50 pil.
Tr. : 2 fois par jour 1 à 2 pil.
193. Teint. de valériane éther.
Eau d'amandes amères ana 10,0.
M. 3 fois par jour 20 à 30 gouttes.
194. Teinture d'asa foetida
Teinture de valériane ana 10,0
Éther alcoolisé, 5,0.
M. 3 à 4 fois par jour de 20 à 30 gouttes (hystérie).
195. Infus. de racine de valériane 10,0 : 150,0
Teinture de castoreum 5,0
Sir. de cannelle 20,0.
M. Une cuill. à soupe de 2 en 2 heures (hystérie).
196. Nitrite de soude 2,0
Eau distill. 120,0.
M. *Tr.* : 3 à 4 fois par jour une cuill. à soupe. (Dans la sténocardie, l'asthme, la migraine.)
Pour les recettes de quinine, d'antipyrine, d'antifébrine et de phénacétine, v. nos 1, 8, 9 et 11.
19. Liniments et Onguents.
197. Huile d'olive
Chloroforme ana 50,0.
M. En friction.
198. Esprit de savon
Esprit de moutarde ana 50,0.
M. En friction.
199. Alcool camphré 80,0
Huile de bois de genévrier 20,0.
M. En friction.
200. Iodure de potassium 1,0—5,0
Vaseline 25,0
M. pour un onguent. Usage externe.

i. Voir pour les autres recettes arsenicales, nos 179 et 180.

201. Iodoforme 1,0
Onguent simpl. 15,0.
M. pour un onguent. Usage externe.
202. Iodoforme 1,0
Collodion 15,0
M. Usage externe.
203. Baume de Pérou 1,0
Onguent simple 30,0.
M. pour un onguent. Usage externe.
(Contre le decubitus.)
204. Vétratine 0,1—0,5
Onguent simple 10,0.
M. faites un onguent.
(Onguent de vétratine.)
A l'ext. contre les névralgies.
205. Onguent gris 2,0—5,0.
Donnez 12 doses semblables dans
du papier gommé.
Pour frictions conformément à
l'ordonnance.
(Cure de friction dans la syphilis.)

2. Tableau des principales stations balnéaires et thermales.

- Thermes indifférents*: Badenweiler, Gastein, Johannesbad, Leuk, Pfäfers, Ragaz, Schlangenbad, Teplitz, Warmbrunn, Wildbad, etc.
- Sources alcalines*: Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Vichy, etc.
- Sources alcalino-sodiques*: Karlsbad, Elster (source saline), Franzensbad, Marienbad, Kissingen, Tarasp-Schuls, etc.
- Bains de soude*: a) *froids*: Arnstadt, Aussee, Colberg, Frankenhausen, Gmunden, Hall, Ischl, Kösen, Kreuznach, Oeynhaus, Reichenhall, Salzungen, Sulza, Wittekind, etc. b) *chauds*: Baden-Baden, Münster sur Stein, Wiesbaden.
- Sources chloro-sodiques en boisson*: Baden-Baden, Homburg, Kissingen, Wiesbaden, etc.
- Eaux sodiques bicarbonatées*: a) *froides*: Homburg, Kissingen, Salzhilf, Soden, etc. b) *chaudes*: Nauheim, Oeynhaus, Soden.
- Eaux sodiques iodées et bromées*: Adelheidsquelle, Hall, Königsdorff-Jastrzemb, Kreuznach, Krankenheil-Tölz, etc.
- Sources sulfureuses*: Aix-la-Chapelle, Baden-lez-Vienne, Baden-lez-Zürich, Eilsen, Kreuth, Leuk, Nenndorf, Weilbach, etc.
- Sources ferrugineuses*: Alexisbad, Cudowa, Driburg, Elster, Franzensbad, Liebenstein, St-Moritz, Pyrmont, Rippoldsau, Scwalbach, Spä, etc.
- Bains de mer*: a) *de la Baltique*: Schwarzort, Cranz, Zoppot, Colberg, Dievenow, Misdroy, Swinemünde, Heringsdorf, Zinnowitz, Putbus, Sassnitz, Doberan et Heiligendamm, Warnemünde, Travemünde, etc.
b) *de la mer du Nord*: Wyk sur Förh, Westerland-Sylt, Helgoland, Borkum, Spiekeroog, Wangeroog, Norderney, Ostende, Blankenberghe, Scheveningen, etc.
- Bains de limon ferrugineux*: Coduwa, Elster, Franzensbad, Marienbad, Pyrmont, Reinerz, Schmiedeberg, etc.
- Bains de boue*: Aix, Eilsen, Nenndorf, Baden-les-Vienne, etc.
- Bains de sable*: Blasewitz-lez-Dresde, Köstritz, etc.
- Cures de raisin*: Arco, Botzen, Dürkheim, Gries, Meran, Montreux, Vevey, etc.

TROISIÈME APPENDICE.

DOSES MÉDICAMENTEUSES MAXIMA,

que le médecin ne peut dépasser sans les faire suivre d'un signe d'exclamation.

MÉDICAMENTS.	DOSE maximum en une fois.	DOSE maximum par jour.	MÉDICAMENTS.	DOSE maximum en une fois.	DOSE maximum par jour.
Acetum Digit...	2,0	10,0	Hydrarg. oxydatum, via humida paratum ...	0,03	0,1
Acidum arsenicos...	0,005	0,02	Iodoformium ...	0,2	1,0
Acidum carbol...	0,1	0,5	Iodum ...	0,05	0,2
Apomorphin. hydrochlor.	0,01	0,05	Kreosotum ...	0,1	0,5
Aqua amygd. amar.	2,0	8,0	Lactucarium ...	0,3	1,0
Argent. nitricum ...	0,03	0,2	Liquor kalii arsenicosi...	0,5	2,0
Atropinum sulfur...	0,001	0,003	Morphin. hydrochlor. ...	0,03	0,1
Auro-Natrium chlorat...	0,05	0,2	Morphinum sulfuricum...	0,03	0,1
Cantharides ...	0,05	0,15	Oleum crotonis. ...	0,05	0,1
Chloralum hydratum ...	3,0	6,0	Opium ...	0,15	0,5
Codeinum	0,05	0,2	Phosphorus ...	0,001	0,005
Coffeinum	0,2	0,6	Physostigmin. salicylicum...	0,001	0,003
Cuprum sulfur. (vomitif).	1,0	—	Pilocarpinum hydrochlor. ...	0,03	0,06
Extract. aconiti ...	0,02	0,1	Plumbum aceticum..	0,1	0,5
Extract. belladon ...	0,05	0,2	Santoninum ...	0,1	0,3
Extract. canabis Ind. ...	0,1	0,4	Secale cornutum ...	1,0	5,0
Extract. colocynthidis ...	0,05	0,2	Semen strychni. ...	0,1	0,2
Extract. digit... ..	0,2	1,0	Strychninum nitricum ...	0,01	0,02
Extract. hyoscyami..	0,2	1,0	Summitates sabinae. ...	1,0	2,0
Extract. opii ..	0,15	0,5	Tartarus stibiatus ...	0,2	0,5
Extract. scillae. ...	0,2	1,0	Tinct. aconiti... ..	0,5	0,2
Extract. strychni (nuc. vomicae). ...	0,05	0,15	Tinct. cantharidum. ...	0,5	1,5
Folia belladon	0,2	0,6	Tinct. colchici..	2,0	6,0
Folia digitalis..	0,2	1,0	Tinct. colocynthidis. ...	1,0	3,0
Folia stramonii. ...	0,2	1,0	Tinct. digitalis. ...	1,5	5,0
Fructus colocynthidis ...	0,3	1,0	Tinct. jodi. ...	0,2	1,0
Gutti. ...	0,3	1,0	Tinct. lobeliae. ...	1,0	5,0
Herba conii ...	0,3	2,0	Tinct. opii crocata... ..	1,5	5,0
Herba hyoscyami ...	0,3	1,5	Tinct. opii simplex..	1,5	5,0
Hydrarg. bichloratum ...	0,03	0,1	Tinct. strychni. ...	1,0	2,0
Hydrarg. bijodatatum ...	0,03	0,1	Tubera aconiti	0,1	0,5
Hydrarg. cyanatum. ...	0,03	0,1	Veratrinum ...	0,005	0,02
Hydrarg. iodatum... ..	0,05	0,2	Vinum colchici. ...	2,0	6,0
Hydrarg. oxydatum. ...	0,03	0,1	Zincum sulfuric (comme vo- mitif.)	1,0	—



BIBLIOTECA

000318

BIBLIOTHECA
MUSEI HISTORICO-NATURALIS
BRUGENSIS

BRUGES
1871

Imprimerie DESCLÉE, DE BROUWER & Cie, Bruges.



1030000570

