Pages.
2. Matières colorantes de la bile. 772
3. Sucre 774
4. Réaction de Gerhardt (perchlorure de fer) 779
5. Réaction de Jaffé (indican) 781
6. Diazoréaction d'Ehrlich 782
7. Recherche des médicaments dans l'urine 783
Appendice. Mode d'exploration de la perméabilité rénale (L. B.). . 785

CHAPITRE XIII. — **Examen du système nerveux et des muscles.**

A. Troubles moteurs 801
a) Paralysies des nerfs moteurs 801
Signification diagnostique de la paralysie vésicale et rectale. 813
Etat des réflexes dans les paralysies 814
Examen de l'excitabilité électrique des nerfs et des muscles paralysés. 820
Examen de l'excitabilité mécanique des nerfs et des muscles paralysés 828
b) Mouvements convulsifs des muscles 829
c) Autres troubles moteurs 831
B. Troubles sensitifs 833
C. Troubles sensoriels 842
1. Examen du sens de la vue 842
2. Examen du sens de l'ouïe 844
3. Examen du sens du goût. 844
4. Examen du sens de l'odorat 845
D. Troubles trophiques. 846
E. Troubles vasomoteurs 848
F. Troubles sécrétoires. 848
Appendice. Aphasie (L. B). 849
Appendice. Examen du liquide céphalo-rachidien (L. B.) 851

TABLE ANALYTIQUE

A

Abcès du foie. Crachats, couleur, 330; cristaux, 357 ; leucocytose, 505.
— du poumon. Crachats, constitution, 332 ; couleur, 329 ; cristaux, 357 ; lambeaux de parenchyme, 342 ; odeur, 331 ; hémoptypsie, 334.
Abdominal. Facies, 32.
Absorption stomacale, 569.
Acétocatéchinurie, 709.
Acétonémie, 773.
Acétonurie, 773.
Acholie, 601.
Acide acétique (suc gastrique), 580.
— butyrique (suc gastrique), 580.
— chlorhydrique (suc gastrique), 573.
— diacétique (acétonurie), 779.
— hippurique, 738.
— lactique (suc gastrique), 580.
— margarique (crachats), 356.
— phénique dans les urines, 783.
— salicylique dans les urines, 783.
— urique, 726.
Acné du mouton, 124.
Actinomycètes, 353.
Actinomycose pulmonaire. Nodules dans les crachats, 341, 353.
Adénopathie sus-claviculaire, 349.
Adhérences péricardiques. Choc de la pointe, 406.
Adipose cardiaque, 104.
Affections abdominales. Œdème dans les —, 137. Type respiratoire dans les —, 161.
— de l'appareil digestif. Emphysème cutané dans les — 143.
— articulaires. Position du malade, 31.
— du cœur. Diagnostic physique, 486. Endocarde, 490. Myocarde, 486. Péricarde, 489.
— du foie. Dilatation des veines, 471. Position du malade dans les —, 30.
— intra-craniennes. Ralentissement de la respiration, 179. Type respiratoire 171-173.
Affections du myocarde. Turgescence des veines, 471.
— pulmonaires. Emphysème cutané dans les —, 142.
— chez les bossus, 160. Palpation : frémissement, 191-193.
— de la rate Position du malade dans les — douloureuses, 30. — Souffles vasculaires, 467.
— des reins. Examen du sérum sanguin, 497.
— du système nerveux. Hypothermie dans les affections organiques du système nerveux, 67. Position du malade dans les —, 30. Température dans les —65. Tension artérielle dans les —, 100.
Des voies biliaires. Bruit de galop cardiaque, 441.
Age. Influence étiologique de l' —, 9.
Albumine urinaire, 766 ; dosage, 768 ; — réactifs de Bödeker, 767 ; d'Esbach, 768 ; de Fürbringer et Stütz, 768; de Galippe, 767 ; de Heller, 767 ; de Hindelang, 768 ; de Raabe 768. Technique de la chaleur, 766.
Albuminurie. Classification des —, 771.
Albumose, 772.
Albumosurie, 772.
Aliénation. Hypothermie dans l'—, 67.
Allochirie, 834.
Amaigrissement, 20.
— dans la tuberculose, 21.
Amœba coli, 622.
— dans les urines, 762.
Amphorique. Bronchophonie, 326, souffle 301.
Anamnèse. Définition, 2. Examen des antécédents, 5.
Anasarque. Définition, 136.
Anatomie clinique du cœur, 417.
— de l'estomac, 559.
— du foie, 640.
— de l'œsophage, 538.
— des poumons, 264.

Anatomie de la rate, 659.
— des reins, 679,
Anémie. Bruit de diable, 483 ; coloration du sang, 494. Globules géants, 513. Laryngoscopie, 383. Numération des hématies, 500. Phénomène de Duroziez, 469. Pouls veineux progressif, 480. Réaction myélogène, 514.
— des mineurs. Pâleur de la peau, 105.
— progressive pernicieuse. Caillot sanguin, 496. Coloration du sang, 494. Cristaux dans les selles, 627. Hématies polychromatophiles, 524. Pâleur de la peau, 106.
— tropicale. Pâleur de la peau, 105.
Anesthésie douloureuse, 839.
Anévrisme. Pulsations thoraciques, 199.
— de l'aorte. Auscultation, 467. Auscultation pulmonaire, 289. Déplacement du cœur, 402. Laryngoscopie, 389. Phénomène de Duroziez, 469. Pouls jugulaire, 458 ; retardé, 459. Pulsations, 457 ; thoraciques, 412. Rupture : expectoration, 334. Signe de Mac Donnell, 370. Sphygmographie, 93.
— de l'artère rénale, 689.
— artérioso-veineux, 468.
Angines. Diagnostic, 537.
Angiocholites. Leucocytose, 507.
Anguillule intestinale, 627.
— stercorale, 627.
Anhélation, 173.
Ankylostome duodénal. Œufs dans les fèces, 630. Pâleur de la peau, 105.
Anomalie de la nutrition, 13.
Antipyrine dans les urines, 783.
Aorte. Percussion, 461.
Aortique. Athérome. Auscultation du deuxième bruit, 438. Bruit de galop, 441, pouls comparé des deux radiales, 83.
— Insuffisance. Affaiblissement du premier temps, 437. Bruit de galop, 441. Danse des artères, 454. Diagnostic physique, 490. Phénomène de Duroziez, 469 ; de Traube, 469 ; Pouls capillaire, 454 ; retardé, 459 ; veineux progressif, 480. Pulsations artérielles, 455 ; artérielles hépatiques, 457. Souffle, 447.
— Orifice. Insuffisance et rétrécissement ; pouls, 81. Sténose : pouls, 76.
— Rétrécissement ; diagnostic physique, 491 ; souffle cardiaque, 454. Rétrécissement congénital : pouls retardé, 459 ; pulsations artérielles, 455.
Aortite abdominale, 454.
Aphasie abdominale, 454.
Aphasie, 848 ; — amnésique, 851 ; — de conductibilité, 851 ; — sensorielle, 850.
Apoplectique. Habitus — 20 ; langue —, 536.
Appareil digestif. Examen de l' —, 533.
Appendice vermiculaire. Inflammations de l' —. Sensibilitié intestinale, 596.
Aran-Duchenne : atrophie musculaire, type —, 847.
Argyl-Robertson. Signe d' —, 820.
Argyrie, 121.
Artères, 454. Auscultation, 461. Inspection, 454. Danse des —, 454. Percussion, 460.
Artério-sclérose, 460. Auscultation du cœur, 436. Bruit de galop, 441. Phénomènes de Duroziez, 469. Pouls, 81. Sphymographie, 90. Tension artérielle, 100.
— rénale : tension artérielle, 100.
Arthritisme. Langue, 536.
Ascaris lombricoïde. Œufs, 627. Dans les urines, 760.
Ascite aiguë, 675, Cytologie, 675.
— chronique, 675 ; définition, 136. Diagnostic de la cause, 674 ; avec les kystes ovariens, 673. Examen de l'abdomen, 671. Forme du thorax, 150. Percussion du foie, 646.
Asthme bronchique. Crachats, 330, 339 (spirales bronchiques). Examen microscopique : cellules éosinophiles, 347. Cristaux de Charcot-Leyden, 358. Cristaux de phosphate de chaux, 360.
Ataxie, 832.
— cérébelleuse, 833.
Atélectasie pulmonaire. Percussion, 239.
Athérome aortique. Bruit de galop, 441. Bruit de tôle, 438. Pouls comparé des deux radiales dans l' —, 83.
Athétose, 832.
Atrophie du foie, 647. Jaune aiguë, urines, 652. Sédiments urinaires, leucine, tyrosine, 740.
— musculaire, 847 ; dégénérative, 846 ; par inactivité, 810, 846. Secousses fibrillaires, 831.
— musculaire, d'origine myélopathique, 847 ; myopathique, 847 ; névritique, 818.
— musculaire progressive d'origine spinale : troubles moteurs, 831.
— du nerf optique, 842.
— pulmonaire. Choc de la pointe du cœur, 402.
— gauche : matité cardiaque, 425 ; percussion gastrique, 564 ; pulsations thoraciques, 412.
— rénale : phénomène de Duroziez, 469.
Augment, Stade d' — de la fièvre : modalités, 58.
Auscultation des artères, 461.
— du cœur, 429. Absence du deuxième ton à la pointe, 437. Affaiblissement du premier ton à la pointe, 437.
— normale, 432. Bruit de galop, 441 ; de souffle, 442. Dédoublement du deuxième temps, 440. Foyers d'auscultation, 429. Intensité des sons cardiaques, 434. Multiplication des sons cardiaques, 438. Renforcement du claquement aortique, 435. Renforcement du deuxième bruit pulmonaire, 436. Renforcement du premier ton à la pointe, 436. Rythme cardiaque, 433. Son diastolique, 433. Systolique, 433. Timbre des sons du cœur, 438.
Auscultation de l'estomac, 567.
— du foie, 651.
— de l'intestin, 598.
— de l'œsophage, 550.
— des organes respiratoires, 278. Bronchophonie, 323. Classification des bruits, 283. Egophonie, 325. Frottement pleurétique, 316. Méthodes d'auscultation, 278. Murmure vésiculaire, 284. Râles, 304. Respiration bronchique, 293. Silence respiratoire, 302. Sthéthoscopie, 279.
— des sommets, 290.
— de la toux, 322.
— de la voix, 322.
— de la rate, 665.
— des veines, 481.
Autophonie, 326.
Axillaire. Ligne, 146.

B

Baccelli. Phénomène de, 326.
Bacille de la grippe, 339.
— de Koch (tuberculose) dans les crachats, 348 ; coloration, 348, 350 ; dans les fèces, 622.
— dans les urines, 762 ; technique, 763.
— d'Eberth (fièvre typhoïde), 621 ; dans les urines, 764.
— virgule de Koch (choléra), 620.
Bactéries dans les crachats : valeur séméiologique, 356.
— dans les selles, 619.
— dans les urines, 762.
Bactérium coli commun, 619.
Bactériurie idiopathique, 765.
Balantidium coli, 626.
Bassinets du rein. Examen, 695. Hémorragies du —, 704.
Beatty-Brigth. Bruit de —, 671.
Bilharzia hematobia. Hématuries, 707.
Bilirubine. Cristaux de — dans les sédiments urinaires, 743.
Biot. Respiration de —, 171.
Bleu de méthylène. Epreuve du — dans les maladies de foie, 653. Epreuve du — dans les maladies du rein, 795.
Boas. Réactif de —, 574.
Bödeker. Réactif de —, 767.
Bothriocephalus latus, 609. Œufs, 631.
Bromhydrose, 135.
Bronchectasie. Auscultation : souffle amphorique, 300 ; râle sous-crépitant, 315 ; voix caverneuse, 315. Crachats : quantité. Palpation thoracique : frémissement, 192. Percussion, 239.
Bronchite. Auscultation : râles sibilants, 304. Choc de la pointe du cœur, 406. Percussion, 557.
— capillaire : râle crépitant, 310.
— croupale ; spirales bronchiques, 339.
— pseudo-membraneuse chronique, moules bronchiques, 338.
— putride. Crachats, bactéries, 353 ; bouchons bronchiques, 340 ; couleur, 330 ; cristaux, 358 ; hémoptysies, 332 ; leucine, 360 ; odeur, 331.
— tyrosine, 360.
Broncho-pneumonie. Auscultation : souffle, 297.
Broncophonie, 323.
— caverneuse, 326.
Brown-Séquard. Syndrome de —, 839, 841.
Bruit d'airain, 253.
— cardio-pulmonaires, 312.
— de clapotage gastrique, 558.
— de cuir neuf, 317.
— de diable, 483.
— de drapeau, 317.
— d'ébullition, 568.
— fistulaire, de Chaussier, 317.
— de fouet, 568.
— de flot métallique, 454.
— de galop, 438.
— hippocratique, 320.
— de jaillissement, 552.
— de moulin, 454.
— de pot fêlé, 255.
— pulmonaires ; renforcement du deuxième bruit pulmonaire, 437.
— de seringue, 552.
— de souffle (voir souffle).
— de succussion, 557, 568.
— de toupie, 483.

C

Cachexie, 20.
— famélique, mélanodermie, 121.
Caillots fibrineux bronchiques, 337.
Calculs biliaires dans les fèces, 606.
— Palpation, 638.
— néphrétiques. Position du malade dans les —, 30.
— stercoraux, 606.
Cancer. Adénopathie, 150 ; leucocytose, 507 ; mélanodermie, 121 ; œdème, 140 ; pâleur de la peau, 106 ; poïkilocytose, 513.
— de l'estomac. Absorption, 546 ; acide chlorhydrique, 578 ; lab-ferment, 580 ; motilité, 570 ; palpation, 556 ; poïkilocytose, 512 ; sensibilité stomacale, 556 ; vomissements, 582.

Cancer du foie. Auscultation, 651 ; diagnostic avec les tumeurs rénales, 692 ; leucocytose, 507 ; souffles vasculaires, 467.
— du médiastin. Auscultation pulmonaire, 289.
— de l'œsophage. Laryngoscopie, 388 ; pulsations épigastriques, 456.
— du poumon. Auscultation : murmure vésiculaire, 289 ; souffle, 297 ; crachats, 329.
— du rein. Hématuries, 707 ; palpation, 688.
— de la vésicule biliaire. Palpation, 637.
Capsule interne, 807. Lésions de la —, 807.
— surrénales. Examen, 694.
Carbonates dans les urines, 735.
Cardiographie, 410.
Carotide. Auscultation, 462.
Cathétérisme de l'estomac, 557.
— de l'œsophage, 543.
Cavernes pulmonaires. Auscultation : râles bulleux, 309 ; caverneux, 317 ; respiration bronchique, souffle, 295 ; souffle amphorique, 300 ; voix caverneuse, 327. Auscultation du cœur, 434. Crachats : globuleux, 331 ; lentilles, 340 ; nummulaires, 331 ; quantité, 329. Dimension des cavernes, 251. Percussion, 240 ; bruit de pot fêlé, 258 ; phénomène de Gerhardt, 243 ; de Wintrich, 242 ; tintement métallique, 252 ; voussures expiratoires, 167.
Caverneux. Râles —, 315. Voix —, 327.
Cavité buccale. Examen de —, 533.
Cavités pulmonaires (voir Cavernes). Palpation thoracique : frémissement, 193. Position du malade en cas de —, 26.
Cécité verbale, 821, 822.
Cellules des cardiaques dans les crachats, 345.
— éosinophiles dans les crachats, 347.
— épithéliales dans les crachats, 344 ; dans les selles, 614 ; dans les urines, 744.
— multipolaires des cornes antérieures de la moelle. Lésion des —, 810. Réaction de dégénérescence, 827.
— rondes dans les crachats, 347 ; dans les selles, 675 ; dans les urines, 746.
Centre ano-vésical, 813.
— moteurs corticaux, 805. Lésions, 806.
— optique. Lésions, 814.
Cercomonas dans les crachats, 354.
— intestinal dans les selles, 625.
— urinaires dans les urines, 761.
Chapelet rachitique, 161.
Charbon. Bacille du — dans le sang, 527.
Charcot. Cristaux de —, Leyden, 359.
Cheyne-Stokes. Respiration de —, 171.
Chloasma, 126.
— toxique, 127.
Chlorose. Bruit de diable, 484 ; de galop, 441 ; laryngoscopie, 383 ; myélocytes, 515 ; numération des hématies, 500 ; pâleur de la peau, 106 ; selles, 603.
Choc cardiaque diffus, 410.
— de la pointe, 400.
Choléra. Bacille virgule, 620 ; facies, 33 ; frottement péricardique, 453 ; selles 603 ; examen microscopique, 615 ; vomissements, 586.
Cholestérine. Cristaux de — dans les crachats, 357.
— dans les urines, 742.
Cholite, selles muqueuses, 609.
Chordite hypertrophique, 386.
Chromhydrose, 134.
Chylurie, 528.
Cicatrices. Valeur séméiologique des —, 128.
Cirrhose. Analyse des urines, 651 ; auscultation de la rate, 665.
— alcoolique. Œdème, 137 ; tension artérielle, 101.
— de Hanot, 648. Leucocytose, 507.
— hypertrophique ; palpation, 636.
— hypertrophique graisseuse, 648.
Cliquetis métallique, 650.
Clonus de la main, 817.
— du maxillaire inférieur, 817.
— du pied, 817.
Coagulabilité du sang, 500, 512.
Coagulation du sang, 512.
Cœur. Affections du — : signes physiques, 487. Anatomie clinique, 417. Auscultation, 429. Examen du —, 399. — fœtal, 434. Inspection du —, 399. Mensuration clinique du —, 422 ; — mobile, 402. Palpation, 413. Percussion, 417. Pouls dans certaines névroses du —, 77.
Colique hépatique. Leucocytose, 507.
— pseudo-gastralgique, 556.
— de plomb. Caractère du pouls, 80 ; inspection de l'abdomen, 595. Sphygmographie, 90.
Collapsus algide, 133.
— diastolique des veines jugulaires, 481. Pouls dans le —, 77. Sueur dans le —, 132.
Coloration de la peau : bleue, 109 ; bronzée, 119 ; grise, 121 ; jaune, 112 ; rouge, 107.
Commémoratifs. Définition, 2.
Compression des bronches. Auscultation : murmure vésiculaire, 289 ; silence respiratoire, 302.
Congénitales. Maladies —, 7. Prédisposition, 8.
Congestions hépatiques, 649. Urines, 652.
— pulmonaire. Expectoration, 320.
— rénales. Hématuries, 677.
Conjugales. Affections, 8.
Conscience, 35.

Constitution du malade, 19. Facteurs de la —, 19.
Contractures, 830.
Convulsions, 829.
— cloniques, 830.
— toniques, 829.
Coqueluche. Examen du sang, 507.
Cornage, 390.
Corps amyloïdes dans les crachats, 362.
— étrangers dans les bronches. Auscultation : murmure vésiculaire, 289 ; silence respiratoire, 302 ; percussion, 248.
— étrangers dans les crachats, 362.
Coqueluche. Cause de la quinte, 177.
Cowper. Glandes de — : palpation, 699.
Crachats, 328. Examen chimique, 362. Examen macroscopique, 328. Caillots fibrineux bronchiques, 337.
— argileux, 335 ; citron, 335 ; gris vert amiante, 340 ; jus de pruneau, 335 ; muco-purulent, 333 ; muqueux, 332 ; nummulaires, 332 ; purulent, 332 ; rouillés, 335 ; sanguinolent, 334 ; séreux, 335. Echinocoques, 340. Moules bronchiques, 338. Odeur, 332. Spirales bronchiques, 339.
— Examen microscopique, 344 ; actinomicètes, 353 ; bacilles de la grippe, 353 ; de Koch, 349 ; cellules éosinophiles, 347 ; épithéliales, 344 ; rondes, 347 ; cercomonas, 355 ; champignons, 348 ; corps amyloïdes, 362 ; étrangers, 362 ; cristaux, 356 ; fibres élastiques, 361 ; hématies, 347 ; leptothrix, 353 ; monas lens, 355 ; pneumocoques, 351 ; poussières, 363 ; sarcines, 354 ; staphylococcus, 354.
Craquements tuberculeux, 314 ; diagnostic, 319.
Crépitation laryngée, 370.
— palpable, 198.
Crise dans la fièvre, 61.
Cristaux d'acide margarique, 355 ; — de bilirubine, 742 ; — de Charcot-Leyden, 359 ; — de Charcot-Neumann, 618 ; — de cholestérine, 357, 618, 742 ; — dans les crachats, 353 ; — gras, 743 ; — d'hématoïdine, 358, 742 ; — d'oxalate, 736 ; — de phosphate, 617, 732 ; — de phosphate ammoniaco-magnésien, 617 ; — dans les selles, 617 ; — spermatiques, 702 ; — de sulfates, 736 ; — d'urates, 728 ; — dans les urines, 722.
Crural. Nerf. Excitabilité électrique (figure), 825. Veine. Souffles veineux, 486.
Cryoscopie du liquide céphalo-rachidien, 823 ; — du sérum sanguin, 508 ; — des urines, 792.
Cutanées (affections). Hérédité, 6.
Cyanose, 109. Dans affections de l'appareil circulatoire, de l'appareil respiratoire, 110 ; dans les intoxications, 112.
Cyanose dans le météorisme, 110 ; dans la paralysie du diaphragme, 110.
— congénitale, 111. Frémissement systolique, 417. Numération des hématies, 500.
Cylindres rénaux, 748, 757.
— amyloïdes, 752, 753 ; — cireux ou colloïdes, 753, 757 ; — épithéliaux, 750, 757 ; — granuleux, 746, 752, 757 ; — hématiques, 750 ; — d'hémoglobine, 751 ; — hémorragiques, 757 ; — hialins, 746, 752, 757 ; — leucocytiques, 751.
Cylindroïdes de Rovida, 757. Formation des —, 756. Tubes épithéliaux, 749. Valeur diagnostique des —, 756.
Cyrtométrie, 203.
Cyto-diagnostic de l'ascite, 675 ; — des épanchements pleuraux, 365 ; — du liquide céphalo-rachidien, 852.
Cystine dans les urines, 739.
Cystites. Hématuries, 707.
— cantharidienne : fibrinurie, 721.

D

Danse des artères, 455.
— de Saint-Guy, 832.
Dédoublements des bruits du cœur, 438.
Défervescence. Modalités de la —, 59.
Dégénérescence amyloïde du rein. Sédiments urinaires, 746.
— myocardique. Pouls, 75 ; respiration, 172.
Dejerine-Klumpke. Paralysie radiculaire type —, 811.
Délire. Formes, 35.
Dents. Inspection, 536.
Dépression systolique de la pointe du cœur, 406.
Diabète. Quantité des urines, 712. Densité des urines, 719. Saveur des urines, 722. Sédiments urinaires, 738. Coma diabétique : réaction de Gerhardt, 779.
Diabétides, 129.
Diaphragme. Paralysie essentielle du —. Cyanose, 110.
Diazoréaction d'Ehrlich, 791.
Dicrotisme, 78.
Digitale. Influence de la — sur la tension artérielle, 101.
Dilatation de l'estomac. Acides du suc gastrique, 580 ; clapotage, 557 ; facies, 33 ; inspection, 552 ; motilité, 547 ; rougeurs des téguments, 107 ; vomissements, sarcina ventriculi, 594.
— du ventricule droit, 488.
— du ventricule gauche, 488.
Diphtérie bronchique. Crachats. Moules bronchiques, 337. Spirales bronchiques, 338.

Diphtérie laryngée. Auscultation, 290. Examen du sang, 507. Paralysies laryngées, 386.
Distoma hématobium, 528. OEufs de — dans les urines, 760.
Dittrich. Bouchons bronchiques de —, 340. Bactéries, 352.
Dothienentérie. (Voyez fièvre typhoïde.)
Duchenne. Atrophie musculaire type –, 847.
Duchenne-Erb. Paralysie radiculaire type —, 811.
Duroziez. Phénomème de —, 469.
Dysenterie. Sensibilité intestinale, 596.
Dysesthésie, 834.
Dyshydrose, 133.
Dyspepsies. Bruit de galop cardiaque, 441. Langue, 536.
Dyspnée, 173.
— expiratoire, 176.

E

Échinocoques dans les crachats, 341 ; dans les selles, 608 ; dans les urines, 759 ; dans les vomissements, 583.
Écoulements uréthraux, 699.
Ectasie aortique, 461.
— bilatérale du thorax, 151 ; circonscrite, 154 ; unilatérale, 153.
Eczéma séborrhéique, flanellaire, 126.
Egophonie, 325.
Ehrlich. Diazoréaction d' —, 782. Solution triacide d' — 519.
Éléments histologiques dans les urines, 759.
Émaciation. Définition, 20.
Embolies. Pouls, 459.
Emphysème cutané, 141 ; par aspiration, 142 ; crépitation, 199.
— médiastinique, 425.
— spontané, 141.
— pulmonaire. Affaiblissement du choc de la pointe, 405. Auscultation : expiration prolongée, 293 ; auscultation cardiaque, 434. Crachats : cellules, 344 ; déplacement du cœur, 402. Forme du thorax, 151. Intensité de la respiration, 168. Matité cardiaque, 425. Percussion, 231, 249 ; percussion hépatique, 650 ; percussion splénique, 664.
— pneumatométrie, 214 ; pouls, 81. Résistance du thorax, 183. Turgescence des veines, 472 ; type respiratoire, 168 ;
Empyème de nécessité. Fluctuation, 185. Œdème, 138, 150. Pulsations, 199.
— pulsatile, 199, 200.
Entérite chronique : mélanodermie, 121.
— pseudo-membraneuse, 606.
Enteroptose, 598.
Épanchements pleuraux. Cyto-diagnostic, 364. Examen bactériologique, 364.
Épilepsie. Hyperhydrose dans l' —, 131.
— jacksonnienne ou corticale, 778.
Épineuses. Fosses sous —, sus —, 147.
Épiploon. Examen de l' —, 669.
Épistaxis. Examen des fosses nasales, 392.
Éructations, 588.
Éruptions cutanées, 123.
Érysipèle. Examen du sang, 506.
Érythème marginé, 129.
Érythrasma, 129.
Esbach. Réactif d' —, 768.
Estomac. Anatomie clinique, 559. Auscultation, 567.
— en sablier, 554. Facies dans la dilatation de l' —, 33. Gasteroptose, 565. Inspection, 552. Matières vomies, 581. Mesures de l' —, 565. Motilité, 570. Palpation, 555. Percussion, 559. Pouvoir absorbant de l' —, 569. Rupture de l' —, auscultation, 568.
État actuel. Examen de l' —, 15. Procédés d'exploration de l' —, 15. Recherche de l' —, 3.
État puerpéral. Pouls dans l' —, 76.
Exanthèmes, 123.
Excitabilité électrique des nerfs et des muscles, 820. Réaction de dégénérescence, 827 ; myasténique, 828 ; traumatique, 828.
— mécanique des nerfs et des muscles, 828.
Expectoration albumineuse, 335.
— gommeuse, 331.
Expiration, 170.
— prolongée, 292.

F

Facial (nerf). Centre moteur cortical, 806. Excitabilité électrique (figure), 822. Paralysie — avec hémiplégie, 809.
Facies, 32 ; — abdominal, 32 ; — cholérique, 33 ; — dans la dilatation de l'estomac, 33 ; — douloureux, 32 ; — hippocratique, 32 ; — ovarien, 33 ; — tétanique, 33.
Familial. Maladies, 8.
Farcin. Bacilles dans les urines, 764.
Fastigium. Modalités du —, 58.
Fèces. Calculs, 606 ; consistance, 602 ; corps étrangers, 605 ; couleur, 601 ; cristaux, 616 ; échinocoques, 609. Éléments anormaux, 604 ; examen microscopique, 611. Forme, 603.
— ictériques, 117.
Odeur, 604. Parasites, 622, 627. Quantité, 600. Réaction, 602. Schizomycètes, 618.
Fehling. Liqueurs de —, 778.
Fibres élastiques dans les crachats, 360.
Fibrinurie, 720.

Fièvre, 51. Classification de la — d'après la température, 51. Crise, 59. Durée, 56. Frisson, 59, Marche de la —, 57 ; dans la journée : rémission, exacerbation, 52. Phénomène de Duroziez, 469. Pneumatométrie, 214. Pouls dans les — aiguës, 77. Rougeurs de la peau, 108. Sphygmographie, 88. Stades, 57. Types de —, 54.
— continue, 54.
— éruptives hémorragiques : hématuries, 707.
— hectique, 54.
— intermittente vraie, 55. Auscultation de la rate, 666.
— intermittente symptomatique, 56.
— miliaire, 123.
— récurrente, 56. Auscultation de la rate, 666. Bactériologie du sang, 525. Examen du sang, 507. Urines, 764.
— rémittente, 54.
— typhoïde. Bruit de galop, 441. Diazoréaction, 782. Hématoporphyrinurie, 707. Langue, 536. OEdème, 137. Palpation intestinale, 597. Sang, 506. Sédiments urinaires : leucine, 740 ; oxalates, 736 ; tyrosine, 740. Selles, 584. Trichomonas, 625. Sueurs, 152. Tension artérielle, 100.
— typiques et atypiques, 62. Urines dans les fièvres, 61.
Filaria sanguinis humani, 528. Hématuries, 707.
— dans les urines, 760.
Fluctuation thoracique, 187.
Foie. Consistance, 636. Elimination du bleu de méthylène, 654. Excursions respiratoires du —, 637. Inspection, 631. Palpation, 633. Percussion, 640. Ponction exploratrice, 639. Sensibilité, 637. Variations de volume, 647.
— ficelé, 636.
— flottant, 634.
Formule leucocytaire normale, 520.
— pathologiques, 522.
Fosses nasales. Inspection, 393. Palpation, 392.
Foyers d'auscultation, 430.
Frémissement bronchique, 197 ; — cataire, 415, 445 ; — hydatique, 636 ; — laryngé, 370 ; — pleural, 196 ; — présystolique, 416 ; — vocal, 187 ; lois du frémissement vocal, 188 ; modifications morbides, 192 ; zones du frémissement vocal, 191.
Friedreich. Maladie de —, ataxie, 803.
Frisson, 59.
Frottement pleural, 196, 316. Diagnostic, 318.
— péricardique, 416, 417. Diagnostic du — 450 ; lieu d'auscultation, 451.
— péricardo-diaphragmatique, 452.
— pleuro-péricardique, 452.
Frottement pleural, — râle, 319.

G

Galippe. Réactif de –, 767.
Ganglions mésentériques et rétro-péritonéaux, 670.
— trachéo-bronchique : hypertrophie ; murmure vésiculaire, 289 ; laryngoscopie, 389.
Gangrène pulmonaire. Crachats, bactéries, 352 ; bouchons bronchiques, 339 ; couleur, 330 ; cristaux, 359 ; hémoptysie, 334 ; lambeaux de parenchyme, 343 ; leucine, 359 ; odeur, 332 ; tyrosine, 359.
Gastrectasie, voir dilatation de l'estomac.
Gastrite. Absorption, 569. Sensibilité de l'estomac, 556.
Gastrorrhée, 579.
Gencives. Inspections des —, 536.
Géophagie, voyez ankylostome duodénal, 105.
Gerhardt. Phénomène de —, percussion des cavernes pulmonaires, 243. Réaction de — : acétonurie, 779.
Gigantoblastes, 514.
Glycosurie, voir diabète.
— alimentaire, 654.
Gonocoque, 699.
Goût. Examen du sens du —, 844.
Grancher. Schémas de Grancher (percussion des sommets), 249.
Grand-hypoglosse (nerf). Centre moteur, cortical, 806.
Granulie, taches de rosées dans la —, 124.
Grippe Bacille, 352 ; — dans le sang, 527.
Günzburg. Réactif de —, 574.

H

Habitus, 19.
— apoplectique, 20.
— phtisique, 20.
— scrofuleux, 19.
Hallucinations, 35.
Haycraft. Réaction de —, 742.
Heller. Réactif de —, 737.
Hémathydrose, 134.
Hématémèse, 333, 586.
Hématies ou globules rouges dans les crachats, 347 ; les sédiments urinaires, 747. Globules géants, 514 ; nucléés, 414. Numération des —, 500 ; technique, 501.
— polychromatophiles, 5.
Hématoblastes, 489.

Hématoïdine. Cristaux d' — dans les crachats, 357. Cristaux d' — dans les urines, 741.
Hématopoièse. Pâleur de la peau dans les troubles de l' —, 106.
Hématoporphyrinurie, 707.
Hématozoaire de Laveran, 525.
Hématuries, 705.
— diagnostic, 707.
— du cancer, congestives, dyscrasiques, de la grossesse, de la lithiase, parasitaires, traumatiques, tuberculeuses, 707.
Hémianopsie, 843.
— bitemporale, 844.
Hémicranie sympathico-paralytique. Rougeur de la peau dans l' —, 108.
Hémiplégie, 803.
— cérébrales (lésion de la capsule interne), 807.
— corticales (diagnostic), 806.
— médullaires, 804.
— avec paralysie alterne du moteur oculaire (lésion des pédoncules), 808.
— avec paralysie alterne du facial (lésion protubérantielle, 809.
— intensité respiratoire, 169. Siège de la lésion, 803.
Hémisystolie, 408. Pouls veineux double, 479.
Hémocrite, 504.
Hémoglobine. Dosage de l' —, 497.
Hémoglobinurie. Causes, 707 ; cylindres urinaires, 751 ; sang, 494 ; sérum, 497.
Hémoptysie, 333.
Hémorragies du bassinet et des uretères, 705.
— dans l'ictère, 113. Pouls dans les —, 75.
Hémophilie. Hématuries, 707. Hérédité de l' —, 6.
Hémorragie cérébrale. Forme de la paralysie, 808. Réflexes, 817.
Hépatites aiguës. Leucocytose, 507.
— chroniques. Leucocytose, 507.
Hépatomégalie. Forme du thorax dans l' —, 153.
Héréditaires. Maladies —, 5. Variétés de maladies —, 6.
Hérédité atavique, 6.
— dans les affections cutanées, les maladies de la nutrition, les myopathies, 6.
— indirecte, 6.
— tuberculeuse, 7.
Hérédo-syphilis, 6.
Hernie du poumon : crépitation, 199.
Herpès, 124.
Hippocratique. Facies —, 32. Succussion —, 320.
Hydroa épidémique, 132.
Hydronéphrose. Palpation, 688.
Hydropisie de la vésicule biliaire. Diagnostic avec les tumeurs rénales, 692.
Hydropneumo-péricarde. Auscultation : succussion, 391. Bruit de flot métallique, 454. Diagnostic physique, 489.
Hydropneumo-péritonite, 677.
Hydropneumothorax. Auscultation : râle pituitaire, 314. Souffle amphorique, 300. Succussion hippocratique, 321. Voix caverneuse, 327.
Hydrothorax. Auscultation : bronchophonie, 324. Egophonie, 325. Silence respiratoire, 303. Définition, 136.
Hyperhydrose, 130.
— dans l'apoplexie, 131 ; la dyspnée, 131 ; la fièvre typhoïde, 132 ; la méningite, la névralgie faciale, 131 ; le rhumatisme articulaire, 132 ; le tabes, 131.
— généralisée, 131.
— localisée, 130.
Hypertension artérielle, 101.
Hyperthermie. Valeur diagnostique de l' —, 51.
Hypertrophie du cœur. Frottements péricardiques, 453 ; matité cardiaque, 427 ; percussion gastrique, 564 ; pulsations thoraciques, 413 ; tension artérielle, 101 ; voussure précordiale, 412.
— du foie, 647 ; lobe gauche : percussion gastrique, 564.
— de la rate, 654. Consistance, 656. Dimension, 656. Forme, 655.
— du ventricule gauche. Bruit de galop, 440, choc de la pointe, étendue, énergie, 404 ; diagnostic physique, 487 ; matité cardiaque, 428 ; palpation du choc cardiaque, 414 ; pulsations artérielles, 455 ; renforcement du claquement aortique, 435.
— du ventricule droit. Bruit de galop, 440 ; choc cardiaque, 410 ; diagnostic physique, 487 ; matité cardiaque, 429 ; renforcement du deuxième bruit pulmonaire, 436.
Hyphydrose, 133.
Hypotension artérielle, 100.
Hypothermies diverses, 67. Locale, 68. Valeur diagnostique de l' —, 66.
Hystérie. Température locale dans l' —, 65. Œdème dans l' —, 141, Paralysie laryngée, 390. Contractures, 801. Troubles de la sensibilité, 840. Tremblement, 831.

I

Ictère, 112.
— acathectique, 118.
— acholurique, 114 ; spectroscopie du sang, 531.
— aigu, 118.
— bénin, 118.

Ictère biliphéïque, 116.
— catarrhal : urines, 707.
— chronique, 119.
— grave, 118.
— hémaphéïque, 117.
— hématogène, 117.
— paralytique, 115.
— par rétention, 114.
— spasmodique, 115.
— urobilinique.
Diagnostic de l'ictère, 117, 118. Examen du sang, 507. Pleurésie diaphragmatique avec —, 115. Pneumonie avec ictère. Crachats. Pouls dans l' —, 75. Stéatorrhée, 610. Urines ictériques : cylindres, 749.
Illusions, 35.
Impaludisme. Examen du sang, 507. Formes de la fièvre, 547. Mélanodermie, 121.
Inanition. Pouls dans l' —, 76.
Indican. Voir indicanurie.
Indicanurie, 703, 781.
— dans les affections du foie, 653.
— dans les affections du pancréas, 668.
Indigo urinaire, 741.
Infarctus. Hémorragique pulmonaire. — Auscultation : râles crépitants, 310. Souffle, 297. Crachats couleur, 330. Cristaux, 359. Percussion, 229.
Infectieuse. Maladies —, 13.
Infections. Coagulation du sang, 497.
Inspection des artères, 454.
— des dents, 536.
— des gencives, 536.
— de l'intestin, 595.
— de l'œsophage, 542.
— du pharynx, 536.
— de la rate, 652.
— de la région épigastrique, 552.
— technique, 553.
— de la région hépatique, 631.
— de la région rénale, 683.
— des veines, 471.
Inspiration, 170.
Intercostal. Espace —, 144.
Intestin. Auscultation, 598. Inspection, 595. Palpation, 596. Percussion, 598. Protozoaires dans l' —, 623. Vers dans l' —, 627.
Intoxications aiguës. Leucocytose, 507.
— chroniques. Leucocytose, 507.
Intoxications (Empoisonnements) par acide phénique. Hémoglobinurie, 707.
— acide pyrogallique. Hémoglobinurie, 707.
— acide sulfurique. Urines : densité, 719 ; réaction, 715.
— aniline. Coloration du sang, 494 ; spectroscopie, 529.
— chlorure de potassium. Coloration du sang, 494 ; hématuries, 707 ; spectroscopie, 530.
Intoxications par le dinitrobenzol. Numération des hématies, 501.
— morilles. Coloration du sang, 494 ; hémoglobinurie, 707 ; spectroscopie, 530.
— nitrite d'amyle. Coloration du sang, 494 ; spectroscopie, 529.
— nitrobenzol. Coloration du sang, 494 ; spectroscopie, 529 ; vomissements, 583.
— oxyde de carbone. Coloration du sang, 494 ; lipurie, 708 ; spectroscopie du sang, 529.
— phosphore. Lipurie, 708 ; sédiments urinaires, leucine, tyrosine, 740 ; urines, 651 ; vomissements, 582.
— quinine. Hémoglobinurie, 707 ; tremblement dans les —, 831.
Invagination intestinale, selles, 607.
Iodure de potassium. Influence de KI sur la tension artérielle, 101.

J

Jaffé. Réaction de —, 781.
Jugulaires (veines). Auscultation, 482 ; inspection, 471.

K

Kyste hydatique. Rupture dans les bronches, expectoration, 334.
— du foie, consistance, 637 ; percussion, 649.
— du rein, palpation, 688.
— de l'ovaire. Diagnostic avec l'ascite, 673.

L

Lab-ferment, 580.
Lallemand-Trousseau. Corpuscules de —, 702.
Landois. Lois de — (sphygmographie), 87.
Landouzy-Dejerine. Atrophie musculaire type, 847.
Langue des apoplectiques, 535.
— bilieuse, 535.
— des phtisiques, 535.
— rhumatismale, 535.
— saburrale, 534.
— typhoïde, 535.
— séméiotique, 534.
Laryngite. Coloration de la muqueuse, 383 ; paralysies, 389.
Laryngoscopie, 372 ; image laryngoscopique, 374 ; manuel opératoire, 380 ; muqueuse du larynx, 383 ; paralysies, 385 ; technique, 372 à 381.