

la santé d'une organisation aussi frêle et aussi mobile, et dans quel abyme du cœur un médecin devra pénétrer pour découvrir le principe de tant de secousses désordonnées et faire jouer les ressorts d'une sensibilité aussi inconstante que flexible.

Afin de faciliter l'étude des lésions des organes génitaux de la femme, et surtout pour les grouper le mieux possible d'après l'ordre naturel qu'elles doivent occuper dans un système général de pathologie dont elles ne sont qu'une faible partie, nous en avons fait une classification dans laquelle nous les divisons en six sections qui sont : 1^o les lésions de forme ; 2^o les lésions de situation ; 3^o les lésions physiques ; 4^o les lésions vitales ; 5^o les lésions de fonctions ; 6^o les lésions relatives à la reproduction.

Quoique nous regardions cette division des maladies particulières aux femmes comme étant plus rationnelle que toutes celles proposées par nos prédécesseurs, nous sommes loin de la croire parfaite et inattaquable ; mais ce qui nous rassure un peu sur les imperfections qu'on pourra nous signaler, c'est qu'il n'existe pas en pathologie de classification parfaite, et que d'ailleurs, tous les auteurs qui ont écrit sur les maladies des femmes, ont comme nous rencontré des écueils que la nature du sujet ne leur a pas permis d'éviter.

TABLEAU SYNOPTIQUE

DES MALADIES PROPRES AUX FEMMES.

I^o SECTION.

Comprenant tous les vices de conformation primitifs ou accidentels des organes sexuels et de leurs dépendances, parmi lesquels nous rangeons :

LÉSIONS

DE FORME

ET DE

DÉVELOPPEM.

L'absence des grandes lèvres, leur union, la longueur excessive des petites lèvres, leur adhérence, le trop grand développement du clitoris, l'imperforation et le rétrécissement de l'urètre ; l'absence du vagin, son rétrécissement, son étroitesse, son oblitération, son imperforation, son obturation, son ouverture congénitale dans le rectum ou dans la vessie ; l'absence de la matrice, sa division, son incomplet développement, l'occlusion congéniale de son col et son oblitération accidentelle, enfin l'imperforation des trompes de Fallope.

II^o SECTION.

Comprenant tous les déplacements et les déviations des organes génitaux urinaires de la femme.

LÉSIONS

DE

SITUATION.

Parmi ces vices nous rangeons : l'hystéroptose ou prolapsus de la matrice, l'antéversion, la rétroversion, l'antéflexion, la rétroflexion, l'inversion, l'obliquité, l'élévation et l'immobilité de cet organe ; l'hystérocele et toutes les hernies de l'utérus et de l'ovaire ; la cystocèle et l'antérocele vaginales, l'entérocele et la cystocèle vulvaires, le prolapsus de la muqueuse urétrale, la chute de la membrane interne du vagin et l'inagination de ce canal.

III^o SECTION.

Comprenant toutes les solutions de continuité et l'introduction accidentelle des corps étrangers.

LÉSIONS

PHYSIQUES.

Parmi lesquelles se trouvent : les plaies, les contusions et les déchirures de la vulve, de la fourchette, du vagin, de l'utérus, et la rupture de cet organe ; les fistules vésico-vaginales, uréthro-vaginales et recto-vaginales ; enfin les corps étrangers accidentellement introduits dans les cavités génitales.

IV. SECTION.

LÉSIONS

VITALES.

Comprenant les phlegmasies, les transformations, les productions et toutes les dégénérescences pathologiques telles que : le phlegmon, le carcinôme, l'œdème, les kystes, les varices, les tumeurs fibreuses et sanguines des grandes lèvres, l'inflammation et les tumeurs fongueuses des petites lèvres, le carcinôme du clitoris et celui du méat urinaire ; l'érysipèle, le prurigo, les chancres vénériens et les excroissances syphilitiques de la vulve, la vaginite aiguë, la vaginite chronique et tous les écoulements blancs ; la métrite aiguë et la métrite chronique ; la phlébite utérine, les ulcérations, les excoriations, les tumeurs fongueuses et les engorgements du col utérin ; le squirrhe, le cancer, le carcinôme, la putrescence, le ramollissement, l'hydropisie et la tympanite de la matrice ; la métrorrhagie, le développement de polypes, de tumeurs fibreuses, de calculs, d'hydatides, de concrétions sanguines et lymphatiques dans la cavité utérine ou dans le corps de l'organe ; le squirrhe, le cancer, les tumeurs enkystées et l'hydropisie de l'ovaire ; enfin le cancer des mamelles.

V. SECTION.

LÉSIONS

DE

FONCTIONS.

Comprenant les névroses, les névralgies et les dérangements des fonctions des organes sexuels de la femme, telles que : la cessation des règles et tous les phénomènes sympathiques de l'âge de retour ; l'hystérie, la nymphomanie, la fausse grossesse nerveuse, l'hystéralgie ; l'anaphrodisie, l'inertie de l'utérus ; la mastodynie, la chlorose, la dysménie, l'aménie, l'aménorexie, l'aménorrhée, la dysménorrhée, la ménorrhagie, la ménostase et toutes les anomalies de la menstruation.

VI. SECTION.

LÉSIONS

RELATIVES

A LA

REPRODUCTION

Comprenant tous les accidents et tous les phénomènes sympathiques de la conception, de la grossesse, de l'accouchement et de la lactation, parmi lesquels nous rangeons : Les faux germes, les môles, la grossesse extra-utérine ; l'avortement, les appétits bizarres, l'anorexie, l'odontalgie, le ptyalisme, les convulsions, les vomissements, les crampes nerveuses de l'estomac, les coliques nerveuses, la constipation, la diarrhée ; le ténésme, la dysurie, l'ischurie, les hernies qui compliquent quelquefois la gestation, la dyspnée, la toux, l'hémoptysie, l'hématémèse, l'épistaxis, la pléthore sanguine, les palpitations, la syncope, les varices, les hémorroïdes, l'œdème des extrémités, la céphalalgie, l'insomnie, les convulsions, les névroses de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, les douleurs névralgiques des lombes, des reins, des aines, du pubis, des grandes lèvres, des cuisses ; les contusions et les déchirures des parties génitales, le renversement de la matrice et du vagin ; la péritonite puerpérale, la fièvre de lait ; la phlébite des veines utérines et ovariennes, celles de la veine cave inférieure et des veines crurales ; les névrites des nerfs sciatiques, cruraux, sous-pubiens ; l'œdème douloureux ; les abcès phlegmoneux du mont de Vénus et des grandes lèvres, des muscles psoas et iliaques, l'absence, la diminution, la suppression ou la trop grande abondance des lochies, l'éruption miliaire ; la polygalactie, l'agalactie, la rétention du lait dans les mamelles, son écoulement involontaire, ses altérations, enfin les engorgements laiteux, les fistules mammaires, les gercures, les excoriations, l'aplatissement, l'imperforation, l'absence et la multiplicité des mamelons.