Qu'il l'expérimente, et il reconnaîtra forcément que ses bienfaits et sa puissance sont aussi évidents que le peu d'éfficacité des émissions sanguines selon la méthode qu'il a appréciée.

M. Louis reconnaîtra que par l'emploi de cette formule dans les maladies inflammatoires qui viennent de nous occuper, dans la pleuro-pneumonie et l'entéro-mésentérite typhoïde spécialement, la mortalité peut être diminuée de moitié au moins. S'il en est réellement ainsi, comme n'en doutent pas tous ceux qui ont été longtemps témoins de l'emploi de cette formule, on peut, chaque année, en France, conserver au pays plusieurs milliers des individus, ordinairement jeunes et vigoureux, que ces deux maladies moissonnent (1).

C'en est donc fait de l'ancienne méthode des émissions sanguines, dans le traitement des grandes phlegmasies aiguës, et la nouvelle formule, susceptible, peut-être, de quelques améliorations, finira nécessairement tôt ou tard par lui être substituée : *voilà mon dernier mot.*

(1) Je désire vivement que cette assertion, trop grave pour que j'ose l'avancer sans l'avoir bien *pesée*, soit enfin soumise à une enquête convenablement organisée.

FIN.

TABLE

DES MATIÈRES.

PRÉFACE. Pag. v

PREMIÈRE PARTIE.

RÉSUMÉ PHILOSOPHIQUE DES PRINCIPALES ÉPOQUES DE LA MÉDECINE, SUIVI D'UN COUP D'OEIL RAPIDE SUR L'HISTOIRE DES INSTITUTIONS CLINIQUES.

PREMIÈRE SECTION.

Esquisse philosophique des progrès de la médecine. 1
Art. I. Etat de la médecine depuis Hippocrate jusqu'aux arabes. *Ib.*
Art. II. Etat de la médecine du VIIIe au XVIIe siècle. 7
Art. III. Etat de la médecine pendant la fin du XVIIe siècle et pendant le XVIIIe. 13
Art. IV. Ecole de Bichat et de Pinel. 26
§ I. Ecole de Bichat. 27
§ II. Ecole de Pinel. 43
§ III. Décadence du système de Pinel.
Art. V. Etat de la médecine depuis Bichat et Pinel jusqu'à nos jours. 67
§ I. Ecole de M. Magendie. 68
§ II. Ecole de M. Broussais. 71
§ III. Découverte de la méthode de l'auscultation par Laënnec. Opposition de cet auteur à la doctrine de M. Broussais. 85
Art. VI. Quelques mots sur l'état de la médecine de nos jours. 95
Art. VII. Réflexions finales sur l'esprit des principales révolutions médicales précédemment exposées. 99
Art. VIII. Quelques considérations sur les lois et les conditions du progrès en général. 103

SEGONDE SECTION.

Coup-d'œil sur l'histoire des institutions relatives à l'enseignement clinique de la médecine. Pag. 111

DEUXIÈME PARTIE.

PRINCIPES DE PHILOSOPHIE MÉDICALE, OU CONSIDÉRATIONS SUR L'ART D'OBSERVER, D'EXPÉRIMENTER ET DE RAISONNER, EN MÉDECINE.

CHAPITRE I.

Réflexions préliminaires sur les sciences en général et spécialement sur celles dites d'observation. — Du génie particulier de la médecine. 119

CHAPITRE II.

De l'esprit ou du génie d'invention, d'observation, d'expérimentation, de ses agents et de ses méthodes. 128
Art. I. De l'observation extérieure. *Ib.*
Art. II. De l'observation intérieure ou de l'exploration des phénomènes de conscience, de sens intime. — De l'interrogation des malades. 138
Art. III. De la collection des observations ou des histoires particulières des maladies. 140
§ I. Considérations générales. *Ib.*
§ II. Formule générale pour la collection des observations. 149
1° Formule de Pinel. *Ib.*
2° Formule nouvelle. 152
Première partie. Protocole de l'observation. 153
Deuxième partie. Description de l'état antérieur. *Ib.*
Troisième partie. Description de l'état actuel du malade. 155
Quatrième partie. Description du cours de la maladie. 157
Cinquième partie. Description des lésions anatomiques chez les malades qui succombent. 158

CHAPITRE III.

De l'esprit théorique, logique et systématique appliqué aux faits de la médecine. Pag. 160
Art. I. Examen critique des opinions de quelques-uns des adversaires des théories et des systèmes en médecine. 161
Art. II. Quelques détails sur les opérations de l'esprit philosophique en médecine. 176
§ I. Discussion de chaque fait en particulier. 177
§ II. Des opérations de l'esprit philosophique sur la collection des faits médicaux. 181
Art. III. Quelques considérations sur l'application du calcul aux faits de la médecine en général. 185
Art. IV. De la démonstration de la vérité en médecine, et du degré de certitude ou de conviction auquel on peut atteindre. 201
Art. V. Source des erreurs en médecine. 222
Art. VI. Dispositions morales favorables ou contraires à la recherche de la vérité. 439

TROISIÈME PARTIE.

DES GÉNÉRALITÉS DE LA CLINIQUE MÉDICALE.

Division du sujet. 243

CHAPITRE I.

Généralités sur l'étiologie ou sur les causes pathogéniques, et par suite sur la nature intime et la classification des maladies. 246
Art. I. Des causes des maladies. *Ib.*
Art. II. De la nature intime des maladies et de leur classification. 254

CHAPITRE II.

Généralités sur l'anatomie pathologique ou sur les signes et les caractères anatomiques des maladies. 259
Art. I. Siége ou localisation des maladies. *Ib.*
Art. II. Caractères anatomiques des maladies. 263

CHAPITRE III.

Généralités sur les symptômes et le diagnostic des maladies.
Art. I. Des symptômes en général. Pag. 275
§ I. Définition et classification philosophique des symptômes. *Ib.*
§ II. Des méthodes à suivre en séméiologie. 279
Art. II. Réflexions générales sur le diagnostic. 282

CHAPITRE IV.

Généralités sur la marche, le cours, la durée, la terminaison, le type des maladies. 289
§ I. Marche ou cours des maladies. *Ib.*
§ II. Terminaison, période, durée. 291

CHAPITRE V.

Généralités sur le pronostic et la mortalité dans les maladies. 297

CHAPITRE VI.

Généralités sur la thérapeutique ou le traitement des maladies. 301
Art. I. Idée générale de la thérapeutique. *Ib.*
Art. II. De la thérapeutique empirique et de la thérapeutique rationnelle. 308
Art. III. De la force médicatrice de la nature et de la guérison spontanée des maladies, avec ou sans crises. 131
Art. IV. De la thérapeutique expectante ou négative et de la thérapeutique agissante ou positive. Des moyens hygiéniques. 316
Art. V. Des indications et des méthodes de thérapeutique positive ou agissante. De la classification de ces méthodes et de la nécessité de les formuler avec précision. 321
§ I. Des indications thérapeutiques. *Ib.*
§ II. Des méthodes thérapeutiques et de leur classification. 323
§ III. De l'importance de formuler avec précision les méthodes thérapeutiques en général et la méthode des émissions sanguines en particulier. 329

QUATRIÈME PARTIE.

STATISTIQUE COMPARÉE DU TRAITEMENT DES PRINCIPALES PHLEGMASIES AIGUES, OU PARALLÈLE DES RÉSULTATS THÉRAPEUTIQUES DE LA NOUVELLE FORMULE DES ÉMISSIONS SANGUINES AVEC CEUX DES FORMULES GÉNÉRALEMENT ADOPTÉES.

Considérations préliminaires sur la manière dont les faits ont été recueillis. Pag. 345

CHAPITRE I.

Parallèle entre les résultats obtenus par le traitement ordinaire de la pleuro-pneumonie et ceux obtenus par la formule des émissions sanguines coup sur coup. 352
Art. I. Résultats de l'ancienne méthode. *Ib.*
Art. II. Résultats de la méthode nouvelle. 357

CHAPITRE II.

Parallèle entre les résultats obtenus par l'ancienne méthode de traitement de la pleurésie et ceux obtenus par la nouvelle formule des émissions sanguines. 371
Art. I. Résultats de l'ancienne méthode. *Ib.*
Art. II. Résultats de la formule des saignées coup sur coup. 373

CHAPITRE III.

Parallèle entre les résultats obtenus par l'ancienne méthode dans le traitement de la maladie dite fièvre typhoïde (entéro-mésentérite typhoïde) et ceux obtenus par la formule des émissions sanguines coup sur coup. 375
Art. I. Résultats de l'ancienne méthode. *Ib.*
Art. II. Résultats de la nouvelle méthode. 380

CHAPITRE IV.

Parallèle entre les résultats obtenus par l'ancienne méthode de traite-

ment du rhumatisme articulaire aigu et ceux obtenus par la nouvelle formule des émissions sanguines. Pag. 396
Art. I. Résultats de l'ancienne méthode. *Ib.*
Art. II. Résultats obtenus par la formule des saignées coup sur coup. 398

CHAPITRE V.

Parallèle entre les résultats obtenus par la méthode ordinaire des saignées dans le traitement de l'angine gutturale ou tonsillaire et ceux obtenus par la nouvelle formule des émissions sanguines coup sur coup. 405
Art. I. Résultats de l'ancienne méthode. *Ib.*
Art. II. Résultats de la nouvelle formule des émissions sanguines. 407

CHAPITRE VI.

Parallèle entre les résultats obtenus par la méthode ordinaire des émissions sanguines dans le traitement de l'érysipèle de la face et ceux obtenus par la nouvelle formule des saignées coup sur coup. 411
Art, I. Résultats de l'ancienne formule. *Ib.*
Art. II. Résultats de la nouvelle formule. 415

CHAPITRE IV.

Conclusions générales du parallèle entre les effets de la méthode ordinaire des émissions sanguines et ceux de la nouvelle formule des émissions sanguines coup sur coup. 418

FIN DE LA TABLE.

IMPRIMERIE D'HIPPOLYTE TILLIARD, RUE ST-HYACINTHE-ST.-MICHEL, 30.

Fautes à corriger.

Page	3,	ligne	11, vétable, *lis.* véritable.
—	2,	—	24, empirisme, *lis.* empirisme grossier.
—	12,		dernière ligne de la note, écrit, *lis.* écrits.
—	52,	—	8, tèrs, *lis.* très.
—	55,	—	17, leur, *lis.* leurs.
—	61,		Dernière ligne de la note, la, *lis.* à la.
—	72,	—	26, on, *lis.* ont.
—	113,		La première note doit être mise à la place de la seconde et réciproquement.
—	123,	—	19, désigné, *lis.* désignés.
—	140,	—	29, où, *lis.* ou.
—	208,	—	12, si de ce que, *lis.* de ce que.
—	211,	—	12, supprimez la virgule placée après le mot *démonstrative.*
—	251,	—	14, morbus, *lis.* morbos.
—	*Ibid.*	—	33, προφαβα, *lis.* προφασει.
—	258,	—	5, carcotations, *lis.* coarctations.
—	262,	—	13, placez une virgule après se généralisent.
—	310,	—	1 et 2, locales générales, *lis.* locales et générales.
—	*Ibid.*	—	27, infiniments, *lis.* infiniment.
—	347,	—	31, ressource, *lis.* ressources.
—	357,	—	14, tous ceux qui ont succombé, *lis.* tous les malades qui ont succombé.
—	365,	—	5 et 6, un peu plus du quart, *lis.* environ le quart.
—	376,	—	Ligne dernière de la note, le, *lis.* les.
—	386,	—	La note de cette page est mal placée. Ce malade ne succomba point, ainsi que le porte le tableau, mais bien le malade inscrit au nº 25 (c'est le nº 23 qu'il fallait mettre) du tableau de la pag. 393. Cette erreur ne change rien d'ailleurs aux chiffres des morts et des guéris.
—	386,	19,	thyphoïde, *lis.* typhoïde.

BIBLIOTECA

000559

1030000579