

A notre sens (H.), le fait dominant dans l'histoire de ces folliculites cicatricielles nécrotiques, c'est leur *localisation dans une région déterminée*: elle implique une *action prépondérante du milieu constitué par les produits de sécrétion des glandes pilo-sébacées de cette région*: c'est à une altération de ces produits qu'il faut, selon toute vraisemblance, rapporter l'origine de la maladie; c'est elle qui en fait un terrain de culture favorable au développement des staphylocoques dorés; c'est elle aussi, sans doute, qui donne lieu à la production d'une action nécrotique sur le tissu ambiant, par les toxines qu'elle engendre; c'est donc, suivant nous, à elle, et non aux microbes vulgaires dont elle favorise la culture, qu'appartient le rôle prépondérant dans la genèse de cette dermatose.

ERRATUM

Page 13, figure 2, la signification des couches indiquées doit être cherchée dans le texte et non dans la légende.

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

PRÉFACE.....	V
TABLE DES VINGT-QUATRE PLANCHES.....	VIII
ABBREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES.....	VIII
I. — ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE LA PEAU.	
I. Anatomie de la peau.....	1
Caractères physiques de la peau, 1. — Développement de la peau, 2. — Structure de la peau après la naissance.....	2
II. Physiologie de la peau.....	18
Défense cutanée, 19. — Absorption cutanée, 19. — Éliminations cutanées.	20
II. — DERMATOLOGIE GÉNÉRALE.	
I. Étiologie générale des dermatoses.....	23
1. <i>Causes intrinsèques</i>	24
Vices de nutrition ou de réaction, 24. — Troubles des fonctions.....	25
2. <i>Causes extrinsèques</i>	29
Causes physiques, 29. — Causes mécaniques, 29. — Causes chimiques, 29. — Causes animées.....	30
II. Processus morbides cutanés.....	35
I. <i>Hypérémie</i>	37
1° Hypérémie active, 37. — 2° Hypérémie passive.....	39
II. <i>Inflammation</i>	40
1° Inflammation aiguë, 41. — 2° Inflammation chronique.....	48
III. <i>Dermorragies</i>	50
IV. <i>OEdème</i>	53
V. <i>Anémie</i>	54
VI. <i>Mortification</i>	55
VII. <i>Hypertrophie</i>	60
VIII. <i>Atrophie</i>	60
IX. <i>Troubles de pigmentation</i>	61
A. Hyperchromie, 61. — B. Achromie, 63. — C. Dyschromie.....	63
X. <i>Desquamations</i>	65
XI. <i>Ulcères</i>	65
XII. <i>Processus de régénération</i>	67
XIII. <i>Tumeurs</i>	69
III. Troubles dans les fonctions de la peau.....	73
I. <i>Troubles de la sécrétion sudorale</i>	73
1° Anidrose, 73. — 2° Hyperidrose, 74. — 3° Sueurs fétides ou bro-	

midrose, 75. — 4° Sueurs colorées ou chromidrose, 76. — 5° Hématidrose.....	76
II. Troubles de la sécrétion et de l'excrétion sébacées.....	77
III. Troubles de la sensibilité.....	78
1° Douleur, 78. — 2° Anesthésie et analgésie.....	80
IV. Troubles de l'innervation trophique.....	80
IV. Diagnostic des lésions cutanées.....	82
I. Diagnostic des lésions élémentaires.....	82
I. Lésions primaires.....	82
II. Lésions secondaires.....	89
II. Diagnostic du processus.....	92
III. Diagnostic de la cause.....	92
V. Pronostic général.....	93
VI. Thérapeutique générale.....	95
I. Division des indications.....	95
II. Indications fournies par les causes.....	97
I. Indications fournies par les causes intrinsèques.....	97
1° Indications fournies par les vices de nutrition, 97. — 2° Indications fournies par les troubles des fonctions viscérales et nerveuses.....	98
II. Indications fournies par les causes extrinsèques.....	100
III. Indications fournies par les processus et les lésions.....	103
IV. Indications fournies par les troubles fonctionnels.....	104
VII. Matière médicale et médications dermatologiques.....	104
I. Médications internes.....	104
II. Médications externes.....	107
Bains, 107. — Douches, 108. — Lotions, 109. — Fumigations, 109. — Pulvérisations, 109. — Enveloppements, 109. — Poudres, 110. — Pommades, 110. — Pâtes, 112. — Crayons médicamenteux, 113. — Colles, 113. — Pellicules, 114. — Liniments, 114. — Emplâtres, 114. — Savons.....	116
III. Opérations dermatologiques.....	117
Cautérisations, 117. — Scarifications, 118. — Raclage, 119. — Électrolyse, 119. — Galvanisation, 120. — Bains électriques, 120. — Rayons X, 120. — Rayons lumineux, 120. — Air chaud, 121. — Extirpation.....	121
VIII. Classification des dermatoses.....	121
1° Maladies congénitales et de développement.....	122
2° Dermatoses traumatiques.....	122
3° Dermatoses parasitaires.....	123
4° Dermatoses toxiques.....	124
5° Dermatoses nerveuses.....	124
6° Dermatoses par troubles fonctionnels.....	125
7° Dermatoses de causes complexes ou indéterminées.....	126

III. — DERMATOLOGIE SPÉCIALE.

Maladies congénitales et de développement.....	127
<i>Nævi</i>	127
I. <i>Nævi</i> simples.....	130
1° <i>Nævi</i> pigmentés lisses, 130. — 2° <i>Nævi</i> achromiques, 131. — 3° <i>Nævi</i> pileux, 131. — 4° <i>Nævi</i> pilo-folliculaires, 131. — 5° <i>Nævi</i> molluscoïdes, fibroma molluscum, molluscum vrai, 131. — 6° <i>Nævi</i> atrophiques, 132. — 7° <i>Nævi</i> maternels lipomatodes, 132. — 8° <i>Nævi</i> papillomateux, 133. — 9° <i>Nævi</i> à comédons en bandes et en plaques, 133. — 10° <i>Nævi</i> mous ou verrues molles, 133. — 11° <i>Nævi</i> cornés, 133. — 12° <i>Nævi</i> vasculaires, 135. — <i>Nævi</i> vasculaires sanguins, 135. — <i>Nævi</i> vasculaires lymphatiques, 137. — 13° <i>Nævi</i> chéloïdiens.....	139
II. <i>Nævi</i> associés.....	140
1° <i>Nævi</i> symétriques de la face, 140. — 2° <i>Nævi</i> épithéliaux kystiques, 143. — 3° <i>Nævi</i> neuro-fibromateux et fibromateux.....	144
<i>Xeroderma pigmentosum</i>	149
<i>Xeroderma pigmentosum tardif</i>	153
Albinisme.....	154
<i>Ichtyose intra-utérine ou fœtale</i>	155
<i>Dermatose bulleuse héréditaire et traumatique</i>	157
<i>Aplasia moniliforme des cheveux et des poils</i>	165
<i>Hypertrichose</i>	168
<i>Maladie familiale des cheveux et des ongles</i>	168
<i>Ichtyose</i>	169
<i>Kératose pileuse</i>	176
<i>Porokératose</i>	178
<i>Dégénérescence colloïde du derme</i>	181
<i>Régression sénile de la peau</i>	182
<i>Xanthomes</i>	184
A. Xanthome vulgaire, 184. — B. Xanthome élastique de Balzer, 188. — C. Xanthome diabétique, 188. — D. Xanthome à cellules géantes des paupières.....	191
<i>Dystrophie papillo-pigmentaire</i>	193
<i>Maladie de Darier</i>	198
<i>Myomes cutanés</i>	202
I. Myomes simples, 202. — II. Myomes dartoïques.....	203
<i>Névromes de la peau</i>	204
<i>Sarcomes cutanés</i>	204
I. Sarcomatose à distribution irrégulière.....	206
1° Sarcomes durs et blancs, 206. — 2° Sarcomes durs et pigmentés (type Piffard), 206. — 3° Sarcomes mous (type Neumann), 206. — 4° Sarcomes gommeux (type Funk, Hyde), 207. — 5° Sarcomes hypodermiques (type Perrin).....	207
II. Sarcomatose systématisée (type Kaposi).....	207
III. Sarcomes mélaniques primitifs.....	209
<i>Épithéliomatose cutanée</i>	214
I. Cancer primitif.....	216
A. Formes initiales, 216. — B. Forme terminale.....	223
II. Cancer secondaire de la peau.....	224

Maladies d'origine traumatique	231
Érythème paratrimé.....	231
Durillons et callosités.....	232
Cors.....	233
Engelures.....	234
Érythème pernio, 235. — Escarres « à frigore », 235. — Engelures chroniques.....	236
Dermatoses provoquées par la lumière solaire.....	237
Éphélides solaires.....	238
Éruptions dues aux rayons X.....	240
Dermatites de cause chimique.....	242
1° Dermatitis artificielles aiguës.....	245
1° Érythèmes, 245. — 2° Lésions vésiculeuses, bulleuses et pustuleuses, 246. — 3° Ulcérations, 249. — 4° Escarres.....	249
2° Dermatitis artificielles chroniques.....	249
Maladies parasitaires	252
Phtiriasés.....	252
I. Phtiriasé de la tête, 252. — II. Phtiriasé du corps, 253. — III. Phtiriasé du pubis.....	256
Gale.....	257
Filariosés.....	263
I. Filairé de Médine ou Dragonneau, 263. — II. <i>Filaria sanguinis hominis</i> , 266. — III. <i>Filaria Loa</i>	270
Chique.....	270
Larves de mouches.....	270
Rouget.....	271
Tiques ou Ricins.....	271
Carapatos.....	272
Argas.....	272
Teigne tondante à petites spores.....	272
Teignes trichophytiques.....	275
A. Trichophyties d'origine humaine.....	276
B. Trichophyties d'origine animale.....	279
1° Trichophyties cutanées, 279. — 2° Trichophyties du cuir chevelu, 282. — 3° Trichophyties de la barbe, 283. — 4° Trichophyties unguéales.....	284
C. Trichophyties d'origine indéterminée.....	285
Favus.....	288
Favus de la barbe, 292. — Favus des régions glabres, 292. — Favus des ongles.....	293
Caratés.....	294
Trichomycose nodulaire.....	296
Pelade vulgaire.....	297
Pelade ophiasique.....	308
Pityriasis versicolor.....	309
Erythrasma.....	311
Pityriasis rosé.....	313
Molluscum contagiosum.....	316
Séro-dermites micrococciennes.....	320

<i>Impétigo</i>	320
<i>Eczéma</i>	327
A. Eczéma aigu, 339. — B. Eczéma chronique, 341. — C. Eczéma lichénifié.....	343
<i>Dermatose bulleuse contagieuse des nouveau-nés</i>	365
<i>Phlycténose streptogène</i>	366
<i>Pyodermites micrococciennes</i>	367
<i>Ecthyma</i>	367
<i>Pyodermite staphylococcique primitive à pustules disséminées</i>	373
<i>Pyodermite en nappes</i>	376
<i>Furoncle</i>	383
<i>Folliculites des régions pilaires</i>	386
I. Folliculites superficielles suppurées de la barbe et de la moustache, 386. — II. Folliculites nodulaires, Sycosis, 387. — III. Folliculites cicatricielles.....	391
<i>Abcès cutanés multiples récidivants</i>	395
<i>Dermite infantile</i>	398
1. Dermite érythémateuse simple, 398. — 2. Dermite érythémato-vésiculeuse, 399. — 3. Dermite papuleuse, 399. — 4. Dermite ulcéreuse, 400. — 5. Dermite vaccinoforme des jeunes enfants.....	402
<i>Balano-posthite érosive circonée</i>	404
<i>Balanite pustulo-ulcéreuse</i>	405
<i>Verrues vulgaires</i>	406
<i>Verrues planes</i>	408
<i>Papillomes génitaux bénins</i>	410
<i>Verrues séborrhéiques</i>	412
<i>Chancres simples</i>	413
<i>Ulcère annamite</i>	423
<i>Bouton endémique des pays chauds</i>	425
<i>Kératose folliculaire contagieuse</i>	430
<i>Perlèche</i>	431
<i>Gangrènes d'origine infectieuse</i>	431
I. Gangrènes d'origine infectieuse secondaires, 432. — II. Gangrènes d'origine infectieuse primitives.....	433
<i>Pustule maligne</i>	437
<i>Lymphangites aiguës et chroniques</i>	444
<i>Varices lymphatiques</i>	445
I. Varices lymphatiques de la peau, 445. — II. Varices lymphatiques des muqueuses.....	446
<i>Rhinosclérome</i>	447
<i>Actinomycose</i>	451
<i>Botryomycose</i>	455
<i>Mycétome</i>	456
<i>Verruga Peruana</i>	457
<i>Tuberculose cutanée en général</i>	459
<i>Tuberculides bacillaires</i>	464
<i>Tuberculide miliaire aiguë</i>	464
<i>Lupus vulgaire</i>	467
I. Lupus non ulcéreux, 473. — II. Lupus ulcéreux.....	476
<i>Tubercule anatomique</i>	482
<i>Tuberculides scléreuses</i>	483
HALLOPEAU et LEREDDE. — Mal. de la peau.....	62

Tuberculide de Riehl et Paltauf, 483. — Lupus scléreux.....	484
Tuberculides gommeuses.....	485
Tuberculides suppuratives.....	488
Tuberculides végétantes.....	489
Complications des tuberculides bacillaires.....	490
Évolution générale des tuberculides bacillaires.....	492
Traitement des tuberculides bacillaires.....	494
<i>Toxi-tuberculides</i>	501
Lupus érythémateux, 501. — 1 ^o Forme aiguë disséminée pseudo-exanthématique, 503. — 2 ^o Formes chroniques, 505. — Lichen scrofulosorum, 515. — Toxi-tuberculides papulo-érythémateuses agminées, 519. — Toxi-tuberculides papulo-nécrotiques, 520. — Acnitis de Barthélemy, 522. — Toxittuberculides suppuratives disséminées, 522. — Toxi-tuberculides suppuratives agminées et pemphigoïdes, 523. — Érythème induré.....	524
<i>Morve et farcin cutanés</i>	527
Morve aiguë, 528. — Farcin aigu, 529. — Formes chroniques.....	530
<i>Lèpre</i>	534
Forme tuberculeuse, 545. — Forme anesthésique.....	557
<i>Syphilis</i>	580
Syphilis primaire.....	583
Syphilides secondaires.....	598
Syphilides tertiaires.....	619
Maladies toxiques	628
<i>Éruptions toxiques en général</i>	628
I. <i>Éruptions médicamenteuses</i>	630
Caractères généraux.....	630
Caractères particuliers.....	632
Antipyrine, 632. — Chloral, 635. — Belladone et atropine, 635. — Opium et morphine, 635. — Iodure de potassium, 635. — Bromure de potassium, 639. — Quinine, 640. — Iodoforme, 640. — Balsamiques (Copahu, Cubèbe), 641. — Mercure, 642. — Nitrate d'argent, 645. — Arsenic, 645. — Salicylate de soude, 647. — Acétate de thallium.....	64
II. <i>Éruptions par substances alimentaires</i>	647
III. <i>Éruptions d'origine toxi-infectieuse dues aux diastases et aux sérums</i>	648
1 ^o Éruptions d'origine toxi-infectieuse, 648. — 2 ^o Éruptions dues aux sérums animaux.....	652
IV. <i>Éruptions toxiques d'origine indéterminée. — Purpuras toxiques</i>	653
<i>Urticaires</i>	665
<i>Érythèmes</i>	679
I. <i>Formes aiguës</i>	680
Érythèmes polymorphes, 680. — Érythèmes scarlatiniformes.....	690
II. <i>Formes chroniques</i>	693
Érythèmes chroniques, 693. — Dermatitis exfoliatrices.....	694
<i>Hydroa vacciniforme</i>	697
<i>Herpès</i>	699
<i>Herpès vulgaire</i>	700

<i>Herpès génital</i>	702
<i>Toxidermies bulleuses en général</i>	703
<i>Dermatose de Duhring</i>	706
<i>Pemphigus foliacé</i>	725
<i>Maladie de Neumann</i>	730
<i>Dermatoses bulleuses non classées</i>	736
<i>Prurits toxiques</i>	738
<i>Prurigos idiopathiques</i>	741
Formes aiguës et subaiguës.....	743
A. Prurigo simplex aigu, 744. — B. Prurigo simplex subaigu, 745. — C. Prurigo aigu atypique.....	745
Formes chroniques.....	747
A. Prurigo de Hebra, 747. — B. Prurigos chroniques atypiques. — Prurigos diathésiques de Besnier.....	750
Traitement des affections prurigineuses en général.....	752
<i>Alopécies toxiques</i>	755
Maladies nerveuses	757
<i>Maladies nerveuses de la peau en général</i>	757
<i>Dermatoses liées à des altérations déterminées du névraxe et des nerfs</i>	757
<i>Lésions de la peau liées à l'hystérie</i>	760
<i>Asphyxie locale des extrémités (syndrome de Raynaud)</i>	762
<i>Érythromélagie</i>	767
<i>Sclérodermies</i>	770
Sclérodermie circonscrite.....	771
Sclérodermie en bandes, 773. — Formes anormales de la sclérodermie limitée.....	774
Sclérodermie généralisée.....	774
Sclérodermie aiguë.....	776
<i>Vitiligo</i>	782
<i>Zona</i>	784
<i>Tricotillomanie</i>	790
<i>Dermatohlasie</i>	791
<i>Tropho-névrose dyschromique et lichénoïde</i>	793
1 ^o Type Hallopeau et Larat, 793. — 2 ^o Type Neisser, 794. — 3 ^o Type Rille.....	794
<i>Angionévrose avec achromie et dépilation</i>	795
<i>Alopécies tropho-névrotiques</i>	797
Maladies par troubles fonctionnels	800
<i>Miliaires sudorales</i>	800
Miliaire rouge, 800. — Miliaire cristalline.....	802
<i>Pyodermites sudorales</i>	802
<i>Acnés</i>	803
Acné vulgaire, 804. — Acné rosacée, 812. — Acné cornée.....	815
<i>Séborrhéides</i>	822
Formes chroniques.....	827
1 ^o Séborrhée fluente, 827. — 2 ^o Pityriasis capitis, 827. — 3 ^o Séborrhéides eczématiformes.....	828
Formes aiguës.....	830

1 ^o Forme érythémato-vésiculeuse, 831. — 2 ^o Forme impétigineuse, 831. — 3 ^o Forme pustuleuse et végétante, 831. — 4 ^o Forme pyofolliculaire, 831. — 5 ^o Forme érythrodermique grave.....	832
Maladies de causes indéterminées ou multiples.....	838
<i>Acrodermatites continues.....</i>	838
<i>Aïnhum.....</i>	846
<i>Angiokératome.....</i>	847
<i>Atrophie idiopathique diffuse de la peau.....</i>	850
<i>Blastomycoses cutanées.....</i>	852
<i>Chéloïdes.....</i>	853
1 ^o Chéloïdes spontanées, 854. — 2 ^o Chéloïdes traumatiques, 856. — 3 ^o Chéloïdes acnéiformes de la nuque.....	856
<i>Chloasma.....</i>	860
<i>Dermatite pustuleuse chronique agminée du visage.....</i>	861
<i>Dermatite serpiginieuse de R. Crocker.....</i>	864
<i>Dysidrose.....</i>	865
<i>Dystrophies unguéales.....</i>	868
A. Maladies de la matrice de l'ongle.....	868
a. Atrophies, 869. — b. Leuconychie, 870. — c. Scléronychie de Unna, 870. — d. Schizonychie de Unna, 870. — e. Hyperkératose subunguéale de H. Hebra.....	871
B. Maladies du lit de l'ongle.....	871
a. Onychorhexis de Dubreuilh et Frèche, 871. — b. Onycho-gryphose.....	872
C. Formes mixtes.....	872
a. Dystrophie familiale des ongles, 872. — b. Stase unguéale.....	873
<i>Idrocystome.....</i>	873
<i>Intertrigo.....</i>	874
<i>Lichen de Wilson.....</i>	878
<i>Lichen circonscrit.....</i>	894
<i>Lichénifications primitives diffuses.....</i>	899
<i>Maladie de Savill.....</i>	901
<i>Lymphadénie et leucémie cutanées.....</i>	902
A. Manifestations cutanées de la lymphadénie ganglionnaire, 902. — B. Lymphodermie pernicieuse, 904. — C. Rapports du mycosis fongöide et de la lymphadénie cutanée.....	905
<i>Mycosis fongöide.....</i>	906
Formes superficielles, 909. — Formes en tumeurs.....	917
<i>Pies des Sartes.....</i>	926
<i>Pityriasis rubra.....</i>	926
<i>Pityriasis rubra pilaris.....</i>	930
<i>Psoriasis.....</i>	936
<i>Ulcères variqueux.....</i>	964
Appendice.....	970
<i>Variété lenticulaire et nécrotique de toxi-tuberculide.....</i>	970
<i>Folliculite cicatricielle nécrotique (Acné nécrotique).....</i>	971
Table méthodique des matières.....	973
Table alphabétique des matières.....	981

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Abscès cutanés multiples récidivants, 395.	Affections cutanées, 95.
Absorption cutanée, 19.	Aïnhum, 846.
Acanthosis nigricans, 193.	Air (contact de l'), 29.
Acarus autumnalis, 271.	— chaud, 121.
— des récoltes, 271.	Albinisme, 154.
— scabiei, 257.	Aleptine, 112.
Acétate de thallium (éruption), 647.	Algidités locales, 81.
Achorion Schoenleinii, 288.	Alibour (solution d'), 110.
Achromie, 63, 795.	Alimentaires (substances), 647.
Acnéiforme de la face (nouvelle éruption), 861.	Alopécie en aires, 297.
Acnés, 803.	— de l'angio-névrose achromique et
— anthracöide iodo-potassique, 637.	dépilante, 798.
— atrophique, 219.	— en bandes, 798.
— cancröïdale sénile, 219.	— peladiforme, 391.
— chéloïdienne, 856.	— secondaire, 617.
— cicatricielle dépilante, 392.	— symétrique et incomplète du viti-
— à cicatrices déprimées, 392.	ligo, 798.
— cornée, 430, 815.	Alopécies toxiques, 755.
— érythémateuse, 812.	— tropho-névrotiques, 797.
— en grains d'orge, 808.	Alphos, 534.
— hypertrophique, 812.	Amincissements de la peau, 90.
— indurée, 808.	Analgsie, 80.
— lupöide, 392.	Anatomie de la peau, 1.
— menstruelle, 808.	Anémie de la peau, 54.
— nécrotique, 392, 971.	Anesthésie, 80.
— phlegmoneuse, 808.	Angiokératome, 847.
— ponctuée, 807.	— plan, 849.
— pustuleuse, 808.	Angionévrose avec achromie et dépi-
— rodens, 392.	lation, 795.
— rosacée, 812.	Anidrose, 73.
— rubra séborrhéique, 812.	Animaux parasites, 30.
— sébacée concrète, 198, 219.	Antipyrine (éruption), 632.
— simplex, 807.	Aplasia moniliforme des cheveux et des
— télangiectasique, 812.	poils, 165.
— varioliforme, 316, 392, 520.	Area Celsi, 297.
— vulgaire, 804.	Argas, 272.
Acnitis de Barthélemy, 522.	Argyrie, 645.
Acrodermatites continues, 838.	Arsenic (éruptions), 645.
Acrosarcome cutané télangiectöide, 207.	Artéριοles du derme, 3.
Actinomycose, 451.	Aspergilloses cutanées, 294.
Adénomes sébacés, 140.	Aspergillus, 294.
— sudoripares, 143.	Asphyxie locale des extrémités, 54, 762.
Adénopathie syphilitique primaire, 591.	Atrophie cutanée, 60.
Adiptine, 112.	— idiopathique diffuse de la peau,
	850.
	— unguéale, 869.
	Atropine (éruptions), 635.
	Autographisme, 666.