

1° Forme érythémato-vésiculeuse, 831. — 2° Forme impétigineuse, 831. — 3° Forme pustuleuse et végétante, 831. — 4° Forme pyofolliculaire, 831. — 5° Forme érythrodermique grave.....	832
Maladies de causes indéterminées ou multiples.....	838
<i>Acrodermatites continues.....</i>	838
<i>Aïnhum.....</i>	846
<i>Angiokératome.....</i>	847
<i>Atrophie idiopathique diffuse de la peau.....</i>	850
<i>Blastomycoses cutanées.....</i>	852
<i>Chéloïdes.....</i>	853
1° Chéloïdes spontanées, 854. — 2° Chéloïdes traumatiques, 856. — 3° Chéloïdes acnéiformes de la nuque.....	856
<i>Chloasma.....</i>	860
<i>Dermatite pustuleuse chronique agminée du visage.....</i>	861
<i>Dermatite serpiginieuse de R. Crocker.....</i>	864
<i>Dysidrose.....</i>	865
<i>Dystrophies unguéales.....</i>	868
A. Maladies de la matrice de l'ongle.....	868
a. Atrophies, 869. — b. Leuconychie, 870. — c. Scléronychie de Unna, 870. — d. Schizonychie de Unna, 870. — e. Hyperkératose subunguéale de H. Hebra.....	871
B. Maladies du lit de l'ongle.....	871
a. Onychorhexis de Dubreuilh et Frèche, 871. — b. Onycho-gryphose.....	872
C. Formes mixtes.....	872
a. Dystrophie familiale des ongles, 872. — b. Stase unguéale.....	873
<i>Idrocystome.....</i>	873
<i>Intertrigo.....</i>	874
<i>Lichen de Wilson.....</i>	878
<i>Lichen circonscrit.....</i>	894
<i>Lichénifications primitives diffuses.....</i>	899
<i>Maladie de Savill.....</i>	901
<i>Lymphadénie et leucémie cutanées.....</i>	902
A. Manifestations cutanées de la lymphadénie ganglionnaire, 902. — B. Lymphodermie pernicieuse, 904. — C. Rapports du mycosis fongöide et de la lymphadénie cutanée.....	905
<i>Mycosis fongöide.....</i>	906
Formes superficielles, 909. — Formes en tumeurs.....	917
<i>Pies des Sartes.....</i>	926
<i>Pityriasis rubra.....</i>	926
<i>Pityriasis rubra pilaris.....</i>	930
<i>Psoriasis.....</i>	936
<i>Ulcères variqueux.....</i>	964
Appendice.....	970
<i>Variété lenticulaire et nécrotique de toxi-tuberculide.....</i>	970
<i>Folliculite cicatricielle nécrotique (Acné nécrotique).....</i>	971
Table méthodique des matières.....	973
Table alphabétique des matières.....	981

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Abscès cutanés multiples récidivants, 395.	Affections cutanées, 95.
Absorption cutanée, 19.	Aïnhum, 846.
Acanthosis nigricans, 193.	Air (contact de l'), 29.
Acarus autumnalis, 271.	— chaud, 121.
— des récoltes, 271.	Albinisme, 154.
— scabiei, 257.	Aleptine, 112.
Acétate de thallium (éruption), 647.	Algidités locales, 81.
Achorion Schoenleinii, 288.	Alibour (solution d'), 110.
Achromie, 63, 795.	Alimentaires (substances), 647.
Acnéiforme de la face (nouvelle éruption), 861.	Alopécie en aires, 297.
Acnés, 803.	— de l'angio-névrose achromique et dépilante, 798.
— anthracöide iodo-potassique, 637.	— en bandes, 798.
— atrophique, 219.	— peladiforme, 391.
— cancröïdale sénile, 219.	— secondaire, 617.
— chéloïdienne, 856.	— symétrique et incomplète du vitiligo, 798.
— cicatricielle dépilante, 392.	Alopécies toxiques, 755.
— à cicatrices déprimées, 392.	— tropho-névrotiques, 797.
— cornée, 430, 815.	Alphos, 534.
— érythémateuse, 812.	Amincissements de la peau, 90.
— en grains d'orge, 808.	Analgsie, 80.
— hypertrophique, 812.	Anatomie de la peau, 1.
— indurée, 808.	Anémie de la peau, 54.
— lupöide, 392.	Anesthésie, 80.
— menstruelle, 808.	Angiokératome, 847.
— nécrotique, 392, 971.	— plan, 849.
— phlegmoneuse, 808.	Angionévrose avec achromie et dépilation, 795.
— ponctuée, 807.	Anidrose, 73.
— pustuleuse, 808.	Animaux parasites, 30.
— rodens, 392.	Antipyrine (éruption), 632.
— rosacée, 812.	Aplasia moniliforme des cheveux et des poils, 165.
— rubra séborrhéique, 812.	Area Celsi, 297.
— sébacée concrète, 198, 219.	Argas, 272.
— simplex, 807.	Argyrie, 645.
— télangiectasique, 812.	Arsenic (éruptions), 645.
— varioliforme, 316, 392, 520.	Artéριοles du derme, 3.
— vulgaire, 804.	Aspergilloses cutanées, 294.
Acnitis de Barthélemy, 522.	Aspergillus, 294.
Acrodermatites continues, 838.	Asphyxie locale des extrémités, 54, 762.
Acrosarcome cutané télangiectöide, 207.	Atrophie cutanée, 60.
Actinomycose, 451.	— idiopathique diffuse de la peau, 850.
Adénomes sébacés, 140.	— unguéale, 869.
— sudoripares, 143.	Atropine (éruptions), 635.
Adénopathie syphilitique primaire, 591.	Autographisme, 666.
Adiptine, 112.	

B

Bacille de Ducrey, 414.
 Bactériidies, 437.
 Bains, 107.
 — électriques, 120.
 Balanite pustulo-ulcéreuse, 405.
 Balano-posthite érosive circinée, 404.
 Balsamiques (éruptions), 641.
 Barbe (favus de la), 292.
 — (folliculites de la), 386, 392.
 — (trichophytie de la), 283.
 Belladone (éruptions), 635.
 Berne, 271.
 Blastomycoses cutanées, 852.
 Blepharodyschroa, 184.
 Botryomycose, 455.
 Bouton d'Alep, 425.
 — de Bagdad, 425.
 — endémique des pays chauds, 425.
 — du Nil, 425.
 — d'Orient, 425.
 — d'Ouargla, 425.
 — du Sahara, 425.
 Bridou, 431.
 Bromidrose, 75.
 Bromure de potassium (éruptions), 639.
 Bubon, 419.
 Bulbe pileux, 12, 14.
 Bulles, 43, 88.
 Bulleuses (dermatoses), 157, 365.
 — — non classées, 736.
 — (lésions), 246.

C

Callosités, 232.
 Cancer de la peau, primitif, 216.
 — — secondaire, 224.
 Canitie des ongles, 870.
 Carapatos, 272.
 Caratés, 294.
 Carcinomatöser Lymphbahnfarkt, 224.
 Carcinome de la peau des marins, 135, 215.
 Carcinose miliaire, 71.
 Catarrhe ichtyosique, 172.
 Cativi, 294.
 Causes animées, 30.
 — chimiques, 29.
 — extrinsèques, 29.
 — intrinsèques, 24.
 — mécaniques, 29.
 — physiques, 29.
 Cautérisations, 117.
 Cellules géantes, 49.
 — myoépithéliales, 11.
 Ceysstite, 110.
 Chaleur, 29.
 Champignons, 30.
 Chancre condylomateux, 593.
 — gangreneux, 593.

Chancre mou, 413.
 — nécrotique, 593.
 — phagédénique, 418.
 — simple, 413.
 — syphilitique, 585.
 Chancrelle, 413.
 Chancres anaux, 416.
 — extragénitaux, 417.
 — génitaux, 416.
 Chancroïde, 413.
 Cheiro-pompholix, 75, 865.
 Chéloïdes, 853.
 — acnéiformes de la nuque, 856.
 — spontanées disséminées, 854.
 — — présternales, 855.
 — traumatiques, 856.
 Cheveux (aplasie des), 165.
 — (maladie familiale des), 168.
 — (nodosités des), 165.
 Chique, 270.
 Chloasma, 860.
 — cachectique, 860.
 — calorique, 860.
 — toxique, 860.
 — traumatique, 860.
 — utérin, 860.
 Chloral (éruption), 635.
 Chorion cutané, 2.
 Chromidrose, 76.
 Chromocrinie partielle et cutanée, 76.
 Cicatrices, 91.
 — pigmentaires, 712.
 — syphilitiques, 615.
 Classification des dermatoses, 121.
 Clavi, 233.
 Clou de Biskra, 425.
 — de Delhi, 425.
 — de Gafsa, 425.
 Cnomanie, 889.
 Colles, 113.
 Collodions, 113.
 Colloïd milium, 181.
 Colloïdome miliaire, 181.
 Comédon, 78.
 Comédons (nævi), 133.
 Condylomatose pemphigoïde maligne, 730.
 Cônes interpapillaires, 2.
 Congénitales (maladies), 122, 127.
 Copahu (éruptions), 641.
 Cornes épithéliomateuses, 216.
 Corps muqueux, 7.
 — vasculo-papillaire, 4.
 Corpuscules de Meissner, 17.
 — de Pacini, 16.
 — du tact, 17.
 Cors, 233.
 Couche cornée, 8.
 — épithéliale externe, 13.
 — — interne, 14.
 — granuleuse, 8.
 — de Henle, 14.
 — de Huxley, 14.

Couche de Malpighi, 7.
 Couleur de la peau, 1.
 Couperose, 812.
 Courants électriques, 120.
 Crayons médicamenteux, 113.
 Crêtes de Henle, 15.
 Croûtes, 47, 90, 711.
 Cubèbe (éruptions), 641.
 Cuir chevelu (folliculites du), 391.
 — — (trichophytie du), 282.
 Cuisson, 79.
 Curettage, 119, 497.
 Cute, 294.
 Cuticule, 14.
 Cystadénome épithélial, 143.

D

Dartre rongeanne, 459.
 Décollement de l'ongle, 618.
 Défense cutanée, 19.
 Dégénérescence colloïde du derme, 181.
 Dégénérescences, 49.
 Dépilation, 795.
 Dermatite herpétiforme, 706.
 — — végétante, 712, 730.
 — papillaire du cuir chevelu, 856.
 — polymorphe douloureuse, 706.
 — pustuleuse chronique en foyers à progression excentrique, 730.
 — — agminée du visage, 861.
 — — circinée, 376.
 — pustulo-ulcéreuse, 371.
 — repens, 838, 864.
 — serpigineuse, 864.
 — tubéreuse, 637.
 — vacciniiforme des jeunes enfants, 402.
 Dermatitis artificielles aiguës, 245.
 — — chroniques, 249.
 — de cause chimique, 242.
 — exfoliatrices, 694.
 Dermatobia, 271.
 Dermatologie générale, 23.
 — spéciale, 127.
 Dermatoses bulleuses contagieuses des nouveau-nés, 365.
 — — héréditaire et traumatique, 157.
 — congénitale, 158.
 — de Dühring, 706.
 — — forme aiguë, 715.
 — — — gravidique, 716.
 — — — infantile, 716.
 Dermatoses bulleuses non classées, 736.
 — de causes indéterminées ou multiples, 126, 838.
 — liées à des altérations déterminées du névraxe et des nerfs, 757.
 — micrococciennes, 320.
 — nerveuses, 124, 757.
 — parasitaires, 123, 252.

Dermatoses provoquées par la lumière solaire, 237.
 — toxiques, 124, 628.
 — traumatiques, 123, 231.
 — par troubles fonctionnels, 125, 800.
 Dermatothlasie, 791.
 Derme, 2, 3.
 — profond, 4.
 Dermite érythémateuse simple, 398.
 — érythémato-vésiculeuse, 399.
 — humide disséminée trichophytique, 283.
 — papuleuse, 399.
 — tuberculeuse, 464.
 — ulcéreuse, 400.
 Dermites aiguës, leurs localisations, 46.
 — infantiles, 398.
 Dermographisme, 666.
 Dermo-neurose toxi-vaso-motrice, 668.
 Dermopathies, 95.
 Dermorragies, 50.
 Desquamations, 65.
 Développement (maladies de), 122, 127.
 Diabétides, 348.
 Diagnostic de la cause, 92.
 — des lésions cutanées, 82.
 — — — élémentaires, 82.
 — — — primaires, 82.
 — — — secondaires, 89.
 — du processus, 92.
 Doigt mort, 763.
 Douches, 108.
 Douleur, 78.
 Dragonneau, 263.
 Durillons, 232.
 Dyschromie, 63.
 Dysidrose, 865.
 Dystrophie familiale des ongles, 872.
 — papillaire, 193.
 — papillo-pigmentaire, 193.
 — pigmentaire, 193.
 Dystrophies unguéales, 868.

E

Ecthyma, 367.
 — fruste, 371.
 — gangreneux, 371.
 — généralisé, 371.
 — hémorragique, 371.
 — térébrant, 371.
 — vacciniiforme syphiloïde, 402.
 Eczéma, 327.
 — acnéique, 829.
 — aigu, 339.
 — chronique, 341.
 — circiné, 829.
 — érythémateux, 829.
 — flanelleux, 829.
 — folliculorum, 351.
 — hyperkératosique, 341.
 — impétigineux, 325.
 — intertrigo, 341.

- Eczéma lichénifié, 343.
 — marginé, 829.
 — pileux, 347.
 — séborrhéique, 823, 828.
 — — forme pustuleuse végétante et dépilante, 823.
 — — forme pyo-folliculaire, 823.
 — trichophytoïde, 341.
 — végétant, 342.
 — vésiculeux aigu, 337.
 — — chronique, 337.
 Élastorrhéxis, 188.
 Électricité, 29.
 Électriques (bains), 120.
 — (courants), 120.
 Électrisation, 120.
 Électrolyse, 119.
 Élédine, 8.
 Éléphantiasis, 444, 534, 557.
 Éliminations cutanées, 20.
 Élionyx, 618.
 Emplâtres, 114.
 Engelures, 234.
 — chroniques, 236.
 Enveloppements, 109.
 Épaississements de la peau, 90, 711.
 Éphélides, 237.
 — solaires, 238.
 Éphidroses, 74.
 Épiderme, 2, 6.
 Épidermicule, 14.
 Épidermolyse bulleuse héréditaire, 157.
 Épithéliomatose cutanée, 214.
 — pigmentaire, 149.
 Épithéliome, 492.
 — acnéiforme de la face, 219.
 — adulte, 223.
 — kystique bénin, 143.
 — de Paget, 220.
 — papillaire, 216.
 — perlé, 222.
 — sébacé, 223.
 — tubulé, 225.
 — verruqueux, 216.
 Épithéliomes sudoripares, 222.
 Épithèmes, 115.
 Epitrichium, 157.
 Érosion chancreuse, 586.
 Éruption acnéiforme du visage, 861.
 Éruptions balsamiques, 641.
 — dues aux rayons X, 240.
 — — aux sérums animaux, 652.
 — médicamenteuses, 630.
 — d'origine toxi-infectieuse due aux diastases, 648.
 — papuleuses d'aspect vacciniiforme et syphiloïde, 402.
 — par substances alimentaires, 647.
 — toxiques, 628.
 — — d'origine indéterminée, 653.
 Érysipèle, 491.
 Érythème annulaire, 680.
 Érythème bulleux, 680.
 — centrifuge symétrique, 502.
 — circiné persistant, 694.
 — desquamatif récidivant, 690.
 — elevatum et diutinum, 694.
 — exsudatif multiforme, 680.
 — folliculaire, 694.
 — à frigore, 234.
 — induré, 524.
 — iris, 680.
 — lisse, 231.
 — noueux, 684.
 — des nouveau-nés, 398.
 — d'origine traumatique, 245.
 — papuleux, 680.
 — — fessier post-érosif, 403.
 — paratrimé, 231.
 — pernio, 234, 235.
 — pityriasique et lichénoïde, 685.
 — polymorphe, 680.
 — purpurique, 680.
 — scarlatiniforme, 690.
 — solaire, 237.
 — tuberculeux, 680.
 — vacciniiforme infantile, 402.
 — végétant, 730.
 — vésiculeux, 680.
 Érythèmes chroniques, 693.
 — toxiques, d'origine indéterminée, 679.
 Erythrasma, 311.
 Érythrodermies, 832.
 Érythrol, 817.
 Érythromélagie, 767.
 Escarres, 249.
 — à frigore, 235.
 Escarrification aseptique, 55.
 État granité, 78.
 — dit séborrhéique, 823.
 Étiologie générale des dermatoses, 23.
 Eudermine, 112.
 Excoriations, 90.
 Excrétion sébacée (troubles de l'), 77.
 Excroissances papillomateuses, 89.
 Exsudat purulent, 45.
 Extirpation, 121.
 Exulcérations, 91, 711.
- F**
- Farcin cutané, 527.
 Favus, 288.
 — alopécique, 290.
 — atypique, 290.
 — de la barbe, 292.
 — impétiginiforme, 290.
 — des ongles, 293.
 — pityriasique, 290.
 — des régions glabres, 292.
 — typique, 288.
 Fibro-kératomes, 217.
 Fibroma molluscum, 131.
 Fibrome lipomatode, 184.

- Fibromes, 145.
 — cutanés, 145.
 — hypodermiques, 146.
 Filaire de Médine, 263.
 Filaria loa, 270.
 — sanguinis hominis, 266.
 Filarioses, 263.
 Filmogène, 114.
 Fissures, 90.
 Folliclis, 520.
 Follicule pileux, 12.
 Folliculite cicatricielle nécrotique, 971.
 — destructive, 392.
 — disséminée symétrique des parties glabres, 520.
 — rouge, 176.
 — suppurative et dépilante, 831.
 — trichophytique, 283.
 — tuberculeuse, 520.
 Folliculites de l'alopecie cicatricielle innommée, 391.
 — cicatricielles, 391.
 — — de la barbe, 392.
 — — décalvantes, 391.
 — — nécrosiques, 392.
 — — simples du cuir chevelu, 391.
 — nodulaires, 387.
 — des régions pileuses, 386.
 — superficielles suppurées de la barbe et de la moustache, 386.
 Folliculitis exulcerans, 520.
 Fonctions de la peau (troubles dans les), 25, 73.
 — viscérales et nerveuses (troubles des), 98.
 Framboesia, 907.
 Froid, 29.
 Fumigations, 109.
 Furoncle, 383, 711.
- G**
- Gale, 257.
 Galvanisation, 120.
 Galvanocautérisation, 495.
 Gangrène, 55.
 — érythémateuse, 761.
 — érythémato-bulleuse, 433.
 — foudroyante, 434.
 — humide, 56.
 — papuleuse, 435.
 — pemphigoïde, 761.
 — purpurique, 761.
 — pustuleuse, 436.
 — sèche, 57.
 — spontanée de la verge, 438.
 — urticarienne, 761.
 — vésiculeuse, 761.
 Gangrènes hystériques, 761.
 — d'origine infectieuse, 431.
 — — primitives, 433.
 — — secondaires, 432.
 Garapates, 272.
 Gelanthum, 114.
 Glandes de la peau, 9.
 — sébacées, 9.
 — sudoripares, 10.
 Glomérule, partie excrétaire, 11.
 — partie sécrétante, 12.
 Gommages, 89.
 — tuberculeuses, 484.
 Granité (état), 78.
 Granulome innommé, 520.
 — trichophytique, 285.
 Granulomes, 49.
 Greffe épidermique, 68.
 Grutum, 78.
- H**
- Hématangiomes, 136.
 Hématidrose, 76.
 Hématurie de l'île de France, 266.
 Hémosidérose, 63.
 Herpès, 699.
 — circinatus bullosus, 716.
 — crétaqué, 219.
 — génital, 702.
 — gestationis, 716.
 — iris, 700.
 — tonsurans, 699.
 — — maculosus, 313.
 — vacciniiforme, 402.
 — vulgaire, 700.
 — zoster, 784.
 Hydrargyrie cutanée, 642.
 Hydroa, 685, 706.
 — puerorum, 716.
 — vacciniiforme, 697.
 Hyperchromie, 61, 83.
 Hypérémie, 36.
 — active, 36.
 — passive, 39.
 Hyperidrose, 74.
 Hyperkératose blennorragique, 651.
 — figurée, centrifuge, atrophique, 178.
 — subunguée, 871.
 — traumatique, 232.
 — universelle congénitale d'Unna, 155.
 Hyperpigmentation généralisée, 83.
 Hyperthermies locales, 81.
 Hypertrichose, 168.
 Hypertrophie, 60.
 Hypoderma bovis, 271.
 Hystérie (lésions de la peau liées à l'), 760.
- I**
- Ichtyose, 169.
 — ansérine, 176.
 — cornée, 169.
 — folliculaire, 176.
 — hypotrophique, 169.
 — hystrix, 169.
 — intra-utérine ou fœtale, 155.

Ichtyose lichénoïde, 169.
 — nacrée, 169.
 — nitida, 169.
 — noire, 169.
 — paratypique, 169.
 — partielle, 171.
 — pityriasique, 169.
 — polymorphe, 169.
 — à poussées bulleuses, 158.
 — ptérygoïde, 170.
 — sauriasique, 169.
 — serpentine, 169.
 Ichtyosique (catarrhe), 172.
 Idiosyncrasies, 25.
 Idradénite destruens, 520.
 Idradénome éruptif, 143.
 Idrocystome, 873.
 Idrosadénite suppurative disséminée, 520.
 Impétiginisation, 324.
 Impétigo, 320.
 — granulata, 253.
 — herpétiforme, 376.
 — rodens, 392.
 — staphylogène, 373.
 — streptogène, 366.
 — de Wilson, 373.
 Indications fournies par les causes, 97.
 — — — extrinsèques, 100.
 — — — intrinsèques, 97.
 — par les processus et les lésions, 103.
 — par les troubles fonctionnels, 104.
 Induration chancreuse, 586.
 Infection purulente tégumentaire, 376.
 Infections bactériennes, traitement local, 100.
 — — traitement général, 101.
 — secondaires des tuberculides bacillaires, 491.
 Inflammation, 40.
 — aiguë, 41.
 — chronique, 48.
 Inflammations nodulaires, 49.
 Innervation trophique (troubles de l'), 80.
 Insuffisance urinaire, 25.
 Intertrigo, 874.
 Intra-inoculation, 460, 623.
 Iodoforme (éruptions), 247, 640.
 Iodure de potassium, 635.
 Ixodes ricinus, 271.

K

Kéloïde, 853.
 Kératodermie, 133, 711.
 — sudoripare, 134.
 — symétrique et congénitale des surfaces plantaires et palmaires, 134.
 Kérato-hyaline, 8.
 Kératose contagieuse, 202.
 — folliculaire, 430.

Kératose pileaire, 176.
 Kératosis universalis multiplex, 930.
 Kérion Celsi, 277, 282.
 Kystes miliaires, 161.

L

Larves de mouches, 270.
 Lentigo, 130, 238.
 — épithéliomateux, 149.
 Lèpre, 534.
 — anesthésique, 544, 557.
 — érythémateuse, 545.
 — lazarine, 560.
 — maculeuse, 545.
 — nodulaire, 548.
 — tuberculeuse, 545.
 Lépromes tuberculeux des muqueuses, 551.
 — — de la peau, 548.
 Leptus autumnalis, 271.
 Leucé, 534.
 Leucomaïnes, 33.
 Leuconychie, 870.
 Leucopathie des ongles, 870.
 Lichen annulatus serpiginosus, 829.
 — en bandelettes anastomotiques, 887.
 — en bandes, 880.
 — circiné, 885.
 — circonscrit, 894.
 — en collier de corail, 887.
 — hypertrophique, verruqueux et végétant, 884.
 — en nappe pigmentée, 884.
 — obtus, 884.
 — papulo-érythémateux, 883.
 — pileaire, 176.
 — plan, 878.
 — ruber, 878.
 — — acuminatus, 930.
 — scléreux, 886.
 — scrofulosorum, 515.
 — simplex aigu, 743.
 — — chronique, 894.
 — urticatus, 673.
 — vésiculeux et bulleux, 885.
 — de Wilson, 878.
 — — acuminé, 884.
 Lichénification, 711, 741.
 Lichénifications primitives diffuses, 899.
 Lichens polymorphes chroniques, 747.
 Lilac ring, 771.
 Liniments, 114.
 Liodermie essentielle, 149.
 Lit de l'ongle (maladies du), 871.
 Lotions, 109.
 Lucilia macellaria, 270.
 Lumière, 29.
 — solaire (dermatoses déterminées par la), 237.
 Lupiques (ulcérations), 476.
 Lupus agminé, 474.
 — angiomateux, 474.

Lupus de Cazenave, 501.
 — colloïde, 473.
 — conchyloïde, 478.
 — corné, 477.
 — disséminé, 474.
 — érythémateux, 459, 501.
 — — disséminé, 520.
 — — à forme aiguë, 503.
 — — — chronique, 505.
 — érythématoïde, 474.
 — érythémato-squameux, 507.
 — érythémato-tuberculeux, 474.
 — exubérant, 476.
 — fixe, 503.
 — hypertrophique, 476.
 — de la langue, 480.
 — laryngé, 480.
 — lisse, 505.
 — des muqueuses, 479.
 — mutilant, 479.
 — myxomateux, 476.
 — nasal, 480.
 — non ulcéreux, 473.
 — phagédénique, 479.
 — plan, 474.
 — psoriasiforme, 478.
 — scléreux, 481.
 — serpigineux, 478.
 — squameux, 506.
 — térébrant, 479.
 — tuberculeux, 467.
 — — disséminé, 461.
 — tuberculo-gommeux, 478.
 — ulcéreux, 459, 476.
 — — profond, 478.
 — vorax, 479.
 — vulgaire, 459, 467.
 — de Willan, 467.
 Lymphadénie cutanée, 902.
 — ganglionnaire, 902.
 Lymphangiectasie suppurative d'origine tuberculeuse, 460.
 Lymphangiomes, 137.
 Lymphangite tronculaire, 491.
 — tuberculeuse, 490.
 Lymphangites, 711.
 — aiguës et chroniques, 444.
 Lymphatiques du derme, 4.
 Lymphodermie perniciuse, 902, 904.

M

Macules persistantes, 82.
 — syphilitiques, 615.
 Maladie de Bazin, 524.
 — de Colles, 373.
 — de Darier, 198.
 — familiale des cheveux et des ongles, 168.
 — de Graves et Jaccoud, 373.
 — de Neumann, 730.
 — de Paget, 220.

Maladie de Raynaud, 762.
 — de Recklinghausen, 144.
 — de Savill, 901.
 — de Weir Mitchell, 767.
 — de Werlhof, 663.
 Maladies cutanées de causes indéterminées ou multiples, 838.
 — — nerveuses, 757.
 — — d'origine traumatique, 231.
 — — parasitaires, 252.
 — — toxiques, 628.
 — — par troubles fonctionnels, 800.
 Marins (carcinome de la peau des), 135.
 Mastzellen, 49.
 Matière médicale, 104.
 Matrice de l'ongle, 15.
 — — (maladies de la), 868.
 Médications dermatologiques, 104.
 — — externes, 107.
 — — internes, 104.
 Mélanine, 61.
 Mélanodermie, 713.
 Mélanose lenticulaire progressive, 149.
 Membrane limitante, 13.
 Mercure (éruptions), 642.
 Microbes pathogènes, 30.
 Microsporon Audouini, 272.
 — furfur, 309.
 — minutissimum, 311.
 Miliaire cristalline, 802.
 — rouge, 800.
 Miliars sudorales, 800.
 Milium, 78.
 Moelle du poil, 14.
 Molluscum contagiosum, 316.
 — généralisé, 144.
 — lipomatode, 184.
 — pendulum, 132.
 — sébacé, 184.
 — vrai, 131.
 Monolithrix, 165.
 Morphœa tuberosa, 774.
 Morphée, 83, 534, 771.
 Morphine (éruptions), 635.
 Morpions, 256.
 Mortification, 55.
 Morve cutanée, 527.
 Moustache (folliculite de la), 386.
 — (sycosis de la), 388.
 Muco-syphilides, 618.
 — érosives et papulo-érosives, 618.
 — ulcéreuses et diphtéroïdes, 619.
 — végétales, 619.
 Muscles lisses de la peau, 6.
 Mycétome, 456.
 Mycosis fongoiïde, 905, 906.
 — formes bulleuses, 914.
 — — eczémateuses, 914.
 — — en tumeurs, 917.
 — — érythémateuses généralisées, 919.

- Mycosis formes lichénoïdes, 914.
 — — pustuleuses, 915.
 — — squameuses, 914.
 — — superficielles et persistantes, 909.
 — — ulcéreuses, 916.
 — — végétantes, 915.
 Myomes cutanés, 202.
 — dartoïques, 203.
 — simples, 202.
- N**
- Nævi, 127.
 — achromiques, 131.
 — associés, 127, 140.
 — atrophiques, 132.
 — chéloïdiens, 139.
 — à comédons en bandes et en plaques, 133.
 — cornés, 133.
 — épithéliaux kystiques, 143.
 — fibreux, 141.
 — fibromateux, 144.
 — maternel lipomatodes, 132.
 — molluscoïdes, 131.
 — mous, 133.
 — neuro-fibromateux, 144.
 — papillomateux, 133.
 — pigmentés lisses, 130.
 — pilaires, 131.
 — pilo-folliculaires, 131.
 — sanguins, 135.
 — simples, 127.
 — symétriques de la face, 146.
 — télangiectasiques, 141.
 — type Balzer et Ménétrier, 140.
 — — Darier-Pringle, 141.
 — — Hallopeau-Leredde, 141.
 — vasculaires, 135.
 — — lymphatiques, 137.
 Nègres pies ou mouchetés, 131.
 Nerf ophtalmique (zona du), 787.
 Nerveuses (dermatoses), 124.
 — (maladies) de la peau, 757.
 Neuro-fibromatose, 144.
 Neuro-léprides, 544.
 Névrodermite multiforme, 747.
 Névromes de la peau, 204.
 — plexiformes, 146.
 Nitrate d'argent (éruptions), 645.
 Nodosités des cheveux, 165.
 Nodule lupique, 473.
 Nutrition (vices de), 24, 97.
- O**
- Ochromya anthropophaga, 270.
 Œdème, 53.
 — aigu, 672.
 — bleu, 761.
 — bronzé, 557.
 Œdème malin, 440, 441.
 Œils-de-perdrix, 233.
 Ongle (décollement de l'), 618.
 — (maladies du lit de l'), 868.
 — (— de la matrice de l'), 871.
 Ongles, 15.
 — (canitie des), 870.
 — (dystrophie familiale des), 872.
 — (favus des), 293.
 — (lésions syphilitiques des), 618.
 — (leucopathie des), 870.
 — (maladie familiale des), 168.
 — (parakératose des), 871.
 Onycho-gryphose, 872.
 Onychorrhéxis, 871.
 Onyxis craquelé, 618.
 Oospore, 291.
 Opérations dermatologiques, 117.
 Opium (éruptions), 635.
- P**
- Pachyonyxis, 618.
 Papilles, 2.
 Papillomes génitaux bénins, 410.
 Papules, 48, 85.
 — syphilitiques, 601.
 Parakératose des ongles, 871.
 Paraphénylènediamine (chlorhydrate de), 248.
 Parasitaires (dermatoses), 123.
 — (maladies), 252.
 Parasites animaux, 30.
 — végétaux, 30.
 Parasitocides, 101.
 Paresthésies, 713.
 Pâtes, 112.
 Paume de la main (prurit de la), 741.
 Peau (caractères physiques), 1.
 — (développement de la), 2.
 — (structure de la), 2.
 Pediculi, 252.
 Pelade en aires, 299.
 — décalvante, 300.
 — ophiasique, 308.
 — vulgaire, 297.
 Péliose rhumatismale, 661.
 Pellicules, 114.
 Pemphigus, 703.
 — aigu des enfants, 365.
 — chronique vrai, 737.
 — foliacé, 725.
 — héréditaire, 705.
 — des hystériques, 705.
 — successif à kystes épidermiques, 158.
 — végétant, 730.
 Périfolliculites agminées, 281.
 Péri-onyxis, 618.
 Perlèche, 431.
 Perles épithéliales, 225.
 Phagédénisme, 418, 593.

- Phlyctènes, 43.
 Phlycténose récidivante, 838.
 — streptogène, 366.
 Photothérapie, 499.
 Phtiriase du corps, 253.
 — du pubis, 256.
 — de la tête, 252.
 Phymatorhousine, 64.
 Physiologie de la peau, 18.
 Pian, 907.
 Pied de Madura, 456.
 Piedra, 296.
 Pieds (sucurs des), 75.
 Pies des Sartes, 926.
 Pigment, 7.
 Pigmentation (troubles de), 61.
 Pileux (système), 12.
 Pinto, 294.
 Piqure d'insectes, 671.
 — d'orties, 671.
 Pityriasis alba atrophica, 170.
 — — parasitaire, 273.
 — capitis, 827.
 — circinaria, 829.
 — pilaris, 832, 930.
 — rosé, 313.
 — rubra, 926.
 — versicolor, 309.
 Plante des pieds (prurit de la), 741.
 Plaques à contours réguliers ou irréguliers, 48.
 — jaunâtres des paupières, 181.
 — jaunes folliculeuses, 184.
 — orties, 86.
 — polycycliques, 403.
 — végétantes, 411.
 Plasmazellen, 49.
 Plasmomes, 49.
 Plicatilis, 431.
 Plique polonaise, 53.
 Poils, 13, 14.
 — (aplasié des), 165.
 — glandes annexes, 10.
 Polydactylites récidivantes, 838.
 Pommades, 110.
 Pompholix, 865.
 Porokératose, 178.
 Porrigo decalvans, 272.
 Poudres, 110.
 Processus morbides cutanés, 35.
 — de régénération, 67.
 Pronostic général, 93.
 Prurigo aigu atypique, 745.
 — diathésique, 747, 750.
 — d'été, 740.
 — de Hebra, 742, 747.
 — mitis et formicans, 747.
 — simplex, 743.
 — — aigu, 744.
 — — subaigu, 745.
 — temporaire auto-toxique, 743.
 Prurigos chroniques atypiques, 750.
 Prurigos idiopathiques, 741.
 Prurit, 79.
 — anal, 741.
 — diabétique, 740.
 — génital, 741.
 — hépatique, 739.
 — d'hiver, 739, 740.
 — de la paume des mains et de la plante des pieds, 741.
 — sénile, 739, 740.
 — urémique, 740.
 Prurits toxiques, 738.
 Pseudo-chéloïdes scléreuses, 774.
 Pseudo-xanthome élastique, 188.
 Psoriasis, 936.
 Ptomaines, 33.
 Pulvérisations, 109.
 Purpura exanthématique, 661.
 — infectieux, 662.
 — myéopathique, 661.
 — nodulaire télangiectode, 848.
 — pédiculaire, 249.
 — pulmonaire, 663.
 — rhumatoïde, 661.
 — simplex, 662.
 Purpuras toxiques, 653.
 Pustulation, 710.
 Pustule maligne, 437.
 Pustules, 42, 45, 87.
 Pustuleuses (lésions), 246.
 Pyodermite en nappes, 376.
 — staphylococcique primitive à pustules disséminées, 373.
 — végétante, 730.
 Pyodermites micrococciennes, 367.
 — sudorales, 802.
- Q**
- Quinine (éruptions), 640.
 Quirica, 294.
- R**
- Raclage, 119.
 Randanite, 110.
 Rayons lumineux, 120.
 — X, 29, 120.
 Réactions (vices de), 24.
 Régression sénile de la peau, 182.
 Résistance de la peau, 19.
 Résorbine, 112.
 Rhagades, 90.
 Rhinophyma, 812.
 Rhinosclérome, 447.
 Ricins, 271.
 Ringelhaare, 165.
 Roséole, 601.
 — initiale, 603.
 — tardive, 604.
 Rouget, 271.
 Rugination, 119.

S

- Sac du follicule, 13.
 Saillies cornées, 89.
 Salicylate de soude (éruptions), 647.
 Sarcomatose à distribution irrégulière, 206.
 — systématisée, 207.
 Sarcomes à cellules fusiformes, 211.
 — — géantes, 212.
 — — rondes, 212.
 — cutanés, 204.
 — durs et blancs, 206.
 — — et pigmentés, 206.
 — fuso-cellulaires, 211.
 — globo-cellulaires, 212.
 — gommeux, 207.
 — hypodermiques, 207.
 — idiopathiques multiples, 207.
 — lymphangiomateux hémorragiques, 209.
 — mélaniques, 212.
 — multiples, 209.
 — mous, 206.
 — pigmentaires multiples, 207.
 Sarcophaga magnifica, 271.
 Sarcopsylla penetrans, 270.
 Sarcoptes scabiei, 257.
 Savons, 116.
 Scarifications, 118, 498.
 Schizonychie, 870.
 Scléremie, 770.
 Sclérodactylie, 775.
 Sclérodermie, 770.
 — aiguë, 776.
 — en bandes, 773.
 — circonscrite, 771.
 — généralisée, 774.
 — en plaques, 771.
 Scléronychie, 870.
 Scorbut sporadique, 662.
 Scrofuloderme, 484.
 Sébacé (épithéliome), 223.
 Sébacée (excrétion), 77.
 — (sécrétion), 21.
 Sébacées (glandes), 9.
 Séborrhée congestive, 501.
 — fluente, 827.
 — grasse, 827.
 — nigricans, 78, 196.
 Séborrhéide circinée, 829.
 — érythémato-vésiculeuse, 831.
 — érythrodermique, 832.
 — impétigineuse, 831.
 — pustuleuse et végétante, 831.
 — pyo-folliculaire, 831.
 Séborrhéides, 77, 822.
 — eczématiformes, 288.
 Séborrhéique (eczéma), 823, 828.
 — (état), 823.
 Sécrétion sébacée, 21.
 — — (troubles de la), 77.
- Sécrétion sudorale, 21.
 — — (troubles de la), 73.
 Sensibilité (troubles de la), 78.
 Séro-dermites micrococciennes, 320.
 Sérums animaux (éruptions dues aux), 652.
 Sillons, 258.
 Soulèvements purulents, 45, 87.
 Sparadraps, 114.
 Sphacèle, 55.
 Squames, 47, 65, 89.
 Staphylococcus pyogenes aureus, 383.
 Stase unguéale, 873.
 Stratum granulosum, 8.
 — lucidum, 8.
 Strophulus, 743.
 Substances alimentaires, 647.
 Sudorale (sécrétion), 21.
 Sueurs colorées, 76.
 — émotives, 21.
 — fétides, 75.
 — des pieds, 75.
 — de sang, 76.
 Summer eruption, 697.
 — prurigo, 716.
 Sycosis, 387.
 — bacilligène, 388.
 — lupoïde, 388.
 — de la moustache, 388.
 — staphylococcique, 338.
 — trichophytique, 283.
 Syncope locale, 763.
 Syndrome de Raynaud, 762.
 Syphilides, 598.
 — acnéiformes, 608.
 — agminées, 610.
 — annulaires, 610.
 — en cocardes, 611.
 — en corymbes, 610.
 — érythémateuses, 609.
 — figurées, 610.
 — frambœsiformes, 609.
 — gangreneuses, 610.
 — gommeuses, 625.
 — herpétiformes, 608.
 — hyperkératosiques, 614.
 — impétigineuses, 608.
 — des muqueuses, 618.
 — œdémateuses des lèvres et de la vulve, 612.
 — palmaires, 613, 614.
 — papuleuses géantes, 606.
 — — miliaires, 606.
 — — simples, 605.
 — papulo-croûteuses et papulo-squammeuses, 607.
 — — pustuleuses, 607.
 — — vésiculeuses, 607.
 — des parakératosiques, 613.
 — pigmentaires, 616, 783.
 — plantaires, 613, 614.
 — polycycliques, 612.

- Syphilides des régions de macération, 612.
 — rupioïdes, 610.
 — serpiginieuses, 624.
 — tertiaires, 619.
 — tuberculeuses, 622.
 — tuberculo-ulcéreuses, 624.
 — varicelliformes, 608.
 — varioliformes, 608.
 Syphilis, 491, 580.
 — congénitale, 583.
 — pigmentaire, 601.
 — primaire, 583.
 — secondaire, 598.
 — tertiaire, 619.
 Syphiloïde vacciniiforme infantile, 402.
 Syringo-cystadénomes, 143.
- T**
- Taches, 82.
 — érythémateuses, 84.
 — pigmentaires, 145.
 — pigmentées, 545.
 — vasculaires érythémateuses, 545.
 Teigne de Gruby-Sabouraud, 272.
 — imbriquée, 281.
 — tondante à petites spores, 272.
 — trichophytique, 275.
 Télangiectasique (acné), 812.
 Terminaisons de Langerhans, 18.
 — nerveuses de la peau, 16.
 Thérapeutique générale, 95.
 Tiques; 271.
 Tissu conjonctif du derme, 4.
 Tokelau, 281.
 Torcel, 271.
 Toxidermies bulleuses, 703.
 Toxines endogènes, 34.
 — exogènes, 34.
 — génératrices des dermatoses, 33.
 — d'origine mixte, 34.
 Toxiques (dermatoses), 124.
 Toxithérapie, 500.
 Toxi-tuberculides, 35, 501.
 — — eczémateuses, 971.
 — — érythémateuses, 970.
 — — papuleuses miliaires des glandes sébacées, 515.
 — — papulo-érythémateuses agminées, 519.
 — — — nécrotiques, 520.
 — — — suppuratives agminées et pemphigoïdes, 523.
 — — — disséminées, 522.
 — — (variété lenticulaire et nécrotique de), 970.
 Traumaticine, 113.
 Traumatiques (dermatoses), 123, 231.
 Traumatismes, 29.
 Trichomyctose nodulaire, 296.
 Trichophyties de la barbe, 283.
 — du cuir chevelu, 282.
- Trichophyties cutanées, 279.
 — à lésions profondes, 281.
 — — superficielles, 279.
 — d'origine animale, 279.
 — — humaine, 276.
 — — indéterminée, 285.
 — sèche à forme d'ichtyose pileaire, 284.
 — unguéales, 214.
 Trichoptilose, 297.
 Trichorrexia nodosa, 165.
 Trichotillomanie, 790.
 Trombidium holosericeum, 271.
 Trophonévrose disséminée, 81.
 — dyschromique et lichénoïde, 793.
 — — type Hallopeau et Larat, 177.
 — — — Neisser, 794.
 — — — Rille, 794.
 Tube excréteur du glomérule, 12.
 Tubercule anatomique, 482.
 Tubercules, 88.
 Tuberculide miliaire aiguë, 464.
 — nodulaire, 524.
 — papillomateuse, 483.
 Tuberculides, 462.
 — acnéiformes, 520.
 — aiguës, 494.
 — angiomateuses, 847.
 — bacillaires, 464, 490.
 — — à évolution lente, 494.
 — gommeuses, 484.
 — nécrotiques, 520.
 — scléreuses, 483.
 — suppuratives, 488.
 — végétantes, 489.
 Tuberculine de Koch (éruptions), 653.
 Tuberculose cutanée en général, 459.
 — fongueuse de la peau, 490.
 — frambœsiode, 490.
 — pulmonaire, 492.
 — de Riehl et Paltauf, 483.
 Tumeurs, 69, 89.
 Tylosis, 233.
- U**
- Ulcérations, 47, 91, 249.
 — lupiques, 476.
 — tuberculeuses de la peau, 464.
 Ulcère annamite, 423.
 — phagédénique des pays chauds, 423.
 Ulcères, 65, 91.
 — variqueux, 964.
 Ulcus rodens de Jacob, 219.
 Ulérythème centrifuge, 177.
 — ophryogène, 501.
 Unguéale (atrophie), 869.
 — (stase), 873.
 Urticaire ab ingestis, 671.
 — autographique, 671.
 — érythémateuse et pigmentée cyclique, 675.

Urticaire fébrile, 672.
— œdémateuse, 673.
— persistante, 675.
— pigmentée, 674.
— par piqûres d'orties ou d'insectes, 671.
— récidivante, 672.
Urticaires, 665.

V

Vaisseaux du derme, 3.
Varices lymphatiques, 445.
— des muqueuses, 446.
— de la peau, 445.
Végétations, 89, 410, 741.
Végétaux parasites, 30.
Ver de Cayor, 270.
Verrues filiformes, 217.
— molles, 133.
— planes, 408.
— séborrhéiques, 412.
— séniles, 406, 412.
— télangiectasiques, 847.
— vulgaires, 406.
Verruga peruana, 457.
Vésicules, 43, 86.
Vésiculeuses (lésions), 246.
Vespertilio, 507.
Vices de nutrition, 24, 97.

Vices de réaction, 24.
Vitiligo, 534, 782.
Vitiligoïde, 184.

X

Xanthelasma, 184.
Xanthomes, 184.
— cholestérique, 184.
— diabétique, 188.
— élastique, 188.
— lipomatodes, 184.
— palpébraux, 184.
— géantes, 191.
— vulgaires, 184.
— variété plane, 184.
— — tubéreuse, 185.
— — en tumeurs, 185.
Xeroderma pigmentosum, 149.
— tardif, 135.
Xérodémie, 169.
— pilaire, 176.

Z

Zaraath, 534.
Zona, 784.
— gangreneux, 756.
— hémorragique, 786.
— des muqueuses, 787.
— du nerf ophtalmique.



BIBLIOTECA

000675

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE, A PARIS.

Traité de Médecine

et de Thérapeutique

PAR

P. BROUARDEL

Doyen de la Faculté de médecine de Paris,
Membre de l'Institut.

A. GILBERT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Médecin de l'hôpital Broussais.

10 vol. in-8 de 500 à 900 pages illustrés de figures
Prix de chaque volume : 12 francs.

TOMES I et II. — Maladies microbiennes.

Maladies microbiennes en général, par GIROD. — Variole, par AUCHÉ. — Vaccin, par SURMONT.
Varicelle, par GALLIARD. — Scarlatine, par WURTZ. — Rougeole, par GRANCHER. — Rubéole,
Grippe, Dengue, par NETTER. — Diphthérie, par GRANCHER et BOULLOCHÉ. — Sutte militaire, par
THOINOT. — Coqueluche, Oreillons, par LEGROUX et HUBÉLO. — Erysipèle et Streptococcie, par
WIDAL. — Pneumococcie, par LANDOUZY. — Staphylococcie, par COURMONT. — Coli-bacillose, par
GILBERT. — Fièvre typhoïde, par BROUARDEL et THOINOT.

Typhus, par NETTER. — Peste, par DESCHAMPS. — Fièvre jaune, par MOSNY. — Choléra, par
THOINOT. — Dysenterie, par VAILLARD. — Rhumatisme articulaire aigu et pseudo-rhumatismes, par
WIDAL. — Tuberculose, par STRAUS. — Lèpre, par HALLOPEAU. — Syphilis, Chancres mou, Végéta-
tions vénériennes, Blennorrhagie, par BALZER. — Morve, Charbon, Rage, par MENÉTRIER. — Tétanos,
par VAILLARD. — Bérubéri, Lathyrisme, par DESCHAMPS. — Actinomycoïse, par MENÉTRIER.

TOME III. — Maladies parasitaires. — Intoxications. — Affections constitutionnelles. — Maladies de la peau.

Maladies parasitaires, par GIROD. — Filariose, par LANGREAU. — Trichinose, par BROUARDEL.
— Ladrerie, par DESCHAMPS. — Paludisme, par LAVERAN. — Intoxications. Saturnisme, Hydrargy-
risme, par LÉVILLÉ. — Alcoolisme, par LANGREAU. — Empoisonnement par l'arsenic, le phosphore,
l'opium, la strychnine, le tabac, l'oxyde de carbone, les champignons, etc., par WURTZ. — Obésité,
goutte, diabète, par FÉLIX ROUÏER. — Cancer, par GONNAULT. — Rhumatismes chroniques, par TRISSIÈRE
et ROQUE. — Rachitisme, par MÉRISAN. — Ostéomalacie, Scrofule, par DE GENNES. — Maladie d'Ad-
dison, Acromégalie, par JACQUET. — Pellagre, myxœdème, par GAUCHER et BARBE. — Scorbut, par
RICHARDIÈRE. — Hémophilie, par LION. — Maladies de la peau, par GRANCHER et BARBE.

TOME IV. — Maladies du tube digestif et du péritoine.

Maladies de la bouche et du pharynx, par J. TEISSIER et ROQUE. — Maladies de l'œsophage,
par GALLIARD. — Maladies de l'estomac, par HAYEM et LION. — Maladies de l'intestin, par
GALLIARD. — Vers intestinaux, par LABOULÈRE. — Hépatites infantiles, par HUTINEL et
THERCELIN. — Maladies du péritoine, par E. DUPRÉ.

TOME V. — Maladies du foie, de la rate, du pancréas, des reins, de la vessie et des organes génitaux.

Maladies des glandes salivaires, par DUPRÉ. — Maladies du pancréas, par RICHARDIÈRE et CARNOT.
— Maladies du foie, par GILBERT, SURMONT, FOURNIER et GARNIER. — Maladies de la rate, par LAUNOIS.
— Maladies des reins, par A. CHAUFFARD et JEANSELME. — Maladies de la vessie et des organes géni-
taux de l'homme, par L. GUINON. — Maladies des organes génitaux de la femme, par SIREDEY.

TOME VI. — Maladies de l'appareil circulatoire.

Maladies du cœur, par MERKLEN. — Maladies des artères, par ROGER. — Anévrismes de l'aorte,
par BOINET. — Maladies des veines, par VIDAL et BEZANÇON. — Maladies des lymphatiques, par
BEZANÇON. — Maladies du sang, par PARMENTIER.

TOMES VII et VIII. — Maladies de l'appareil respiratoire.

Nez, CARTAZ. — Larynx, CASTEX et BARBIER. — Sémiologie de l'appareil respiratoire, BARTH. —
Trachée et Bronches, CLAISSE. — Tuberculose pulmonaire, GRANCHER et BARBIER. — Bronchopneu-
monie, MOSNY. — Pneumonie, LANDOUZY. — Pneumothorax, sclérose du poumon, CLAISSE. — Syphi-
lis trachéo-broncho-pulmonaire, BALZER. — Cancer pulmonaire et pleural, MENÉTRIER. — Gangrène et
abcès du poumon, MOSNY. — Emphysème, atléctasie, asthme, LE NOIR. — Congestion, œdème, splé-
nopneumonie, embolie, thrombose, apoplexie, kystes hydatiques, MÉRY. — Pneumothorax, GALLIARD.
— Pleurésies, Hydrothorax, LANDOUZY. — Tumeurs et adénopathies du médiastin, BOINET, etc.

TOMES IX et X. — Maladies du système nerveux.

Sémiologie de l'axe cérébro-spinal, ACHARD, P. MARIE, BALLEZ. — Hémorragie et ramollissement
cérébral, P. MARIE. — Syphilis, tumeurs, abcès du cerveau, KLIPPEL. — Encéphalites chroniques,
BOURNEVILLE. — Paralyse générale progressive, RAYMOND. — Psychoses, MOTET. — Méningites et
méningiomes, HUTINEL. — Hémorragies méningées, KLIPPEL. — Maladies de la moelle épinière, DÉ-
JERINE. — Syphilis médullaire, GILBERT et LION. — Maladies des nerfs périphériques, PÉRES. —
Névroses, Hystérie, GILLES DE LA TOURETTE. — Chorée, Tics, TRIBOULET. — Mutité, Bégaiement,
CHERWIN. — Goitre exophtalmique, BALLEZ. — Maladies des muscles amyotrophies, MARINESCO.

Cinq volumes sont en vente.