

Urticaire fébrile, 672.
— œdémateuse, 673.
— persistante, 675.
— pigmentée, 674.
— par piqûres d'orties ou d'insectes, 671.
— récidivante, 672.
Urticaires, 665.

V

Vaisseaux du derme, 3.
Varices lymphatiques, 445.
— des muqueuses, 446.
— de la peau, 445.
Végétations, 89, 410, 741.
Végétaux parasites, 30.
Ver de Cayor, 270.
Verrues filiformes, 217.
— molles, 133.
— planes, 408.
— séborrhéiques, 412.
— séniles, 406, 412.
— télangiectasiques, 847.
— vulgaires, 406.
Verruga peruana, 457.
Vésicules, 43, 86.
Vésiculeuses (lésions), 246.
Vespertilio, 507.
Vices de nutrition, 24, 97.

Vices de réaction, 24.
Vitiligo, 534, 782.
Vitiligoïdea, 184.

X

Xanthelasma, 184.
Xanthomes, 184.
— cholestérique, 184.
— diabétique, 188.
— élastique, 188.
— lipomatodes, 184.
— palpébraux, 184.
— géantes, 191.
— vulgaires, 184.
— variété plane, 184.
— — tubéreuse, 185.
— — en tumeurs, 185.
Xeroderma pigmentosum, 149.
— — tardif, 135.
Xérodémie, 169.
— pilaire, 176.

Z

Zaraath, 534.
Zona, 784.
— gangreneux, 756.
— hémorragique, 786.
— des muqueuses, 787.
— du nerf ophtalmique.



BIBLIOTECA

000675

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE, A PARIS.

Traité de Médecine

et de Thérapeutique

PAR

P. BROUARDEL

Doyen de la Faculté de médecine de Paris,
Membre de l'Institut.

A. GILBERT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Médecin de l'hôpital Broussais.

10 vol. in-8 de 500 à 900 pages illustrés de figures
Prix de chaque volume : 12 francs.

TOMES I et II. — Maladies microbiennes.

Maladies microbiennes en général, par GIROD. — Variole, par AUCHÉ. — Vaccine, par SURMONT.
Varicelle, par GALLIARD. — Scarlatine, par WURTZ. — Rougeole, par GRANCHER. — Rubéole,
Grippe, Dengue, par NETTER. — Diphthérie, par GRANCHER et BOULLOCHÉ. — Suettes militaires, par
THOINOT. — Coqueluche, Oreillons, par LEGROUX et HUBÉLO. — Erysipèle et Streptococcie, par
WIDAL. — Pneumococcie, par LANDOUZY. — Staphylococcie, par COURMONT. — Coli-bacillose, par
GILBERT. — Fièvre typhoïde, par BROUARDEL et THOINOT.

Typhus, par NETTER. — Peste, par DESCHAMPS. — Fièvre jaune, par MOSNY. — Choléra, par
THOINOT. — Dysenterie, par VAILLARD. — Rhumatisme articulaire aigu et pseudo-rhumatismes, par
WIDAL. — Tuberculose, par STRAUS. — Lèpre, par HALLOPEAU. — Syphilis, Chancres mou, Végéta-
tions vénériennes, Blennorrhagie, par BALZER. — Morve, Charbon, Rage, par MENÉTRIER. — Tétanos,
par VAILLARD. — Bérubéri, Lathyrisme, par DESCHAMPS. — Actinomycoïse, par MENÉTRIER.

TOME III. — Maladies parasitaires. — Intoxications. — Affections constitutionnelles. — Maladies de la peau.

Maladies parasitaires, par GIROD. — Filariose, par LANGREAU. — Trichinose, par BROUARDEL.
— Ladrerie, par DESCHAMPS. — Paludisme, par LAVERAN. — Intoxications. Saturnisme, Hydrargy-
risme, par LÉTIÉLLE. — Alcoolisme, par LANGREAU. — Empoisonnement par l'arsenic, le phosphore,
l'opium, la strychnine, le tabac, l'oxyde de carbone, les champignons, etc., par WURTZ. — Obésité,
goutte, diabète, par FÉLIX ROUÏER. — Cancer, par GONNAULT. — Rhumatismes chroniques, par TRISSIÈRE
et ROQUE. — Rachitisme, par MÉRISAN. — Ostéomalacie, Scrofule, par DE GENNES. — Maladie d'Ad-
dison, Acromégalie, par JACQUET. — Pellagre, myxœdème, par GAUCHER et BARBE. — Scorbut, par
RICHARDIÈRE. — Hémophilie, par LION. — Maladies de la peau, par GRANCHER et BARBE.

TOME IV. — Maladies du tube digestif et du péritoine.

Maladies de la bouche et du pharynx, par J. TEISSIER et ROQUE. — Maladies de l'œsophage,
par GALLIARD. — Maladies de l'estomac, par HAYEM et LION. — Maladies de l'intestin, par
GALLIARD. — Vers intestinaux, par LABOULÈRE. — Hépatites infantiles, par HUTINEL et
THERCELIN. — Maladies du péritoine, par E. DUPRÉ.

TOME V. — Maladies du foie, de la rate, du pancréas, des reins, de la vessie et des organes génitaux.

Maladies des glandes salivaires, par DUPRÉ. — Maladies du pancréas, par RICHARDIÈRE et CARNOT.
— Maladies du foie, par GILBERT, SURMONT, FOURNIER et GARNIER. — Maladies de la rate, par LAUNOIS.
— Maladies des reins, par A. CHAUFFARD et JEANSELME. — Maladies de la vessie et des organes géni-
taux de l'homme, par L. GUINON. — Maladies des organes génitaux de la femme, par SIREDEY.

TOME VI. — Maladies de l'appareil circulatoire.

Maladies du cœur, par MERKLEN. — Maladies des artères, par ROGER. — Anévrismes de l'aorte,
par BOINET. — Maladies des veines, par VIDAL et BEZANÇON. — Maladies des lymphatiques, par
BEZANÇON. — Maladies du sang, par PARMENTIER.

TOMES VII et VIII. — Maladies de l'appareil respiratoire.

Nez, CARTAZ. — Larynx, CASTEX et BARBIER. — Sémiologie de l'appareil respiratoire, BARTH. —
Trachée et Bronches, CLAISSE. — Tuberculose pulmonaire, GRANCHER et BARBIER. — Bronchopneu-
monie, MOSNY. — Pneumonie, LANDOUZY. — Pneumothorax, sclérose du poumon, CLAISSE. — Syphi-
lis trachéo-broncho-pulmonaire, BALZER. — Cancer pulmonaire et pleural, MENÉTRIER. — Gangrène et
abcès du poumon, MOSNY. — Emphysème, atléctasie, asthme, LE NOIR. — Congestion, œdème, splé-
nopneumonie, embolie, thrombose, apoplexie, kystes hydatiques, MÉRY. — Pneumothorax, GALLIARD.
— Pleurésies, Hydrothorax, LANDOUZY. — Tumeurs et adénopathies du médiastin, BOINET, etc.

TOMES IX et X. — Maladies du système nerveux.

Sémiologie de l'axe cérébro-spinal, ACHARD, P. MARIE, BALLET. — Hémorragie et ramollissement
cérébral, P. MARIE. — Syphilis, tumeurs, abcès du cerveau, KLIPPEL. — Encéphalites chroniques,
BOURNEVILLE. — Paralyse générale progressive, RAYMOND. — Psychoses, MOTET. — Méningites et
méningiomes, HUTINEL. — Hémorragies méningées, KLIPPEL. — Maladies de la moelle épinière, DÉ-
JERINE. — Syphilis médullaire, GILBERT et LION. — Maladies des nerfs périphériques, PÉRES. —
Névroses, Hystérie, GILLES DE LA TOURETTE. — Chorée, Tics, TRIBOULET. — Mutité, Bégaiement,
CHERWIN. — Goitre exophtalmique, BALLET. — Maladies des muscles amyotrophies, MARINESCO.

Cinq volumes sont en vente.

Traité de Médecine et de Thérapeutique Liste des Collaborateurs

ACHARD	prof. agrégé à la Faculté de Paris, méd. de l'hôpital Tenon.
AUCHE	prof. agrégé à la Faculté de Bordeaux, méd. des hôpitaux.
BALLET (Gilbert)	prof. agrégé à la Faculté de Paris, médecin de Saint-Antoine.
BALZER	médecin de l'hôpital Saint-Louis.
BARBE	chef du laboratoire de dermatologie à l'hôpital Saint-Antoine.
BARBIER	médecin des hôpitaux de Paris.
BARTH	médecin de l'hôpital Necker.
BOINET	professeur à l'École de Marseille, médecin des hôpitaux.
BOULLOCHE	médecin des hôpitaux de Paris.
BOURNEVILLE	médecin de l'hospice de Bicêtre.
BROUARDEL	doyen de la Faculté de méd. de Paris, membre de l'Institut.
CARNOT	docteur ès sciences, ancien interne des hôpitaux de Paris.
CARTAZ	ancien interne des hôpitaux de Paris.
CASTEX	chargé du cours de laryngologie à la Faculté de Paris.
CHAUFFARD (A.)	prof. agrégé à la Faculté de Paris, méd. de l'hôpital Cochin.
CLAISSE	médecin des hôpitaux de Paris.
COURMONT	professeur agrégé à la Faculté de Lyon, médecin des hôpitaux.
DE GENNES	médecin des hôpitaux de Paris.
DEJÉRINE	prof. agrégé à la Faculté de Paris, médecin de la Salpêtrière.
DESCHAMPS	ancien chef de clinique à la Faculté de Paris.
DUPRÉ	professeur agrégé à la Faculté de Paris.
GALLIARD	médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
GAUCHER	prof. agrégé à la Faculté de Paris, méd. de l'hôpital St-Antoine.
GILBERT	prof. agrégé à la Faculté de Paris, méd. de l'hôpital Broussais.
GILLES de la TOURETTE	prof. agrégé à la Faculté de Paris, médecin de Saint-Antoine.
GOMBAULT (A.)	médecin de l'hospice d'Ivry.
GRANCHER	professeur à la Faculté de Paris, méd. de l'hôp. des Enfants.
GUINON (L.)	médecin des hôpitaux de Paris.
HALLOPEAU	prof. agrégé à la Faculté de Paris, méd. de Saint-Louis.
HAYEM	professeur de clinique médicale à la Faculté de Paris.
HUTINEL	prof. à la Fac. de Paris, méd. de l'hospice des Enfants-Assistés.
JACQUET	médecin des hôpitaux de Paris.
JEANSELME	médecin des hôpitaux de Paris.
KLIPPEL	médecin des hôpitaux de Paris.
LABOULBÈNE	prof. à la Fac. de Paris, membre de l'Académie de médecine.
LANCEREAUX	prof. agrégé à la Fac. de Paris, membre de l'Ac. de médecine.
LANDOUZY (L.)	prof. de thérapeutique à la Faculté de Paris, méd. de Laënnec.
LAUNOIS	prof. agrégé à la Faculté de Paris, médecin des hôpitaux.
LAVERAN	prof. à l'École du Val-de-Grâce, m. de l'Ac. de médecine.
LENOIR	médecin des hôpitaux de Paris.
LETULLE	prof. agrégé à la Faculté de Paris, méd. de l'hôpital Boucicaut.
LION	médecin des hôpitaux de Paris.
MARFAN	prof. agrégé à la Fac. de Paris, méd. de l'hosp. des Ménages.
MARIE	prof. agrégé à la Faculté de Paris, médecin des hôpitaux.
MENETRIER	prof. agrégé à la Fac. de Paris, médecin des hôpitaux.
MERKLEN	médecin de l'hôpital Laënnec.
MERY	prof. agr. à la Fac. de Paris, médecin des hôpitaux de Paris.
MOSNY	médecin des hôpitaux de Paris.
MOTET	membre de l'Académie de médecine.
NETTER	prof. agrégé à la Fac. de Paris, méd. de l'hôpital Trousseau.
PARMENTIER	médecin des hôpitaux de Paris.
PITRES	professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux.
RAYMOND	prof. de clinique des maladies nerveuses.
RICHARDIÈRE	médecin de l'hôpital Trousseau.
ROGER	prof. agrégé à la Fac. de Paris, méd. de l'hôp. d'Aubervilliers.
ROQUE	prof. agrégé à la Faculté de Lyon, méd. des hôpitaux.
SIREDEY (A.)	médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
SURMONT	professeur à la Faculté de Lille.
TEISSIER (J.)	prof. à la Faculté de Lyon, médecin des hôpitaux.
THOINOT	prof. agrégé à la Fac. de Paris, méd. de l'hôp. Debrousse.
TRIBOULET	médecin des hôpitaux de Paris.
VAILLARD	professeur à l'École militaire du Val-de-Grâce.
WIDAL	prof. agrégé à la Fac. de Paris, méd. de la Maison de Santé.
WURTZ (R.)	prof. agrégé à la Faculté de Paris, médecin des hôpitaux.

postérieur, et c'est en arrière du thorax, à la hauteur des sixième, septième et huitième vertèbres dorsales, dans l'espace compris d'une part entre le rachis et le bord spinal de l'omoplate gauche, d'autre part entre deux lignes horizontales passant par l'épine de l'omoplate et l'angle inférieur de cet os, qu'il faut rechercher les variations de sa matité. A l'état normal, LA PERCUSSION DE L'OREILLETTE GAUCHE faite d'après les règles formulées par Germe et récemment précisées par Machado (1), dans une thèse inspirée par Potain, donne une zone




Fig. 10. — Myocardite chronique et dilatation de l'aorte. Asystolie. Grande matité cardio-hépatique.

de submatité ovale dont le diamètre horizontal mesure 3 centimètres au niveau de sa plus grande largeur, le diamètre vertical 78 millimètres. Cette submatité augmente dans l'insuffisance et surtout dans le rétrécissement de l'orifice mitral quand la stase auriculaire est très prononcée; elle s'accroît en dehors et en bas, atteignant quelquefois la neuvième et dixième vertèbre dorsale; la largeur de l'ovale s'élève jusqu'à 64 millimètres et sa longueur à 114 millimètres dans les grandes dilatations de l'oreillette (Machado).

PHONENDOSCOPIE ET RADIOGRAPHIE. — Ces deux procédés d'examen peuvent confirmer en les précisant les résultats de la

(1) MACHADO, De la valeur sémiologique de la percussion de l'oreillette gauche Th. de doct, Paris, 1897.

Traité de Médecine et de Thérapeutique Opinion de la presse

JOURNAL DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE PRATIQUES.

A une époque où la science progresse avec une si grande rapidité, qu'on a pu dire que la médecine avait fait plus de progrès dans les vingt-cinq dernières années, qu'elle n'en avait fait pendant les siècles qui ont séparé Hippocrate de nos contemporains, il n'est pas surprenant que les livres succèdent aux livres avec une abondance que justifient le nombre et la valeur des conquêtes scientifiques de chaque jour. A cet égard, le nouveau Traité dont l'éminent doyen de la Faculté a pris la direction comptera parmi les plus importants, car non seulement il est le plus récent, mais M. Brouardel a su s'assurer, pour sa publication, la collaboration des savants qui, pour la plupart, ont contribué puissamment au mouvement scientifique actuel.

Si ce titre n'était destiné à vieillir si rapidement, le vrai nom de ce nouveau livre serait : *Traité de médecine moderne*, en regard, et à la nouveauté des matériaux qu'il contient, et à l'esprit dans lequel il est écrit. Pour la première fois, en effet, dans un traité de pathologie, nous voyons des chapitres portant des désignations qui sont devenues nécessaires et qui pourtant seraient incompréhensibles pour un médecin qui depuis vingt ans et même un temps beaucoup moins long, en aurait resté aux notions acquises à cette époque cependant si récente : tels sont les chapitres relatifs à la streptococcie, à la staphylococcie, à la pneumococcie, à la colibacillose.

Toutefois, si moderne qu'il soit, et cela dans le bon sens du mot, ce Traité n'abandonne pas les données léguées par la tradition.

Ni au point de vue pathogénique, ni au point de vue nosographique, ce livre, qui va remplacer ses aînés auprès des générations médicales actuelles, ne fait bon marché des travaux accumulés avant lui. Nous pourrions ajouter que le grand intérêt qu'il présente est précisément dans la manière dont les découvertes modernes sont présentées et dans l'application que les auteurs en ont faite à la confirmation des observations anciennes.

SEMAINE MÉDICALE.

Les premiers volumes ont trait à la pathologie microbienne. La description de chacune des infections, dont les diverses données théoriques, cliniques et expérimentales, sont exposées avec soin et conformément à l'état actuel de la science médicale, est précédée d'une étude générale des maladies microbiennes. Ce chapitre, très documenté, nous montre les transformations successives que l'anatomie pathologique, l'étiologie et la pathologie générale ont eu à subir, en même temps qu'il nous indique les applications thérapeutiques qui peuvent et doivent en résulter.

Dans le groupement nosographique adopté par les auteurs de cet ouvrage et à côté de maladies déjà connues, prennent place un certain nombre d'infections, étudiées dans chacune de leurs expressions symptomatiques et non plus seulement comme autrefois dans leur manifestation, la plus fréquente ou la plus importante, autour de laquelle venaient se ranger à titre de complications, les localisations plus rares.

REVUE DES SCIENCES MÉDICALES.

La publication de ce remarquable ouvrage continue avec régularité.

Le grand avantage des publications qui, comme celle-ci, se font par la collaboration d'un grand nombre d'auteurs, est la possibilité d'utiliser la compétence de chacun d'entre eux pour les questions qu'ils ont étudiées spécialement.

Nous ne saurions faire l'éloge de chaque article : les noms des maîtres et des savants plus jeunes, mais déjà appréciés qui les ont signés, rendent inutiles une appréciation de notre part. Contentons-nous d'applaudir à la nouvelle méthode de description pathogénique, qui s'impose désormais à tout traité de pathologie.

L'exécution matérielle de ce traité est tout particulièrement soignée, de nombreuses figures et tracés aident à la compréhension du texte.

PROGRÈS MÉDICAL.

Ce nouveau Traité arrive à point : les auteurs ont su attendre le développement de la science bactériologique ; ils ont laissé passer l'enthousiasme des premières découvertes et l'engouement de la première heure pour la révolution médicale de notre époque ; ils ont pu ainsi baser leur Traité sur des données certaines, non sur des hypothèses. Tandis que bien de ses aînés sont déjà démodés, le Traité de MM. Brouardel et Gilbert est appelé à une longue vie. Nos connaissances sur les maladies microbiennes, sont assez étendues et assez certaines pour permettre de baser sur la pathogénie la classification des maladies infectieuses : on ne saurait trop applaudir à cette méthode nouvelle que ce Traité est le premier à adopter.

GAZETTE DES HOPITAUX.

Il a été donné à la sémiologie et à la pathologie générale, une place qu'on leur refuse habituellement dans les traités de pathologie ; l'innovation, très heureuse, mérite d'être encouragée. A notre époque, la pathologie générale tend à prendre partout le premier rang ; les faits recueillis par l'observation sont de plus en plus nombreux : l'histoire clinique des maladies est fouillée dans ses moindres détails et, sans un lien entre ces notions éparses, sans des idées suffisamment nettes de pathogénie et de sémiologie générale, ce serait un chaos inextricable de notions analytiques. La pathologie générale est la philosophie de la médecine : grâce à elle, les faits de détails se groupent et s'éclairent ; il devient beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant d'observer les malades et de retenir l'histoire des maladies.

Avec des qualités différentes, les divers chapitres de ce Traité sont très bons.

Traité de Chirurgie

clinique et opératoire

PAR

A. LE DENTU

Professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris,
Chirurgien de l'hôpital Necker,
Membre de l'Académie de médecine.

PIERRE DELBET

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Chirurgien des hôpitaux.

10 volumes in-8 de 800 à 1000 pages, illustrés de figures

Prix de chaque volume : 12 francs.

TOME I. — Pathologie générale. — Maladies de l'appareil tégumentaire.

Les traumatismes et leurs complications : Contusions et plaies, par H. NIMIER. — *Complications des traumatismes*, par A. RICARD. — *Phlegmons, Septicémie, Infection purulente*, par J.-L. FAURE. — *Maladies générales et traumatismes*, par A. RICARD. — *Lésions par destruction des tissus : Brûlures et froidures*, par A. LE DENTU. — *Gangrènes, ulcères, fistules*, par C. LYOT. — *Maladies et difformités des cicatrices*, par C. LYOT. — *Maladies virulentes : Tuberculose et abcès froids*, par A. LE DENTU. — *Charbon et Pustule maligne*, par C. LYOT. — *Actinomyose*, par BRODIER. — *Néoplasmes*, par P. DELBET. — *Maladies de l'appareil tégumentaire*, par J.-L. FAURE.

TOME II. — Maladies des os.

Fractures, par RIEFFEL. — *Maladies non traumatiques des os*, par MAUCLAIRE.

TOME III. — Articulations, muscles, tendons, gaines et bourses séreuses.

Lésions traumatiques des articulations, par CAHIER. — *Maladies inflammatoires des articulations en général*, par MAUCLAIRE. — *Arthropathies nerveuses*, par CHIPAULT. — *Ankyloses et tumeurs articulaires*, par MAUCLAIRE. — *Arthrites tuberculeuses*, par M. GANGOLPHE. — *Muscles, tendons, synoviales tendineuses et bourses séreuses*, par LYOT.

TOME IV. — Nerfs, artères, veines lymphatiques, crâne, rachis et moelle.

Nerfs, par E. SCHWARTZ. — *Artères*, par Pierre DELBET. — *Veines*, par Ed. SCHWARTZ. — *Lymphatiques*, par H. BRODIER. — *Crâne, encéphale, rachis et moelle*, par A. CHIPAULT.

TOME V. — Oeil, oreilles, nez, face, mâchoires.

Oeil, par A. TERSON. — *Oreille et Nez*, par CASTEX. — *Vices de conformation de la face*, par LE DENTU. — *Mâchoires*, par NIMIER.

TOME VI. — Bouche, cou, poitrine.

Bouche et ses parois : lèvres, langue, glandes salivaires, plancher de la bouche, par H. MORBISTIN. — *Œsophage*, par Michel GANGOLPHE. — *Larynx et trachée*, par LUBET-BARON. — *Corps thyroïde*, par LYOT. — *Cou*, par ARROU. — *Poitrine*, par Ch. SOULIGOUX.

TOME VII. — Mamelle, abdomen et intestin.

Mamelle, par BINAUD (de Bordeaux). — *Abdomen, parois de l'abdomen, Péritoine, Intestin*, par A. GUINARD. — *Hernies*, par JABOULAY.

TOME VIII. — Abdomen et organes urinaires.

Mésentère, pancréas, rate, par F. VILLAR (de Bordeaux). — *Foie et voies biliaires*, par FAURE. — *Rectum et anus*, par Pierre DELBET. — *Reins, capsules surrénales, urètres*, par ALBARRAN.

TOME IX. — Organes génito-urinaires de la femme.

Vessie, par ALBARRAN. — *Urètre, Prostatae*, par ALBARRAN et LEGUEU. — *Organes génitaux de l'homme : vésicules séminales, cordon, testicule, pénis*, par SÉHLEAU.

TOME X. — Organes génitaux de la femme. — Membres.

Vulve et vagin, déviations utérines, prolapsus génitaux, par PICHEVIN. — *Utérus (moins les déviations)*, par Ed. SCHWARTZ. — *Annexes de l'utérus*, par LE DENTU et PICHEVIN. — *Membres*, par P. MAUCLAIRE.

Sept volumes sont en vente.

Traité de Chirurgie clinique et opératoire Opinion de la presse

LA PRESSE MÉDICALE

Les traités succèdent aux traités, en chirurgie comme en médecine; le dernier paru, sous la direction de MM. Le Dentu et Delbet, contient nombre d'idées nouvelles qui le feront rechercher et même préférer des jeunes.

Chaque volume contient l'exposé de toutes les recherches récentes, et rompan, en bien des points, avec les idées classiques, les auteurs ont cherché à faire une œuvre qui, dans son ensemble, soit originale et en rapport avec les idées inspirées par la bactériologie et l'histologie.

Chacun y puisera d'excellents renseignements.

JOURNAL DES PRATICIENS

Le souci des indications et des procédés thérapeutiques, qui est une des caractéristiques de ce traité, se retrouve à un haut degré dans chaque volume. Les auteurs ont su échapper à cette tendance si fréquente à passer sous silence, à supposer connus les détails techniques relatifs aux appareils, aux interventions. C'est là un mérite très réel.

LA FRANCE MÉDICALE

Le *Traité de chirurgie clinique et opératoire* continue sa marche triomphale. Les derniers volumes s'avancent de pair avec ceux qui les ont précédé. Il est difficile de trouver une série d'articles plus complètement et plus exactement étudiés. Le choix des auteurs seul indique avec quel soin est dirigé ce *traité pratique* et nous ne pouvons douter qu'il continuera à tenir les promesses qui nous sont données par les premiers volumes.

BULLETIN MÉDICAL

Conservé à un traité, dont la rédaction comprend de très nombreux collaborateurs, son unité d'allures, n'était pas chose facile, et cependant les nouveaux volumes que viennent de publier MM. Le Dentu et Delbet ont gardé le caractère pratique qui, dès le début, a fait le succès de leur œuvre.

REVUE DES SCIENCES MÉDICALES

Les *Traités de Chirurgie* se succèdent et l'on serait volontiers surpris de voir le succès qui a accueilli celui de MM. Le Dentu et Delbet, si l'on ne songeait qu'aucun de ceux parus jusqu'à ce jour ne forme un tout complet, qu'aucun n'est dans toutes ses parties recommandable.

Dans le *Traité de Chirurgie*, édité par J.-B. Baillière, le même plan a été unanimement suivi. C'est le point de vue clinique et thérapeutique qui a été l'unique préoccupation des auteurs.

GAZETTE DES HOPITAUX

Dans le nouveau *Traité de Chirurgie*, le côté clinique occupe une grande place; la médecine opératoire elle-même est exposée, non pas avec les minutieux détails qu'on trouve dans les livres spéciaux, mais d'une manière suffisante pour qu'un praticien déjà exercé puisse exécuter, sans autre guide, une opération qu'il n'a pas encore pratiquée.

Dans toutes les questions, c'est la chirurgie d'aujourd'hui qui est exposée; sans faire fi d'un passé qui a droit à tous les respects, les auteurs ont pensé qu'il ne fallait pas trop lui sacrifier; notamment l'histoire est réduite aux grandes idées, qui ont une importance philosophique et que tout médecin instruit doit connaître. Par contre, les récentes conquêtes de la bactériologie sont signalées. MM. Le Dentu et Delbet voudraient que leur traité devienne « le livre de chevet de ceux qui se proposent d'être utiles à leurs malades ». Nous croyons qu'ils ont fait le nécessaire pour atteindre ce but.

de ce qu'enseigne l'anatomie normale (voir p. 275). C'est encore le doigt qui sera le meilleur guide, et une induration localisée dans la région du cholédoque pourra seule permettre, lorsqu'on le sentira nettement, de porter un diagnostic ferme.

Encore faudra-t-il éviter de confondre cette induration avec un ganglion ou un néoplasme de petit volume.

La ponction avec une aiguille, en permettant de sentir le calcul, donnera une certitude complète.



Fig. 37. — Cholecystectomie. — Vue générale de l'opération : un écarteur soulève le foie. L'andra gauche engagé dans l'hiatus de Winslow et recourbé en crochet derrière l'épiploon gastro-hépatique, amène en avant cet épiploon et le duodénum. Dans l'épaisseur de cet épiploon sous son feuillet antérieur, on aperçoit en pointillé le canal optique et le canal cholédome dilaté. Un calcul remplit l'extrémité inférieure du cholédoque. L'incision destinée à l'extraire sera faite en I sur le calcul, au-dessus du duodénum, parallèlement au canal loin de la veine porte qui est située dans la profondeur derrière le canal. L'incision sera au besoin agrandie vers le bas en attirant le duodénum en bas et en dedans.

Lorsqu'on a acquis la conviction et, ce qui vaut mieux, la certitude de la présence d'un calcul dans le cholédoque, il faut inciser le canal. Lorsque le calcul siège dans la *portion sus-duodénale*, l'opération n'est pas trop difficile. La veine porte, on le sait, se trouve en arrière et à gauche du canal qui se trouve couché sur elle, à droite de l'artère hépatique; or, comme on aborde le canal en avant et à droite,

Traité de Chirurgie clinique et opératoire Opinion de la presse

REVUE DE CHIRURGIE

Ce qui distingue ce nouveau *Traité de Chirurgie*, c'est qu'il tient compte à la fois des nouvelles données introduites par la bactériologie et des anciens enseignements de la clinique. Tous les volumes sont à la hauteur des connaissances récemment acquises et le lecteur y puisera toutes les notions pratiques indispensables à tout chirurgien.

ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

Les auteurs sont fidèles à leur programme. On trouve dans leur *Traité*, exposés en détail, les dernières acquisitions de la science. Tous ceux qui s'intéressent aux grands problèmes chirurgicaux le liront avec le plus vif intérêt.

Traité de Chirurgie clinique et opératoire Liste des Collaborateurs


- ALBARRAN..... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Paris, chir. des hôpitaux.
ARROU..... chirurgien des hôpitaux de Paris.
BINAUD..... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Bordeaux, chir. des hôpitaux.
BRAQUEHAYE... prof. agrégé à la Fac. de médecine de Bordeaux.
BRODIER (H.)... chef de clinique chirurgicale à la Faculté de méd. de Paris.
CAHIER..... médecin-major de 1^{re} classe, prof. agrégé au Val-de-Grâce.
CASTEX (A.)... chargé du cours de laryngologie, rhinologie et otologie, à la Faculté de médecine de Paris.
CHIPAULT (A.)... assistant de consultation chirurgicale à la Salpêtrière.
FAURE (J.-L.)... prof. agrégé à la Fac. de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux de Paris.
GANGOLPHE (M.)... prof. agrégé à la Fac. de médecine de Lyon, chirurgien-major désigné de l'Hôtel-Dieu.
GUINARD (A.)... chirurgien des hôpitaux de Paris.
JABGULAY (M.)... prof. agrégé à la Fac. de médecine de Lyon, chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu.
LEGUEU..... prof. agrégé à la Fac. de médecine, chir. des hôp. de Paris.
LUBET-BARBON (F.)... ancien interne des hôpitaux.
LYOT (C.)..... chirurgien des hôpitaux de Paris.
MAUCLAIRE (P.)... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Paris, chir. des hôpitaux.
MORESTIN (H.)... chirurgien des hôpitaux de Paris.
NIMIER (H.)... médecin-major de 1^{re} classe, prof. au Val-de-Grâce.
PICHEVIN..... chef des travaux gynécologiques à l'hôpital Necker.
RICARD (A.)... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Paris, chir. des hôpitaux.
RIEFFEL (H.)... chir. des hôp. de Paris, chef des travaux anatomiques.
SCHWARTZ (E.)... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Paris, chir. de l'hôp. Cochin.
SEBILEAU (P.)... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Paris, chir. des hôpitaux.
SOULIGOUX (C.)... chirurgien des hôpitaux de Paris.
TERSON (A.)... chef de clin. ophtalmologique de la Fac. de méd. (Hôtel-Dieu).
VILLAR (F.)... prof. agrégé à la Fac. de méd. de Bordeaux, chir. des hôpitaux.

Conditions de la Souscription

On peut souscrire au *Traité de Médecine et de Thérapeutique*, de MM. BROUARDEL et GILBERT, et au *Traité de Chirurgie clinique et opératoire*, de MM. LE DENTU et DELBET, aux conditions suivantes, les mêmes pour les deux traités :

1^o Moyennant la somme de 120 francs, à raison de 12 francs par volume, payable, dans le mois qui suivra sa publication, même dans le cas où le prix des volumes serait ultérieurement augmenté;

2^o Moyennant la somme de 100 francs, à forfait, franco par colis postal, ou 105 francs, franco par la poste, adressés directement, sans intermédiaire, à MM. J.-B. BAILLIÈRE ET FILS.



103000590

