

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME PREMIER

LIVRE PREMIER

DES OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE I^{er}. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES. — Élection et récolte, 2. — Desiccation, conservation, renouvellement, 11.

CHAPITRE II. OPÉRATIONS APPLICABLES A PLUSIEURS GROUPES DE PRÉPARATIONS. — Lotion, lavage, 20. — Décantation, 24. — Filtration, 27. — Vaporisation, évaporation, 55.

LIVRE DEUXIÈME

DES FORMES PHARMACEUTIQUES.

CLASSIFICATION ET SYNONYMIE DES FORMES PHARMACEUTIQUES, 39 à 47.

DES POUDRES ET DE LA PULVÉRISATION, 48. — Contusion, 54. — Trituration, 55. — Mouture, 56. — Frottement, 57. — Porphyrisation, 57. — Dilution, 58. — Intermède, 59. — Conservation des poudres, 61.

DES PULPES, 62. — Pulpoire, 62. — Divers procédés de pulpation, 61 à 64.

DES SUCS. — Classification des sucS pharmaceutiques, 65. — SucS aqueux, 65. — SucS huileux, 66. — SucS résineux, 67. — SucS laiteux, 67. — Huiles essentielles, 67.

- DE LA SOLUTION EN GÉNÉRAL, 68. — Solution simple, 69. — Macération, 71. — Infusion, 71. — Digestion, 72. — Décoction, 74. — Lixiviation, 77. — Ensemble des matières soumises à l'action des dissolvants, 90.
- SOLUTIONS PAR L'EAU, 92. — Tisanes, 92. — Apozèmes, 92. — Bouillon, 92. — Mucilage, 95. — Émulsions, 95.
- SOLUTIONS PAR L'ALCOOL, 95. — Caractères de l'alcool employé en pharmacie, rectification de l'alcool, 95 à 97. — Teintures alcooliques, alcoolés, alcoolatures, 97.
- SOLUTIONS PAR L'ÉTHER, 97. — Teintures éthérées, éthérolés, 97, 98.
- SOLUTIONS PAR LES LIQUEURS VINEUSES, 98. — Vins médicaux, œnolés, 98. — Bières médicales, brutolés, 99. — Vinaigres médicaux, oxolés, 99.
- SOLUTION PAR LES CORPS GRAS, 99. — Huiles médicales, pommades par solution, 100.
- SOLUTIONS PAR LA GLYCÉRINE, 100. — Glycérés, glycérolés, glycérats, 100.
- SOLUTIONS PAR LES HUILES ESSENTIELLES, 100. — Myrolés, 100.
- DE LA DISTILLATION, 101. — Distillation et appareils distillatoires en général, 101 à 120.
- MÉDICAMENTS PRÉPARÉS PAR ÉVAPORATION, 121. — Extraits, 121.
- MÉDICAMENTS SACCHARINS, SACCHAROLÉS, 122. — Sirops, 122. — Mellites, conserves, gelées, pâtes, 125. — Oléo-saccharum, Saccharures, tablettes, pastilles, 124.
- MÉDICAMENTS COMPOSÉS ANOMALX, 125. — Espèces, poudres composées, 125. — Électuaires, confectios, opiat, 127 à 152. — Pilules, Bols, granules, capsules 152 à 141. — Potions, juleps, loochs, 141 à 145.
- MÉDICAMENTS GRAS OU RÉSINEUX, 145. — Cérats, pommades, onguents, emplâtres, 145 à 145.
- MÉDICAMENTS EXTERNES GÉNÉRALEMENT MAGISTRAUX, 145. — Sparadraps et tissus adhésifs, 145 à 149. — Collodion, 149 à 154. — Écussons, 154. — Bougies, 155. — Suppositoires, 155. — Pessaires, 156. — Cataplasmes, 156. — Fomentations, lotions, 158. — Collyres, 158. — Gargarismes, 159. — Injections, Lavements, 159. — Dentifrices, 159. — Liniments, 160. — Bains, 161. — Douche, 161. — Fumigations, 161. — Escharotiques, 164. — Moxas, 164.

LIVRE TROISIÈME

DES MÉDICAMENTS FOURNIS PAR LES MATIÈRES VÉGÉTALES
ET ANIMALES.

- Ligneux, Cellulose**, 168. — COTON, 171. — DUVET DE TYPHA, 171. — AGARIC, AMADOU, 172. — LYCOPODE, 175.
- Sucres**, 174. — SUCS SUCRÉS, 179.
- DES SIROPS, 182. — SIROP SIMPLE OU DE SUCRE, 184. — SIROP PAR SOLUTION, 184. —

- SP. PAR COCTION, 184. — Clarification des sirops, 185. — Clarification au charbon, 188. — Cuite du sucre, 189. — SIROPS MÉDICAMENTEUX, 196 à 207.
- Miel**, 207. — MELLITES, 208.
- Manne**, 210.
- Amidon, Matières amylacées**, 214. — DEXTRINE, 219. — AMIDON DE FROMENT, 219. — FÉCULE DE POMME DE TERRE, 219. — ARROW-ROOT, 220. — TAPIOKA ET MOUS-SACHE, 220. — SAGOU, 221. — Formules, 222, 225.
- Semences de céréales**, 225. — Formules, 228.
- Pain**, 228. — Formules 229.
- Lichen d'Islande**, 250. — Poudre de lichen, 252. — Hydrolé de lichen, 255. — Tisane de lichen, 254. — Gelée de lichen, 254. — Saccharure de lichen, 255. — Pâte de lichen, 255. — Formules, 256, 257.
- Carrageen**, 257.
- Gommes**, 257. — GOMME ARABIQUE, 240. — Formules, 241. — Sirop de gomme, 242. — Pâtes de gomme, 242 à 246. — GOMME ADRAGANTE, 246. — Formules, 246. — Mucilage de gomme adragante, 247.
- Salep**, 249. — Formules, 250.
- TABLETTES ET PASTILLES, 251 à 255.
- Des substances mucilagineuses**, 255. — MAUVE, GUIMAUVE, BOUILLON BLANC, SEMENCES DE LIN, SEM. DE COING, SEM. DE PSYLLIUM, 256 à 257. — RACINE DE GUIMAUVE, RAC. DE CYNULOSE, RACINES DE GRAMINÉES, 257 à 258. — FLEURS D'ORTIE BLANCHE, DE CHÈVREFEUILLE, DE TUSILLAGE, DE PIED-DE-CHAT, DE BOURRACHE, DE BUGLOSSE, DE COQUELICOT, DE VIOLETTE, 258 à 260. — ESPÈCES BÉCHIQUES, 260. — FEUILLES DE CAPILLAIRE, DE BOURRACHE, DE PARIÉTAIRE, 260 à 261. — Espèces émollientes, 261. — Formules, 261. — Farine de lin, 261. — Formules, 261 à 270.
- Pectine et acide pectique**, 270 à 272. — Gelées végétales, 272. — Gelée de groseille, 275. — Gelée de coing, 274.
- Conserves**, 275. — Conserves de plantes fraîches, 276. — Cons. de plantes sèches par coction, 276. — Cons. de plantes fraîches par coction, 277. — Cons. de plantes sèches réduites en poudre, 278.
- Pulpes et décoctés de fruits**, 279. — DATTES, 279. — FIGUES, 279. — RAISINS SECS, 280. — JUJUBE, 280. — FRUITS BÉCHIQUES OU PECTORAUX, 280. PRUNEAUX, 281. CYNORRHODONS, 282.
- Huiles essentielles**, 285. — EAUX DISTILLÉES, 287. — Alambic à vapeur de Soubeiran, 289. — Préparation des huiles essentielles, 295. — Prép. des huiles volatiles légères, 296. — Prép. des huiles volatiles pesantes, 298. — Huiles essentielles par expression, 299.
- ALCOOLATS, 502.
- Camphre**, 504. — Formules, 508 à 510.
- Résines**, 511. — Résines solides, 515. — MASTIC, 516, 518. — GAYAC, 518. — Formules, 520 à 525. — MILLEPERTUIS, 525. — Résines molles, 525. — GINGEMBRE, 524. — CARDAMOMES, 526. — POIVRES, 527. — POIVRE NOIR, 527. — POIVRE LONG, 529. — POIVRE CUBÈBE, 529. — PIMENT, 552. — PYRÈTHRE, 552. — CHESSON DE PARA, 554.
- Gommes-Résines**, 555. — ENCENS OU OLIVAN, 557. — MYRRHE, 557. — GOMMES-RÉSINES DES OMBELLIFÈRES, 558. — GOMME-AMMONIAQUE, 559. — GALBANUM, 559. — SAGAPENUM, 540. — OPOPANAX, 540. — ASA FETIDA, 541. — Formules, 542 à 546.

Térébenthines, 546. — Térébenthine ordinaire, 546. — Essence de térébenthine, 549. — Produits secondaires des conifères, 550. — Propriétés des térébenthines et de leurs congénères, 551. — Formules, 552 à 560. — Baume de copahu, 560. — Résine de copahu, 563. — Huile essentielle de copahu, 564. — Formules, 565 à 567.

Baumes, 567. — Benjoin, 567. — Acide benzoïque, 568. — Storax, 570. — Liquidambar, 571. — Styrax liquide, 571. — Acide cinnamique, 571. — Baume du Pérou noir, 572. — Baume du Pérou sec, 572. — Baume de Tolu, 573. — Sirop de baume de Tolu, 574. — Formules, de 574 à 577.

ONGUENTS, 577. — Formules, 578 à 581.

EMPLÂTRES, 581. — Onguents-emplâtres ou Emplâtres résineux, 582. — Formules, 584 à 585. — Emplâtres proprement dits, Emplâtres à base de plomb, 585. — Formules, 591 à 595.

Corps gras, 595 à 401. — Matières grasses employées en pharmacie, 402 à 405.

ÉMULSIONS, 405. — Formules, 408 à 412.

CACAO, 412. — Beurre de cacao, 415. — Chocolat, 414. — Huile de foie de morue et de raie, 416. — Ricin, 419. — Préparation de l'huile de ricin, 421. — Graine de Tilly, 422. — Huile de Croton Tiglium, 424. — Epurge, 427. — Corps gras et huile essentielle, 427. — Muscade et Macis, 428. — Laurier, 450. — Castoreum, 431. — Musc, 435. — Ambre gris, 434.

HUILES MÉDICINALES, 456 à 440.

POMMADES, 441. — Pom. par simple mélange, 441. — Axonge benzoinée, 442. — Pom. par combinaison chimique, 445. — Pom. par solution, 444. — Pom. de concombre, 445.

CÉRATS, 447. — Cérat simple, 449. — Cérat de Galien, 450.

Principes extractifs, 450. — Sucs extractifs, 455. — Solution des matières extractives, 456. — Tisanes, 460. — Apozèmes, 462.

DES TEINTURES ALCOOLIQUES, 465 à 468.

DES VINS MÉDICINAUX, 468 à 477.

DES VINAIGRES MÉDICINAUX, 477 à 481.

DES BIÈRES MÉDICAMENTEUSES, 481.

DES TEINTURES ÉTHÉRÉES, 481.

DES EXTRAITS, 482. — Extraits préparés avec des sucres de fruits, Robs, 491. — Ext. avec des sucres de plantes, 491. — Ext. dont le véhicule est l'eau, 495. — Ext. par l'alcool, 496. — Ext. obtenu au moyen du vin, du vinaigre, 499. — Tableau des quantités d'extrait fournies par les substances végétales et animales, 499 à 501. — Sirops obtenus à l'aide des matières extractives, 501. — Sirops avec les sucres de fruits, 502. — Avec les sucres de plantes, 502. — Avec les extraits, 505. — Avec les décoctés, 504. — Avec des macérés, 505. — Avec des infusés, 505.

CLASSIFICATION DES SUBSTANCES CHARGÉES DE PRINCIPES EXTRACTIFS, 506.

PRINCIPES EXTRACTIFS AMERS, 507. — **Écorces amères proprement dites**, 507. — Ec. de Houx, de Frêne, de Marronnier d'Inde, d'Olivier, de Phylli-

réa, de Sinarouba, de Pommier, 508. — Ec. d'Angusture vraie, 509. — Ec. de Saules, 509. — Corticine, Populine, 510. — Salicine, 511. — **Racines amères**, 512. — Pareira brava, 512. — Racine de Colombo, 515. — Formules, 514. — Quassia amara, 515. — Formules, 516. — Gentiane, 516. — Formules, 518 à 520. — **Feuilles amères**, 520. — Petite centauree, 520. — Mélianthe ou Trèfle d'eau, 521. — Cynarocéphales, 521. — Fumeterre, 522. — Formules, 525. — Pensée sauvage, 524. — Chicoracées, 524. — Chicorée sauvage, 525. Formules, 526.

PRINCIPES EXTRACTIFS PURGATIFS, 527. — Casse, 550. — Tamarin, 551. — Pêcher, 555. — Rose pale, 554. — **Purgatifs résineux**, 554. — Jalap, 554. — Bryone, 559. — Scammosée, 559. — Gomme-gutte, 541. — **Purgatifs extractifs**, 545. — Séné, 545. — Formules, 545 à 547. — Mercuriale, 547. — Feuilles de Frêne, 548. — Nerprun, 549. — Écorces de Bourdaine, 551. — Écorce de sureau, 552. — Rhubarbe, 552. — Formes pharmaceutiques, 556 à 561. — Patience, 561. — Formules, 562. — Aloès, 565. — Formes pharmaceutiques, 565 à 570. **Purgatifs drastiques**, 570. — Ellébore noir, 570. — Agaric blanc, 572. — Coloquinte, 575. — Formules, 575 à 577. — Elaterium, 577. — Electuaires purgatifs, 579.

PRINCIPES EXTRACTIFS DIVERS, 581. — Digitale, 582. — Digitaline, 582. — Formules, 587 à 595. — Scille, 595. — Fomies pharmaceutiques, 594 à 597. — Ergot de seigle, 597. — Arnica, 601. — Asarum ou Cabaret, 602. — Narcisse des prés, 605. — Genêt, 604. — Noyer, 604. — Laitue, 607. — Lactucarium, 608. — Thridace, 611. — Bourrache, 611. — Bardane, 615. — Ortie, 614. — Écorce d'Orme, 614. — Baies de sureau, 615. — Oseille, 615. — Semence des légumineuses, 616. — Réglisse, 619. — Formules, 620 à 625.

PRINCIPES EXTRACTIFS ET HUILE ESSENTIELLE, 625. — Tilleul, 625. — Mélilot, 624. — Fleurs de sureau, 625. — Rose pale, 626. — Safran, 628. — Formules, 629 à 650. — Vanille, 650. — Sassafras, 651. — Umbellifères, 652. — Formes pharmaceutiques, 654 à 659. — Rhus radicans, 659. — Formules, 640 à 642.

PRINCIPES EXTRACTIFS AMERS ET HUILE ESSENTIELLE, 642. — Labiées, 642. — Formes pharmaceutiques, 644 à 652. — Aurantiacées, 652. — Formes pharmaceutiques, 655 à 658. — Crucifères, 658. — Formes pharmaceutiques, 661 à 669. — Moutarde noire, 669. — Formules, 671 à 676. — Moutarde blanche, 675. — Ail, 678. — Orignon, 679.

EXTRACTIF, RÉSINE ET HUILE ESSENTIELLE, 680. — Serpenteaire de Virginie, 681. — Valériane, 681. — Formes pharmaceutiques, 685 à 688. — Chanvre, Haschisch, 688. — Formules, 689. — Houblon, 690. — Lupulin, 690. — Formules, 691. — Sabine, 692. — Rue, 695. — Corymbifères, 694. — Aunée, 696. — Formules, 698. — Absinthe, 699. — Formules, 700 à 702. — Armoise, 702. — Camomille, 705. — Anthelminthiques ou Vermifuges, 704. — Semen-contra, 704. — Santonine, 705. — Mousse de Corse, 707. — Formules, 708. — Coralline blanche, 710. — Spigélie anthelminthique. — Racine de Grenadier, 711. — Formules, 712. — Koussou, 715. — Fougère male, 714. — Formules, 715. — Iris de Florence, 717. — Formules, 718.


PRINCIPES ASTRINGENTS, 719. — Tannin ou Acide tannique, 719. — Noix de galle, 725. — Formules, 726. — Cachou, 727. — Formules, 729. — Kino, 751. — Racines astringentes, 752. — Ratanhia, 754. — Formules, 757. — Écorces astringentes, 758. — Chêne, 759. — Monesia, 740. — Roses rouges, 745. — Cannelle, 748. — Formules, 749. — Cannelle blanche, 752. — Girofle, 755. — Œillet rouge, 754.

SAPONINE ET PRINCIPES IMMÉDIATS ANALOGUES, 755. — POLYGALA DE VIRGINIE, 756. — Formules, 757. — SAPONAIRE, 759. — SALSEPAREILLE, 760. — Formules, 765. — ASPERGE, 771. — Formules, 772.

ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, 774. — Propriétés des alcaloïdes végétaux, 774 à 781. — QUININAS, 781. — Tableau des écorces de quinquina avec indication des espèces qui les produisent, 785. — QUININE, 789. — CINCHONINE, 791. — ALCALOÏDES ISOMÉRIQUES DE LA QUININE ET DE LA CINCHONINE, 792. — ARICINE OU CINCHOVATINE, 794. — Sulfates de Quinine et de Cinchonine, 795. — Essai du Sulfate de Quinine, 801. — Quinine brute, 802. — Divers sels à base de Quinine, 805. — Propriétés médicinales des sels de Quinine, 806. — Préparations pharmaceutiques du Quinquina, 811. — Formules, 815. — Poudre de Quinquina, 815. — Tisane, 816. — Extraits de Quinquina, 818. — Formules, 821.

OPIUM, 826. — MORPHINE, 829. — CODÉINE, 850. — NARCÉINE, 851. — NARCOTINE, 852. — PRINCIPES IMMÉDIATS SECONDAIRES DE L'OPIUM, 855. — THÉBAÏNE OU PARAMORPHINE, 855. — PORPHYROXINE, 855. — PAPAVÉRINE, 854. — PSEUDOMORPHINE, 854. — OPIANINE, 854. — MÉCONINE, 855. — ACIDE MÉCONIQUE, 855. — ACIDE THÉBOLACTIQUE, 856. — MATIÈRES RÉSINEUSES, 856. — MATIÈRES GRASSES, 856. — PRINCIPE ODORANT ET VOLATIL, 856. — Préparation de la Morphine et de ses sels, 857. — Essai de l'opium, 857. — Procédé de Grégory et de Robertson, 842. — Sulfate de morphine, 845. — Chlorhydrate de morphine, 845. — Iodhydrate de morphine, 846. — Acétate de morphine, 846. — Formules, 848. — Préparations pharmaceutiques de l'Opium, 849. — Extrait d'opium, 850. — Formules, 852. — Laudanum de Sydenham, 855. — Laudanum de Rousseau, 856. — Formules, 857 à 866. — Pavot, 867. — Récolte, 868. — Formules, 868 à 871.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME PREMIER.



1030000614

