

D<sup>R</sup> J. COMBY

---

FORMULAIRE DE POCHE

POUR LES

MALADIES DES ENFANTS



J. ROBERT BUREAU

M<sup>r</sup> J. COMBY

---

FORMULAIRE  
DE POCHE  
POUR LES  
MALADIES  
DES ENFANTS

---

Prix 10<sup>frs</sup>

RJ27

C75

FORMULAIRE DE POCHE

POUR LES

MALADIES DES ENFANTS

*Librairie, ...  
En. Joubé et Co*

DU MÊME AUTEUR

TRAITÉ DES MALADIES DE L'ENFANCE. 1 vol. de 968 p., 3<sup>e</sup> édition, prix : 20 fr. (4<sup>e</sup> édition sous presse). (Chez Rueff.)

FORMULAIRE, THÉRAPEUTIQUE ET PROPHYLAXIE DES MALADIES DE L'ENFANCE. 1 vol. de 850 p., 3<sup>e</sup> édition. Prix : 18 fr. (Chez Rueff.)

LES MÉDICAMENTS CHEZ LES ENFANTS. 1 vol. de 684 p. Prix : 18 fr. (Chez Rueff.)

DICIONNAIRE D'HYGIÈNE DES ENFANTS. 2<sup>e</sup> édition (sous presse). (Chez Rueff.)

LE RACHITISME. 1 vol. de 304 p., avec 37 fig. 2<sup>e</sup> édition. Prix : 5 fr. (Chez Rueff.)

LES OREILLONS. 1 vol. de 204 p. Prix : 3 fr. 50 (Chez Rueff.)

L'EMPYÈME PULSATILE. 1 vol. de 216 p. Prix : 3 fr. 50 (Chez Rueff.)

TRAITÉ DES MALADIES DE L'ENFANCE. En collaboration avec MM. Grancher et Marfan. 5 vol. in-8. Prix : 90 fr. (Chez Masson.)

237-01. — CORBEIL. Imprimerie Éd. Gréte.

# FORMULAIRE DE POCHE

POUR LES

# MALADIES DES ENFANTS

PAR

Le D<sup>r</sup> Jules COMBY

MÉDECIN DE L'HOPITAL DES ENFANTS-MALADES



BIBLIOTECA

PARIS

J. RUEFF, ÉDITEUR

106, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

000714  
1904  
Libreria, N. Budin Suc.  
En. José et Reel 2

RJ 27  
C 75

## PRÉFACE

---

J'ai publié, il y a dix-huit mois, à la même librairie, deux gros volumes de thérapeutique ayant pour titre : 1° *Formulaire thérapeutique et prophylaxie des maladies des enfants* ; 2° *Les médicaments chez les enfants*. Dans ces deux ouvrages parus successivement, j'ai exposé en détail, non seulement la thérapeutique proprement dite et les agents de la matière médicale, mais encore les éléments de l'histoire des maladies envisagées surtout au point de vue de leur diagnostic, de leurs causes, de leur nature.

Ces ouvrages, très volumineux, sont surtout des livres de bibliothèque. Ils ne peuvent suivre le praticien partout où il va et ne sauraient l'accompagner au chevet des malades. Il m'a semblé qu'en condensant dans un petit volume, dans un manuel de poche, toutes les notions contenues dans les deux ouvrages précédents, en élaguant tout ce qui n'est pas indispensable, je rendrai de réels services aux médecins dont tous les instants sont absorbés par l'exercice professionnel, et aux étudiants qui fréquentent les hôpitaux et qui ne peuvent saisir au vol les prescriptions quotidiennes de leurs maîtres.

Sans méconnaître l'utilité des grands Traités de thérapeutique, très précieux à consulter et à lire dans le silence du cabinet, il faut reconnaître que les formulaires de poche répondent à un véritable besoin et remplissent mieux que les autres les desiderata de la pratique courante.

Pour les mêmes raisons de commodité et d'usage, j'ai adopté l'ordre alphabétique, tant pour la première partie qui traite des maladies que pour la seconde partie où sont exposés les médicaments.

Le médecin est-il embarrassé en présence d'un cas clinique, il cherche, dans la première partie, le nom de la maladie qu'il est appelé à traiter et il trouve immédiatement les conseils et les formules dont il a besoin.

A-t-il l'idée de prescrire un médicament dont il a vaguement entendu parler ou dont il ignore la posologie, il cherche le nom de ce médicament dans la seconde partie et trouve sans perdre de temps les renseignements désirés. Etant donné l'ordre adopté, la table des matières était pour ainsi dire superflue; cependant j'ai cru devoir la donner aussi complète que possible. Abondance de renseignements ne nuit pas.

Je n'en dirai pas davantage sur le nouveau livre que je présente au public médical; l'accueil qu'il recevra de mes confrères dira si mon projet valait la peine d'être réalisé.

Paris, le 1<sup>er</sup> mai 1901.

D<sup>r</sup> J. COMBY.

## FORMULAIRE DE POÛCHE

POUR LES

# MALADIES DES ENFANTS

## PREMIÈRE PARTIE

### MALADIES DE L'ENFANCE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

#### A

#### Abcès à l'anüs.

Ouvrir au bistouri ou au thermocautère après anesthésie au chlorure d'éthyle ou à la cocaïne (injection sous-cutanée d'une solution de chlorhydrate à 1 p. 100).

Incision large comprenant la peau et l'intestin pour prévenir la fistule. Panser avec mèche de gaze iodoformée, ou amyloformée.

Comme prophylaxie, n'employer que des thermomètres aseptiques, surveiller les canules d'irrigateurs.

#### Abcès du cerveau.

Après avoir fait le diagnostic d'abcès et de localisation, on trépanera, on ouvrira le foyer et on pansera à la gaze iodoformée.