

**Kystes hydatiques du poumon.**

Il n'y a pas de traitement médical de cette affection; la ponction exploratrice ayant révélé la nature du kyste, on fera la pleurotomie avec résection costale, on évacuera le liquide et on réséquera la poche. Drainage et pansement antiseptique.

**L****Laryngite aiguë.**

Au début, vomitif, bottes d'ouate, bains de pieds sinapisés. Puis, antispasmodiques :

Teinture de belladone.....	} aa 2 gr.
Alcoolature de racines d'aconit.....	

En prendre V à X gouttes matin et soir, suivant l'âge.

Prendre dans l'intervalle des infusions béchiques (violette, capillaire, bourrache, etc.), édulcorées avec sirop de tolu, de gomme, etc.

Si la toux persiste, donner les expectorants :

1° Oxyde blanc d'antimoine.....	1 gr.
Sirop de codéine.....	5 —
Julep gommeux.....	60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

2° Kermès minéral.....	0gr,10
Looch blanc.....	60 gr.

Même mode d'emploi.

Pastilles d'ipéca ou de kermès (trois à six par jour). Pulvérisations de la bouche et de la gorge avec eau sulfureuse ou eau boriquée.

**Laryngite chronique.**

En cas de syphilis, traitement mixte par le mercure et l'iode de potassium. Si la scrofule est en cause,

huile de morue, eaux sulfureuses, Mont-Dore; pulvérisations à vapeur avec les eaux d'Enghien, Labassère, Challes, Eaux-Bonnes.

Badigeonnages intra-laryngiens ou instillations avec :

1° Créosote pure.....	1 gr.
Alcool à 60°.....	4 —
Glycérine.....	60 —
2° Menthol.....	} aa 2 gr.
Camphre.....	
Huile.....	

Repos absolu de l'organe : ne pas chanter, ne pas parler à haute voix. Dans les cas très graves (phtisie laryngée, œdème de la glotte), la trachéotomie peut devenir nécessaire.

**Laryngite striduleuse.**

Bottes d'ouate, éponge chaude au devant du cou, vomitif; pas de vésicatoire.

Garder la chambre, prendre des boissons chaudes, une potion expectorante ou calmante :

1° Kermès.....	0gr,05
Julep gommeux.....	60 gr.
2° Bromure de potassium.....	1 gr.
Sirop de belladone.....	10 —
Eau distillée.....	} aa 30 —
Sirop d'écorces d'orange.....	

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

3° Antipyrine.....	2 gr.
Sirop.....	60 —
Eau distillée.....	100 —

Une cuillerée à soupe tous les quarts d'heure (Sevestre).

Le maillot humide, le drap mouillé peuvent être essayés; parfois les bains chauds (36° à 38°) sont très efficaces. Ne pas oublier les pulvérisations à vapeur.

En cas d'asphyxie imminente, essayer le tubage, les tractions rythmées de la langue.

### Laryngo-trachéite phlegmoneuse.

Pour prévenir cette maladie, faire la toilette des cavités naso-pharyngiennes (irrigations, pulvérisations). Trachéotomie.

### Lentigo.

Éviter le soleil, toucher au sublimé à 1 p. 200, 1 p. 100, 1 p. 50; applications de savon noir pendant huit à dix heures, teinture d'iode, eau oxygénée.

E. Besnier conseille :

- 1° Frictionner avec savon noir;
- 2° Appliquer pour la nuit parties égales de vaseline et d'onguent de Vigo;
- 3° Laver à l'eau chaude le matin et faire une onction avec :

Kaolin.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	5 gr.
Carbonate de bismuth.....		
Vaseline.....		

### Lèpre.

Isolement ou surveillance.

Huile de chaulmoogra, X gouttes matin et soir dans le thé; augmenter de IV gouttes par jour jusqu'à C, puis diminuer, interrompre, recommencer.

Huile de gurjum (1 à 6 gr.), ichtyol (50 centigr. à 1 gr.).

### Leucocythémie.

L'arsenic est le médicament le plus usité :  
Liquueur de Fowler : V à X gouttes par jour dans un

peu de lait, en augmentant de I à II gouttes jusqu'à XX ou XXX. On ira jusqu'aux limites de la tolérance, en suspendant de temps à autre. On peut faire des injections sous-cutanées avec la même liqueur en remplaçant l'alcoolat de mélisse par l'eau de laurier-cerise :

Acide arsénieux.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	1 gr.	
Carbonate de potasse.....			
Eau de laurier-cerise.....			3 —
Eau distillée.....			95 —

Injecter un quart, une demie, une seringue de Pravaz par jour.

Après l'arsenic, on a essayé le fer :

Chlorhydrate de quinine.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$	08 <sup>r</sup> ,03
Fer réduit.....		
Poudre d'eucalyptus.....		

Pour un paquet; à prendre matin et soir (Hench).

En même temps douches, massage, frictions, bains salés, eau de la Bourboule, régime lacté, képhir.

### Lichen des scrofuleux.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Bonne alimentation, huile de morue, cure d'air. Kaposi fait prendre une cuillerée matin et soir de :

Huile de morue.....	150 gr.
Iode.....	08 <sup>r</sup> ,15

Onctions cutanées deux ou trois fois par jour avec cette huile.

### Lithiase biliaire (Voy. COLIQUES HÉPATIQUES).

#### Lithiase intestinale.

Grande sobriété, régime végétarien, lait, boissons aqueuses, exercices au grand air, eaux alcalines, cure à Châtel-Guyon ou Plombières.

**Lithiase rénale.**

Régime surtout végétarien, pas de viandes de boucherie, de salade, oseille, asperges, mets épicés, thé fort. Boissons abondantes, tisanes diurétiques : queues de cerises, chiendent, graines de lin. Vie au grand air, exercices, promenades. Au moment des crises, bain tiède prolongé, cataplasmes sur les reins. Plus tard cure à Contrexéville, Vittel, Evian, Capvern.

**Lombries** (Voy. ASCARIDES LOMBRICOÏDES).

**Lupus.**

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de foie de morue à haute dose, siróp iodotannique ou de raifort iodé, arsenic, bains salés, bains de mer.

TRAITEMENT LOCAL. — Raclage, rugination, curettage, scarifications multiples et rapprochées, cautérisations galvaniques.

Je traite le lupus des enfants, quand il est limité, par des cautérisations avec une pointe fine de thermo-cautère répétées tous les quinze jours.

On a essayé tour à tour les injections de tuberculine, d'huile iodoformée, de chlorure de zinc, les caustiques chimiques, les pommades :

1° Acide salicylique.....	} aa	1 gr.
Résorcine.....		
Vaseline.....		
2° Acide lactique.....	} aa	1 gr.
— pyrogallique.....		
Lanoline.....		
Vaseline.....		
3° Biiodure de mercure.....	} aa	08 <sup>s</sup> ,10
Iodure de potassium.....		
Vaseline.....		

Les emplâtres mercuriels (Vigo), salicylés, créosotés, ne sont que des palliatifs comme les autres topiques.

**Lymphatisme.**

Huile de morue, vie à la campagne, bains salés, eaux de la Bourboule, Bourbon-l'Archambault, Bourbonne, Forges-les-Eaux, bains de mer (plages du Nord).

**M****Macroglossie.**

Iodure de potassium (25 à 50 centigr. par jour). En cas de besoin, amputation partielle. S'il s'agit d'un angiome, électrolyse.

**Maigreur.**

Éviter la fatigue, prescrire le repos, une bonne alimentation (aliments en purée, farineux, œufs, poissons, viandes, lait, bière). On pourra essayer l'huile de morue si elle est bien digérée, les injections sous-cutanées d'huile stérilisée, l'arsenic (2 à 5 milligr. dix jours par mois).

**Maladie bronzée.**

Combattre l'asthénie par une bonne nourriture, l'huile de foie de morue, le vin de quinquina, l'arsenic (V à X gouttes de liqueur de Fowler).

Injections sous-cutanées d'huile gâchée ou créosolée. Opothérapie : injections d'extrait glyceriné de glandes surrénales ou ingestion de glandes surrénales de mouton (1 à 2 par jour).

**Maladie de Friedreich.**

Douches écossaises, massage, gymnastique suédoise, électrisation. On a conseillé le nitrate d'argent en pilule :

Nitrate d'argent.....	08 <sup>s</sup> ,01
Kaolin.....	08 <sup>s</sup> ,10
Eau distillée.....	Q. S

Pour une pilule, n° 20 ; en prendre une tous les jours.