

Lithiase rénale.

Régime surtout végétarien, pas de viandes de boucherie, de salade, oseille, asperges, mets épicés, thé fort. Boissons abondantes, tisanes diurétiques : queues de cerises, chiendent, graines de lin. Vie au grand air, exercices, promenades. Au moment des crises, bain tiède prolongé, cataplasmes sur les reins. Plus tard cure à Contrexéville, Vittel, Evian, Capvern.

Lombries (Voy. ASCARIDES LOMBRICOÏDES).

Lupus.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de foie de morue à haute dose, sirôp iodotannique ou de raifort iodé, arsenic, bains salés, bains de mer.

TRAITEMENT LOCAL. — Raclage, rugination, curettage, scarifications multiples et rapprochées, cautérisations galvaniques.

Je traite le lupus des enfants, quand il est limité, par des cautérisations avec une pointe fine de thermo-cautère répétées tous les quinze jours.

On a essayé tour à tour les injections de tuberculine, d'huile iodoformée, de chlorure de zinc, les caustiques chimiques, les pommades :

1° Acide salicylique.....	} aa	1 gr.
Résorcine.....		
Vaseline.....		
2° Acide lactique.....	} aa	1 gr.
— pyrogallique.....		
Lanoline.....		
Vaseline.....		
3° Biiodure de mercure.....	} aa	08 ^s ,10
Iodure de potassium.....		
Vaseline.....		

Les emplâtres mercuriels (Vigo), salicylés, créosotés, ne sont que des palliatifs comme les autres topiques.

Lymphatisme.

Huile de morue, vie à la campagne, bains salés, eaux de la Bourboule, Bourbon-l'Archambault, Bourbonne, Forges-les-Eaux, bains de mer (plages du Nord).

M**Macroglossie.**

Iodure de potassium (25 à 50 centigr. par jour). En cas de besoin, amputation partielle. S'il s'agit d'un angiome, électrolyse.

Maigreur.

Éviter la fatigue, prescrire le repos, une bonne alimentation (aliments en purée, farineux, œufs, poissons, viandes, lait, bière). On pourra essayer l'huile de morue si elle est bien digérée, les injections sous-cutanées d'huile stérilisée, l'arsenic (2 à 5 milligr. dix jours par mois).

Maladie bronzée.

Combattre l'asthénie par une bonne nourriture, l'huile de foie de morue, le vin de quinquina, l'arsenic (V à X gouttes de liqueur de Fowler).

Injections sous-cutanées d'huile gâchée ou créosolée. Opothérapie : injections d'extrait glyciné de glandes surrénales ou ingestion de glandes surrénales de mouton (1 à 2 par jour).

Maladie de Friedreich.

Douches écossaises, massage, gymnastique suédoise, électrisation. On a conseillé le nitrate d'argent en pilule :

Nitrate d'argent.....	08 ^s ,01
Kaolin.....	08 ^s ,10
Eau distillée.....	Q. S

Pour une pilule, n° 20 ; en prendre une tous les jours.

Cures thermales de Lamalou, Balaruc, Saint-Amand, Dax.

Maladie de Hirschsprung.

Dans la dilatation congénitale du côlon, il faut combattre la constipation par des lavements portés très haut avec une sonde (huile, glycérine, miel de mercuriale). Frictions stimulantes de l'abdomen avec flanelle imbibée de baume de Fioravanti, liniment de Rosen, ou :

Teinture de noix vomique.....	10 gr.
Alcool à 90°.....	40 —
Eau.....	100 —

Maladie de Parrot (Voy. PSEUDO-PARALYSIE SYPHILITIQUE).

Maladie de Raynaud (Voy. GANGRÈNE SYMÉTRIQUE).

Maladie de Riga.

Extirpation de la production sous-linguale avec des ciseaux stérilisés, cautérisation de la plaie au thermo-cautère ou au nitrate d'argent. Je me suis servi de badigeonnages répétés avec la teinture d'iode. Mais alors le traitement fut très long.

Maladie de Thompsen.

Massage, gymnastique suédoise, douches, électrisation.

Maladie de Werlhoff (Voy. PURPURA).

Maladie de Winckel (Voy. ICTÈRE).

Mal de Bright.

Régime lacté le plus longtemps et le plus complètement possible. Viande de porc, légumes herbacés, farineux plus tard. Quand le lait n'est pas supporté, on peut essayer le kéfir ou le koumys.

Révuision sur la région lombaire, ventouses sèches et scarifiées, frictions, emplâtre de Vigo, pointes de feu, (pas de vésicatoire). Inhalations d'oxygène.

Purgatifs fréquemment (15 à 20 gr. d'huile de ricin, 50 à 75 centigr. de scammonée, 15 à 30 centigr. de calomel). Antisepsie intestinale :

Benzonaphtol.....	} aa 08 ^r ,30
Magnésie calcinée.....	

Pour un paquet; quatre à cinq par jour.

Agir sur la peau par les enveloppements ouatés, les couvertures chaudes, les bains d'air chaud, les frictions sèches, la pilocarpine :

Nitrate de pilocarpine.....	08 ^r ,10
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Injecter sous la peau une seringue de Pravaz par jour.

Faciliter la diurèse avec des médicaments non irritants pour le filtre rénal :

1° Uva ursi.....	10 gr.
Infuser dans eau bouillante.....	1 litre.
Ajouter sirop d'extrait de stigmates de maïs.....	100 gr.

Deux ou trois tasses par jour.

2° Benzoate de soude.....	1 gr.
Eau de fleurs d'oranger.....	40 —
Sirop des cinq racines.....	20 —

A prendre par cuillerées de deux en deux heures.

3° Théobromine.....	08 ^r ,25
Lactose.....	1 gr.

Pour un paquet, n° 5; à prendre de deux en deux heures dans une cuillerée de lait ou d'eau.

4° Diurétine.....	2 gr.
Sirop de digitale.....	10 —
— de fleurs d'oranger.....	10 —
Eau distillée.....	50 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Dans les cas récents, on peut prescrire les astringents, le tannin, l'acide gallique :

Acide gallique.....	0 ^{sr} ,10
Excipient avec glycérine.....	Q. S.

Pour une pilule, n° 20; en prendre une matin et soir.

Dans les cas invétérés, on donnera l'iodure de sodium ou le sirop iodo-tannique :

Iodure de sodium.....	10 gr.
Eau distillée.....	Q. S.
Sirop d'écorces d'orange.....	200 gr.

Une cuillerée à café matin et soir.

On a conseillé la fuchsine :

Fuchsine.....	0 ^{sr} ,15
Essence de menthe.....	11 gouttes.
Julep gommeux.....	60 gr.

Par cuillerées à café dans les vingt-quatre heures.

En cas de vomissements, de menaces d'urémie, lavage de l'estomac, inhalations d'oxygène, lavement purgatif, injections sous-cutanées de sérum artificiel (100, 200, 300 gr.).

Sulfate de soude.....	} aa 10 gr.
Follicules de séné.....	
Eau bouillante.....	

Pour un lavement.

Concetti a essayé l'opothérapie rénale : *renaden* de Knoll (1 à 4 gr. mêlés au lait, en quatre ou cinq fois dans la journée).

Ce traitement a été continué dix à vingt jours dans les néphrites aiguës, plusieurs mois dans les chroniques.

On fera la prophylaxie du mal de Bright en protégeant les enfants contre le froid, en les couvrant de flanelle, en les soumettant au régime lacté prolongé dans les maladies qui, comme la scarlatine, menacent le rein.

Mal de Pott.

Immobiliser la colonne vertébrale avec corsets plâtré ou orthopédique, faire cependant la cure d'air (Berck, etc.). Calot a proposé de redresser les gibbosités du mal de Pott par la suspension et les manœuvres directes. Il a réussi quelquefois. Ménard a pu attaquer le mal directement (laminectomie) dans certains cas.

Mammite (Voy. ABCÈS DE LA MAMELLE).

Mastoïdite.

Trépanation hâtive de l'apophyse mastoïde, curetage, nettoyage avec une solution de chlorure de zinc à 1 p. 10. Drainage.

Masturbation (Voy. ONANISME).

Méloena.

Réchauffement de l'enfant, frictions avec des flanelles chaudes, couveuse, hémostatiques :

1° Perchlorure de fer.....	V gouttes.
Eau sucrée.....	30 gr.

Par cuillerées à café de cinq en cinq minutes.

2° Ergotine.....	0 ^{sr} ,50
Sirop de ratanhia.....	20 gr.
Hydrolat de menthe.....	40 —

Par cuillerées à café de quart d'heure en quart d'heure.

On peut donner l'ergotine en injections sous-cutanées. Fragments de glace pilée dans le lait, le cognac ou le

rhum, vessie de glace sur le ventre. Dans un cas, le Dr Guttman a employé avec succès la solution gélatineuse à 5 p. 100 en lavement et par la bouche.

Méningisme.

En cas d'hyperthermie, bains frais (25° à 20°) toutes les quatre heures; s'il y a de l'agitation et de la céphalalgie, vessie de glace sur la tête, antipyrine (1 à 3 gr.). Contre la constipation, grands lavements, calomel. Soupçonne-t-on des lombrics, santonine: 1 centigr. par année d'âge; si le ténia est en cause, extrait éthéré de fougère mâle (50 centigr. par année d'âge).

Dans les pays à malaria, employer la quinine en injections sous-cutanées.

Méningite aiguë.

Sangsues aux apophyses mastoïdes ou à l'anus, glace sur la tête, vésicatoire à la nuque. On donne du calomel, on fait des frictions mercurielles et on prescrit ensuite l'iodure et en cas d'agitation le bromure, le chloral, etc.:

1° Calomel.....	0 ^{sr} ,10
Poudre de rhubarbe.....	1 gr.

Faire huit paquets; six par jour (Descroizilles).

2° Calomel.....	0 ^{sr} ,30
Scammonée.....	0 ^{sr} ,10
Sucre de lait.....	4 gr.

Faire dix paquets; un d'heure en heure jusqu'à ce qu'on ait deux selles (H. Roger).

3° Iodure de potassium.....	0 ^{sr} ,50
Sirop de fleurs d'oranger.....	25 gr.
Eau distillée.....	60 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

4° Onguent mercuriel double.....	50 gr.
Extrait de belladone.....	10 —

Frictions sur les tempes et derrière les oreilles matin et soir avec gros comme une noisette de cette pommade (H. Roger).

5° Bromure de potassium.....	2 gr.
Iodure de potassium.....	1 —
Teinture de valériane.....	XX gouttes.
Sirop d'écorces d'orange.....	40 gr.
Eau distillée.....	100 —

Une cuillerée à dessert d'heure en heure.

En cas d'agitation extrême avec hyperthermie, bains tièdes ou frais (30°, 25°). Chambre vaste, aérée, fraîche, peu éclairée.

Méningite cérébro-spinale.

Chambre obscure, vessie de glace sur la tête, pointes de feu à la nuque et le long de la colonne vertébrale. Vésicatoire ou ventouses scarifiées. Assurer la liberté du ventre:

1° Calomel.....	0 ^{sr} ,05
Poudre de jalap.....	0 ^{sr} ,10
Sucre en poudre.....	1 gr.

Pour un paquet; trois par jour dans une cuillerée de lait.

2° Sulfate de soude.....	10 gr.
Follicules de séné.....	5 —
Eau bouillante.....	200 —

Pour un lavement.

Bains chauds (36°, 37°, 38°) de dix à quinze minutes répétés toutes les quatre heures. Lavements de chloral, antipyrine. La ponction lombaire, qui peut servir au diagnostic (méningococque), aurait encore une valeur thérapeutique d'après Netter, mais cela est douteux.

Méningite spinale.

Ventouses scarifiées, pointes de feu ou vésicatoire

le long du rachis; lavements de chloral, injections de morphine, inhalations de chloroforme, bains chauds, combattre la constipation.

Méningite tuberculeuse.

Faire le traitement mixte: frictions mercurielles, iodure:

Iodure de potassium.....	1 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau distillée.....	80 —

Une cuillerée à café d'heure en heure.

Vessie de glace sur la tête, vésicatoire volant, frictions stibiées:

Tartre stibié.....	2 gr.
Axonge benzoinée.....	20 —

A cette pommade, il faut préférer la vaseline iodoformée, qu'on étend sur une couche d'ouate hydrophile:

Iodoforme.....	3 gr.
Vaseline.....	30 —

Le Dr Schoull, qui préconise cette pommade, donne en même temps 3 à 5 grammes d'iodure de potassium par jour. A titre prophylactique, il conseille 1 à 4 cuillerées à soupe du mélange:

Sirop d'iodure de fer.....	} aa
— de lacto-phosphate de chaux.....	
— de quinquina.....	
— antiscorbutique.....	

S'il y a agitation, cris, convulsions, employer les lavements au chloral (25 à 50 centigr.), au musc (même dose), les bains de tilleul, les potions suivantes:

1° Bromure de potassium.....	0gr,50
Hydrate de chloral.....	0gr,30
Sirop de menthe.....	20 gr.
Eau distillée.....	40 —

Par cuillerées à café.

2° Teinture de musc.....	XX gouttes.
Sirop de valériane.....	10 gr.
Julep gommeux.....	50 —

Le calomel à doses fractionnées est souvent prescrit:

Calomel.....	0gr,30
Sucre en poudre.....	3 gr.

Faire dix paquets; un toutes les heures dans une cuillerée de lait.

L'huile phosphorée a été employée sans succès.

Il faut combattre la constipation à l'aide des suppositoires ou lavements glycinés, des purgatifs (huile de ricin, scammonée). Lait ou bouillon.

Chambre obscure et fraîche.

La trépanation du crâne n'a rien donné; la ponction lombaire peut servir au diagnostic, non au traitement.

Méningocèle (Voy. ENCÉPHALOCÈLE).

Menstruation.

Pour régulariser les époques, faire infuser 4 gr. du mélange suivant dans un litre d'eau, sucrer et donner deux, trois, quatre tasses par jour:

Sommités d'armoise.....	} aa 10 gr.
Racine de valériane.....	
Absinthe.....	
Feuilles d'ambroisie du Mexique.....	
Safran.....	0gr,50

On conseille encore:

1° Feuilles d'armoise pulvérisées.....	} aa 2gr,50
— de millefeuilles pulvérisées.....	
Safran en poudre.....	1gr,25

Faire cinq paquets; un tous les jours.

2° Eau distillée d'armoise.....	100 gr.
Sirop de safran.....	20 —
Eau de fleurs d'oranger.....	10 —
Huile essentielle de Rue.....	} aa V gouttes.
— de Sabine.....	

Prendre par cuillerées dans la journée.

On a encore vanté l'*apiol* (3 capsules de 20 à 30 centigr. par jour), le *Viburnum prunifolium* (XX à XXV gouttes d'extrait fluide quatre fois par jour). Comme cure thermale, Luxeuil, Nérès. Parfois le cyclisme a rendu service.

Mérycisme.

Traiter la névrose: bains de tilleul, drap mouillé, affusions froides. Régime alimentaire très surveillé (peu de liquide, pas de vin pur, aliments en purée). Paquets de bicarbonate de soude, etc. :

Bicarbonate de soude.....	} <i>aa</i> 0 ^{sr} ,20
Magnésie calcinée.....	
Poudre de noix vomique.....	

Pour un paquet; en prendre deux à trois par jour (enfant de trois à quatre ans).

Météorisme.

Cataplasmes laudanisés, frictions avec l'huile de camomille chaude ou baume tranquille, potion chloroformée:

Chloroforme.....	X gouttes.
Teinture de gingembre.....	} <i>aa</i> 3 gr.
— de cascarille.....	
— de cannelle.....	
— de cardamome.....	

Prendre V gouttes trois fois par jour dans une cuillerée de lait, d'eau sucrée ou de vin (J. Simon).

Voici quelques autres formules carminatives :

1 ^o Essence d'anis.....	V gouttes
Hydrate de chloral.....	2 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Hydrolat de menthe.....	100 —

Une cuillerée à café toutes les trois ou quatre heures.

2 ^o Charbon de Belloc.....	} <i>aa</i> 0 ^{sr} ,20
Craie préparée.....	
Essence de menthe.....	

Pour un paquet; six par jour dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

3 ^o Eau distillée d'anis.....	} <i>aa</i> 60 gr.	
Eau de chaux.....		
Charbon de Belloc.....		20 —
Laudanum.....		I goutte.

Pour un lavement (Fonssagrives).

4 ^o Essence d'anis.....	V gouttes.
Éther sulfurique.....	0 ^{sr} ,50
Looch blanc.....	60 gr.

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Quelquefois un purgatif agit très bien pour réveiller les contractions intestinales et chasser les gaz (huile de ricin, sulfate de soude, 10 à 15 gr.).

On fera des frictions sur le ventre quatre ou cinq fois par jour avec :

1 ^o Sulfate de strychnine.....	1 gr.
Axonge.....	60 —
	(J. Simon).
2 ^o Huile de camomille camphrée.....	30 gr.
Teinture de belladone.....	} <i>aa</i> 5 —
— de noix vomique.....	

On peut faire prendre les paquets suivants (deux à quatre par jour) :

Poudre de semences d'anis.....	} <i>aa</i> 0 ^{sr} ,10
— de cannelle.....	
— de noix vomique.....	

Enfant de quatre à cinq ans.

Métrorragies.

Repos au lit, injections d'eau chaude (45°), teinture d'*hamamelis virginica* (L à LX gouttes par jour), potion à l'ergotine. Traiter l'état général (anémie, chlorose).

Migraine.

Contre l'accès, repos au lit dans une chambre obscure et fraîche, diète liquide (thé léger, lait glacé). Comme médicament, on peut prescrire :

1° Antipyrine..... 0gr,50

Pour un paquet, n° 3; prendre d'heure en heure dans un peu d'eau sucrée.

2° Sulfate de quinine..... 0gr,25

Pour un cachet.

3° Bromure de potassium..... 3 gr.
Eau distillée..... Q. S.
Sirop d'écorces d'orange..... 60 gr.

Par cuillerées à soupe d'heure en heure.

Les compresses d'eau sédative sur le front, les bains de pieds sinapisés, le salicylate de soude, la teinture d'anémone pulsatile (V à X gouttes), peuvent encore atténuer les accès.

Contre la diathèse, hydrothérapie, massage, sobriété, régime végétarien, eaux alcalines, exercices au grand air, pas de sédentarité, ni surmenage.

Miliaire.

Supprimer l'abus des liquides, les vêtements trop chauds. Poudrage avec amidon, talc, lycopode, acide borique.

Molluscum contagiosum (Voy. ACNÉ VARIOLIFORME).

Morve.

Pansements à l'iodoforme, badigeonnage de teinture d'iode, iodure de potassium à l'intérieur.

Muguet.

Avant tout les alcalins (eau de chaux, eau de Vichy, etc) :

1° Bicarbonate de soude..... 5 gr.
Eau bouillie..... 100 —

Toucher au pinceau cinq ou six fois par jour.

Boire de l'eau de Vichy ou de Vals pure ou mêlée de lait.

2° Eau de fenouil..... } an 50 gr.
— de chaux..... }
Sirop d'anis..... 25 —

Une cuillerée à café avant chaque tétée (Archambault).

3° Borate de soude..... 10 gr.
Glycérine ou miel rosat..... 30 —

Toucher au pinceau quatre à cinq fois par jour.

4° Borax..... 4 gr.
Sirop de mûres..... 30 —

5° Acide borique..... 10 gr.
Glycérine..... 50 —
(Descroizilles).

6° Chlorure de zinc..... 1 gr.
Eau distillée..... 100 —

7° Permanganate de potasse..... 1 gr.
Eau..... 200 —

Les badigeonnages avec la liqueur de Van Swieten, avec l'eau oxygénée, sont très efficaces.

Le Dr Fournier (de Compiègne) a prescrit avec succès la saccharine :

Saccharine..... 1 gr.
Alcool à 60°..... 50 —

Une cuillerée à café par demi-verre d'eau; faire cinq badigeonnages par jour.

L. Concetti emploie une solution de nitrate d'argent à 3 ou 5 p. 100. Un pinceau plongé dans cette solution

est donné à sucer au nourrisson (deux fois, une fois par jour).

Escherich a recommandé le tampon boriq   tous les jours : tampon d'ouate hydrophile saupoudr   de 20 centigrammes d'acide borique avec un peu de saccharine, ficel   dans une petite pi  ce de soie ou batiste fine, plac   dans la bouche du nourrisson, qui le suce et dissout l'acide borique.

Hutinel a employ   les lavages de l'estomac.

Allaitement naturel quand il est possible, allaitement artificiel avec lait st  rilis  .

My  lites.

R  vulsion le long des vert  bres : pointes de feu, ventouses scarifi  es, v  sicatoires. Surveiller la vessie et le rectum, donner des lavements purgatifs, sonder la vessie, la laver au besoin.

Myocardites.

Repos absolu dans le d  cubitus dorsal; vessie de glace sur le c  ur contre la myocardite aigu   (frictions stimulantes sur le corps (eau de Cologne, liniment de Rosen, baume de Fioravanti). Pas de digitale, mais plut  t caf  ine, th  obromine, huile camphr  e,   ther, s  rum artificiel, strychnine, etc.

Sulfate de spart��ine.....	0gr,20
— de strychnine.....	0gr,005
Eau distill��e.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Une    trois injections par jour.

Inhalations r  p  t  es d'oxyg  ne.

Alimentation liquide : lait, jus de viande, bouillon concentr  , cr  mes, grogs, vins g  n  reux.

En cas d'agitation, injection de morphine.

En cas de syphilis h  r  ditaire, frictions mercurielles et iodure de potassium.

Myopie.

Porter des verres concaves ; pour pr  venir le mal, exiger 25    33 centim  tres de distance du travail, un   clairage diurne bilat  ral ; l'  l  ve doit voir de sa place le ciel dans une   tendue minima de 30 centim  tres. Le soir,   clairage par lampe basse avec abat-jour. Livres scolaires bien lisibles, dur  e courte du travail.   criture droite sur papier droit, corps droit (George Sand).

Myosite aigu  .

Salicylate de soude    la dose de 50 centigrammes par jour et par ann  e d'  ge ; immobilit   des parties atteintes, repos au lit, onctions calmantes avec baume tranquille ou liniment chloroform  , bains prolong  s. En cas de fluctuation, ouvrir aseptiquement le foyer. S'il y a menace de suppuration, onctions avec l'onguent napolitain belladon  .

Myosite ossifiante.

On essaiera l'iodure de potassium (10    20 centigr. par jour et par ann  e d'  ge). A recommander l'  lectricit  , le massage, les bains iod  s, la cure thyro  dienne, la moelle osseuse de veau, le phosphore.

Le mercure et les bains de mer auraient donn   un succ  s (Henry), la teinture de g  a  c et Bade un autre (M  nchmeyer) ; on a prescrit encore l'acide lactique (Gibney), l'acide chlorhydrique (Weyl).

Myx  d  me.

Le seul traitement    conseiller est l'ingestion de corps thyro  de frais (1/4, 1/2 lobe), ou d'extrait thyro  dien, ou de pastilles de thyro  dine (1/2, une par jour), avec suspension quand il survient de la fi  vre.