

Z

Zona.

En cas de fièvre et embarras gastrique, on donne un purgatif et on prescrit la diète lactée.

Calmer les démangeaisons avec un poudrage répété :

Amidon.....	40 gr.
Oxyde de zinc.....	20 —
Acide borique.....	10 —

Appliquer une couche d'ouate hydrophile sur la poudre. Quand il y a des croûtes, on fait des onctions avec la vaseline boriquée à 1 p. 10. S'il y a des phlyctènes, on peut les percer avec la pointe d'une lancette flambée.

Delebecque a préconisé le pansement à l'acide picrique (1 p. 100).

Chez l'enfant le zona est très bénin, et il faut surtout veiller à ce que les grattages n'amènent pas de complications.

DEUXIÈME PARTIE

MÉDICAMENTS CHEZ LES ENFANTS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

A

Absinthe.

L'absinthe, *artemisia absinthium*, stimulant, apéritif, anthelminthique, entre dans les ESPÈCES AROMATIQUES : *Sauge, thym, serpolet, hysope, menthe aquatique, origan, absinthe* (20 à 30 gr. p. 500, infusion ou décoction). On la trouve aussi dans les ESPÈCES AMÈRES : *Feuilles sèches de germandrée, sommités de petite centaurée, absinthe* (20 à 30 gr. p. 500, infusion). On la trouve enfin dans les ESPÈCES ANTHELMINTHIQUES : *Feuilles et fleurs de tanaisie, feuilles et fleurs d'absinthe, capitules de camomille romaine* (infusion, mêmes doses).

Tisane d'absinthe : 4 grammes de sommités sèches p. 500 d'eau (infusion d'une heure).

Absinthine.

Principe actif de l'absinthe, l'*absinthine cristallisée*, est très active contre l'anorexie, la dyspepsie atonique, l'anémie, etc.

Granules de 1 milligramme (quatre à six par jour) un quart d'heure avant le repas.