

2° Chlorhydrate de quinine.....	2 gr.
Saccharine.....	0 ^{gr} ,30
Teinture d'oranges amères.....	5 gr.
Sirop simple.....	60 —

Une cuillerée à dessert contient environ 30 centigr. de sel quinique.

3° Chlorhydrate de quinine.....	1 gr.
Saccharine.....	0 ^{gr} ,30
Sirop de café.....	20 gr.
Eau d'anis.....	10 —

Chaque cuillerée à café contient 15 centigr. (Concetti).

Les enfants grandets peuvent prendre les sels de quinine en pilules ou cachets.

En lavement on peut donner le sulfate de quinine associé à l'antipyrine, qui le rend plus soluble, ou le chlorhydrate neutre :

1° Sulfate de quinine.....	0 ^{gr} ,50
Antipyrine.....	0 ^{gr} ,60
Eau distillée.....	50 gr.
2° Chlorhydrate neutre de quinine.....	0 ^{gr} ,40
Eau distillée.....	60 gr.

Pour un lavement à garder.

Il est très facile d'administrer les sels de quinine en suppositoire :

Bromhydrate de quinine.....	0 ^{gr} ,25
Beurre de cacao.....	2 gr.

Pour un suppositoire.

Chez les nouveau-nés et nourrissons, on pourra faire des frictions avec une pommade contenant 10 à 20 p. 100 de sel de quinine :

Chlorhydrate neutre de quinine.....	5 gr.
Axonge fraîche.....	} à 10 —
Lanoline.....	

Faire matin et soir des frictions sur les aisselles

Pour les injections hypodermiques, on formule :

Bichlorhydrate de quinine.....	2 ^{gr} ,50
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Chaque seringue de Pravaz contiendra 25 centigrammes de sel de quinine.

On peut aussi injecter un sel basique, en ajoutant l'antipyrine :

Chlorhydrate basique de quinine.....	3 gr.
Antipyrine.....	2 —
Eau distillée.....	6 —

Saint-Philippe, dans la broncho-pneumonie, a injecté matin et soir une seringue de Pravaz de la solution :

Chlorhydrate de quinine.....	} à 2 à 4 gr.
Glycérine.....	
Eau.....	

La quinine est très bien supportée chez l'enfant, à la dose de 10 centigrammes par année d'âge et par jour. On peut doubler dans les cas urgents.

R

Racahout.

Le racahout des Arabes, utilisé pour les bouillies des nourrissons, est composé de :

Cacao torréfié.....	} à 60 gr.
Fécule.....	
Farine de riz.....	
Sucre.....	25 —
Salep.....	15 —
Vanille.....	1 —

On fait bouillir deux à trois cuillerées à café dans une tasse de lait. On peut faire un racahout sans salep :

Sucre.....	60 gr.
Fécule de riz.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 40 —
— de pommes de terre.....	
Cacao torréfié.....	15 —
Vanille.....	2 —

Radiothérapie.

Des séances répétées de radioscopie ont paru améliorer certains cas de tuberculose pulmonaire et péricarotéale (Ausset).

Raifort.

Cette crucifère est employée comme antiscorbutique et antisicrofuleux. La poudre de racine (2 à 4 gr.), la décoction (10 gr. p. 500), sont moins usitées que le sirop dit *antiscorbutique* ou de *raifort composé* :

Raifort.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 50 gr.
Cresson.....	
Feuilles de cochléaria.....	20 —
Trèfle d'eau.....	10 —
Oranges amères.....	2 ^{gr} , 50
Cannelle.....	200 gr.
Vin blanc.....	250 —
Sucre.....	

On en prescrit deux à quatre cuillerées à café par jour.

Le sirop de raifort iodé contient 2 centigrammes d'iode par 20 grammes :

Iode sublimé.....	1 gr.
Alcool à 90°.....	15 —
Sirop antiscorbutique.....	985 —

On prescrit encore la *teinture* (10 à 15 gr.), et le *vin antiscorbutique* (20 à 30 gr.) :

1 ^o Racine de raifort.....	20 gr.
Semences de moutarde noire.....	10 —
Sel ammoniac.....	5 —
Alcool à 60°.....	40 —

2 ^o Raifort.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 15 —	30 gr.
Feuilles de cochléaria.....		
Cresson.....		
Trèfle d'eau.....		
Semences de moutarde noire.....		7 —
Chlorhydrate d'ammoniaque.....		16 —
Alcoolat de cochléaria.....		1000 —
Vin blanc généreux.....		

Raisin.

Pas de raisins crus avant trois ans, sauf indications spéciales (scorbut infantile, etc.). Fruit laxatif et diurétique bon chez les arthritiques et obèses (cure de raisin). Pas de raisin aux diabétiques.

Ratanhia.

On emploie comme astringent l'écorce de racine : infusion (10 p. 500), teinture à 1 p. 5, extraits aqueux, fluide et hydroalcoolique, sirop (25 gr. d'extrait aqueux p. 975). Le ratanhia, qui contient 40 p. 100 de tannin, est hémostatique et on le prescrit dans les hémoptysies, hématuries, etc. Il est recommandé aussi en lavements ou suppositoires (2 à 4 gr. d'extrait) contre la diarrhée, la fissure anale, le prolapsus.

Réglisse.

Cette légumineuse doit ses propriétés édulcorantes à un sucre spécial, la *glycyrrhizine*. Infusion prolongée deux heures (25 gr. p. 500) ou tisane de réglisse.

Le jus de réglisse et l'extrait de réglisse masquent bien le goût des sels de quinine (5 gr. en potion).

Reine des prés.

L'ulmaire ou reine des prés est astringente, tonique, diurétique. Infusion de fleurs (10 à 30 p. 1000) à pres-

crise comme sudorifique dans la rougeole et la variole. Infusion prolongée de feuilles (4 à 8 gr. par litre) dans les cardiopathies et le mal de Bright (Gubler).

Eau distillée de sommités fleuries ou sèches, extrait alcoolique, sirop, teinture à 1 p. 5.

L'action diurétique est due à l'hydrure de salicyle.

Résorcine.

Antiseptique et antithermique, la résorcine est surtout prescrite en badigeonnages de la gorge, en instillations nasales (5 à 10 p. 100) :

1° Résorcine.....	2 gr.
Glycérine.....	} aa 10 —
Eau distillée.....	

Badigeonnages matin et soir.

2° Résorcine.....	2 gr.
Eau distillée.....	10 —

A cette dernière dose, les badigeonnages résorcinés employés dans la scarlatine m'ont donné plusieurs fois des urines noires.

En potion, on peut donner 5 à 10 centigrammes par année d'âge.

Dans le catarrhe naso-pharyngien, voire dans les rhinites aiguës simples ou spécifiques (rougeole, scarlatine, diphtérie), on injectera matin et soir dans chaque narine un demi centimètre cube de :

Résorcine.....	1 gr.
Huile d'olives stérilisée.....	25 —

En pommade, on emploie la résorcine à 1 p. 10.

Rhubarbe.

La poudre de rhubarbe, comme stomachique, se prescrit à la dose de 10 à 25 ou 50 centigrammes, et comme

purgatif à dose triple ou quadruple. On peut l'associer à d'autres substances, au fer, à la magnésie, etc :

Rhubarbe en poudre.....	} aa 0sr,20
Magnésie calcinée.....	
Bicarbonate de soude.....	
Protoxalate de fer.....	0sr,05
Poudre de noix vomique.....	0sr,01

Pour un paquet; en prendre deux par jour, dans une cuillerée d'eau sucrée ou de lait.

On fait une tisane par macération ou infusion (5 à 30 p. 1000) suivant qu'on recherche l'action tonique ou l'action purgative. On prescrit la *teinture*, l'*extrait*, le *sirop*, le *vin de rhubarbe*. La lithiase rénale et la cystite contre-indiquent ce médicament.

Rhus aromatica, toxicodendron, etc.

Ces térébenthacées ont été prescrites contre les paralysies, le diabète, l'incontinence d'urine. Le D^r Saint-Philippe procède ainsi dans l'incontinence :

Feuilles sèches de rhus radicans.....	1 partie.
Alcool à 21° Cartier.....	5 parties.

Après quinze jours de macération, passez et filtrez; X à XX gouttes matin et soir, dans l'eau sucrée, XL gouttes après six ans.

J. Bissel (New-York) a formulé :

Feuilles pulvérisées de rhus toxicodendron.....	0sr,10
Sucre en poudre.....	Q. S.

Faire dix paquets; un à deux par jour.

Le D^r Freyberger a donné le rhus aromatica :

Extrait fluide de rhus aromatica.....	0sr,50
Sirop de fleurs d'oranger.....	1 gr.
Eau distillée.....	4 —

Pour une dose, en prendre trois par jour.

Riz.

Potages et bouillies à la crème de riz, gâteaux de riz, bons pour les enfants des premier et deuxième âges. Décoction de riz (20 gr. par litre) dans la diarrhée. Poudre de riz contre les érythèmes infantiles.

La farine de riz fait partie du racahout.

Romarin.

Les sommités fleuries de cette labiée contiennent une *essence* agissant comme le camphre, carminative, tonique, stimulante. Vandermonde a expulsé un ténia en donnant 2 grammes d'extrait de romarin additionné de III à IV gouttes d'essence à plusieurs reprises dans la journée. Infusion (5 à 10 gr. p. 500), eau distillée (30 à 50 gr. en potion), alcoolat (2 à 5 gr.), huile essentielle (IV à V gouttes).

Ronce.

Cette rosacée est très astringente. Infusion ou décoction de feuilles (10 à 20 gr. p. 1000) édulcorée avec miel rosat ou sirop de mûres, pour gargarisme.

Rose.

La rose rouge (rose de Provins) sert à faire des infusions (5 gr. de pétales pour 500), une poudre (2 à 4 gr.), une conserve (10 à 20 gr.), un sirop (30 gr.), une mellite (miel rosat), un vinaigre et un vin rosats.

Les roses pâles donnent l'*essence* et l'*eau distillée* de roses, un sirop, une huile, une pommade rosats.

On a cru que le fruit de l'églantine (cynorrhodon) était efficace contre la rage; la conserve de cynorrhodon est simplement astringente et antidiarrhéique. Cazin a donné la décoction sucrée dans la diarrhée infan-

tile; il dit que le duvet des semences est vermifuge.

Gargarisme :

Infusion de roses rouges.....	200 gr.
Miel rosat.....	40 —

Le sirop de roses pâles est un peu laxatif.

Roseau.

Cette graminée comprend une espèce utilisée pour faire passer le lait des nourrices, c'est la canne de Provence (décoction, 15 à 30 gr. p. 500).

Rosen (Voy. LINIMENT DE ROSEN).

Rue.

La rue est excito-motrice, emménagogue, et carminative. On se sert des feuilles en poudre (10 à 15 centigr.), en infusion (5 gr. p. 500), en gargarisme, sirop, extrait, etc.

S**Sabine.**

Propriétés analogues à celles de la rue. Emploi contre les verrues. Le suc de sabbine mêlé au lait a été donné par Lamare contre les lombrics (par cuillerées à café d'heure en heure). L'infusion en lavement des sommités serait bonne contre les oxyures. Cazin dit avoir fait expulser 15 lombrics en appliquant des cataplasmes de son et sabbine sur le ventre (enfant de trois ans).

Safran.

On utilise la poudre, la teinture, le sirop de safran. Le sirop de dentition de Delabarre est à base de safran.