

nuit, fosses d'aisance, etc. ; à 4 p. 100, on l'emploie pour l'embaumement.

M. Lannelongue, prenant les solutions à 1 p. 10, 1 p. 20, les a injectées autour des foyers tuberculeux (méthode sclérogène) pour former autour d'eux une muraille scléreuse qui les enferme, les étouffe et aboutit à leur stérilisation.

Les solutions plus diluées (1 p. 200) peuvent servir à faire des irrigations de la plèvre, du vagin, etc.

Sulfate de zinc, couperose blanche, vitriol blanc, très employé en oculistique :

Sulfate de zinc.....	0 ^{sr} ,05
Eau distillée.....	5 gr.

Instiller dans les yeux une goutte matin et soir (conjonctivite aiguë).

A l'intérieur, dans la chorée, l'hystérie, on a donné 5, 10, 15 centigrammes de ce sel.

Oxyde de zinc, employé en poudre (érythèmes), ou en pommade (1 p. 10, 1 p. 5) dans l'eczéma.

Valériane de zinc ; 5 à 10 centigrammes, trois fois par jour (antispasmodique).

TABLE DE POSOLOGIE

A

ABSINTHE. — *Poudre* (0^{sr},20 à 0^{sr},50 par année d'âge). *Infusion de sommités* (4 gr. p. 500). *Teinture alcoolique* (V gouttes par année d'âge). *Extrait* (0^{sr},01 par année d'âge). *Essence* (I à V gouttes en potion).

ABSINTHINE. — *Granules* à 0^{sr},001 (quatre à cinq par jour un quart d'heure avant le repas).

ACÉTANILIDE. — *Solution* dans grog ou Todd (0^{sr},05 par année d'âge).

ACÉTATE D'AMMONIAQUE. — *Potion* avec 0^{sr},50 par année d'âge.

ACÉTATE DE PLOMB. — *Solution* ou *pilule* (0^{sr},05 par année d'âge).

Collyre (1 p. 100). *Sous-acétate de plomb*, extrait de Saturne formant la base de l'eau blanche (20 gr. p. 1000).

ACÉTATE DE POTASSE OU DE SOUDE. — *Potion* (0^{sr},20 par année d'âge). *Tisane* (2 gr. p. 500).

ACIDE ACÉTIQUE CRISTALLISABLE. — Caustique pour les verrues.

ACIDE AZOTIQUE. — *Potion* (V à X gouttes) dans la diarrhée. *Limonade* (2 gr. p. 1000). *Acide azotique alcoolisé* (4 gr. p. 1000).

ACIDE BENZOÏQUE. — *Potion* avec phosphate de soude pour dissoudre (0^{sr},10 par année d'âge). *Benzoate de soude* (0^{sr},20 par année d'âge). *Benzoate d'ammoniaque* (0^{sr},05 par année d'âge). *Benzoate de naphтол* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).

ACIDE BORIQUE. — *Poudre* pour l'usage externe pure ou associée. *Solution* (3 ou 4 p. 100). *Pommade* (1 p. 10). *Borate de soude* (1 p. 10, 1 p. 5 en collutoire). Pour l'usage interne dans l'épilepsie (0^{sr},50 par année d'âge).

ACIDE CACODYLIQUE. — *Cacodylate de soude* en potion, lavement, injections sous-cutanées (0^{sr},01 par année d'âge). *Cacodylate de fer* (0^{sr},01 par année d'âge).

- ACIDE CHLORHYDRIQUE. — *Potion* (IV à V gouttes). *Limonade* (4 gr. par litre).
- ACIDE CHROMIQUE. — *Solution* (1 p. 1000) dans les dermatoses. *Bichromate de potasse* en pommade contre les verrues (0^{sr},10 pour 15 gr.), à l'intérieur comme émétique (0^{sr},01 à 0^{sr},05).
- ACIDE CHRYSOPHANIQUE. — *Pommade* (1 p. 20 ou 1 p. 30).
- ACIDE CYANHYDRIQUE. — *Solution* à 1 p. 100 (I goutte par année d'âge). *Sirup* (1 gr. par année d'âge).
- ACIDE EMBÉLIQUE. — *Embélate d'ammoniaque* comme ténifuge (0^{sr},10, 0^{sr},15, 0^{sr},20 suivant l'âge, dans sirup ou miel).
- ACIDE GALLIQUE. — *Paquets, pilules, cachets* (0^{sr},05 par année d'âge).
- ACIDE LACTIQUE. — *Potion* contre la diarrhée (2 gr. p. 120). *Limonade* (10 gr. p. 1000). En *frictions* dans la pelade (1 p. 3). A l'intérieur contre l'urticaire et prurigo (X à XX gouttes par jour).
- ACIDE PHÉNIQUE. — Usage externe, collutoire à 1 p. 10 (*phénol camphré*), ou 1 p. 5 (*phénol sulfuriciné*), glycérine phéniquée (1 p. 20) dans l'otite. Dans le tétanos (Baccelli) injection de 1 centimètre cube de solution phéniquée à 2 ou 3 p. 100 plusieurs fois par jour (deux, trois, quatre).
- ACIDE PICRIQUE. — *Solution saturée* (1 p. 100) pour le pansement des brûlures.
- ACIDE PYROGALLIQUE. — *Pommade* à 1 p. 20 dans le psoriasis.
- ACIDE SALICYLIQUE. — *Poudre* (0^{sr},20 par année d'âge). *Collutoire* à 1 p. 100 avec glycérine et alcool. *Irrigation* à 1 p. 500. *Pommade* à 1 p. 10 dans le rhumatisme. *Poudre* mélangée (1 p. 100 d'acide salicylique). *Salicylate de soude* (0^{sr},50 par année d'âge). *Salicylate de méthyle* ou *d'amyle* en gouttes répandues sur les articulations, ou en pommade à 1 p. 3. *Salicylate de quinine* (0^{sr},10 par année d'âge). *Salicylate de magnésie* (0^{sr},20 par année d'âge). *Salicylate de bismuth* (0^{sr},20 par année d'âge). *Salophène* (0^{sr},25 par année d'âge). *Salipyrine* (0^{sr},25 par année d'âge).
- ACIDE SULFURIQUE. — *Limonade* (2 gr. par litre ou 8 gr. d'eau de Rabel).
- ACIDE TARTRIQUE. — *Potion, sirup, limonade* (0^{sr},20 à 0^{sr},30 par année d'âge). *Pommade* à 1 p. 30 ou 1 p. 40 dans les dermatoses prurigineuses.
- ACIDE THYMIQUE. — Voy. *Thymol*.
- ACONIT. — *Poudre* de racine (0^{sr},01 par année d'âge). *Extrait aqueux* ou *alcoolique* (0^{sr},001 à 0^{sr},003 par année d'âge).

- Alcoolature de racines et teinture* (II gouttes par année d'âge). *Aconitine cristallisée* (1/10 de milligr.).
- ADONIS VERNALIS. — *Infusion* (2 p. 100).
- ADONIDINE. — *Granules* de 0^{sr},002 (quatre à cinq par jour).
- AGARIC BLANC. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge).
- AGARICINE. — *Granules* de 0^{sr},01 (un à deux par année d'âge).
- AIGREMOINE. — *Infusion* (30 gr. par litre).
- AIROL. — Voy. *Bismuth*.
- ALCOOL. — En *potion* (5 gr. par année d'âge).
- ALKÉKENGE. — *Infusion* (4 à 8 gr. par litre).
- ALOËS. — *Poudre* (0^{sr},02 par année d'âge).
- ALOÏNE. — *Granules* de 0^{sr},04 (un avant le repas).
- ALUMNOL. — *Solution* (10 à 50 p. 100). *Pommade* (2 à 10 p. 100).
- ALUN. — *Potion* (0^{sr},10 par année d'âge). *Gargarisme* (1 p. 100).
- AMBRE. — *Potion* (0^{sr},25 à 0^{sr},50). *Teinture* (1 à 5 gr.).
- AMMONIAQUE. — *Ammoniaque liquide* (I goutte par année d'âge). *Liqueur ammoniacale anisée* (V gouttes par année d'âge). *Carbonate et chlorate d'ammoniaque* (0^{sr},05 par année d'âge). *Acétate* (0^{sr},50 par année d'âge). *Valérianate* (0^{sr},05 par année d'âge). *Bromure d'ammonium* (0^{sr},20 à 0^{sr},50 par année d'âge). Pour l'usage externe *solution* de chlorhydrate d'ammoniaque (5 p. 100).
- AMYLOFORME. — En *poudre* peut remplacer l'iodoforme. *Gaze* à 10 p. 100.
- ANALGÈNE. — Comme *antithermique* (0^{sr},25 quatre à cinq fois par jour).
- ANALGÉSINE. — Voy. *Antipyrine*.
- ANCOLIE. — Graines en *infusion* (4 gr. p. 500).
- ANDROPOGON CITRATUS. — *Essence* pour l'usage externe (2 gr. dans un liniment).
- ANÉMONE PULSATILE. — *Extrait* (0^{sr},01 par année d'âge). *Alcoolature de racines* (IV gouttes par année d'âge).
- ANÉMONINE. — Par jour, 0^{sr},01 à 0^{sr},02.
- ANGÉLIQUE. — *Poudre* de racines (1 à 3 gr.). *Infusion* de racines ou semences (10 à 15 gr. p. 500). *Teinture* à 1 p. 4 (10 à 15 gr.).
- ANGUSTURE. — *Poudre* d'écorce (1 à 2 gr.). *Teinture* à 1 p. 4 (2 à 8 gr.). *Extrait* alcoolique (1 à 3 gr.).
- ANILINE. — *Sulfate* d'aniline dans la chorée (0^{sr},05 à 0^{sr},10 trois fois par jour).
- ANIS. — *Infusion* de semences (4 gr. p. 500). *Teinture* à 1 p. 5 (II gouttes par année d'âge). *Essence* (I goutte par année d'âge).

- ANTIFÉBRINE. — Voyez *Acétanilide*.
- ANTIMOINE. — *Émétique* (1/2 centigr. par année d'âge).
Pommade stibiée à 1 p. 10. *Kermès* (0^{sr},01 par année d'âge).
Oxyde blanc d'antimoine (0^{sr},20 par année d'âge).
- ANTHRAROBINE. — *Pommade* à 1 p. 10.
- ANTIPYRINE. — *Potion*, paquets, cachets, lavements (0^{sr},25 à 0^{sr},50 par année d'âge).
- ANTISPASME. — *Potion* (0^{sr},01 par année d'âge).
- ANTITOXINE. — Voy. *Sérum*.
- APIOL. — *Capsules* de 0^{sr},10 (deux à quatre par jour).
- APOCYNUM CANNABINUM. — *Poudre* (0^{sr},01 à 0^{sr},05 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (1 à V gouttes par année d'âge).
- APOMORPHINE. — *Solution* de chlorhydrate pour injections (0^{sr},001 par année d'âge). — *Potion* (0^{sr},001 à 0^{sr},002). *Granules* de 1/2 centigramme.
- ARBUTINE. — *Granules* de 0^{sr},04 (trois à quatre par jour).
- AREC. — *Poudre* de noix d'arec (0^{sr},50 à 1 gr. par année d'âge).
- ARENARIA RUBRA. — *Décoction* (2 p. 100). *Extrait aqueux* (0^{sr},10 trois fois par jour).
- ARGENT. — *Crayons* de nitrate purs ou mitigés (1 p. 2, 2 p. 3 de nitrate de potasse). *Pilules* à 0^{sr},01 (deux à trois par jour). — *Collyres* à 1 p. 100, 1 p. 50. *Protargol* (solution à 1 p. 1000 en irrigations, à 5 p. 100 en collyre).
- ARGENTAMINE, ARGENTOL, ARGONINE. — Voy. *Argent*.
- ARISTOL. — *Poudre*, *Pommade* à 1 p. 10. Pour l'usage interne *pilules* de 0^{sr},05 (trois à quatre jour).
- ARMOISE. — *Poudre* de racine (1/2 gr. par année d'âge). *Infusion* de sommités (10 gr. p. 500). *Eau distillée* (30 à 60 gr. en potion). *Sirop* (20 à 30 gr.).
- ARNICA. — *Infusion* de fleurs sèches (2 à 3 gr. p. 500). *Teinture* et alcoolature (II gouttes par année d'âge).
- ARSENIC. — *Granules* de dioscoride à 0^{sr},001 d'acide arsénieux (un par deux ou par une année d'âge). *Liquueur de Boudin* à 1 p. 1000 : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 20, 15, 10, 5 grammes par jour dilués dans une potion de 120 grammes dans la chorée. *Arséniate de soude* (eau de la Bourboule, 0^{sr},028 par litre : par quarts de verre). *Liquueur de Pearson* (solution d'arséniate de soude à 1/600, 1/2 à 1 gr. par année d'âge). *Liquueur de Fowler* (arsénite de potasse — 1 p. 100 d'acide arsénieux : I à II gouttes par année d'âge, peut se donner en injections sous-cutanées ou lavements en remplaçant l'alcoolat de mélisse par l'eau de laurier-cerise). *Arséniate de fer* (0^{sr},001 par année

- d'âge). *Beurre arsenical* (acide arsénieux et beurre pur en tartines : 0^{sr},005, 0^{sr},010, 0^{sr},015, 0^{sr},020 tous les deux jours — traitement de la chorée par Weill). L'arsenic doit être toujours fractionné et, au bout de deux à trois semaines, on doit suspendre.
- ARUM MACULATUM. — *Poudre* de racine (0^{sr},30 trois fois par jour dans la coqueluche).
- ASA FOETIDA. — *Pilules* (0^{sr},05 par année d'âge). *Teinture* (V à X gouttes par année d'âge). *Émulsion* avec jaune d'œuf pour lavement (2 à 4 gr.).
- ASAPROL. — *Potion* (0^{sr},10 par année d'âge).
- ASARET. — *Poudre* de feuilles ou de racines (0^{sr},10 par année d'âge) comme vomitif. *Macération* (10 gr. p. 150).
- ASEPTOL. — *Solution* à 5 ou 10 p. 100. *Collutoire glycérolé* (1 p. 20).
- ASPERGE. — *Infusion* et *décoction* de racines (10 gr. p. 500). *Sirop* de pointes (20 à 30 gr.). *Asparagine* (0^{sr},02 à 0^{sr},05 par année d'âge).
- ASPIDOSPERMINE. — Voy. *Quebracho*.
- ASPIRINE. — *Paquets*, *cachets* (0^{sr},25 à 0^{sr},50 par année d'âge dans le rhumatisme).
- ATROPINE. — Voy. *Belladone*.
- AUNÉE. — *Décoction* de racines (15 gr. p. 500). *Sirop* (20 à 30 gr.). *Teinture* (2 à 4 gr.). *Extrait* (1 à 2 gr.). *Hélénine* (0^{sr},01 à 0^{sr},02 par année d'âge).

B

- BADIANE. — *Poudre* (0^{sr},10 par année d'âge). *Infusion* et *macération* (1 p. 100).
- BARDANE. — *Infusion* ou *décoction* de racines (15 gr. p. 500). *Sirop* (20 à 30 gr.). *Teinture* (1 gr. par année d'âge).
- BARYUM. — *Chlorure* de baryum (1/4 centigr. par année d'âge). *Pommade* avec iodure de baryum (1 p. 150) dans les adénopathies.
- BAUME DU PÉROU. — *Émulsion*, *potion*, *pilules* (0^{sr},05 par année d'âge). Pur ou coupé de glycérolé d'amidon à parties égales dans la gale.
- BAUMÉ (liquueur de). — Voy. *Fève de Saint-Ignace*.
- BELLADONE. — *Poudre* de feuilles (1/2 à 0^{sr},01 par année d'âge). *Extrait alcoolique* (1/2 centigr. par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (II gouttes par année d'âge). *Sirop* (1 gr. par année d'âge). *Atropine* (granules de 1/2 milligr. : un à trois par

- jour). *Sulfate* d'atropine en solution à 1 p. 1 000 : I à V gouttes par année d'âge. En collyre à 1 p. 2 ou 300.
- BENOÏN. — *Teinture* à 1 p. 5 (V à X gouttes par année d'âge).
- BENOÏTE. — *Décoction* de racine (30 gr. p. 1 000).
- BENZANILIDE. — *Poudre* antithermique (0^{gr},05 par année d'âge).
- BENZINE. — *Pommade* à 1 p. 5 contre la gale, les poux. En *potion* dans la coqueluche (II gouttes par année d'âge).
- BENZOATE DE MERCURE. — Voy. *Mercuré*.
- BENZOATE DE NAPHTOL. — Voy. *Naphols*.
- BENZOATE DE SOUDE. — Voy. *Acide benzoïque*.
- BÉTOÏNE. — *Poudre* sternutatoire (parties égales avec sauge et marjolaine).
- BÉTOL. — *Poudre* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge).
- BISMUTH. — *Sous-nitrate* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Sous-carbonate*, *salicylate*, *benzoate*, *sous-gallate*, *airol*, *orphol* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge).
- BISMUTOSE. — *Poudre* composée d'albumine et bismuth (0^{gr},25 par année d'âge).
- BLEU DE MÉTHYLÈNE. — *Solution* à 3 p. 100 dans les eczémas infantiles, à 1 p. 20 dans les injections hypodermiques. Par la bouche (paludisme), 0^{gr},02 à 0^{gr},04 par année d'âge.
- BOLDO. — *Infusion* de feuilles (5 gr. p. 500). *Teinture* (II à V gouttes par année d'âge). *Boldine* (granule de 0^{gr},001 par 2 années d'âge).
- BOUILLON BLANC. — Voy. *Molène*.
- BOURRACHE. — *Infusion* ou *décoction* de feuilles sèches (5 gr. p. 500).
- BROMALINE. — En *potion* ou paquets (0^{gr},20 à 0^{gr},50 par année d'âge).
- BROMIDA. — *Solution* chloralée, bromurée, etc. (une cuillerée à café d'heure en heure jusqu'à effet).
- BROMOFORME. — *Potion* (IV gouttes par année d'âge dans le looch huileux du Codex, agiter avant de s'en servir, augmenter de II à IV gouttes par jour jusqu'à sédation).
- BROMOL. — A l'intérieur (0^{gr},005 à 0^{gr},010). En badigeonnages (1 p. 15 de glycérine).
- BROMURE D'AMMONIUM ET RUBIDIUM. — En *potion* (2 gr. trois fois par jour) contre l'épilepsie.
- BROMURE D'ÉTHYLE. — *Inhalations* (5 à 15 gr.) pour anesthésie.
- BROMURE D'ÉTHYLÈNE. — *Potion* (III à VI gouttes dans un looch huileux).
- BROMURE DE NICKEL. — *Potion* (0^{gr},05 à 0^{gr},06 par année d'âge).

- BROMURE D'OR. — *Granules* de 0^{gr},001 (trois à six par jour).
- BROMURE DE POTASSIUM. — *Potion* (0^{gr},20 à 0^{gr},50 par année d'âge).
- BROMURE DE SODIUM, DE STRONTIUM. — Mêmes doses.
- BRYONE. — *Poudre* de racines (0^{gr},10 par année d'âge). *Décoction* (4 gr. p. 500). *Teinture* (V gouttes par année d'âge).
- BRYONINE. — *Granules* (0^{gr},003 à 0^{gr},005 par jour).
- BUCHU. — *Poudre* (0^{gr},10 par année d'âge). *Infusion* de feuilles (10 à 15 gr. p. 500).
- BUGLOSSE. — *Infusion* de feuilles sèches (10 gr. 500), de feuilles fraîches (30 gr. p. 500).
- BUGRANE. — *Décoction* de racines (5 à 10 gr. p. 500).
- BUIS. — *Décoction* de racines (15 à 30 gr. p. 500), de feuilles (3 à 4 gr.).
- BUSSEROLLE OU UVA-URSI. — *Poudre* (0^{gr},10 par année d'âge). *Infusion* et *décoction* de feuilles (1 p. 100).

C

- CACHOU. — *Poudre* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (V à X gouttes par année d'âge). *Sirop* (10 à 20 gr. en potion).
- CACODYLE. — Voy. *Acide cacodylique*.
- CADMIUM. — *Sulfate* de cadmium en collyre (1 p. 1000).
- CAFÉ. — *Sirop* (20 à 30 gr. en potion). *Infusion* de café torréfié (une cuillerée à café à une cuillerée à soupe après chaque quinte de coqueluche).
- CAFÉÏNE. — *Potion* ou *solution* hypodermique avec benzoate de soude (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge). *Citrate de caféine* (0^{gr},10 à 0^{gr},20). *Valériante de caféine* en sirop (trois cuillerées à café, à dessert ou à soupe suivant l'âge).
- CAÏNCA. — *Décoction* de racines (8 gr. p. 250). *Teinture* à 1 p. 5 (X gouttes par année d'âge).
- CAJEPUT. — *Essence* ou *huile* de cajeput (I goutte par année d'âge).
- CALCIUM. — *Chlorure de calcium* en potion (2 gr. p. 120). *Bromure de calcium*, en sirop pour les nouveau-nés (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Sulfure de calcium* (eaux minérales d'Enghien, Pierrefonds, Allevard). *Hypochlorite de chaux* (liqueur de Labarraque, 50 p. 1000 en irrigations). *Eau de chaux* (60 gr. par litre de lait) dans la diarrhée, en badigeonnages dans les angines. *Sirop* ou *saccharate de chaux* (10 à

- 20 gr. en potion). *Carbonate de chaux* ou craie préparée dans la dyspepsie (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Phosphate de chaux tribasique* dans la diarrhée (0^{gr},20 par année d'âge). Pour les autres phosphates (Voy. *Phosphore*).
- CALOMEL. — Voy. *Mercure*.
- CAMOMILLE. — *Infusion* de fleurs (4 gr. p. 500).
- CAMPÊCHE. — *Poudre* de bois (0^{gr},10 par année d'âge). *Décoction* dans la diarrhée (10 à 30 gr. p. 500). *Extrait* (0^{gr},10 par année d'âge).
- CAMPHRE. — *Émulsions et pilules* (0^{gr},05 par année d'âge). *Bromure* de camphre (0^{gr},05 par année d'âge). *Huile camphrée* pour injections (0^{gr},05 par gramme). *Eau camphrée* (2 p. 1 000). *Alcool camphré* (10 p. 100 d'alcool à 90°). *Eau-de-vie camphrée* (1 p. 39 d'alcool à 60°). *Teinture* éthérée de camphre (1 p. 10). *Vinaigre camphré* (25 p. 1 000). *Pommade* (1 p. 5). *Naphtol camphré* (1 p. 3).
- CANNABINE. — *Granules* de 0^{gr},01 (un à trois par jour).
- CANNE. — *Décoction* (40 gr. par litre).
- CANNELLE. — *Poudre* (0^{gr},05 par année d'âge). *Eau distillée* (15 à 30 gr.). *Teinture* à 1 p. 5 (0^{gr},50 par année d'âge).
- CANTHARIDES. — *Poudre* (0^{gr},01 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 10 (I à II gouttes par année d'âge).
- CAPILLAIRE. — *Infusion* de feuilles (5 gr. p. 500). *Sirop* béchique (15 à 30 gr.).
- CAPSICUM. — *Teinture* de fruits (II à III gouttes par année d'âge). *Solution* ou pommade (1 p. 10).
- CARVI. — *Poudre* de graines (0^{gr},10 par année d'âge). *Essence* (II à IV gouttes).
- CASCARA SAGRADA. — *Poudre* d'écorce (0^{gr},02 à 0^{gr},04 par année d'âge). *Extrait* fluide (0^{gr},02 à 0^{gr},04 par année d'âge).
- CASCARILLE. — *Teinture* d'écorce (II à V gouttes par année d'âge).
- CASSE. — *Pulpe* de gousses (5 gr. par année d'âge).
- CASTORÉUM. — *Pilules* (0^{gr},05 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 10 (0^{gr},25 par année d'âge).
- CENTAURÉE. — *Infusion* de sommités (1 p. 100).
- CÉRÉALES. — *Décoction* de blé, orge, avoine, seigle, maïs (deux cuillerées de chaque dans 4 litres d'eau et réduction à 1 litre par l'ébullition).
- CERISES. — *Décoction* de queues (10 à 15 gr. p. 500).
- CHANVRE. — *Infusion* et *décoction* de feuilles, graines (10 à 15 gr. p. 500). *Extrait* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge).
- CHANVRE INDIEN. — *Extrait* (1/2 centigr. par année d'âge).

- CHARBON DE BELLOC. — Par cuillerées à café ou paquets (1 à 4 gr. par jour avant le repas).
- CHÉLIDOINE. — *Infusion* ou *décoction* de feuilles (10 à 15 gr. p. 500). *Décoction* de racines (5 à 10 gr. p. 500). *Suc* exprimé (1/2 à 1 gr. en potion). *Poudre* de racines (1 à 2 gr.).
- CHÉLIDONINE. — *Granules* de 2 milligrammes (cinq à six par jour).
- CHÈNE. — *Poudre* de tan en infusion ou décoction (10 à 15 gr. p. 500). *Extrait* aqueux (1 gr.). *Teinture* de noix de galle (1 à 2 gr.). *Gargarisme* avec noix de galle (8 gr. p. 500).
- CHENOPODIUM. — *Infusion* de chenopodium ambrosioides (4 gr. p. 500).
- CHICORÉE. — *Infusion* de feuilles (10 à 15 gr. par litre). *Extrait* (2 à 6 gr.).
- CHIENDENT. — *Décoction* (20 gr. par litre).
- CHLORAL. — *Potion* ou lavement (0^{gr},10 par année d'âge).
- CHLORALAMIDE. — *Potion* ou lavement (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge).
- CHLORALIMIDE. — *Paquets* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge).
- CHLORALANTIPYRINE OU HYPNAL. — *Potion* (0^{gr},10 par année d'âge).
- CHLORALOSE. — Doses faibles (0^{gr},05 à 0^{gr},10).
- CHLORE. — *Eau chlorée* à 1 p. 3 prescrite en potion (1 gr. p. 120), en gargarisme (2 à 5 gr. p. 250). *Pommade* (4 gr. d'eau chlorée p. 40 d'axonge).
- CHLOROFORME. — En *potion* (II gouttes par année d'âge). *Eau* chloroformée saturée (10 à 20 gr. dans une potion). *Lavement* (1 gr.). *Liniment* (4 gr. p. 30).
- CHLORURE D'ÉTHYLE. — *Pulvérisations* ou stypage pour anesthésie.
- CHLORURE DE MÉTHYLE. — *Pulvérisations* ou stypage.
- CHRYSAROBINE. — *Collodion* à 5 p. 25. *Traumatocaine* à 10 p. 100.
- CIGUE. — *Poudre* (0^{gr},05 par année d'âge). *Extrait* (0^{gr},02 par année d'âge). *Teinture* (I goutte par année d'âge). *Bromhydrate de ciculine* (0^{gr},001 par année d'âge).
- CITROPHÈNE. — *Paquets* (0^{gr},10 par année d'âge).
- CITROUILLE. — *Émulsion* de semences (40 à 80 gr. suivant l'âge).
- COCA. — *Infusion* de feuilles (5 gr. p. 100). *Extrait* (0^{gr},10 par année d'âge).
- COCAÏNE. — *Chlorhydrate* de cocaïne pour injections (1 à 2 p. 100). A l'intérieur (0^{gr},001 à 0^{gr},002 par année d'âge). *Tropacocaïne* (collyre à 2 p. 100).
- COCHÉLÉARIA. — *Sirop* (10 à 30 gr.). *Infusion* (15 à 30 gr. p. 500).

- Teinture* (5 à 10 gr.). *Poudre* de bulbe ou semences (0^{sr},01 par année d'âge).
- CODÉINE. — Voy. *Opium*.
- COLCHICINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (deux à trois par jour).
- COLCHIQUE. — *Extrait* (1/2 centigr. par année d'âge). *Alcoolature* (II gouttes par année d'âge). *Teinture* de semences (II gouttes par année d'âge). *Vin* (5 gr. par année d'âge).
- COLOMBO. — *Infusion* (5 gr. p. 500). *Teinture*.
- COLOCYNTHINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (trois par jour au moment des repas).
- COLOQUINTE. — *Poudre* (0^{sr},01 à 0^{sr},02 par année d'âge). *Teinture* (V gouttes par année d'âge).
- CONDURANGO. — *Décoction* d'écorce (4 gr. p. 100). *Extrait fluide et teinture* (1 à 2 gr.).
- COPAHU. — *Pilules* et opiat (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Potion* (II gouttes par année).
- COQUE DU LEVANT. — *Teinture* (II à V gouttes par année d'âge).
- COQUELICOT. — *Infusion* de pétales (5 à 10 gr. p. 1 000). *Sirop* (15 à 30 gr.).
- CORIANDE. — *Infusion* de semences (10 p. 500). *Essence* (IV à V gouttes en potion).
- COSAPRINE. — *Potion* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge).
- COTOÏNE. — *Granules* de 0^{sr},005 (deux à quatre par jour).
- COURGE. — Voy. *Citrouille*.
- COUSSO. — *Infusion* (5 p. 100). *Granulé* (5 gr. par année d'âge).
- CRÉOLINE. — *Émulsion aqueuse* (1 à 5 p. 1 000).
- CRÉOSOTE. — *Pilules*, vin, glycérine, huile (0^{sr},05 par année d'âge). *Lavements huileux* et suppositoires (0^{sr},25 à 0^{sr},50). *Injections huileuses* (1 p. 15). *Gaiacol* (0^{sr},05 par année d'âge); en badigeonnages 1/2 à 1 gr. *Créosotal* ou carbonate de créosote (1/2 à 1 gr. par année d'âge). *Carbonate*, phosphate et phosphite de gaiacol (0^{sr},10 par année d'âge). *Phosphotal* ou phosphite de créosote (mêmes doses).
- CRÉSOL. — *Solution* (1/2 à 1 p. 100).
- CRESSION. — *Alcoolature* de feuilles (1 gr. par année d'âge). *Infusion* ou *décoction* (15 gr. p. 500).
- CROTON TIGLIUM. — Voy. *Huile de croton*.
- CUBÈBE. — *Poudre* (0^{sr},50 par année d'âge). *Extrait hydro-alcoolique* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).
- CUIVRE. — *Pilules* d'oxyde noir de 0^{sr},10 (quatre par jour contre le ténia). *Sulfate* de cuivre comme vomitif (0^{sr},05 par année d'âge). *Solution* de sulfate pour désinfecter (50 gr.

- p. 1 000). *Crayon* pour les conjonctivites. *Poudre* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge).
- CUMIN. — *Infusion* de semences (1 p. 100). *Teinture* (II gouttes par année d'âge). *Essence* (V à X gouttes en potion).
- CURARE. — *Injection* sous-cutanée (0^{sr},001 par gr. pour commencer); on a pu aller jusqu'à 0^{sr},05 et 0^{sr},10.
- CURCUMA. — *Poudre* (1 à 2 gr.). *Infusion* (2 à 4 gr. p. 500).

D

- DATURA STRAMONIUM. — *Poudre* de feuilles (0^{sr},01 par année d'âge). *Alcoolature et teinture* (II gouttes par années d'âge). En *cigarettes* (1 gr. de feuilles).
- DATURINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (deux à quatre par jour).
- DIGITALE. — *Poudre* de feuilles (0^{sr},01 par année d'âge). *Extrait* (0^{sr},01 par année d'âge). *Infusion* ou *macération* (0^{sr},02 par année d'âge). *Teinture* (II gouttes par année d'âge). *Sirop* (2 gr. par année d'âge).
- DIGITALINE. — *Granules* à 1/10 de milligramme (un par année d'âge).
- DIONINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (un à deux par année d'âge). *Solution* à 1 p. 100 dans l'eau de laurier-cerise (V à X gouttes, trois fois par jour). *Paquets* avec bismuth (1/2 centigr. de dionine, quatre à cinq par jour).
- DONOVAN (liqueur de). — *Solution* d'iodure arsénieux à 1 p. 100 (I goutte par année d'âge).
- DORMIOL. — *Potion* gommeuse (1/2 à 1 gr. le soir).
- DOUCE-AMÈRE. — Voy. *Morelle*.
- DROSERE. — *Teinture* (V à X gouttes par année d'âge).
- DUBOISINE. — *Sulfate* de duboisine, solution mydriatique (1 p. 200 ou 300). *Granules* de 0^{sr},001 (deux à six progressivement).
- DULCINE. — *Potion* (0^{sr},05).

E

- EAU ALBUMINEUSE. — Batta un ou deux blancs d'œufs dans un litre d'eau et ajouter 10 grammes d'eau de fleurs d'oranger.
- EAU BLANCHE. — *Solution* de 20 grammes de sous-acétate de plomb liquide dans un litre d'eau.
- EAU D'ALIBOUR. — *Antiseptique* à base de sulfate de zinc et de cuivre (diluer à 1 p. 2 ou 1 p. 3).

- EAU-DE-VIE ALLEMANDE. — *Purgatif* (1 gr. par année d'âge avec 1 gr. de sirop de nerprun).
- ÉLATÉRINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (un à deux le matin à jeun).
- ÉLIXIR PARÉGORIQUE DU CODEX. — *Dose* (X gouttes par année d'âge).
- ÉMÉTINE. — *Granules* de 0^{sr},005 (deux par dose dans un peu d'eau sucrée toutes les cinq minutes jusqu'à effet).
- ÉMÉTIQUE. — *Voy. Antimoine.*
- ÉPINE-VINETTE. — *Décoction* de la 2^e écorce (4 gr. p. 100). *Sulfate* ou chlorhydrate de *berbérine* (0^{sr},01 en potion).
- ÉPONGE. — *Calcinée* ou *râpée* (1 à 2 gr. par jour). *Tablettes* de 0^{sr},10.
- ÉPURGE. — *Huile* de semences très purgative (1 goutte par année d'âge).
- ERGOT DE SEIGLE. — *Poudre* (0^{sr},10 par année d'âge). *Extrait fluide* (0^{sr},03 par année d'âge). *Ergotine* pour injections sous-cutanées (0^{sr},05 par année d'âge), en *potion* (0^{sr},10). *Ergotinine* (1/4 à 1/2 milligr. en injections sous-cutanées; *granules* de 1/3 de milligr.).
- ÉRYSIMUM. — *Infusion* (5 à 10 gr. p. 500). *Sirop* (15 à 30 gr.). *Suc* (15 à 20 gr.). *Poudre* de graines (1 à 2 gr.). *Teinture* à 1 p. 5 (2 à 5 gr. dans un gargarisme).
- ÉRYTHROL. — En paquets (0^{sr},01 à 0^{sr},02, deux fois par jour).
- ÉRYTHROPHLÉINE. — *Granules* de 1/10 milligramme (deux à trois par jour).
- ÉSÉRINE. — *Collyre* à 1 p. 200 de sulfate. *Injections* sous-cutanées (0^{sr},001 à 0^{sr},005).
- ÉTHER. — *Injections* (1/2 à 1 centim. cube). *Sirop* (une demi-cuillerée à café par année d'âge). *Liqueur* d'Hoffmann (1 gr. par année d'âge).
- EUCAÏNE A ET B. — Chlorhydrate d'eucaïne en injections (solution à 1 ou 2 p. 100).
- EUCALYPTUS. — *Poudre* de feuilles (0^{sr},10 par année d'âge). *Infusion* (5 gr. p. 250). *Teinture* à 1 p. 5 (III à V gouttes par année d'âge). *Eucalyptol* et *eucalyptéol* (0^{sr},10 par année d'âge).
- EUDOXINE. — *Poudre* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 toutes les trois heures).
- EUPHORBE. — *Voy. Épurge.*
- EUPHORINE. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge).
- EUQUININE. — *Poudre* (0^{sr},10 par année d'âge).
- EUROPHÈNE. — *Poudre* pour le pansement des plaies (parties égales avec acide borique).
- EXALGINE. — *Paquets* (0^{sr},05 à 0^{sr},10).

F

- FENOUIL. — *Infusion* de semences (2 p. 100). *Décoction* de racine (5 p. 100). *Poudre* de semences (0^{sr},10 par année d'âge). *Essence* (V à VI gouttes en potion).
- FER. — *Limaille* ou *protosels* (0^{sr},01 à 0^{sr},02 par année d'âge). *Teinture* de mars tartarisée (II gouttes par année d'âge). *Perchlorure* de fer (II gouttes par année d'âge). *Sirop* d'iodure de fer (une cuillerée à café par deux années d'âge). *Citrate de fer* pour injections hypodermiques (1/4 à 1/2 seringue de Pravaz tous les deux jours).
- FERRATINE. — *Poudre* (0^{sr},20 à 0^{sr},25 trois fois par jour).
- FERRIPYRINE. — *Poudre* (0^{sr},20 à 0^{sr},25 par jour). En *solution* à 20 p. 100 comme hémostatique local.
- FÈVE DE SAINT-IGNACE. — *Poudre* (0^{sr},01 par année d'âge). *Gouttes* de Baumé ou *teinture* à 1 p. 2 (1/2 à I goutte par année d'âge).
- FLUORURE D'AMMONIUM. — *Solution* à 1 p. 2 000 (une cuillerée à soupe après le repas).
- FLUORURE DE CALCIUM. — *Paquets* avec magnésie (0^{sr},02 après le repas).
- FORMOL. — *Solution* à 40 p. 100 du commerce (5 gr. avec 10 gr. d'alcool à 90° et 10 gr. d'eau en lotions contre les piqûres de moustiques).
- FOUGÈRE MALE. — *Poudre* de rhizome (0^{sr},50 par année d'âge). *Extrait éthéré* (0^{sr},50 par année d'âge).
- FRAISIER. — *Décoction* de racines (2 gr. p. 100). *Essence* de fraises (II à V gouttes en potion).
- FRÈNE. — *Décoction* de feuilles (5 à 10 gr. p. 250). *Décoction* d'écorce (30 gr. p. 500).
- FUCHSINE. — *Poudre* (0^{sr},01 à 0^{sr},02 par année d'âge).
- FUMETERRE. — *Infusion* ou *décoction* (10 à 15 gr. p. 500). *Sirop* (20 gr. en potion). *Extrait* (2 à 4 gr.).
- FUSAIN. — *Graines* anthelminthiques et purgatives (3 à 4). *Charbon* (0^{sr},25 à 0^{sr},50, quatre à cinq fois par jour). *Évonymine* (pilules de 0^{sr},05).

G

- GAÏAC. — *Décoction* de bois (30 gr. p. 500). *Teinture* de résine (1 à 2 gr.).

- GALÉGA. — *Infusion* de feuilles (5 p. 100). *Extrait* (1 gr. par jour). *Teinture* (IV à VI gouttes par jour).
- GALLANOL. — *Pommade* (1 p. 10) dans l'eczéma et le psoriasis.
- GALLE DE CHÊNE. — *Infusion* (10 gr. p. 500).
- GASTÉRINE. — *Solution* (50 à 100 gr. par jour avec eau, vin, bière, thé et bouillon; pas d'alcalins).
- GÉLATINE. — *Bain* (40 gr. par année d'âge). *Sérum* gélatineux (5 p. 100) avec chlorure de calcium (1 p. 100).
- GELSEMIUM. — *Teinture* de racines à 1 p. 5 (V gouttes par année d'âge).
- GELSEMINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (quatre à cinq par jour).
- GENÉT. — *Infusion* de fleurs (15 à 20 gr. p. 500). *Décoction* de sommités (mêmes doses).
- GENIÈVRE. — *Infusion* de baies (10 gr. p. 2 à 500). *Teinture* (1/2 gr. par année d'âge).
- GENTIANE. — *Poudre* de racines (0^{sr},10 par année d'âge). *Tisane* (5 gr. par litre). *Extrait* (0^{sr},20 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (0^{sr},20 par année d'âge). *Sirop* (20 à 30 gr.). *Vin* (40 à 60 gr.).
- GÉOSOTE. — *Valériane* de gaïacol (0^{sr},01 à 0^{sr},02 par année d'âge en teinture ou émulsion).
- GINGEMBRE. — *Poudre* de rhizome (0^{sr},05 par année d'âge). *Infusion* (4 à 8 gr. p. 500). *Teinture* à 1 p. 5 (0^{sr},10 par année d'âge). *Sirop* (20 gr. en potion).
- GIROFLE. — *Essence* (I à V gouttes). *Poudre* (0^{sr},10 à 0^{sr},15).
- GLYCÉRINE. — *Potion* (2 à 3 gr. par année d'âge). *Lavements* (une cuillerée à café de glycérine pure, une à deux cuillerées à soupe quand on la dilue). *Suppositoires creux* (1/2, 1, 2 gr.).
- GLYCRRRHIZINE. — *Voy. Réglisse*.
- GOMÉROL. — *Capsules* (0^{sr},10 par année d'âge). *Huile* à 1 p. 5 (1 à 5 centim. cubes en injections).
- GOMME. — *Infusion* ou *solution* (15 gr. p. 500). *Sirop* (20 à 30 gr.).
- GOMME-GUTTE. — *Pilules* ou *paquets* (0^{sr},05 à 0^{sr},15 par jour).
- GOUDRON. — *Pommade* (1 p. 10). *Sirop* (20 à 30 gr.). *Eau* de goudron (50 à 200 gr.).
- GRÉNADIER. — *Poudre* d'écorce de racines (0^{sr},05 par année d'âge). *Décoction* (20 gr. p. 250). *Pelletiérine* (0^{sr},10 à 0^{sr},20).
- GRINDELIA ROBUSTA. — *Extrait* fluide (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Teinture* (X gouttes par année d'âge).
- GUARANA. — *Poudre* (0^{sr},20, quatre à cinq fois par jour). *Macération* (0^{sr},50 pour 60 à 100 gr.).

- GUÏMAUVE. — *Infusion* de fleurs (1 p. 100), de racines (2 p. 100). *Décoction* de racines (30 à 40 gr. p. 1 000). *Sirop* (20 à 30 gr.).

H

- HAMAMELIS VIRGINICA. — *Extrait* fluide, *teinture* (V à X gouttes par année d'âge).
- HAMAMÉLINE. — *Granules* de 0^{sr},02 (trois à quatre par jour).
- HASCHISCH OU CHANVRE INDIEN. — *Teinture* (V à X gouttes par année d'âge). *Extrait* alcoolique (1/2 centigr. par année d'âge).
- HÉLÉNINE. — *Voy. Aunée*.
- HÉLIANTHUS ANNUUS. — *Teinture* à 1 p. 5 (V à X gouttes par année d'âge).
- HELLÉBORE NOIR. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge). *Pommade* (1 p. 6).
- HÉROÏNE. — *Solution* de chlorhydrate à 1 p. 200 (V à X gouttes trois fois par jour). *Paquets* d'héroïne avec sucre (0^{sr},001 à 0^{sr},002 par année d'âge). *Sirop* de chlorhydrate à 1 p. 1 000 (une cuillerée à café).
- HOUBLON. — *Infusion* de cônes (10 gr. p. 500). *Teinture* (1 à 2 gr.). *Extrait* (0^{sr},30 à 1 gr.).
- HOUX. — *Décoction* de feuilles (15 à 20 gr. p. 500). *Extrait* aqueux (0^{sr},10 par année d'âge).
- HUILE DE CÂDE. — A l'intérieur comme vermifuge (II gouttes par année d'âge). *Frictions* dans le psoriasis avec huile de cade pure ou glycérolé cadique (1 p. 2, 1 p. 3, 1 p. 4, 1 p. 5).
- HUILE DE CHAULMOOGRA. — *Gouttes* augmentées progressivement (II ou III, puis L, LX par jour).
- HUILE DE CROTON. — *Looch* avec I goutte. *Frictions* révulsives avec V à VI gouttes. *Crayon* à 1 p. 2 employé dans la teigne.
- HUILE DE FOIE DE MORUE. — Une cuillerée à café par année d'âge. *Huile créosotée* (1 p. 1 000). *Huile phosphorée* à 1 p. 10 000 (0^{sr},10 phosphore par litre); une cuillerée à café par jour. *Pangaduine* (alcaloïdes isolés): une à trois cuillerées à café par jour.
- HUILE D'OLIVE. — Chez le nouveau-né, laxatif (une à trois cuillerées à café le matin). Contre la lithiase biliaire (50 à 100 gr. en une fois). *Lavement* (100 à 300 gr. avec sonde portée haut). *Lipanine* (une à trois cuillerées à café).
- HUILE DE RICIN. — Seule ou en émulsion (2 gr. par année d'âge).

- HYDRASTIS CANADENSIS. — *Teinture* (V gouttes par année d'âge).
 HYDRASTINE. — *Pilules* ou *cachets* (0^{sr},01 par année d'âge).
 HYDRASTININE. — *Granules* de 0^{sr},001 (trois à six par jour). *Solution* de chlorhydrate d'hydrastinine à 1 p. 100 pour injections (1/2 à 1 seringue de Pravaz).
 HYDRATE D'AMYLÈNE. — *Potion* ou *larement* (1 à 2 gr.).
 HYDROCOTYLE ASIATIQUE. — *Extrait* hydro-alcoolique (0^{sr},01 par année d'âge). *Poudre* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge). *Sirop* (10 à 20 gr.).
 HYDROQUINON. — *Potion*, *cachet* (0^{sr},05 par année d'âge).
 HYOSCINE. — *Voy.* *Jusquame*.
 HYOSCYAMINE. — *Voy.* *Jusquame*.
 HYPERICUM PERFORATUM. — *Infusion* de sommités fleuries (5 à 10 gr. p. 500). *Essence* (1 goutte par année d'âge).
 HYPNAL. — *Voy.* *Chloral-antipyrine*.
 HYPNONE. — *Huile* d'amandes douces avec 0^{sr},10 à 0^{sr},20 le soir.
 HYSOPE. — *Infusion* de sommités fleuries (5 gr. p. 1 000).

I

- ICHTALBINE. — A l'intérieur, 1 gramme par jour.
 ICHTHYOL. — *Pommade* (1 p. 10). *Solution* (1 p. 20). A l'intérieur, 1/2, 1, 2 grammes par jour.
 IODE ET IODURES. — *Teinture* à 1 p. 12 (1 goutte par année d'âge). En badigeonnages (teinture pure). En collutoires (glycérine iodée à 1 p. 2). En injections dans le goitre (1/2 à 1 centim. cube par semaine). *Colon iodé* (5 p. 100). *Solution* iodo-iodurée : *teinture* et *eau* à 50 grammes, iodure de potassium 1 gramme. *Bains* iodurés (1 p. 10 000 d'iodure de potassium). Lait, vin, huile de foie de morue iodés (0^{sr},10 à 1 gr. par litre). *Sirop* de raifort iodé (1 gr. par litre). *Sirop* iodo-tannique (2 gr. par litre). *Sirop* d'iodure de fer (0^{sr},10 d'iodure par 20 gr.). Iodure de plomb (pommade à 4 gr. p. 30). Iodure de potassium ou sodium (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Benzo-iodhydrine* (capsules de 0^{sr},02 d'iode, une à quatre par jour).
 IODOFORMÉ. — Éther iodoformé à 5 p. 100 (abcès froids). Glycérine ou vaseline liquide iodoformée à 5 p. 100. Suppositoire (0^{sr},10 à 0^{sr},20). *Poudre* (iodoforme, charbon, quinquina, à).
 IODOL. — *Pommade* (1 p. 10). *Poudre* pure ou mélangée.
 IPÉCA. — *Poudre* (0^{sr},10 par année d'âge). *Extrait* (0^{sr},05 par année d'âge). *Sirop* fait avec 0^{sr},01 d'extrait par gramme

(5 gr. par année d'âge). *Pastilles* ou *tablettes* à 0^{sr},01 (une par année d'âge). *Infusion* (1 p. 100). *Poudre* de Dower à 1 p. 10 (0^{sr},05 par année d'âge).

J

- JABORANDI. — *Poudre* de feuilles et *infusion* (1 à 2 gr. p. 150). Chlorhydrate ou nitrate de pilocarpine (0^{sr},002 par année d'âge en injections hypodermiques). *Collyre* à 1 p. 100.
 JALAP. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge). *Teinture* de jalap composée ou eau-de-vie allemande (1 gr. par année d'âge).
 JÉQUIRITY. — *Macération* de graines (1 p. 100).
 JUSQUIAME. — *Poudre* de feuilles (0^{sr},02 à 0^{sr},05 par année d'âge). *Infusion* et *décoction* (2 gr. p. 500). *Extrait* aqueux (0^{sr},01 à 0^{sr},02 par année d'âge). *Extrait* alcoolique de semences (0^{sr},01 par année d'âge). *Teinture* de feuilles à 1 p. 5 (V à X gouttes par année d'âge). *Huile* (1 gr. de feuilles pour 2 d'huile). *Hyoscyamine* (granules de 0^{sr},001 par deux années d'âge). *Hyoscine* (solution de chlorhydrate à 1 p. 300 ou 1 p. 400).

K

- KAMALA. — *Poudre* (1/2 à 1 gr. par année d'âge). *Teinture* (2 à 4 gr.).
 KOLA. — *Teinture* (X gouttes par année d'âge). *Vin* (une cuillerée à café par repas). *Extrait* (0^{sr},02 à 0^{sr},05 par année d'âge). *Kola granulée* (1/2 à une cuillerée à café).
 KOUSSÉINE. — *Granules* de 0^{sr},01 (vingt à quarante à jeun).
 KOUSSO. — *Voy.* *Coussou*.

L

- LACTOSE. — *Tisane* (50 gr. par litre).
 LACTUCARIUM. — *Voy.* *Laitue*.
 LAITUE. — *Eau distillée* (50 à 100 gr.). *Lactucarium* (sirop avec 0^{sr},01 de lactucarium et 1/2 centigr. d'opium par 20 gr.). *Thridace* ou *extrait* de laitue (sirop avec 0^{sr},40 pour 20 gr.).
 LAURIER-CERISE. — *Eau distillée* (1/2 gr. par année d'âge). *Sirop* (10 à 20 gr. en potion).
 LAURIER COMMUN. — *Infusion* de feuilles (2 à 4 gr. p. 500).