

- LAVANDE. — *Poudre* (1 à 2 gr.). *Infusion* de fleurs (1 p. 100). *Essence* (1 gr. dans une potion).
- LEVURE DE BIÈRE. — A l'intérieur, deux à trois cuillerées à café par jour. En lavement, une cuillerée à dessert délayée dans 50 ou 60 grammes d'eau tiède.
- LEVURINE. — Par cuillerées à café.
- LICHEN. — *Décoction* (1 p. 100). *Sirop* (20 à 30 gr.). *Pâte* (une à cinq tablettes par jour).
- LIÈRE. — *Infusion* ou *décoction* de feuilles (2 à 4 gr. p. 500).
- LIÈRE TERRESTRE. — *Infusion* de feuilles (1 p. 100). *Sirop* (20 à 30 gr.).
- LILAS. — *Décoction* de feuilles et d'écorces, de capsules ou fruits (10 à 15 gr. p. 500).
- LIN. — *Graines* (une à deux cuillerées à café). *Décoction* (10 gr. p. 500).
- LIQUEUR DE BAUMÉ. — Voy. *Fève de Saint-Ignace*.
- LITHINE. — *Carbonate* ou *benzoate* (0^{gr},02 par année d'âge).
- LOBÉLIA INFLATA. — *Poudre* (0^{gr},02 à 0^{gr},10 par année d'âge). *Infusion* (1 gr. p. 500). *Teinture* à 1 p. 5 (1 à 4 gr.).
- LOBÉLINE. — *Granules* de 0^{gr},001 (un par deux années d'âge).
- LOSOPHANE. — *Solution* antiseptique (1 ou 2 p. 100). *Pommade* (1 p. 100, 1 p. 20, 1 p. 10).
- LUPULIN. — *Poudre* (1 gr.). *Teinture* (V à X gouttes par année d'âge).
- LYCÉOL. — *Poudre* (0^{gr},20 à 0^{gr},25, trois fois par jour dans eau sucrée).
- LYSOL. — *Solution* antiseptique (1 p. 100).

M

- MAGNÉSIE. — *Poudre* de magnésie calcinée (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Carbonate de magnésie* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Bicarbonate* (fluid magnesia) : une à deux cuillerées à café. *Sulfate de magnésie* (1 gr. par année d'âge). *Citrate de magnésie* (2 à 3 gr. par année d'âge). *Chlorure de magnésium* (1 à 2 gr. par année d'âge).
- MAGNOLIA. — *Poudre* d'écorce (0^{gr},10 à 0^{gr},30 par année d'âge). *Extrait alcoolique* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Vin de Tulipier* (5 à 10 gr. par année d'âge).
- MAÏS. — *Infusion* de stigmates de maïs (1 gr. p. 100). *Sirop* fait avec l'extrait hydro-alcoolique (20 à 30 gr.).
- MALACINE. — *Poudre* (0^{gr},10 par année d'âge).
- MALT. — *Bière* ou extrait de malt (un petit verre aux repas).

- MANGANÈSE. — *Sulfate* (0^{gr},30 à 0^{gr},40 par année d'âge). *Pommade* (4 p. 30). Dans la chlorose (0^{gr},01 à 0^{gr},02 par année d'âge).
- MANNE. — *Solution* dans lait (5 à 10 gr. par année d'âge). *Sirop* (20 à 30 gr.).
- MANNITE. — En *solution* (1 à 2 gr. par année d'âge).
- MARCHANTIE. — *Décoction* de feuilles (20 à 30 gr. p. 500).
- MARRUBE. — *Infusion* et *décoction* de feuilles et sommités fleuries (10 à 15 gr. p. 500). *Extrait* (1 à 2 gr.). *Poudre* (2 à 4 gr.).
- MASTIC. — En électuaire (4 à 8 gr. par jour pendant huit ou quatre jours).
- MATÉ. — *Infusion* (5 gr. p. 200).
- MATICO. — *Poudre* de feuilles (0^{gr},50 par année d'âge). *Infusion* (1 p. 100). *Extrait* (0^{gr},02 à 0^{gr},03 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (0^{gr},50 par année d'âge). *Sirop* (10 à 20 gr.).
- MATRICAIRE. — *Infusion* (1 p. 100). *Eau distillée* (20 à 50 gr.). *Essence* (II à V gouttes).
- MAUVE. — *Infusion* de fleurs (1 p. 100).
- MÉLILOT. — *Infusion* ou *décoction* (2 à 3 p. 100).
- MÉLISSE. — *Infusion* (1 à 2 p. 100). *Eau distillée* (30 à 50 gr.). *Alcoolat* (une à deux cuillerées à café dans eau sucrée).
- MENTHE POIVRÉE. — *Infusion* (1 p. 100). *Eau distillée* (10 à 50 gr.). *Essence* (V à X gouttes). *Sirop* (20 à 30 gr. par jour).
- MENTHOFORME. — *Solution* (une cuillerée à café par litre pour irrigations ou pulvérisations).
- MENTHOL. — *Instillations* d'huile mentholée (1 p. 50). *Vaseline mentholée* (1 p. 20). *Poudre mentholée* à priser (1 p. 20).
- MERCURE. — *Frictions* à l'onguent napolitain (2 gr.). *Huile grise* pour injections (1/4 à 1/2 centim. cube). *Calomel* (0^{gr},05 par année d'âge comme purgatif, 0^{gr},01 à 0^{gr},02 comme antiseptique intestinal, pommade à 1 p. 10, injections avec huile (0^{gr},05 par centim. cube). *Sublimé* (en bain à 1 p. 10 000, pour lavage des mains à 1 p. 1 000, à l'intérieur sous forme de liqueur de van Swieten : 1 à 2 gr. par année d'âge). *Sirop de Gibert* (un quart à une demie cuillerée à café par année d'âge). *Oxyde jaune* ou *rouge* en pommade à 1 p. 50. *Benzoate* de mercure pour injections (0^{gr},01 avec 0^{gr},08 de benzoate d'ammoniaque par gramme).
- MERCURIALE. — *Suc* avec miel (ã) pour lavement : 5 à 10 grammes par année d'âge.
- MÉTHACÉTINE. — *Potion* (0^{gr},02 à 0^{gr},03 par année d'âge).
- MÉTHYLAL. — *Potion* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge).

- MICROCIDINE. — *Solution* (3 ou 5 p. 1 000).
 MILLEFEUILLE. — *Infusion* de sommités (5 p. 1 000).
 MILLEPERTUIS. — *Infusion* de sommités (1 p. 100).
 MIRABILIS. — *Poudre* de racines (2 à 4 gr. dans eau sucrée) comme purgatif et vermifuge.
 MOLÈNE. — *Infusion* de fleurs (4 gr. p. 500).
 MONÉSIA. — *Infusion* ou *décoction* d'écorce (10 gr. p. 150).
Extrait (1/2 à 1 gr.). *Sirop* (20 à 30 gr.). *Teinture* (1 à 3 gr.).
 MORELLE. — *Décoction* (5 p. 100).
 MORRHUOL. — *Capsules* de 0^{sr},20 (deux à quatre par jour).
 MOUSSE DE CORSE. — *Infusion* ou *décoction* (5 à 15 gr. dans 100 ou 200 gr. de lait sucré).
 MOUTARDE BLANCHE. — *Graines* laxatives (une cuillerée à café).
Essence de moutarde noire (I à II gouttes en potion).
 MUGUET. — *Infusion* de fleurs (1 p. 100). *Teinture* (V gouttes par année d'âge). *Extrait* aqueux (0^{sr},10 par année d'âge). *Sirop* (5 gr. par année d'âge). *Convallamarine* (1/2 centigr. par année d'âge).
 MÛRIER. — *Décoction* de racines (15 gr. p. 250). *Sirop* de mûres (20 à 30 gr.).
 MUSC. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge) en potion, pilule ou lavement. *Teinture* à 1 p. 10 (II gouttes par année).
 MUSCADE. — *Poudre* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge). *Teinture* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).
 MYRRHE. — *Poudre* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (V gouttes par année d'âge).
 MYRTHÉ. — *Infusion* de feuilles (2 à 3 p. 100).

N

- NAPHTALINE. — *Paquets* (0^{sr},05 par année d'âge), *Lavements* contre oxyures (1 à 2 gr. dans 50 gr. d'huile). *Pommade* (1 p. 10).
 NAPHTOLS. *Paquets* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Benzonaphtol* (0^{sr},20 par année d'âge). *Naphtol camphré* (10 p. 20 de camphre). *Naphtol sulfuriciné* (1 p. 10).
 NARCÉINE. — *Voy. Opium*.
 NÉNUPHAR. — *Infusion* de fleurs (5 gr. p. 500). *Infusion* et *décoction* de racines (10 p. 100).
 NERPRUN. — *Sirop* de baies (1 gr. par année d'âge).
 NICKEL. — *Sulfate* collyre à 1 p. 100.
 NIRVANINE. — *Solution* à 5 p. 100 (anesthésie locale).

- NITRITE D'AMYLE. — *Inhalations* (IV à V gouttes).
 NOIX VOMIQUE. — *Poudre* (0^{sr},01 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (II gouttes par année d'âge). *Sulfate de strychnine* (un granule de 0^{sr},001 par année d'âge). *Sirop* de sulfate de strychnine (0^{sr},005 pour 20 gr., 2 à 4 gr. par année d'âge). *Solution* à 1 p. 1 000 (1/2 à 1 centim. cube par année d'âge).
 NOYER. — *Infusion* de feuilles (10 gr. p. 500). *Décoction* pour usage externe (5 p. 100). *Extrait* de feuilles (0^{sr},10 par année d'âge).

O

- ŒUF. *Injections* sous-cutanées de jaune (5 à 10 centim. cubes par jour). *Injections d'ovo-lécithine* (5 centigr.).
 OLIVIER. — *Décoction* de feuilles ou écorce (15 à 30 gr. p. 500). *Poudre* de feuilles ou d'écorce (4 à 10 gr. en potion). *Teinture* d'écorce à 1/8 (2 à 4 gr. en potion). *Extrait* alcoolique (2 à 4 gr.). *Sirop* d'écorces (20 à 30 gr.).
 OPIUM. — *Extrait* (1/2 à 0^{sr},01 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 12 (I goutte par année d'âge). *Teinture camphrée* ou élixir parégorique (X à XX gouttes par année d'âge). *Sirop thébétique* (0^{sr},04 d'extrait p. 20 gr. : 1 gr. par année d'âge). *Sirop diacode*, quatre fois moins fort (4 gr. par année d'âge). *Laudanum* de Sydenham contenant 0^{sr},06 d'extrait par gramme (I goutte par année d'âge). *Laudanum* de Rousseau deux fois plus fort. *Gouttes noires* anglaises quatre fois plus fortes. *Chlorhydrate de morphine* (0^{sr},001 par année d'âge). *Sirop de codéine* (0^{sr},04 pour 20 gr. : 2 gr. par année d'âge). *Pilules de narcéine* (1/2 centigr. par année d'âge). *Sirop de narcéine* (2 gr. par année d'âge).
 OPTHÉRAPIE. — *Corps thyroïde* cru (1/4, 1/2, 1 lobe), en poudre ou *thyroïdine* (0^{sr},10, 0^{sr},20, 0^{sr},30 par jour). *Thymus* (1/2, 1 lobe). *Testicule, ovaire* (capsules de 0^{sr},10 à 0^{sr},20). *Capsules surrénales* (1/2 et 1 par jour). *Rein* (1 à 4 gr. de renaden par jour). *Pancréas* de mouton haché, extrait (1 à 2 gr.). *Moelle osseuse* de veau crue, délayée dans lait ou bouillon (une cuillerée à soupe par jour). *Liquide pleural* (injection sous-cutanée de 1 à 2 gr.).
 OR. — *Poudre* avec miel (0^{sr},01 par jour). *Bromure d'or* (granules de 0^{sr},001, trois à quatre par jour).
 ORANGER. — *Infusion* de feuilles (2 à 4 gr. p. 500). *Teinture* d'écorce (II gouttes par année d'âge). *Essence* d'écorces (V à

- X gouttes en potion). *Sirap* d'écorces ou de fleurs d'oranger (20 à 30 gr.). *Eau distillée* de fleurs d'oranger (par cuillerées à soupe).
- OREXINE. — *Poudre* de tannate d'orexine (0^{gr},50 deux fois par jour).
- ORGE. — *Décoction* (20 p. 1 000).
- ORGAN. — *Infusion* de sommités fleuries (1 p. 100).
- ORME. — *Décoction* d'écorce (10 p. 100).
- ORTHOFORME. — *Poudre* pour pansement des plaies, insufflations dans le coryza. *Pommade* à 1 p. 10.
- ORTIE. — *Infusion* (10 gr. p. 500). *Extrait* (0^{gr},20 à 0^{gr},40 par année d'âge). *Sirap* (20 à 40 gr.).
- OUABAÏNE. — *Granules* de 1/10 de milligramme (deux à cinq par jour). *Potion* (1/10 de milligr.).
- OXYCYANURE DE MERCURE. — *Solution* (1 p. 1 000).
- OXYGÈNE. — *Inhalations* (20 à 30 litres par jour). *Eau oxygénée* à 12 vol. pure ou coupée d'eau pour l'usage externe. *Eau oxygénée* pour l'usage interne (une à deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée).

P

- PANAMA. — *Infusion* de bois (1 p. 100). *Décoction* (10 p. 500).
- PANCRÉATINE. — *Poudre* (0^{gr},10 par année d'âge).
- PAPAÏNE. — *Potion* (0^{gr},01 à 0^{gr},02 par année d'âge). *Solution* pour badigeonnages de la gorge (1 p. 160).
- PARALDÉHYDE. — *Potion* (1/2 à 1 gr. le soir).
- PARIÉTAIRE. — *Infusion* (10 gr. p. 500).
- PAS D'ÂNE. — *Voy.* *Tussilage*.
- PATIENCE. — *Infusion* de racines (10 gr. p. 500). *Extrait* (0^{gr},40 à 0^{gr},50 par année d'âge). *Suc* (40 à 50 gr.).
- PAULLINA. — *Teinture* (V à X gouttes par année d'âge). *Sirap* (20 à 30 gr.). *Voy.* *Guarana*.
- PAVOT. — *Infusion* ou *décoction* (une tête concassée p. 500 gr.). *Sirap* de pavot blanc (5 à 20 gr.).
- PÊCHER. — *Infusion* de fleurs (15 à 30 gr. p. 200). *Sirap* (10 à 30 gr.).
- PELLETIÈRE. — *Voy.* *Grenadier*.
- PENSÉES SAUVAGES. — *Infusion* (5 gr. p. 500). *Voy.* *Violette*.
- PEPSINE. — *Poudre* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge).
- PEPTONE. — *Poudre* (1 gr. par année d'âge).
- PERMANGANATE DE POTASSE. — *Solution* (1 p. 1 000) dans la vulvo-

- vaginite, l'empyème fétide, à 1 p. 2 000 dans les ophthalmies, à 1 p. 4 000 dans les urétrites, à 1 p. 150 ou 1 p. 200 dans les stomatites. *Usage interne* (une cuillerée à soupe de la solution à 1 p. 1 000 dans un verre d'eau).
- PERSIL. — *Décoction* de racine (10 à 15 gr. p. 500). *Infusion* de feuilles (1 p. 100). *Poudre* de feuilles (1/2 à 1 gr.). *Apiol* (0^{gr},05 par année d'âge).
- PERVENCHE. — *Infusion* de feuilles (10 gr. p. 500).
- PETIT-LAIT. — *Voy.* *Lait*.
- PÉTROLE. — *Badigeonnages* dans les angines. — *Frictions* contre les poux.
- PEUPLIER. — *Infusion* de bourgeons (10 à 15 gr. p. 500). *Charbon* de peuplier (1 gr. par année d'âge).
- PHÉNACÉTINE. — *Poudre* (0^{gr},10 par année d'âge).
- PHÉNOCCOLLE. — *Chlorhydrate* (0^{gr},10 par année d'âge).
- PHOSPHORE. — *Huile phosphorée* à 1 p. 10 000 (une à deux cuillerées à café). *Phosphure* de zinc (un granule de 0^{gr},004). *Glycéro-phosphates* (0^{gr},05 par année d'âge). *Hypophosphites* (0^{gr},02 à 0^{gr},05 par année d'âge).
- PICHI. — *Décoction* (2 p. 100).
- PIGROTOXINE. — *Granules* de 0^{gr},001 (un, deux, trois par jour).
- PILOCARPINE. — *Voy.* *Jaborandi*.
- PIMENT. — *Poudre* (0^{gr},05 à 0^{gr},10). *Teinture* à 1 p. 6 (1/2 à 2 gr.). *Extrait* aqueux (0^{gr},40 à 0^{gr},50). *Infusion* (3 p. 100). *Décoction* (1 p. 100).
- PIN. — *Infusion* de bourgeons (10 à 15 gr. p. 500). *Sirap* (20 à 30 gr.).
- PIPÉRAZINE. — *Potion* (0^{gr},10 par année d'âge).
- PISSENLIT. — *Décoction* (20 gr. p. 500). *Extrait* (1/2 gr. par année d'âge).
- PLOMB. — *Acétate* neutre (0^{gr},05 par année d'âge).
- PODOPHYLLIN. — *Poudre* (1/2 centigr. par année d'âge).
- POLYGALA. — *Infusion* ou *décoction* de racine (4 gr. p. 500). *Extrait* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Sirap* (20 à 30 gr.).
- POLYPODE. — *Décoction* (20 à 30 gr. p. 500).
- POTASSIUM. — *Voy.* *Bromure*, *Iode*. *Chlorure de potassium* (1 gr. en potion). *Sulfure de potassium* (20 à 50 gr. pour un bain). *Nitrate*, *acétate*, *citrate de potasse* (0^{gr},10 par année d'âge). *Chlorate de potasse* (1 gr. en potion). *Solution* de chlorate (4 p. 100).
- PYRAMIDON. — *Poudre* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge).

PYRÈTHRE. — *Décoction* de racines (10 p. 100).
 PYRIDINE. — *Inhalations* (4 à 5 gr. dans une assiette).

Q

QUASSIA. — *Macération* de bois (5 gr. par litre). *Poudre* (0^{sr},03 à 0^{sr},05 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (V gouttes par année d'âge).
 QUASSINE. — *Granules* de 0^{sr},001 (une par année d'âge).
 QUEBRACHO. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge). *Teinture et extrait fluide* (0^{sr},10 par année d'âge). *Aspidospermine* (0^{sr},01 par année d'âge).
 QUILLAJA. — *Voy. Panama*.
 QUININE. — *Quinine brute* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Sulfate, bromhydrate, chlorhydrate, lactate, salicylate* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Valérianate* (0^{sr},05 à 0^{sr},10). Pour injections hypodermiques, *bichlorhydrate de quinine* (2^{sr},50 pour 10 centim. cubes, 0^{sr},25 par seringue de Pravaz). *Chlorhydro-sulfate* (2^{sr},50 pour 10 centim. cubes, 0^{sr},25 par seringue de Pravaz). *Chlorhydrate d'euquinine* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).
 QUINQUINA. — *Poudre* (1/2 à 1 gr. par année d'âge). *Macération, infusion, décoction* (3 gr. p. 500). *Extrait mou* (0^{sr},20 à 0^{sr},50 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (0^{sr},50 par année d'âge). *Vin* (5 gr. par année d'âge). *Sirop* (20 à 30 gr.).

R

RAIFORT. — *Racine râpée* (0^{sr},20 par année d'âge). *Teinture* (1 gr. par année d'âge). *Sirop* (15 à 30 gr.). *Sirop de raifort iodé* (10 à 20 gr. par jour).
 RATANHIA. — *Infusion* (10 gr. p. 500). *Extrait* (0^{sr},20 par année d'âge). *Sirop* (15 à 30 gr.).
 RÉGLISSE. — *Macération ou infusion prolongée* (5 p. 100). *Extrait* (1/2 à 1 gr. par année d'âge).
 REINE DES PRÉS. — *Infusion* de fleurs (5 à 10 gr. p. 500). *Infusion* de feuilles (2 à 4 gr. p. 500). *Sirop* (20 à 30 gr.).
 RÉSORCINE. — *Solution* pour collutoire (1 p. 10, 1 p. 20). Huile d'olives résorcinée (1 p. 25). *Potion* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge).
 RHUBARBE. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge). *Extrait aqueux* (0^{sr},02 à 0^{sr},05 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 5 (1 gr. par année d'âge). *Sirop* (une à cinq cuillerées à café).

RHUS. — *Teinture et extrait fluide* (X à L gouttes).
 RICIN. — *Voy. Huile de ricin*.
 RIZ. — *Décoction* (20 gr. par litre). *Infusion* (5 à 10 gr. p. 500).
 ROMARIN. — *Eau distillée* (30 à 50 gr.). *Alcoolat* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge). *Essence* (IV à V gouttes).
 RONCES. — *Décoction* de feuilles (15 p. 500).
 ROSES. — *Infusion* de pétales (1 p. 100). *Miel rosat* (10 à 30 gr.). *Conserve* (10 à 20 gr.). *Sirop* (20 à 30 gr.).
 ROSEAU. — *Décoction* de rhizomes de canne de Provence (15 à 30 gr. p. 500).
 ROSEN. — *Voy. Liniment de Rosen*.
 RUE. — *Poudre* (0^{sr},10 par année d'âge). *Infusion* de feuilles (2 gr. p. 500).

S

SABINE. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge). *Infusion* (1/2 à 1 gr. p. 500).
 SAFRAN. — *Poudre* (0^{sr},05 par année d'âge). *Infusion* (2 gr. p. 500). *Teinture* à 1 p. 10 (1 à 2 gr. en potion).
 SAFRAN DE MARS. — *Voy. Fer*.
 SALACÉTOL. — *Poudre* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).
 SALICAIRE. — *Décoction* (10 à 15 gr. p. 500). *Poudre* (1 gr.).
 SALICINE. — *Solution* (0^{sr},10 à 0^{sr},20 par année d'âge).
 SALIPYRINE. — *Poudre* (0^{sr},20 par année d'âge).
 SALOL. — *Usage interne* (0^{sr},05 à 0^{sr},10 par année d'âge). *Usage externe* (*Poudre, pommade* à 1 p. 10).
 SALSEPAREILLE. — *Décoction* de racines (5 p. 100). *Sirop* (10 à 30 gr.).
 SALSIFIS. — *Décoction* de racines (20 à 30 gr. p. 500).
 SANTAL. — *Essence* (1/2 gr. par année d'âge).
 SANTONINE. — *Poudre* (0^{sr},01 par année d'âge).
 SAPIN. — *Infusion et décoction* de bourgeons (10 à 15 gr. p. 500).
 SAPONAIRE. — *Décoction* de racines (1 p. 100). *Extrait* (0^{sr},20 par année d'âge). *Sirop* (20 à 30 gr.).
 SARRAGENIA. — *Infusion et décoction* de poudre de racines (10 à 15 gr. p. 500).
 SASSAFRAS. — *Poudre* (0^{sr},40 par année d'âge). *Infusion* (1 p. 100).
 SAUGE. — *Infusion* (5 gr. par litre). *Poudre* (1 à 2 gr.). *Eau distillée* (20 à 50 gr.). *Sac* (4 à 8 gr.). *Essence* (0^{sr},10 à 0^{sr},30 en potion).

- SAULE. — *Décoction* d'écorces (15 à 30 gr. p. 500). *Poudre* (10 à 15 gr.).
- SCABIEUSE. — *Infusion* de racines et feuilles (2 p. 100).
- SCAMMONÉE. — *Poudre* (0^{gr},05 par année d'âge).
- SCILLE. — *Poudre* (0^{gr},02 par année d'âge). *Teinture* (II à V gouttes par année d'âge). *Extrait* (0^{gr},01 à 0^{gr},02 par année d'âge). *Vin* de la Charité (5 gr. par année d'âge). *Vin* de Troussseau (1 gr. par année d'âge). *Oxymel scillitique* (2 gr. par année d'âge).
- SELIN. — *Poudre* de racines (2 à 3 gr. par jour).
- SEMEN-CONTRA. — *Poudre* (1/2 gr. par année d'âge). *Infusion* (4 gr. p. 500).
- SÉNÉ. — *Infusion* (2 gr. p. 100). *Lavement* (1 gr. par année d'âge).
- SENEÇON. — *Infusion* de fleurs et tige (2 gr. p. 100).
- SERPENTAIRE. — *Poudre* de racines (0^{gr},10 par année d'âge). *Infusion* (4 gr. p. 500). *Teinture* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge).
- SERPOLET. — Voy. *Thym*.
- SÉRUM. — *Sérum anti-diphthérique* : 10 centimètres cubes au-dessous de deux ans, 20 centimètres cubes au-dessus ; à titre prophylactique, 5 centimètres cubes. *Sérum de Marmorek* (10 à 20 centim. cubes). *Sérum antilétanique* : sous la peau, 10, 20, 40 centimètres cubes, répétés plusieurs fois ; dans les lobes cérébraux, 2 à 4 centimètres cubes poussés très lentement. *Sérum antivenimeux* : 10 centimètres cubes sous la peau ; de plus, au voisinage de la morsure, 8 à 10 centimètres cubes d'*hypochlorite de chaux* à 1 p. 60.
- SÉRUM ARTIFICIEL. — *Eau salée* à 7 p. 1000 (20 à 40 centim. cubes chez les nouveau-nés, 50, 100, 200 centim. cubes chez les autres). *Sérum de Hayem* ou *Cantani* (20 à 40 centim. cubes chez les nouveau-nés, 50, 100, 200 centim. cubes chez les autres). *Sérum de Chéron* (1 à 5 centim. cubes).
- SÉRUM DE LAIT. — *Injection* sous-cutanée de 2, 3, 5 centimètres cubes tous les deux ou trois jours.
- SIMAROUBA. — *Macération, infusion, décoction* d'écorces de racines (1 gr. p. 100).
- SODIUM. — *Chlorure* (bains à 3 p. 100). *Lavement salé* à 7 p. 1000. *Usage interne* (1 gr. par année d'âge dans du lait). *Eau salée* à 5 p. 100 dans l'empoisonnement argentique. *Bromure* de sodium (0^{gr},20 par année d'âge). *Iodure* de sodium (0^{gr},10). *Sulfure* (50 gr. pour un bain). *Arséniate* de soude (0^{gr},001 par

- année d'âge). *Nitrate* de soude (1 à 2 gr. en tisane). *Chlorate* de soude (1 à 2 gr. en potion, 10 gr. en gargarisme). *Carbonate* de soude (50 à 100 gr. pour un bain). *Bicarbonat* de soude (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Sulfate* de soude (2 gr. par année d'âge). *Sulfovinat*, *tartrate, citrate* de soude (2 gr. par année d'âge). *Acétate* de soude (1 à 4 gr. en tisane). *Benzoate* de soude (0^{gr},20 à 0^{gr},50 par année d'âge).
- SOLANINE. — *Granules* de 0^{gr},02 (cinq par jour).
- SOUFRE. — *Électuaire* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge). *Pastilles* à 0^{gr},10 (cinq à six par jour). *Pommade* à 1 p. 10. *Lotion* soufrée (5 p. 100). *Limonade* sulfurique (2 gr. d'acide par litre). *Trisulfure* de potassium (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge; 50 à 100 gr. en bains). *Hyposulfite* de soude (*solution* antiseptique à 5 p. 100; 2 à 4 gr. en potion).
- SOZOIODOL. — *Poudre* (5, 10, 20 p. 100 avec carbonate de chaux). *Soziodolate* de soude ou de potasse (*Poudre* seule ou mêlée au talc, *pommade* à 5 ou 10 p. 100).
- SPARTÉINE. — *Sulfate* en potion (0^{gr},05 à 0^{gr},10), en *solution* pour piqûres (0^{gr},02 à 0^{gr},06 par jour).
- SPIGÉLIE. — *Poudre* (1 à 3 gr.). *Décoction* (5 à 10 gr. p. 500).
- STAPHYSAIGRE. — *Poudre* ou *pommade* à 1 p. 30. *Décoction* (15 gr. p. 100). *Delphine* (*granules* de 0^{gr},001; *teinture* : 0^{gr},05 par année d'âge).
- STÉRÉSOL. — *Vernis* antiseptique à 10 p. 100 d'acide phénique.
- STRAMOINE. — *Poudre* de feuilles et de graines (1/4 à 1/2 centigr. par année d'âge). *Infusion* de feuilles (0^{gr},20 p. 100 gr.). *Extrait* aqueux de feuilles (0^{gr},01 par année d'âge). *Extrait* alcoolique de graines (1/2 centigr. par année d'âge). *Teinture* (II gouttes par année d'âge). *Daturine* (*solution* à 1 p. 200).
- STRONTIUM. — *Bromure* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Iodure* (0^{gr},10 par année d'âge). *Lactate* (0^{gr},20 par année d'âge).
- STROPHANTUS. — *Extrait* (*granules* de 0^{gr},001 : trois à quatre par jour). *Teinture* (I goutte par année d'âge). *Srophanline* (*granules* de 1/10 de milligr.).
- STRYCHNINE. — Voy. *Noix vomique*.
- STYRAX. — *Baume* pur ou coupé d'huile (gale).
- SULFONAL. — *Paquets* ou *cachets* (0^{gr},10 à 0^{gr},20). *Suppositoires* ou *lavements* (0^{gr},25).
- SUMAC. — Voy. *Rhus*.
- SUREAU. — *Infusion* de fleurs (1 p. 100). *Décoction* de seconde écorce (15 gr. p. 200).

T

- TABAC. — *Poudre* (0^{gr},01 par année d'âge). *Infusion* (2 p. 100) pour lavement. *Teinture* à 1 p. 5 (I à II gouttes toutes les deux heures). *Infusion* à 1 p. 100 pour gargarismes.
- TALC. — *Usage interne* (5 à 10 gr. par année d'âge).
- TAMARIN. — *Pulpe de fruit* (10 à 20 gr.).
- TANAISIE. — *Infusion* (10 à 15 gr. p. 500). *Poudre* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Extrait* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge). *Essence* (X à XX gouttes en potion). *Lavement* avec 150 à 200 grammes d'infusion (oxyures).
- TANIN. — *Poudre* (0^{gr},20 par année d'âge). *Solution* (1 p. 100). *Pommade* (1 p.20 ou 1 p.30). *Gargarismes*, pulvérisations (2 p.100). *Acide gallique* (0^{gr},10 à 0^{gr},30 par jour).
- TANNALBINE. — *Paquets* (trois à quatre de 0^{gr},20 par jour).
- TANNIGÈNE. — *Poudre* (0^{gr},20, trois à quatre fois par jour).
- TANNOFORME. — *Poudre* (0^{gr},20, trois à cinq fois par jour). *Pommade* à 1 p. 10.
- TAXUS. — *Infusion de feuilles* (1 p. 100). *Extrait de feuilles* ou bois (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par jour).
- TÉRÉBENTHINE. — *Essence* (0^{gr},20 par année d'âge). *Sirop* (10 à 30 gr. en potion).
- TERPINE. — *Potion* ou *poudre* (0^{gr},10 par année d'âge).
- TERPINOL. — *Capsules* (0^{gr},05 par année d'âge).
- TÉTRONAL. — *Paquets* ou *cachets* (deux ou trois de 0^{gr},25). *Suppositoires* ou *lavements* (deux ou trois de 0^{gr},25).
- THALLINE. — *Sulfate* ou *chlorhydrate* (0^{gr},01 à 0^{gr},02 par année d'âge).
- THALLIUM. — *Acétate* (0^{gr},10 le soir). Arrête les sueurs, mais fait tomber les poils.
- THÉ. — *Infusion* (1 p. 100). *Sirop* (20 à 30 gr.).
- THÉ DE SAINT-GERMAIN. — *Infusion* (5 gr. p. 200).
- THÉOBROMINE. — *Poudre* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge). *Diurétique* (0^{gr},10 à 0^{gr},20 par année d'âge en potion).
- THIQCOL. — *Poudre* (1 gr. par année d'âge dans une potion).
- THIOFORME. — *Poudre* ou *pommade* à 1 p. 10.
- THUYA. — *Teinture mère* (X gouttes par année d'âge).
- THRIDACE. — *Voy. Laitue*.
- THYM. — *Infusion* ou *décoction* (15 à 25 gr. p. 500) pour l'usage externe; pour l'usage interne (1 p. 100). *Infusion de serpolet* (1 p. 100).

- THYMOL. — *Potion* (V à X gouttes). *Solution* (1 à 5 p. 1000). *Pommade* (1 p.100). *Emulsion* de 1/2 à 1 gr. contre l'ankylostome.
- THYMUS. — *Poudre* (1 gr. dans du lait).
- TILLEUL. — *Infusion de fleurs* (1 p. 100). *Bains* (50 à 100 gr.). *Eau distillée* (100 gr.).
- TRAUMATICINE. — *Solution* de gutta-percha (1) dans le chloroforme (9).
- TRAUMATOL. — *Poudre* (succédané de l'iodoforme).
- TRIBROMOSALOL. — *Poudre* (0^{gr},25 à 0^{gr},50).
- TRIBROMURE D'ALLYLE. — *Capsules* (V gouttes). *Solution* éthérée pour injections (III gouttes par centim. cube).
- TRINITRINE. — *Solution* alcoolique à 1 p. 100; diluer 1/2 gramme dans 300 grammes d'eau (une à trois cuillerées à café par jour).
- TRIONAL. — *Poudre* (0^{gr},25 répétés une à deux fois le soir). *Suppositoires* ou *lavements* (0^{gr},25 répétés une à deux fois le soir).
- TUBERCULINE. — *Injection* sous-cutanée de 1/10 milligramme.
- TURQUETTE. — *Infusion* (15 gr. p. 500).
- TUSSILAGE. — *Infusion de fleurs* (1 p. 100).
- TUSSOL. — *Poudre* (0^{gr},15 trois à quatre fois par jour).

U

- URÉTHANE. — *Poudre* (0^{gr},10 par année d'âge).
- URICÉDINE. — *Poudre* granulée (1/2 à 1 cuillerée à café matin et soir dans l'eau).
- UROPHÉRINE. — *Poudre* (2 à 3 gr. par jour).
- UROTROPINE. — *Poudre* (trois à six paquets de 0^{gr},25 à 0^{gr},50 par jour).
- UVA URSI. — *Voy. Busserole*.

V

- VALÉRIANE. — *Poudre* de racines (0^{gr},20 à 0^{gr},50 par année d'âge). *Infusion* (1 p. 100). *Teinture* à 1 p. 5 (1/2 centigr. par année d'âge). *Extrait* (0^{gr},20 par année d'âge). *Valériane d'ammoniaque* (0^{gr},05 par année d'âge). *Valériane de quinine* (0^{gr},05 à 0^{gr},10 par année d'âge). *Valériane de zinc* (0^{gr},01 par année d'âge).
- VANADIUM. — *Acide vanadique* (1/2 à 0^{gr},001 par jour).

VANILLE. — *Poudre* (0^{gr},02 par année d'âge). *Teinture* à 1 p. 10 (II gouttes par année d'âge).

VANILLINE. — *Poudre* (0^{gr},01 par année d'âge).

VÉRATRINE. — *Granules* (0^{gr},001 par année d'âge). *Pommade* (1 p. 50 à 1 p. 60).

VERATRUM VIRIDE. — *Teinture* (II gouttes par année d'âge).

VERVEINE. — *Infusion* de feuilles sèches (1 p. 100). *Extrait fluide* (1 à 2 gr.).

VIBURNUM PRUNIFOLIUM. — *Extrait fluide* (0^{gr},20 à 0^{gr},50 par année d'âge). *Teinture* (0^{gr},20 par année d'âge).

VIBURNINE. — *Granules* (0^{gr},01 par année d'âge).

VIOLETTE. — *Infusion* de fleurs (1 p. 100). *Infusion* de pensées sauvages (1 p. 100). *Sirop* de violettes (20 à 30 gr.).

X

XÉROFORME. — *Poudre*, *pommade* à 1 p. 20.

Z

ZÉDOAIRE (Curcuma). — *Poudre* de rhizome (0^{gr},20 à 0^{gr},30 par année d'âge). *Infusion* (2 à 4 gr. p. 500).

ZINC. — *Chlorure* (*solution* à 5 p. 100). *Sulfate* (*solution* 1 p. 100). *Oxyde* (*pommade* à 1 p. 10, 1 p. 5). *Valérianate* (0^{gr},01 par année d'âge).

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

Maladies de l'enfance par ordre alphabétique.

A

Abcès à l'anus.....	1
— du cerveau.....	1
— du foie.....	2
— du sein.....	2
— froids.....	2
— mastoïdien.....	2
— multiples des nourrissons.....	3
— rétro-pharyngiens.....	3
Acare (Voy. Gale).....	
Achondroplasia.....	3
Acné.....	4
— varioliforme.....	5
Acromégalie.....	5
Actinomyose.....	5
Adénome de l'ombilic.....	5
Adénopathies chroniques.....	6
— trachéo-bronchiques.....	7
Adhérences vulvaires.....	8
Ainhum.....	8
Albuminurie.....	9
Alcoolisme.....	9
Allaitement.....	10
Alopécie.....	13
Amputations congénitales.....	13
Amygdales (hypertrophie).....	14
Amygdalite aiguë.....	15
Amyotrophie familiale.....	16
Anasarque.....	16