

SYPHILIS SECONDAIRE SPLANCHNIQUE.

SYSTÈME RESPIRATOIRE.	
Dyspnée secondaire.....	697
Pleurésie secondaire.....	698
SYSTÈME CIRCULATOIRE.	
Palpitations.....	701
Tachycardie.....	701
Arythmies cardiaques.....	702
Phlébite secondaire. — Siège usuel : veines superficielles des membres et, plus spécialement, saphène interne. — Symptômes. — Modalité froide. — Évolution. — Durée. — Diagnostic.....	705
SYSTÈME DIGESTIF ET ANNEXES.	
Troubles dyspeptiques et gastralgiques.....	710
Entéralgie secondaire.....	711
Entérite secondaire. — Entérite ulcéreuse. — Cette entérite ulcéreuse pourrait-elle servir d'interprétation pathogénique à la typhose?.....	711
Crises de vomissements.....	714
Troubles de l'appétit. — 1° Diminution de l'appétit. — 2° Anorexie hystérique secondaire. — 3° Exagération morbide de l'appétit. — Boulimie secondaire. — Étiologie. — Symptômes. — Épiphénomènes. — Singulière association possible entre la boulimie et la fièvre syphilitique. — Durée. — Pronostic. — Traitement.....	714

SYPHILIS SECONDAIRE DU FOIE.

I. Ictère secondaire bénin	725
II. Formes graves de l'ictère secondaire. — Ictère grave. — Symptômes ; terminaisons. — Discussion à propos de cet ictère grave d'origine spécifique. — Conclusions : 1° Il n'est pas douteux que la syphilis secondaire puisse réaliser le complexus morbide qui a sa caractéristique dans la déchéance et la destruction rapide de l'élément cellulaire du foie, complexus actuellement désigné sous le nom d'ictère grave ; — 2° Mais tous les syndromes hépatiques graves qui se produisent au cours de la syphilis secondaire et qui semblent dériver de l'influence exclusive de la syphilis ne sont pas invariablement imputables au type dit ictère grave, bien que présentant parfois un haut degré de gravité.	
L'ictère grave secondaire peut-il être considéré comme une affection parasiphilitique?.....	726
RATE.	
Splénomégalie secondaire.....	732

REIN.

Néphrite secondaire.

Importance considérable de cette manifestation. — Échéances d'apparition. — Extraordinaire précocité de développement en quelques cas. — Symptômes. — Trois particularités assez habituelles : grande quantité d'albumine ; — rapidité singulière d'évolution ; — échéance précoce des accidents d'urémie. — Terminaisons. — Pronostic. — <i>Fréquence des terminaisons mortelles.</i> — Variétés. — Anatomie pathologique. — Diagnostic. — Traitement.....	734
---	-----

SYPHILIS SECONDAIRE DU SYSTÈME REPRODUCTEUR.

I. Chez l'homme : Épididyme secondaire. — Variétés. — Diagnostic.	741
II. Chez la femme :	
Leucorrhée. — Névralgie utérine. — Troubles menstruels.	
Fonctions de reproduction. — Réaction de la grossesse sur la syphilis. — Réaction bien autrement importante de la syphilis sur la grossesse.....	743

INFLUENCE ABORTIVE OU FŒTICIDE DE LA SYPHILIS.

Cette influence est susceptible de s'exercer dans toutes les conditions qui peuvent présider à la transmission des gémiteurs au produit de conception. — Statistiques.....	751
Apogée de cette influence pernicieuse au cours de la période secondaire. — Maximum de nocivité dans la première année de l'infection. — Décroissance au delà. — Action atténuante du temps.....	755
Est-il quelque forme de la maladie qui expose plus spécialement la grossesse à une terminaison fâcheuse, notamment à l'avortement?.....	758
Une syphilis antérieure à la conception expose-t-elle plus à l'avortement qu'une syphilis postérieure à la conception?.....	759
Influence correctrice, neutralisante, du traitement.....	760
Conclusions pratiques.....	763

Du traitement mercuriel au cours de la grossesse.

Doctrine ancienne : Ne pas traiter les femmes syphilitiques en état de grossesse. — Réaction bienfaisante inaugurée par Mauriceau. — Trois griefs opposés au traitement mercuriel pendant la gestation. — Doctrine actuelle : le traitement constitue la meilleure sauvegarde pour l'enfant.....	764
La syphilis est-elle l'origine de quelque complication relativement à l'accouchement et aux suites de couches? — De l'avortement syphilitique.....	768
Réciproquement, l'accouchement exerce-t-il quelque influence sur l'évolution et l'allure de la syphilis?.....	770

QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL.

La période secondaire est-elle fatale, obligatoire, dans l'évolution de la phylis?.....	773
La syphilis secondaire est-elle toujours semblable à elle-même d'un sujet à un autre?.....	774

Formes diverses de la syphilis secondaire.

I. Forme moyenne ou commune.....	777
II. Forme légère. — Forme abortive.....	777
III. Forme sévère ..	779
IV. Forme nerveuse.....	779
V. Forme légère à récidives.....	780

DIAGNOSTIC.

Ses bases en l'espèce. — Le diagnostic de la syphilis réside moins dans l'appréciation d'un symptôme que dans la notion d'un ensemble morbide et d'une évolution morbide.....	783
Difficultés possibles de ce diagnostic. — Ses difficultés spéciales chez la femme. — Symptômes propres et symptômes communs. — Comment ces derniers constituent souvent un véritable écueil diagnostique. — Absence d'antécédents spécifiques. — Dénégations mensongères, etc. — La vérole, d'ailleurs, peut être niée et ignorée de bonne foi.....	786

QUESTION DES SYPHILIS IGNORÉES.

Authenticité de ces syphilis ignorées. — Comment un malade peut avoir éprouvé divers accidents de syphilis sans se douter qu'il ait eu la syphilis. — Raisons diverses expliquant ce fait : bénignité de l'étape secondaire ; — extra-généralité de la contagion ; — ignorance des symptômes afférents à la maladie ; — considérations morales ; — dissimulation médicale, etc. — Exemples de syphilis restées inconnues sur des médecins.....	795
Degré de fréquence de ces syphilis ignorées. — Fréquence très inégale suivant le sexe et les milieux sociaux.....	802

PRONOSTIC.

Dangers <i>directs</i> et dangers <i>indirects</i> de la maladie. — Importance de ces derniers. — La syphilis constitue souvent une cause d'aggravation, voire parfois de malignité pour les maladies incidentes. — Elle exalte la susceptibilité morbide, en infériorisant les forces de résistance de l'organisme. — Fréquence des affections dites <i>parasyphilitiques</i> . — Rien de plus grave dans toute la syphilis que les affections parasyphilitiques (tabes, paralysie générale, etc.).....	804
--	-----

Pronostic actuel et pronostic d'avenir.

C'est dans l'étape tertiaire que réside la gravité vraie de la syphilis. — D'où l'intérêt capital de la question relative au diagnostic prévisionnel de la syphilis.

DIAGNOSTIC PRÉVISIONNEL DE LA SYPHILIS.

Divers signes proposés comme pouvant servir de présages pour l'avenir d'une syphilis : provenance de la contagion ; — durée de l'incubation ; — caractères du chancre ; — caractères de la première poussée secondaire ; — caractères des poussées ultérieures, etc. — Loi de Bassereau . — Cette loi n'implique qu'un rapport entre la qualité du chancre et l'étape secondaire, sans engager en rien un avenir éloigné. — Inanité des divers signes dits prévisionnels. — En tout cas, la bénignité initiale d'une syphilis ne constitue en rien une immunité d'avenir. — Témoignages cliniques.....	808
Les conditions qui impriment à certaines syphilis une gravité particulière relèvent-elles du germe originel ou de la personnalité du malade ? — Théorie de la graine. — Théorie du terrain.....	818

FACTEURS DE GRAVITÉ DE LA SYPHILIS.

Diverses conditions peuvent jouer vis-à-vis de la syphilis le rôle de circonstances aggravantes, à savoir :	
I. CONDITIONS D'ÂGE. — Gravité de la syphilis aux âges extrêmes de la vie. — Syphilis infantile. — Syphilis sénile. — Cachexie adynamique, véritable sidération vitale résultant parfois de la syphilis sénile. — Cas de syphilis séniles devenues mortelles dès les premiers mois de l'infection.....	822
II. CONDITIONS DE SANTÉ, DE CONSTITUTION, DE TEMPÉRAMENT.....	829
III. PRÉDISPOSITIONS HÉRÉDITAIRES.....	829
IV. INFLUENCES DÉPRESSIVES de tout ordre (misère, surmenage de tout genre, irrégularités de vie et d'habitudes, causes morales, maladies antérieures, etc.).....	830
V. SCROFULO-TUBERCULOSE.....	832
VI. ALCOOLISME. — Réaction particulièrement nocive de l'alcoolisme sur la syphilis. — Modalités multiples et variées servant d'expression à cette influence.....	834

VII. IMPALUDISME. — Statistique. — Plus de deux cas graves sur trois pour les syphilis compliquées d'impaludisme.....	841
VIII. — Facteur extrinsèque : ABSENCE OU INSUFFISANCE DU TRAITEMENT SPÉCIFIQUE. — D'une façon presque générale, la syphilis se montre légère ou grave suivant qu'elle est ou non traitée. — Parallèle entre les syphilis traitées et les syphilis non traitées. — Bienfaits du traitement ; désastres dérivant de l'expectation.....	843
Lacunes du sujet. — Très certainement les conditions aggravantes de la syphilis sont loin d'être toutes connues. — De là, réserves imposées quant au pronostic prévisionnel de toute syphilis. — <i>Impossible de préjuger ce que deviendra une syphilis qui vient de naître</i> . — Pour l'énorme majorité des cas, le tertiarisme dérive de syphilis originaires bénignes. — Déductions relatives au traitement de la syphilis.....	848

000636



BIBLIOTECA



103000627

