

une amélioration définitive de la fonction et le réveil de la vitalité de l'organe ou une sédation utile. — En réalité, ces manœuvres ont une puissance reconnue, manifeste, au point de vue de la cure des troubles auditifs, des sensations subjectives (bourdonnements, vertiges, ouïe douloureuse, hyperesthésie labyrinthique, otalgie, etc.); mais leur activité est beaucoup moindre pour améliorer l'audition.

Combinées avec le massage, la raréfaction, l'exercice avec le spéculum de Siegle, elles complètent une série de moyens mécaniques dont la thérapeutique auriculaire sait retirer les meilleurs résultats chez les sujets patients et tolérants.

IV

Médications topiques péri-auriculaires.

On prescrit aussi dans la sclérose, suivant les circonstances :

1° une révulsion sur l'apophyse mastoïde (*mouches, teinture d'iode, pointes de feu*), et à la nuque également.

2° La *sangsue* (Horteloup) dans les fluxions, l'hémorragie labyrinthique.

3° Chez les arthritiques, dans la forme plastique, au moment d'une crise de douleurs avec fluxion locale, bruits, vertiges, sans lésion objective, j'ai pratiqué l'incision de Wilde (incision sur la région mastoïde jusqu'à l'os dans le sens vertical) avec succès.

4° Les pulvérisations d'*éther*, de *chlorure d'éthyle* sur la région mastoïde, peuvent calmer quelques états névropathiques (anémie, tension exagérée, tintoins, vertiges).

5° De même les emplâtres calmants à la *belladone* et à l'*opium*.

6° Guéneau de Mussy ordonnait un tampon d'*ouate iodée* à demeure, dans le conduit (le soir et la nuit).

7° Les bains d'oreille avec les mixtures calmantes (*cocaïne, opium, atropine*, comme sédatifs de la douleur ou de l'ére-

thisme (bruits, hypertension labyrinthique, spasme, otalgie), sont souvent ordonnés. La pommade au *menthol* (vaseline blanche, 20 grammes; menthol, 1 gramme) agit aussi très bien, à l'entrée du conduit.

8° Une injection d'*ergotine* sous la peau de la nuque est très décongestive (poussée congestive ou inflammatoire; bruits congestifs).

9° Enfin, des *massages* méthodiques du cou, de la nuque, nous parlerons plus loin. Le traitement général a fait l'objet d'un chapitre séparé, réservé à l'exposé de la thérapeutique symptomatologique également.

10° Dans l'application des *courants électriques*, les électrodes sont placées sur la région mastoïde, et à la nuque.