

PROCÉDÉ DE BAUDOIN

Marcel Baudouin, dans son excellent travail sur l'hystéropexie abdominale, propose un procédé qui présente une combinaison de ceux de Bode et de Dudley. Il fait d'abord sans la nouer, une anse à couture interne sié-




Fig. 113. — Raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds; procédé de Baudouin. Schéma représentant à gauche l'anse de ligament formée; à droite la même anse suturée.

U, utérus; C, col utérin; T, T', trompes; LR, LR', ligaments ronds; c, d, c', d', anse des ligaments ronds; a, b, ligne de réflexion du péritoine (cul-de-sac utéro-vésical).

geant immédiatement sur l'extrémité utérine, et la fixe ensuite par des points de suture au catgut sur la face antérieure de l'utérus. Le raccourcissement des ligaments ronds doit atteindre 10 à 12 centimètres environ. La figure que nous empruntons à cet auteur, montre bien la façon dont il opère (fig. 113).

AIDE-MÉMOIRE

DES

INSTRUMENTS NÉCESSAIRES A CHAQUE OPÉRATION



Fig. 114. — Tracteur à barre métallique d'Aug. Reverdin pour opérations gynécologiques.




Fig. 115. — Spéculum à traction élastique d'Aug. Reverdin. Spéculum de Cusco, dans lequel la vis de traction est remplacée par un cordon élastique.




Fig. 116. — Sonde de femme.




Fig. 117. — Pince de Museux à quatre griffes.

Fig. 118. — Ciseaux demi-courbes.




Fig. 119. — Aiguille d'Aug. Reverdin, nouveau modèle. La disposition du chas est la même que dans l'aiguille de Reverdin, ancien modèle. Un ressort maintient le chas fermé; on l'ouvre en serrant le manche dans la main.




Fig. 120. — Pince porte-tampons.



Fig. 121. — Aiguille de Lambin.




Fig. 122. — Aiguille de Hagedorn et porte-aiguille de Pozzi.

Fig. 123. — Pince à forcipressure de Péan.



Fig. 124. — Valve courte de Péan.

II

CLOISONNEMENT DU VAGIN

- 1° Sonde de femme.
- 2° Canule à irrigation.
- 3° Deux valves.
- 4° Une pince de Museux à quatre griffes.
- 5° Deux pinces porte-tampons.
- 6° Une pince à disséquer.
- 7° Six pinces à forcipressure.
- 8° Bistouris.
- 9° Ciseaux mousse.
- 10° Aiguilles de Hagedorn et porte-aiguille.
- 11° Fils d'argent.
- 12° Sonde urétrale en caoutchouc.



Fig. 125. — Pince érigne monogriffe, modèle tire-balles.



Fig. 126. — Aiguille de Hagedorn.



Fig. 127. — Porte-aiguilles de Collin.

V

COLPORRHAPHIE MULTIPLE

- 1° Sonde de femme.
- 2° Canule à irrigation.
- 3° Deux valves longues et étroites.
- 4° Quatre pinces érignes monogriffes.
- 5° Six pinces à forcipressure.
- 6° Une pince à disséquer.
- 7° Deux pinces porte-tampons.
- 8° Bistouris.
- 9° Ciseaux mousses.
- 10° Aiguilles de Hagedorn et porte-aiguilles.
- 11° La soie.
- 12° Sonde urétrale en caoutchouc.

VIII

CURETTAGE

- 1° Sonde de femme.
- 2° Canule à irrigation.
- 3° Hystéromètre.
- 4° Deux valves, dont une, périnéale, large et courte (Simon).
- 5° Deux pinces à griffes affrontées.
- 6° Une pince à mors lisses et étroits.
- 7° Deux pinces porte-tampons.
- 8° Dilatateurs { de Hugnier, ou
de Sims, ou
de Reverdin, ou
d'Ellinger.
- 9° Bougies de Hegar, si on les préfère aux dilatateurs.
- 10° Curettes { de Récamier-Pozzi, ou
de Reverdin, à irrigation, ou
de Sims, Simon, Auvard.
- 11° Ecouvillons de Doléris.
- 12° Sonde intra-utérine . . { de Doléris, ou
de Colin, ou
de Bozeman-Fritsch.
- 13° Seringue de Braun, si on désire faire une injection de teinture d'iode ou de perchlorure de fer.




Fig. 128. — Dilatateur-sonde intra-utérine d'Aug. Reverdin.

Fig. 129. — Dilatateur de Hugnier.



Fig. 130. — Bougie de Hegar.




Fig. 131. — Curette d'Auvard.



Fig. 132. — Curette de Sims.




Fig. 133. — Sonde intra-utérine de Fritsch.




Fig. 134. — Sonde de Doléris.



Fig. 135. — Sonde à injections intra-utérines de Bozemann-Fritsch.



Fig. 136. — Seringue de Braun.

