



Fig. 137. — Trocart du professeur Laroyenne.



Fig. 138. — Canule du trocart Laroyenne.




Fig. 139. — Drain double en croix.

## XI

### ÉNUCLÉATION DES CORPS FIBREUX

#### A. Par la voie vaginale<sup>1</sup>.

- 1° Sonde de femme.
- 2° Canule à irrigation.
- 3° Hystéromètre.
- 4° Deux valves larges.
- 5° Deux écarteurs latéraux.
- 6° Six pinces de Museux à quatre dents.
- 7° Quatre pinces de Museux à six dents et quatre pinces porte-tampons.
- 8° Huit pinces languettes ordinaires.
- 9° Six pinces languettes grandes.
- 10° Enucléateurs. . . . { de Pozzi, ou  
de Sims, ou  
d'Emmet.
- 11° Bistouris ordinaires.
- 12° Bistouris longs . . { droit.  
courbe.
- 13° Ciseaux ordinaires.
- 14° Ciseaux longs . . . { droits.  
courbes.
- 15° Bougies de Hegar (*fibromes sous-muqueux*).

(1) Voyez également *Myomotomie vaginale par morcellement*.



16° Aiguilles. . . . . } de Reverdin, ou  
 de Deschamps, ou  
 de Hagedorn et porte-aiguil-  
 les.

17° Fils de soie.

B. *Par la voie abdominale.*

1° Sonde de femme.

2° Bistouris.

3° Ciseaux . . . . . } droits.  
 courbes.

4° Douze pinces à forcipressure.

5° Six pinces languettes.

6° Quatre pince porte-tampons.

7° Deux pinces à dissection et une à dents de souris.

8° Spatules . . . . . } droite.  
 courbe.

9° Un cordon plein en caoutchouc.

10° Aiguilles. . . . . } de Reverdin.  
 de Deschamps.  
 de Hagedorn et porte-aiguil-  
 les.

11° Fils . . . . . } de soie.  
 catgut.  
 crins de Florence.

12° Une sonde cannelée.

13° Drain en croix.



Fig. 140. — Spatule.

XII

EXTIRPATION DE LA GLANDE DE BARTHOLIN

1° Sonde de femme.

2° Canule à irrigation.

3° Bistouris.

4° Ciseaux. . . . . } droits.  
 courbes.

5° Sonde cannelée.

6° Douze pinces à forcipressure.

7° Deux pinces à dissection.

8° Aiguilles . . . . . } de Reverdin, ou  
 de Deschamps, ou  
 de Lamblin.

9° Catgut.

10° Sonde urétrale en caoutchouc.







- 17° Tord-fils . . . . . { de Denonvilliers, ou  
                                  { de Coghill.
- 18° Tubes de Galli.
- 19° Pince à écraser les plombs.
- 20° Fils. . . . . { d'argent.  
                          { catgut.  
                          { crins de Florence.
- 21° Sonde urétrale en caoutchouc.




Fig. 141. — Bistouris à fistule vésico-vaginale.




Fig. 142. — Petites plaques de plomb; l'une simplement trouée, l'autre déjà arrêtée par des grains de plomb enserrant des fils.



Fig. 143. — Tord-fil de Denonvilliers.




Fig. 144. — Ciseaux courbes.



XV

HYSTÉRECTOMIE ABDOMINALE

- 1° Sonde de femme.
- 2° Deux écarteurs des parois abdominales.
- 3° Bistouris.
- 4° Ciseaux forts. . . . . { droits.  
courbes.  
mousses.
- 5° Deux sondes cannelées.
- 6° Spatule, énucléateur.
- 7° Douze pinces à forcipressure ordinaires.
- 8° Six pinces porte-tampons.
- 9° Huit pinces languettes. { Quatre droites.  
Quatre courbes.
- 10° Deux pinces à dissection.
- 11° Deux pinces à dents de souris.
- 12° Deux trocarts de grandeur différente.
- 13° Aspirateur . . . . . { de Dieulafoy, ou de  
Potain.
- 14° Thermocautère.
- 15° Cordon plein en caoutchouc.
- 16° Aiguilles mousses à grande courbure.
- 17° Aiguilles . . . . . { de Reverdin.  
de Deschamps à long man-  
che.

- 18° Fils. . . . . { d'argent.  
catgut.  
soie.  
crins de Florence.
- 19° Drains en croix.
- 20° Deux broches et pince coupante (*méthode extra-péritonéale*).
- 21° Ligateur de Pozzi, si on le préfère à la pince clamp.
- 22° Tire-bouchon ou appareil suspenseur de Reverdin avec pince à tumeur.
- 23° Hystéromètre.
- 24° Deux valves courtes.
- 25° Deux écarteurs longs droits.
- 26° Quatre pinces de Museux à quatre griffes.
- 27° Quatre à six pinces à ligaments larges.
- 28° Sonde uréthrale en caoutchouc.

*Hystérectomie abdomino-vaginale.*










Fig. 148. — Long écarteur coudé de Péan.




Fig. 149. — Long écarteur contre-coudé de Péan.



Fig. 150. — Pince à griffes, à coulant de Vuillet, susceptibles de recevoir sur le même manche des érignes, à une ou plusieurs dents.



Fig. 151. — Bistouri long, droit.




Fig. 152. — Longuette à mors droit.



Fig. 153. — Longuette à mors courbe.



Fig. 154. — Longuette, pince-clamp, à mors court.




Fig. 155. — Pince de Doyen à mors élastiques.







## XVIII

## HYSTÉROPEXIE ABDOMINALE

## GASTRO-HYSTÉROPEXIE

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Deux écarteurs des parois abdominales.
  - 3° Bistouris.
  - 4° Ciseaux forts.
  - 5° Douze pincés à forcipressure ordinaires.
  - 6° Quatre pincés porte-tampons.
  - 7° Une pince tire-balles.
  - 8° Sonde cannelée.
  - 9° Pince à dissection.
  - 10° Pince à dents de souris.
  - 11° Aiguilles . . . . . {
    - de Deschamps.
    - de Reverdin.
    - de Hagedorn et porte-aiguilles.
  - 12° Fils . . . . . {
    - soie.
    - catgut.
    - crins de Florence.
  - 13° Thermocautère.
- 

## XIX

## HYSTÉROPEXIE VAGINALE

## COLPO-HYSTÉROPEXIE

- 1° *Instruments pour curettage.*
  - 2° Quatre pincés tire-balles, dont deux pouvant être avantageusement remplacées par deux écarteurs à érignes de Pichevin.
  - 3° Bistouris.
  - 4° Ciseaux . . . . . {
    - droits.
    - courbes.
    - mousses.
  - 5° Écarteur long et étroit, à angle droit.
  - 6° Hystéromètre courbe (Hyst. à double courbure de Pichevin).
  - 7° Aiguilles . . . . . {
    - courbes ordinaires.
    - courbes en hameçon.
  - 8° Fils . . . . . {
    - soie.
    - catgut.
    - crins de Florence.
  - 9° Sonde urétrale en caoutchouc.
-



## XX

## LAPAROTOMIE EXPLORATRICE

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Bistouris.
  - 3° Ciseaux forts . . . . . { droits.  
courbes.
  - 4° Sonde cannelée.
  - 5° Écarteurs des parois abdominales.
  - 6° Douze pinces à forcipressure ordinaires.
  - 7° Six pinces porte-tampons.
  - 8° Pince à dissection.
  - 9° Pince à dents de souris.
  - 10° Aiguilles . . . . . { à manche.  
de Hagedorn et porte-aiguille  
de soie.
  - 11° Fils . . . . . { catgut.  
crins de Florence.
  - 12° Thermocautère.
- 

## XXI

## LAPAROTOMIE SOUS-PÉRITONÉALE

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Canule à irrigation.
  - 3° Bistouris ordinaires et boutonnés.
  - 4° Ciseaux forts.
  - 5° Sonde cannelée.
  - 6° Écarteurs des parois abdominales.
  - 7° Douze pinces à forcipressure ordinaires.
  - 9° Trocart ou pince de Wölfler.
  - 10° Drains.
  - 11° Catgut, soie.
-