

## XXII

## MYOMECTOMIE

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Bistouris.
  - 3° Ciseaux forts.
  - 4° Sonde cannelée.
  - 5° Écarteurs des parois abdominales.
  - 6° Douze pinces à forcipressure ordinaires.
  - 7° Six pinces languettes courbes.
  - 8° Six pinces porte-tampons.
  - 9° Pince à dissection.
  - 10° Pince à dents de souris.
  - 11° Aiguilles . . . . . } à manche.  
   } de Hagedorn et porte-aiguille
  - 12° Fils . . . . . } soie.  
   } catgut.  
   } crins de Florence.
  - 13° Thermocautére.
  - 14° Lien élastique (cordon plein en caoutchouc).
- 

## XXIII

## MYOMOTOMIE VAGINALE PAR MORCELLEMENT

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Canule à irrigation.
  - 3° Bistouris ordinaires.
  - 4° Bistouris longs . . . . . } droits.  
   } courbes.
  - 5° Ciseaux forts ordinaires.
  - 6° Ciseaux longs . . . . . } droit.  
   } courbe.
  - 7° Deux valves.
  - 8° Deux écarteurs latéraux.
  - 9° Deux écarteurs longs, à angle droit.
  - 10° Six pincés de Museux à quatre griffes.
  - 11° Quatre pinces de Museux à six griffes.
  - 12° Six pinces à plateau fenêtré avec pointes.
  - 13° Douze pinces languettes ordinaires.
  - 14° Six pinces languettes fortes.
  - 15° Quatre pinces languettes dentées.
  - 16° Énucléateurs.
  - 17° Crochets.
  - 18° Six pinces porte-tampon.
  - 19° Aiguilles à manche.
  - 20° Fils de soie, catgut.
  - 21° Sonde urétrale en caoutchouc.
-

## XXIV

## OOPHORO-SALPINGOTOMIE ABDOMINALE

## ABLATION DES ANNEXES DE L'UTÉRUS

- 1° Sonde de femme.
- 2° Canule à irrigation.
- 3° Écarteurs des parois abdominales.
- 4° Bistouris.
- 5° Ciseaux forts. . . . . { droits.  
courbes.  
mousses.
- 6° Sonde cannelée.
- 7° Douze pinces à forcipressure ordinaires.
- 8° Six pinces porte-tampon.
- 9° Pinces languettes, ou clamp-cautère de Hegar.
- 10° Pince à disséquer.
- 11° Pince à dents de souris.
- 12° Aiguille mousse à manche.
- 13° Aiguilles . . . . . { à manche : de Reverdin, de  
Deschamps, etc.  
de Hagedorn et porte-aiguil-  
les.
- 14° Fils. . . . . { soie.  
catgut.  
crins de Florence.
- 15° Thermocautère.
- 16° Aspirateurs. . . . . { de Dieulafoy, ou  
de Potain.
- 17° Sonde urétrale en caoutchouc.

## XXV

## OOPHORO-SALPINGOTOMIE VAGINALE

- 1° Sonde de femme.
- 2° Canule à irrigation.
- 3° Deux larges valves.
- 4° Deux pinces de Museux à quatre griffes.
- 5° Bistouris.
- 6° Ciseaux forts. . . . . { droits.  
courbes.
- 7° Douze pinces à forcipressure à manche long.
- 8° Quatre pinces porte-tampons.
- 9° Deux pinces languettes courbes.
- 10° Aiguille mousse à manche.
- 11° Aiguilles . . . . . { à manche : de Reverdin, de  
Deschamps, etc.  
de Hagedorn et porte-ai-  
guilles.
- 12° Fils. . . . . { soie.  
catgut.
- 13° Thermocautère.
- 14° Double drain en croix.
- 15° Sondé urétrale en caoutchouc.

## XXVI

## OVARIOTOMIE ABDOMINALE

- 1° Sonde de femme.  
 2° Écarteurs des parois abdominales.  
 3° Bistouris ordinaires et boutonnés.  
 4° Ciseaux forts . . . . . 

}	droits.
	courbes.
	mousses.

  
 5° Sonde cannelée.  
 6° Douze pinces à forcipressure ordinaires.  
 7° Six pinces porte-tampons.  
 8° Six pinces languettes droites et courbes.  
 9° Deux pinces à kyste de Nélaton ou de Reverdin.  
 10° Pince à dissection.  
 11° Pince à dents de souris.  
 12° Gros trocart pour kyste et tube en caoutchouc.  
 13° Aiguille mousse à manche.  
 14° Aiguilles . . . . . 

}	à manche.
	de Hagedorn et porte-ai- guilles.

  
 15° Fils . . . . . 

}	catgut.
	crins de Florence.

  
 16° Thermocautère.  
 17° Drains.  
 18° Sonde uréthrale en caoutchouc.




Fig. 160. — Pince trocart d'Aug. Reverdin, pour l'ovariotomie, permettant de faire la ponction et de saisir les parois du kyste en un seul temps. L'un des mors est terminé par une lame concave, en fer de lance, qui dirige le jet du liquide et l'empêche de couler dans la cavité péritonéale.

Fig. 161. — Pince à kyste.

## XXVII

## OVARIOTOMIE VAGINALE

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Canule à irrigation.
  - 3° Deux larges valves.
  - 4° Deux pinces de Museux à quatre griffes.
  - 5° Bistouris.
  - 6° Ciseaux forts. . . . . { droits.  
  { courbes.
  - 7° Douze pinces à forcipressure à manche long.
  - 8° Six pinces porte-tampons.
  - 9° Six pinces languettes droites et courbes.
  - 10° Aiguille mousse à manche.
  - 11° Aiguilles . . . . . { à manche: de Reverdin, de  
  { Deschamps, etc.  
  { de Hagedorn et porte-ai-  
  { guilles.
  - 12° Fils . . . . . { soie. -  
  { catgut.
  - 13° Thermocautére.
  - 14° Drain double en croix.
  - 15° Trocart à kyste.
  - 16° Deux pinces à kyste de Nélaton ou de Reverdin.
  - 17° Sonde urétrale en caoutchouc.
- 

## XXVIII

## PÉRINÉORRHAPHIE

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Canule à irrigation.
  - 3° Deux pinces tire-balles.
  - 4° Six pinces à forcipressure ordinaires.
  - 5° Bistouris.
  - 6° Ciseaux ordinaires, mousses.
  - 7° Ciseaux coudés d'Emmet ou de Roux.
  - 8° Pince à dents de souris.
  - 9° Aiguilles courbes . . . { à manche (Emmet).  
  { de Hagedorn et porte-ai-  
  { guilles.
  - 10° Fils. . . . . { argent.  
  { soie.  
  { catgut.  
  { crins de Florence.
  - 11° Tubes de Galli.
  - 12° Pince à écraser les plombs.
  - 13° Tord-fils . . . . . { de Denonvilliers, ou  
  { de Coghill.
  - 14° Sonde urétrale en caoutchouc.
-

## XXIX

## PÉRINÉOTOMIE

(Voir *Énucléation des fibromes, amputation du col, fistules.*)

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Canule à irrigation.
  - 3° Bistouris ordinaires, boutonnés.
  - 4° Ciseaux forts, ordinaires et mousses.
  - 5° Sonde cannelée.
  - 6° Écarteurs.
  - 7° Six pinces à forcipressure ordinaires.
  - 8° Six pinces porte-tampons.
  - 9° Drains.
  - 10° Catgut, soie.
  - 11° Sonde urétrale en caoutchouc.
- 

## XXX

## RACCOURCISSEMENT EXTRA-ABDOMINAL

## DES LIGAMENTS RONDS

## OPÉRATION D'ALQUIÉ-ALEXANDER

- 1° Sonde de femme.
  - 2° Bistouris.
  - 3° Ciseaux.
  - 4° Six pinces à forcipressure ordinaires.
  - 5° Pince à disséquer.
  - 6° Pince à dents de souris.
  - 7° Sonde cannelée.
  - 8° Hystéromètre.
  - 9° Aiguilles à manche : de Reverdin, de Lamblin, etc.
  - 10° Fils. . . . . }
    - soie.
    - catgut.
    - crins de Florence.
-

XXXI

RACCOURCISSEMENT INTRA-ABDOMINAL  
DES LIGAMENTS RONDS

- 1° Sonde de femme.
- 2° Deux écarteurs des parois abdominales.
- 3° Bistouris.
- 4° Ciseaux forts.
- 5° Douze pinces à forcipressure ordinaires.
- 6° Quatre pinces porte-tampons.
- 7° Une pince tire-balles.
- 8° Pince à dissection.
- 9° Pince à dents de souris.
- 10° Sonde cannelée.
- 11° Aiguilles . . . . . { de Deschamps.  
                                  { de Reverdin.  
                                  { de Hagedorn et porte-ai-  
                                  { guilles.
- 12° Fils. . . . . { soie.  
                          { catgut.  
                          { crins de Florence.
- 13° Thermocautère.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

**Amiot.** — Du traitement du pédicule après l'hystér. par la voie abdominale. *Thèse de Paris*, 1883.

**Amussat.** — Hystérectomie vaginale, 1842. *Mémoires princeps.*

**Anderson.** — On the surgical treatment of uterine fibroids... *Med. Record*, janv. 1895.

**Angelesco.** — Hystérectomie abdominale totale pour tumeurs fibreuses de l'utérus. *Thèse de Paris*, 1897.

**Apostoli.** — Sur un nouveau traitement de la métrite chr., et en particulier, l'endométrite par la galvanocaustique chim. intra-utérin. Paris, 1887.

**Aran.** — Leçons cliniques sur les mal. de l'utérus et des annexes, Paris, 1860.

**Arbeuckle.** — Inversion de l'utérus. *Lancet*, 26 décembre 1886.

**Arrizabalaga.** — Colpohystéropexie antérieure. *Thèse de Paris*, 1894.

**Ascher.** — Zur Casuistik des Myomoperat. *Zeitch für Geb. und Gyn.*, 1891, XXII.

**Ashton.** — The treatment of fibroid tumors of the uterus *The New-York med. Journ.*, fév. 1896.

**Assaki.** — La suture à trois étages dans l'opération de la fistule vésico-vaginale. *Ann. de mal. génito-urinaires*, Paris, 1896, p. 1072-1079.

**Atlee W.-L.** — Prize essay the surgical treatment of certain fibroid tumors of the uterus. *Trans. Amer. Med. Ass.*, p. 547, 1853.

— Removal of a fibroid tumour of the uterus by gastrotomy, *Amer. Journ. of med. Sciences*, p. 301, avril 1845.