

moyen de reconnaître l'asphyxie du croup et de la bronchite capillaire.

Dans le chapitre *Pneumonie des petits enfants*, on trouvera mon indication du symptôme de la respiration expiratrice, signe de la plus haute importance; — dans la *méningite granuleuse aiguë*, le fait de la respiration inégale, intermittente et suspicieuse; — dans l'article *angine*, la réunion des angines ulcéreuses gangréneuses, séparées à tort par Bretonneau; — dans la description de la *scarlatine*, la mention d'un nouveau symptôme qui est la rayure blanche de l'exanthème par une friction légère; — dans la *fièvre intermittente*, une description de cette maladie qui n'avait encore jamais été faite par les pædiatres; — dans les *oreillons*, le signe tiré de la rétention salivaire par *obstruction du canal de Sténon*; — dans la *diphthérie*, la présence des ecchymoses et infarctus métastatiques de la peau qui annoncent des infarctus semblables ou des abcès métastatiques du poumon; la thrombose cardiaque et une endocardite végétante; la *leucocythémie aiguë diphthéritique* qui révèle la gravité de l'état général; — enfin, dans la *syphilis*, les preuves de la transmission des accidents secondaires du nouveau-né à la nourrice, opinion qui n'avait plus cours lorsqu'en 1847 j'ai eu l'occasion de la remettre en honneur.

Je remercie mes confrères de l'accueil qu'ils ont fait aux précédentes éditions de ce livre, et j'espère que celle-ci aura le même succès.

E. BOUCHUT.

Hôpital des Enfants-Malades,
1^{er} décembre 1877.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

- Abcès, 821; du cuir chevelu, 78; du poumon, 392; de l'orbite, 900; rétro-pharyngiens, 521; des mamelles, 757; du sinus maxillaire, 950.
- Abdomen (Hernies de l'), 641.
- Absence congénitale de la langue, 482; de la sécrétion lacrymale, 898; du rectum, 667.
- Acardie, 453.
- Accidents de l'évolution dentaire, 487, 489; de la vaccine, 766; intermittents, 614.
- Accroissement dans l'état physiologique, 1001.
- Acéphalie, 69.
- Acné varioliforme, 872.
- Action sympathique sur les organes génitaux, 614.
- Adénites, 890; axillaire, 892; bronchique, 442; cervicale, 890.
- Adhérences congénitales de la langue, 483; des lèvres, 473; du filet, 483; des doigts, 997.
- Affections intermittentes, 614.
- Albuminurie, 303.
- Amaurose, 612.
- Amyélie, 80.
- Amygdalite, 207, 501.
- Anaplastie, 556.
- Anencéphalie, 69.
- Anesthésie, 148.
- Anévrysme passif du cœur, 460.
- Angines, 498; couenneuse, 292; catarrhales érythémateuses, 500; tonsillaire phlegmoneuse, 501; gangréneuse et couenneuse, 503; gangréneuses, couenneuses, bénignes, 505; gangréneuses, couenneuses, malignes, ou septicémiques, 506.
- Anoxémie, 148.
- Anus (Appendice caudal rétrécissant l'), 657; (Rétrécissement de l'), 657; (Fissures à l'), 677; (Imperforations simples de l'), 658; (Imperforations de l') avec communications anormales, 663; (Maladies de l'), 656; (Vices de conformation de l'), 656.
- Aphasie, 170.
- Aphonie, 612.
- Aphthes, 530; discrets et confluent, 531; gangréneux, 532.
- Apoplexie cérébrale, 243; méningée, 248; des nouveau-nés, 244; pulmonaire, 392, 452.
- Appendice caudal rétrécissant l'anus, 657.
- Arrachement du cordon ombilical, 54.
- Artérite ombilicale, 60.
- Articulations (Maladies des), 953; de la main (Vices de conformation congénitaux des), 959; autres que la main et le pied, 960; tibio-tarsiennes (Vices congénitaux des), 955.
- Ascarides lombricoïdes, 615.
- Asphyxie apoplectique, 245, 437.
- Asphyxie, 145, 437; des nouveau-nés, 437.
- Asthme, 450, 613.
- Ataxie locomotrice des cordons de la moelle, 124.
- Atélectasie, 360.
- Athropsie, 601.
- Atrophie aiguë du foie, 691; musculaire, 124.
- Attaques épileptiformes, 610.
- Attitudes, 13.
- Avantages de la vaccine, 776.
- Axillaire (adénite), 892.
- Bec-de-lièvre, 474.
- Bégayement, 612.
- Bicardie, 453.
- Bouche (Examen de la), 18; (Coarctation de la), 473; (Gangrène de la), 533; (Maladies de la), 487.
- Bourrelet muqueux de la lèvre, 473.
- Bronches (maladies des), 344.
- Bronchique (adénite), 442.
- Bronchite, 344.
- Brûlure du larynx, 338.
- Calculs salivaires, 539; de la vessie, 736; des nouveau-nés et de la première enfance, 539; de la seconde enfance, 540.
- Calorification (Signes extérieurs fournis par l'examen de la), 36.
- Cancer du poumon, 450; du testicule, 722; du thymus, 344; du foie, 695; du sein, 711.
- Carbonémie, 148.
- Carreau, 587.
- Catalepsie, 610.
- Cécité, 612.
- Céphalématome, 72; sous-périostique, 73; sus-périostique ou pseudo-céphalématome, 76; intra-crânien, 77.
- Cérébroscopie, 63, 123.
- Cerveau (Cysticerques du), 251; (Contusion et commotion du), 278; (Induration du), 258; (Maladies du), 63; (Exploration du), 63; (Ramollissement du) par embolie, 260; (Gangrène du), 260; (Hernie du), 70; (Tubercules du), 220; (Gliomes du), 224.
- Cervelet (Tubercules du), 220; (Gliomes du), 224.
- Cervicale (adénite), 890.
- Chlorose, 1078.

- Choléra infantile, 596.
Choléra morbus, 596.
Chorée, 110, 611. aboyante, 118; anémique, 111; rhumatismale, 111.
Choroïde (Tubercule de la), 192.
Chute du cordon ombilical, 50; du rectum, 671.
Cicatrisation de l'ombilic, 54.
Circulation (Établissement de la) indépendante, 455; (Signes extérieurs fournis par l'examen de la), 29.
Clavicule (Fractures de la), 935.
Coarctation de la bouche, 473.
Cœur (Anévrysme passif du) 460; (Hypertrophie du), 464; (Maladies du), 453; (Vices de conformation du), 453.
Coliques, 613; néphrétiques, 707; de plomb, 627.
Coloration de la face et des téguments, 6.
Coma, 610.
Commotion du cerveau, 278.
Conformation (Vices de) de l'anus et du rectum, 651; du cœur, 453; de la langue, 482; articulaire, 953; avec déviation ou luxation, étudiés en général, 953; étudiés dans les diverses articulations, 955; congénitaux des articulations de la main, 959; autres que la main et le pied, 960; des doigts, 997.
Congestion cérébrale, 244; des poumons, 356.
Constipation, 606.
Constitution de l'enfance, 1.
Contracture, 138; des extrémités, 104.
Contusion du cerveau, 278.
Convulsions, 138, 148; essentielles, 149; générales, 610; cloniques, 110.
Coqueluche, 412.
Cordon (Arrachement du) ombilical, 54; (Chute du) ombilical, 50; (Dessiccation du) ombilical, 50; sclérose des cordons de la moelle, 121.
Corps étrangers des intestins, 603; du larynx, 333; de l'oreille, 905; du pharynx, 524; dans les voies digestives, 556; de l'urètre, 746.
Coryza, 285; syphilitique, 1116.
Cou (Kystes du), 887; (Maladies du), 879.
Cowpox, 759.
Coxalgie, 960; dans la seconde enfance, 960; (Anatomie et physiologie pathologique de la), 962; osseuse, 973; capsulaire, 971; des nouveau-nés, 983.
Crâne (Fractures du), 932; (Ossification prématurée des os du), 66; (Tumeurs séreuses du), 242.
Cri, 16.
Croissance (Maladies de), 1000; (Influence de la) sur les maladies, 1009; (Influence des maladies sur la), 1005.
Croup, 292; (Faux), 329.
Cuir chevelu (Absès du), 78; (Gangrène du), 77; (Tumeurs du), 79; (Impétigo du), 826.
Cyanose des nouveau-nés, 460.
Cysticerques du cerveau, 251.
Danse de Saint-Guy, 110.
Décèlement des épiphyses, 938
- Déformation de la poitrine, 29.
Dégénérescence graisseuse du foie, 694.
Deltôïde (Paralyse du), 91.
Dentition, 487; (Phénomènes physiologiques de la), 487; accidents qui accompagnent l'évolution dentaire, 487.
Dents (Évolution et sortie des), 488; (Formation des), 487, 491.
Désordre des mouvements, 611.
Dessiccation du cordon ombilical, 50.
Développement, 15; de la vaccine, 76.
Déviation (Vices de conformation articulaire avec), étudiés en général, 953; étudiés dans les diverses articulations, 955.
Diabète sucré, 908.
Diagnostic général des maladies de l'enfance, 5; nouvelle méthode d'exploration applicable au — des maladies du cerveau et de la moelle épinière, des maladies du système nerveux, 63.
Diarrhée, 556; catarrhale, 559.
Digestives (Voies), corps étrangers dans les, 556.
Dilatation des uretères, 741.
Diphthérie, 292, 1021.
Division accidentelle de la langue, 485; congénitale du voile et de la voûte du palais, 486; de la luette et du voile du palais, 486; du voile et de la voûte du palais, 486.
Doigts (Maladies des), 997; (Vices de conformation des), 997; (Adhérence des), 997; (Éléphantiasis congénital des), 999; doigts surnuméraires, 998; (Spina ventosa des), 998.
Douleurs violentes et générales, 612.
Dysentérie, 598, 613.
Dyspepsie des nouveau-nés, 601.
Dysurie, 734.
Éclampsie, 150; tétanique, 98.
Ectopie du cœur, 453.
Éléphantiasis congénital des doigts, 999.
Embolie capillaire) 113; artérielle du cerveau, 261; (Ramollissement du cerveau par), 260.
Embonpoint, 15.
Emphysème pulmonaire et cutané, 443; du tissu cellulaire sous-cutané, 861.
Encéphale (Névroses congestives de l'), 265.
Encéphalite, 224.
Encéphalocèle, 70.
Encéphalopathie albuminurique, 702.
Endocardite, 465.
Endurcissement de la peau, 863.
Engorgements digitaux, 998.
Entérite tuberculeuse, 587; cholériforme, 596.
Entéro-colite, 573.
Entorse, 989.
Entozoaires, 607.
Épanchements urinaires, 739.
Épaule (Luxation de l'), 985.
Épiderme (Exfoliation de l'), 62.
Épilepsie, 163.
Épiphyses (Décèlement des), 938.
Épistaxis, 289.
Époque à laquelle il convient de vacciner les enfants, 763.

- Éruptions vaccinales secondaires, 768.
Érysipèle, 839.
Érythème des fesses et des malléoles, 821.
Estomac (Maladies de l'), 556; (Ramollissement de la membrane muqueuse de l'), 598; (Ulcère de l'), 601; (Hémorragie de l'), 633.
État apoplectique des nouveau-nés, 244, 246, 437.
Évolution dentaire (Accidents de l'), 487, 488, 491.
Examen de la bouche et du ventre, 18; des vomissements, 20; des excréments, 21; des urines, 22; de la poitrine et de la respiration, 24; de la circulation, 29; de la calorification, 36.
Excréments (Signes fournis par l'examen des), 21.
Exfoliation de l'épiderme, 62.
Exostoses, 950.
Exploration du cerveau et de la moelle épinière, 63.
Expression (Moyens d'), 5; de la face, 8; des yeux, 11.
Extrémités (Contracture des), 104.
Face (Coloration de la), 6; (De l'expression de la), 8; (Impétigo de la), 824.
Faim insatiable, 613; extraordinaire, 613.
Faux croup, 329.
Fémur (Fractures du), 936; (Luxation congénitale du), 987; (Luxation spontanée du), 987.
Fesses (Érythème et ulcération des), 821.
Fièvre, 34; éruptives, 758; intermittente, 807; typhoïde, 1038.
Filet (Adhérence congénitale du), 483.
Fissures à l'anus, 677.
Fistules vésico-vaginales, 756.
Fluxion de poitrine, 367; des mamelles, 757.
Foie (Atrophie aiguë du), 691; (Dégénérescence graisseuse du), 694; (Maladies du), 684; (Kystes séreux et hydatiques du), 692; (Cancer du), 695.
Fongus du testicule, 722.
Formation des dents, 4.
Fosses nasales (Oblitération des), 289.
Fractures chez les jeunes enfants, 926; en général, 927; en particulier, 932; du maxillaire inférieur, 934; de la clavicule, 935; de l'humérus, 935; du radius, 936; du fémur, 936; du tibia, 937; multiples, 938; du crâne, 932.
Fréquence du pouls chez les enfants à la mamelle, 30.
Gangrène de la bouche, 533; du cerveau, 260; du cuir chevelu, 77; de la vulve, 751.
Gastrite, 578.
Genou (Luxation du), 985.
Gerçures dans les profondeurs des plis de la peau, 824.
Geste, 13.
Gland (Imperforation du gland), 712.
Glande mammaire (Hypertrophie de la), 758.
Gliomes du cerveau et du cervelet, 224.
Glotte (Oedème de la), 291; (Spasme de la), 92.
Goitre exophtalmique, 273.
Gourmes, 824.
Goutte, 996.
Grenouillette, 552.
Grippe, 412.
Hallucinations, 273.
Hématémèse, 623.
Hématidrose, 861.
Héméralopie, 899.
Hémiplégie faciale, 89.
Hémiophtysie, 392.
Hémorragie, 246; cérébrale, 614; cérébrale congénitale, 243; cérébrale des nouveau-nés, 243; intestinale, 624; des méninges, 248; ombilicale, 51; de la peau après les piqûres de sangsues, 860; du poumon, 392; rénale, 707; vulvaire, 747; de l'estomac, 638.
Hémorrhoides chez les enfants, 679.
Hépatite, 685; simple, 689; maligne, 687; chronique, 688; traumatique dans la seconde enfance, 692.
Hernies de l'abdomen, 641; du cerveau, 70; ombilicale, 641; congénitale, 641; accidentelle, 645; inguinale, 647; diaphragmatique, 655.
Herpes zoster, 873.
Hoquet, 602.
Humérus (Fractures de l'), 935.
Hydatides du cerveau, 251.
Hydrocèle, 719; congénitale, 719; non congénitale ou acquise, 720.
Hydrocéphalie, 226; aiguë, 226; symptomatique, 226; chronique, 228; ventriculaire, 231; méningée, 232.
Hydronephrose, 700.
Hydrophobie, 610.
Hydrorhachis, 80.
Hyperhémie de la moelle, 108.
Hypertrophie du cœur, 464; de la langue, 483; de la lèvre supérieure, 474.
Hypnotisme spontané, 280.
Hypospadias, 713.
Hystérie, 138, 610.
Ictère grave, 687; variété d'ictère grave, 690; des nouveau-nés, 685; dans la seconde enfance, 692; de la glande mammaire, 758.
Imperforations simples de l'anus et du rectum, 658; du gland, 712; du prépuce, 712; avec ouverture du rectum à la surface cutanée, 663; dans la vessie ou l'urètre, 663; avec ouverture du rectum dans la matrice ou le vagin, 665.
Impétigo, 824; du cuir chevelu, 826; de la face, 824.
Inclusion scrotale et testiculaire, 723.
Incontinence d'urine, 614, 727.
Induration du cerveau, 258; circonscrite du sterno-cléido-mastoïdien, 892.
Inflammation du thymus, 343.
Intelligence (Lésions), 609.
Intermittence du pouls chez les enfants, 472.

Intertrigo, 824.
 Intestins (Corps étrangers des), 603; (Invagination des), 627; (Maladies des), 556; (Hémorrhagie des), 634.
 Invagination des intestins, 627; du rectum, 673.
 Iritis syphilitique, 1118.
 Kyste du cou, 887; de l'ovaire, 755; séreux et hydatiques du foie, 692; de la face palmaire des mains et du pied, 999.
 Lait (Sécrétion du), 757.
 Langue (Absence congénitale de la), 482; (Hypertrophie de la), 483; (Adhérences congénitales de la), 483; (Division accidentelle de la), 485; (Maladies de la), 482; (Ulcerations de la), 485; (Vices de conformation de la), 482.
 Laryngite, 290; aiguë, 290; chronique, 291; striduleuse, 329.
 Larynx (Corps étrangers du), 333; (Maladies du), 290; (Polypes du), 336; (Brûlure du), 338.
 Lésions de l'intelligence, 609.
 Leucocythémie, 1081; locale, 1084; aiguë, 1085; chronique, 1085.
 Leucocytose, 1081.
 Leucorrhée, 752.
 Lèvres (Adhérences des), 473; (Bourrelet muqueux de la), 473; (Maladies des), 473; (Hypertrophie de la lèvre supérieure, 474.
 Lombries, 615.
 Luette (Division de la), 486.
 Luxation (Vices de conformation articulaire avec) étudiés en général, 953; étudiés dans les diverses articulations, 955; congénitale du fémur, 987; spontanée du fémur, 987; de l'épaule, 985; du genou, 985.
 Main (Vices de conformation congénitaux des articulations de la), 959; (Kystes de la face palmaire des), 999; bot, 959; (Maladies de la), 997.
 Maladie bleue, 460.
 Maladies de l'enfance en général et moyens de les reconnaître, 5; générales, 1015; aiguës, (Pseudo-méningite prodromique des), 207. (Influence des — sur la croissance), 1005.
 Malléoles (Erythème et ulcérations des), 821.
 Mamelles (Absès des), 757; (Fluxion des), 757; (Névralgie des), 758.
 Manière de pratiquer la vaccine, 763.
 Matrice (Imperforation avec ouverture du rectum dans la), 665.
 Maxillaire inférieur (Fracture du), 924; (Nécrose du), 950.
 Méconium (Rétention du), 603.
 Médiastins (Tuberculose des), 442.
 Membrane muqueuse (Ramollissement de la), de l'estomac, 598.
 Méninge (Hémorrhagie des), 248.
 Méningite, 175; tuberculeuse, 177; (Température dans la), 191; aiguë simple, 201; rhumatismale, 203; typhoïde, 203; pseudo-méningite, 204; pseudo-anémique, 210;

pseudo-primitive, 213; pseudo-vermineuse, 205; pseudo-prodromique, 207.
 Menstruation, 749.
 Moelle épinière (Maladies de la), 63, 275; (Exploration de la), 63; (Hyperhémie de la), 108; (Sclérose des cordons de la), 121.
 Mort subite, 472, 615.
 Mortalité des nouveau-nés, 43.
 Muguet, 540.
 Muqueuse du rectum (Prolapsus de la), 671.
 Muscles (Maladies des), 951; (Ossification des), 951.
 Myélite chronique, 132.
 Myocardite, 469.
 Myogéniques (Paralysies), 124.
 Myosite ossifiante, 951.
 Nævus, 843; superficiels pigmentaires, 845; érectiles, 846.
 Nasales (Oblitération des fosses), 289.
 Nécrose du maxillaire, 950.
 Néphrite albumineuse, 696; chez les nouveau-nés, 697; dans la seconde enfance, 699.
 Nerveux (Maladies du système), 63.
 Névralgie de la mamelle, 758.
 Névroses congestives de l'encéphale, 265; thyro-exophtalmique, 273.
 Nez (Maladies du), 285.
 Nourrices (Transmission de la syphilis des nouveau-nés aux), 1122.
 Nouveau-nés (Poids des), 40; Mortalité, 43; apoplexie, 243; (Rhumatisme articulaire des), 989; (Tétanos des), 99; (Syphilis des), 122; (Urine des), 695).
 Nutrition moléculaire (Maladies de la), 878.
 Oblitération des fosses nasales, 289.
 Occlusion de la vulve et de l'urètre, 744.
 Œdème de la glotte, 291.
 Œil (Fond de l'), à l'état normal, 236.
 Omphalocèle (Phlegmon de l'), 56; (Suppuration et cicatrisation de l'), 54; (Hernie congénitale de l'), 641; (Hernie accidentelle de l'), 645.
 Omphalorrhagie, 51.
 Ophthalmie purulente des nouveau-nés, 893.
 Ophthalmoscope (Méthode d'exploration à l'aide de l'), 63.
 Ophthalmoscopie, 188, 192.
 Opisthotonos, 100, 201.
 Oreille (Absès de l'), 900.
 Oreille (Corps étrangers de l'), 905; (Maladies de l') 900; chez le nouveau-né qui n'a pas respiré, 900.
 Oreillons, 886.
 Organes génito-urinaires (Maladies des), 712.
 Os (Maladies des), 907.
 Os du crâne (Ossification prématurée des), 66.
 Os du pied (Vices congénitaux des articulations des), 955.
 Ossification des muscles, 951; prématurée des os du crâne, 66.
 Otite, 901.
 Otorrhée, 901.
 Ovaire (Kystes de l'), 755.
 Oxyures vermiculaires, 621.
 Ozène, 288.

Pachyméningite, 218; spinale, 218; cervicale hypertrophique, 220.
 Palais (Division congénitale du voile du), 486; (De la voûte du), 486; (Division de la luette et du voile du), 486; (Division du voile et de la voûte du), 486; (Maladies du voile du), 482; (Paralysie du voile du), 143.
 Papillomes, 672.
 Palpitations, 613.
 Paralysies, 611; cérébrales, 124; du deltoïde, 90; essentielles, 124, 137; pseudo-hypertrophique, 145; musculaires, 124; myogéniques, 124; traumatiques, 145; du voile du palais, 143; spinale, 124; agitante, 277.
 Pathologie générale de l'enfance, 1; spéciale de l'enfance, 50.
 Peau (Endurcissement de la), 863; (Gerçures dans les profondeurs des plis de la), 824; (Hémorrhagies de la) après la piqûre des sangsues, 860; (Maladies de la), 820.
 Pemphigus, 837; syphilitique, 1119.
 Péricardite, 468.
 Périostite aiguë, 944.
 Péritoine (Maladies du), 679.
 Périonite, 679.
 Perversion des sens, 611.
 Pétrification du thymus, 344.
 Pharyngite, 521.
 Pharynx (Corps étrangers du), 524; (Tubercules du), 525.
 Phénomènes physiologiques et pathologiques consécutifs à la naissance, 50; à la dentition, 587; singuliers, 611.
 Phimosis congénitale, 715.
 Phlegmon de l'ombilic, 56; des vaisseaux ombilicaux, 54.
 Phlébite ombilicale, 56.
 Phréno-glottisme, 92.
 Phthisie bronchique, 442; granuleuse, 405; inflammatoire, 409; pulmonaire, 404; tuberculeuse, 408.
 Physionomie (De la), 5.
 Pieds (Vices de conformation congénitaux des articulations des), 955; (Kystes de la face palmaire des), 999.
 Pieds bots, 955.
 Piqûres des sangsues (Hémorrhagie de la peau après les), 860.
 Pleurésie, 393.
 Plis de la peau (Gerçures dans la profondeur des), 824.
 Piomb (Coliques de), 627.
 Pneumonie, 207, 367; caséuse, 409; fibrineuse, 374; granuleuse, 375; lobaire, 340; lobulaire, 370; tuberculeuse, 375.
 Poids des nouveau-nés, 40.
 Poitrine (Signes extérieurs fournis par l'examen de la), 24; Déformation (de la), 26; (Fluxion), 367.
 Polypes du larynx, 336; du rectum, 675; du vagin, 755.
 Pous (Fréquence du) chez les enfants à la mamelle, 30; (Intermittence du) chez les enfants, 472.
 Poumon (Absès du), 392; (Cancer du), 450;

(Congestion des), 356; (Hémorrhagie du), 392; (Maladies des), 344.
 Prédispositions de l'enfance à des maladies spéciales, 1.
 Prépuce (Imperforation du), 713.
 Priapisme, 714.
 Prolapsus de la muqueuse du rectum, 671; du rectum, 671.
 Prurit de la vulve, 752.
 Pseudo-céphalématome, 76.
 Pseudo-méningite, 204; pseudo-méningite vermineuse, 205; pseudo-méningite prodromique, 207; pseudo-méningite anémique et chlorotique, 210; pseudo-méningite primitive, 212; pseudo-chlorose, 1078.
 Punaisie, 288.
 Purpura, 1015; des nouveau-nés, 1017; simple, 1017; hémorrhagica, 1018.
 Rachitisme, 907.
 Radius (Fractures du), 936.
 Ramollissement du cerveau par embolie, 260; de la membrane muqueuse de l'estomac, 598.
 Réaction fébrile chez les enfants, 34.
 Rectum (Absence du), 667; (Chute ou prolapsus du), 671; (Prolapsus de la muqueuse du), 671; (Invagination du), 673; (Polypes du), 675; (Maladies du), 656; (Vices de conformation du), 656; (Imperforations simples du), 658; (Imperforations du) avec communications anormales de cet intestin, 663; (Imperforations avec ouverture du) dans la matrice ou le vagin, 655; (Imperforations avec ouverture du) à la surface cutanée, 663; dans la vessie ou l'urètre, 663.
 Reins (Maladies des), 695.
 Résonnance du thorax, 26.
 Respiration (Signes extérieurs fournis par l'examen de la), dans l'état normal, 24; dans l'état pathologique, 27.
 Rétention du méconium, 603; d'urine, 735.
 Rétrécissement de l'anus, 657.
 Revaccinations, 768.
 Rhumatisme articulaire des nouveau-nés, 989. de la seconde enfance, 990; nouveaux, 996.
 Rougeole, 207, 792; vulgaire, 793; anormale, 802.
 Salivation, 614.
 Sang (Sueur de), 861.
 Sangsues (Hémorrhagie de la peau après les piqûres des), 860.
 Sarcine, 21.
 Sarcocèle, 743.
 Scarlatine, 207, 785.
 Sclérome, 862.
 Sclérose cérébrale, 258; pulmonaire, 356; des cordons postérieurs de la moelle, 121.
 Scrofule, 1089.
 Sécrétion lacrymale (Absence congénitale de la), 898; du lait, 757.
 Sein (Cancer du), 711.
 Séméiotique de l'enfance, 1.
 Signes (Des) extérieurs fournis par l'examen

- de la circulation, 29; de la calorification, 36; de la poitrine et de la respiration, 24; des vomissements, 20; des excréments, 21; des urines, 22; de la bouche et du ventre, 18.
- Sinus maxillaire (Abscess du), 950.
- Sortie des dents, 488.
- Spasme de la glotte, 92.
- Spina bifida, 80.
- Spina ventosa des doigts, 998.
- Stéatose viscérale par inanition, 879.
- Sterno-cléido-mastoïdien (Induration du), 892.
- Stomatite, 525; simple, 526; ulcéreuse ou ulcéro-membraneuse, 527; mercurielle, 530.
- Substance cérébrale (Gangrène de la), 260.
- Sueur, 614; de sang, 861.
- Suppuration de l'ombilic, 54; du thymus, 343.
- Surdi-mutité, 612.
- Surdité, 612.
- Syncope, 613; chez les enfants à la mamelle, 470.
- Synostose crânienne, ou ossification prématurée du crâne, 66.
- Syphilis transmise par la vaccination, 768; infantile, 1106; générale ou acquise, 1107; congénitale ou héréditaire, 1108; transmise des nouveau-nés aux nourrices, 1122.
- Système nerveux (Maladies du), 63.
- Téguments (Coloration des), 6.
- Teigne, 829; faveuse, 829; tonsurante ou tondante, 833; mentagre, 833; achromateuse et décalvante, 833.
- Température (Signes extérieurs fournis par la), 36; dans la méningite, 191; dans la pneumonie lobaire, 382.
- Ténias, 623.
- Testicule (Fongus et cancer du), 722; (Tumeurs du), 741; (Tubercules du), 741; (Tuberculose du), 743.
- Tétanie, 104.
- Tétanos, 98, 610; des nouveau-nés, 99; de la première et de la seconde enfance, 103.
- Tête (Maladies de la), 63.
- Thorax (résonnance du), 26.
- Thymus (Maladies du), 343; (Inflammation et suppuration du), 343; (Cancer, tubercules et pétrification des), 344.
- Tibia (Fractures du), 937.
- Tissu cellulaire (Emphysème du), 861.
- Torticolis, 893.
- Tournis, 252.
- Toux, 613; convulsive ou nerveuse, 332.
- Traits (Des), 8.
- Transmission de la syphilis des nouveau-nés aux nourrices, 1122.
- Tremblements, 611.
- Trichocéphale, 622.
- Trismus des nouveau-nés, 98.
- Troubles de la vue, 612.
- Tubercules du cerveau et du cervelet, 220; de la choroïde, 192; du testicule, 743; du thymus, 344.
- Tuberculose entéro-mésentérique, 587; des médiastins, 442; du pharynx, 525; généralisée, 1105.
- Tumeur lacrymale, 897; du cuir chevelu, 79; érectiles, 843; séreuses du crâne, 242; du testicule, 741; coecygiennes, 678.
- Ulcérations des fesses et des malléoles, 821; de la langue, 485.
- Ulcères de l'estomac, 600.
- Urémie, 702.
- Uréteres (Dilatation des), 741.
- Urèthre (Imperforation avec ouverture du rectum dans la vessie ou l'), 663; (Occlusion de l'), 744; (Corps étrangers), 746.
- Urines (Signes fournis par l'examen des), 225; (Incontinence d'), 614; chyleuses ou lactiformes, 708; (Rétention d'), 735; normale des nouveau-nés, 695; (Incontinence d'), 727.
- Vaccination animale, 767; transmettant la syphilis, 768; syphilitique, 768.
- Vaccin, 759; (Époque à laquelle il convient de pratiquer la), 763; (Manière de pratiquer la), 763; (Développement de la), 765; (Accidents de la), 766; (Avantages de la), 766.
- Vagin (Imperforation avec ouverture du rectum dans la matrice ou le), 665; (Polypes du), 755.
- Vaisseaux (Phlegmon des) ombilicaux, 54.
- Varicelle, 783.
- Variolo, 207, 776.
- Varioloïde, 782.
- Ventre (Examen du), 19.
- Vers intestinaux, 607; solitaires, 623.
- Vertiges épileptiques, 163.
- Vessie (Calculs de la), 736; imperforations avec ouverture du rectum, 663.
- Vices de conformation de l'anus et du rectum, 656; articulaires, 953; avec déviation ou luxation, étudiés en général, 953; étudiés dans les diverses articulations, 955; congénitaux des articulations tibio-tarsiennes et des os du pied (pieds bots), 955; congénitaux des articulations de la main (main bot), 959; autres que la main et le pied, 960; du cœur, 453; de la langue, 482; des doigts, 997.
- Voies digestives (Corps étrangers dans les), 556.
- Voile du palais (Division congénitale du), 486; (Maladies du), 482; (Paralysies du), 143; (Division du), 486.
- Vomissements, 613; (Signes fournis par l'examen des), 20.
- Voûte du palais (Division congénitale de la), 846; (Division de la), 486.
- Vulve (Gangrène de la), 751; (Prurit de la), 747; (Occlusion de la), 744; (Hémorrhagie de la), 752.
- Yeux (Expression des), 11; (Malades des), 893.
- Zona, 873.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

TRAITÉ PRATIQUE

DES

MALADIES DES NOUVEAU-NÉS

DES ENFANTS A LA MAMELLE

ET DE LA SECONDE ENFANCE

PREMIÈRE PARTIE

PATHOLOGIE GÉNÉRALE ET SÉMÉIOTIQUE DE L'ENFANCE.

Il est impossible de se rendre compte des phénomènes observés dans les maladies de l'enfance, si l'on ignore les lois de physiologie qui régissent les affections du jeune âge. La connaissance de ces lois est surtout nécessaire pour bien comprendre la différence qui sépare les affections des jeunes enfants des mêmes affections lorsqu'elles se développent chez l'adulte.

Pour bien faire connaître les conditions générales en vertu desquelles les maladies des jeunes enfants diffèrent des maladies des adultes, j'exposerai : 1° la constitution de l'enfant et ses prédispositions à des maladies spéciales; 2° les moyens les plus convenables de reconnaître ces maladies par l'étude des moyens d'expression, tels que la *Physionomie*, — le *Geste* et l'*Attitude*, — le *Développement* et l'*Embonpoint*, — le *Cri*, — enfin *tous les signes extérieurs* fournis par l'*examen des yeux*, (Cérébroscopie) de la *bouche*, du *ventre*, de la *poitrine*, de la *respiration*, de la *circulation*, (Auscultation et percussion) de la *température* et de la *calorification*, etc., signes d'autant plus importants à connaître que les enfants sont plus jeunes, et par cela même plus incapables de rendre compte de leurs sensations; 3° les données relatives *au poids des nouveau-nés*; 4° les *lois de la mortalité chez les enfants*.

LIVRE PREMIER

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA CONSTITUTION DE L'ENFANCE
ET SUR SES PRÉDISPOSITIONS A DES MALADIES SPÉCIALES

L'enfant qui ouvre les yeux à la lumière est un être incomplet, dont l'organisme, encore inachevé, demande à se développer. Comme le dit Hufeland, on peut appeler le temps qui s'écoule immédiatement après la naissance et pendant la première année, la suite d'une création dont une moitié s'opère dans l'intérieur et l'autre moitié en dehors du sein de la mère. Certains organes, jusqu'alors inactifs, commencent à fonctionner; ils se développent et se modifient; d'autres disparaissent; l'enfant passe dans des sphères d'existence entièrement nouvelles, d'abord dans la vie extra-utérine, puis dans celle des sens, enfin dans la sphère du monde intellectuel. La vie de l'enfant n'est donc pas un état normal, mais une suite d'efforts